Epson - Print Company 2 Report

powered by

Summary	
Date Range	5/31/2010 - 8/31/2010

Search Field	Operator	Criteria
---	---	
---	---	
---	---	

Color	Patch ID#	C	M	Y	K	Target L*	Target a	Target b	Min. Delta L	Max Delta L	Ave. Delta L	Min. Delta a	Max Delta a	Min. Delta b	Max Delta b	Min. Delta E	Max Delta E	Ave. Delta E	Std Dev. Delta E	Ave. Density	Std Dev. Density
	A1	100.00	0.00	0.00	0.00	55.00	-37.00	-50.00	00.47	32.71	04.43	00.31	39.13	00.13	49.55	03.58	71.11	12.27	20.87	01.30	00.06
	A2	70.00	0.00	0.00	0.00	66.90	-24.70	-37.10	00.47	29.24	03.99	00.29	33.29	03.59	40.53	03.64	60.05	10.29	17.57	00.76	00.03
	A3	40.00	0.00	0.00	0.00	79.70	-12.50	-21.80	00.10	19.77	02.89	00.10	18.31	03.08	22.41	03.09	35.05	07.41	09.90	00.39	00.03
	A4	20.00	0.00	0.00	0.00	87.70	-5.80	-11.80	00.05	10.56	01.99	00.02	09.38	02.03	07.82	02.04	16.14	04.52	04.59	00.21	00.02
	A5	10.00	0.00	0.00	0.00	91.50	-3.00	-7.00	00.21	07.39	01.80	00.30	05.99	00.60	07.50	01.50	09.53	03.77	03.51	00.14	00.02
	A6	0.00	100.00	0.00	0.00	48.00	74.00	-3.00	00.08	03.32	00.88	01.20	36.67	00.73	29.28	01.68	47.04	07.74	13.99	01.59	00.32
	A7	0.00	70.00	0.00	0.00	60.80	50.60	-6.70	00.16	20.78	02.84	00.23	27.38	00.33	22.65	00.66	41.16	06.41	12.45	00.86	00.08
	A8	0.00	40.00	0.00	0.00	76.40	25.80	-6.90	00.19	44.12	05.30	00.08	11.15	00.62	27.03	02.36	52.93	08.73	15.68	00.50	00.34
	A9	0.00	20.00	0.00	0.00	86.20	12.00	-5.20	00.14	53.21	06.43	01.15	29.58	00.77	07.44	01.95	60.88	09.15	18.33	00.33	00.40
	A10	0.00	10.00	0.00	0.00	90.70	5.90	-3.90	00.11	40.26	05.47	01.01	04.93	01.03	41.86	01.73	58.29	09.09	17.48	00.20	00.18
	A11	0.00	0.00	100.00	0.00	89.00	-5.00	93.00	01.71	53.11	07.75	00.17	25.44	03.02	79.24	03.93	98.73	16.15	29.43	01.33	00.07
	A12	0.00	0.00	70.00	0.00	90.30	-4.70	62.60	01.11	51.93	07.30	00.13	15.33	01.71	83.91	02.61	99.86	13.44	30.44	00.79	00.01
	A13	0.00	0.00	40.00	0.00	92.20	-3.50	31.20	00.90	69.30	08.92	00.00	15.19	00.28	54.56	00.99	89.50	11.80	27.49	00.46	00.19
	A14	0.00	0.00	20.00	0.00	93.60	-1.60	13.30	00.81	23.73	04.09	00.23	19.89	00.03	05.76	01.01	30.97	05.46	09.19	00.25	00.10
	A15	0.00	0.00	10.00	0.00	94.30	-0.90	5.40	00.96	27.06	04.32	00.04	18.79	00.34	53.42	01.05	62.76	08.59	19.11	00.26	00.36
	A16	0.00	0.00	0.00	10.00	89.00	0.00	-1.90	00.02	40.64	04.94	00.10	64.07	00.28	14.29	00.50	77.21	09.88	23.82	00.20	00.16
	A17	0.00	0.00	0.00	20.00	82.80	0.00	-1.70	00.39	44.58	05.13	00.20	48.95	00.30	19.31	00.56	68.97	08.79	21.28	00.29	00.22
	A18	0.00	0.00	0.00	40.00	69.30	0.00	-1.40	00.10	03.57	01.06	00.02	21.85	00.63	59.05	00.64	63.06	08.17	19.37	00.40	00.02
	A19	0.00	0.00	0.00	60.00	54.10	0.00	-1.00	00.22	02.29	00.97	00.23	41.98	00.25	20.32	00.45	46.64	06.32	14.23	00.66	00.04
	A20	0.00	0.00	0.00	80.00	36.60	0.00	-0.50	01.02	08.29	02.03	00.16	09.13	00.46	46.76	01.31	48.36	06.62	14.69	01.00	00.04
	A21	0.00	0.00	0.00	100.00	16.00	0.00	0.00	00.40	77.13	09.55	00.08	01.83	00.03	09.55	00.65	77.74	09.80	23.91	01.45	00.48
	A22	0.00	100.00	0.00	100.00	10.40	13.90	1.40	03.52	11.39	05.56	01.85	15.47	00.04	04.12	04.10	19.65	07.05	04.77	01.82	00.12
	A23	0.00	70.00	70.00	60.00	33.40	25.40	20.90	00.10	02.45	00.74	00.13	02.94	00.25	27.88	00.32	28.04	04.58	08.43	01.46	00.09
	A24	0.00	0.00	70.00	80.00	34.40	-3.30	22.30	00.65	07.88	02.18	00.01	06.27	00.00	39.08	01.46	40.36	05.82	12.15	01.52	00.03
	B1	100.00	100.00	0.00	0.00	24.00	22.00	-46.00	03.09	05.11	03.79	01.99	05.41	02.92	03.77	04.73	08.27	06.10	01.54	01.27	00.06
	B2	70.00	70.00	0.00	0.00	40.90	17.90	-36.60	01.17	02.28	01.60	00.23	00.92	00.44	02.41	01.73	03.34	02.19	00.58	00.93	00.01
	B3	40.00	40.00	0.00	0.00	63.70	10.30	-23.80	01.61	02.68	02.04	00.06	00.80	03.10	04.00	03.58	04.82	04.08	00.45	00.48	00.02
	B4	20.00	20.00	0.00	0.00	79.40	5.10	-13.60	00.29	02.86	01.20	00.31	01.19	02.48	05.98	02.73	06.62	03.92	01.76	00.26	00.02
	B5	10.00	10.00	0.00	0.00	87.20	2.60	-8.10	00.18	03.97	01.43	00.73	01.94	01.82	07.60	02.08	08.74	04.11	03.12	00.16	00.02

Epson - Print Company 2 Report

powered by

© CGS 2013

Color	Patch ID#	C	M	Y	K	Target L*	Target a	Target b	Min. Delta L	Max Delta L	Ave. Delta L	Min. Delta a	Max Delta a	Min. Delta b	Max Delta b	Min. Delta E	Max Delta E	Ave. Delta E	Std Dev. Delta E	Ave. Density	Std Dev. Density
	B6	0.00	100.00	100.00	0.00	47.00	68.00	48.00	00.20	01.11	00.69	01.55	05.39	01.50	05.89	02.26	07.97	04.65	02.31	01.46	00.03
	B7	0.00	70.00	70.00	0.00	58.50	47.10	37.90	00.26	01.62	00.69	00.01	01.47	01.59	03.13	01.62	03.47	02.40	00.78	01.04	00.01
	B8	0.00	40.00	40.00	0.00	74.20	22.90	21.40	00.02	02.51	00.90	00.23	03.33	00.83	03.95	02.10	04.63	03.17	01.12	00.56	00.01
	B9	0.00	20.00	20.00	0.00	85.00	10.00	9.80	00.26	01.99	00.86	00.23	01.92	00.37	05.90	01.56	06.24	03.01	02.12	00.28	00.01
	B10	0.00	10.00	10.00	0.00	90.00	4.80	3.70	00.55	02.98	01.34	00.59	02.09	00.23	06.01	01.33	06.72	03.18	02.39	00.17	00.01
	B11	100.00	0.00	100.00	0.00	50.00	-65.00	27.00	00.43	00.94	00.60	00.42	06.46	00.32	02.44	01.24	06.97	03.12	02.50	01.35	00.07
	B12	70.00	0.00	70.00	0.00	62.10	-39.80	21.00	00.01	01.35	00.77	00.68	02.09	00.53	02.21	00.87	03.12	01.94	00.94	00.87	00.01
	B13	40.00	0.00	40.00	0.00	77.00	-19.10	11.00	00.05	01.38	00.69	00.58	01.98	01.34	05.21	01.48	05.68	02.98	01.82	00.44	00.02
	B14	20.00	0.00	20.00	0.00	86.30	-8.40	4.20	00.23	01.85	00.79	00.14	01.76	00.62	06.34	00.72	06.83	02.66	02.66	00.24	00.01
	B15	10.00	0.00	10.00	0.00	90.80	-4.20	0.90	00.04	03.02	01.13	00.24	01.76	00.35	06.91	00.57	07.68	02.84	03.20	00.15	00.00
	B16	10.00	6.00	6.00	0.00	88.50	-0.40	-3.10	00.05	01.99	00.75	00.23	01.31	00.52	07.87	00.57	08.21	02.95	03.45	00.15	00.01
	B17	20.00	12.00	12.00	0.00	82.00	-0.90	-4.10	00.12	01.62	00.70	00.38	01.15	00.65	05.79	00.77	06.12	02.60	02.26	00.23	00.01
	B18	40.00	27.00	27.00	0.00	67.70	-2.00	-4.40	00.23	02.43	01.21	00.09	01.12	00.72	04.76	00.85	05.01	02.67	01.64	00.42	00.01
	B19	60.00	45.00	45.00	0.00	52.20	-2.50	-3.50	00.53	02.54	01.39	00.07	01.43	00.03	03.71	00.54	04.10	02.19	01.31	00.69	00.01
	B20	80.00	65.00	65.00	0.00	37.50	-3.90	-3.20	00.40	02.00	01.21	00.03	00.88	00.50	03.57	00.95	03.95	02.15	01.25	01.03	00.01
	B21	100.00	85.00	85.00	0.00	26.30	-6.80	-3.40	00.52	03.37	01.35	00.61	01.03	00.01	02.87	01.07	03.58	02.21	01.02	01.35	00.03
	B22	100.00	0.00	0.00	100.00	10.40	-8.20	-10.30	02.34	08.60	04.68	00.79	04.31	00.94	02.57	02.64	09.88	05.33	03.17	01.89	00.19
	B23	20.00	100.00	70.00	60.00	24.30	32.70	13.10	00.06	04.22	01.26	00.44	05.56	01.11	04.01	01.31	07.51	03.72	02.55	01.73	00.15
	B24	70.00	0.00	70.00	80.00	24.70	-17.00	7.50	00.17	02.91	01.25	00.04	01.76	00.11	03.53	01.19	03.94	02.37	01.17	01.55	00.04
	C1	100.00	100.00	100.00	0.00	23.00	0.00	0.00	00.46	03.78	02.08	00.49	02.28	00.06	00.70	02.34	03.84	02.66	00.57	01.41	00.03
	C2	70.00	70.00	70.00	0.00	38.50	6.60	3.90	00.67	02.26	01.26	00.33	01.96	00.23	00.51	01.37	02.35	01.78	00.41	01.05	00.02
	C3	40.00	40.00	40.00	0.00	61.50	5.40	3.80	01.43	02.20	01.68	00.02	00.46	00.74	03.12	01.63	03.62	02.36	00.86	00.59	00.01
	C4	20.00	20.00	20.00	0.00	78.10	2.90	0.90	00.84	01.14	00.94	00.51	00.84	01.48	04.89	01.85	05.01	02.82	01.44	00.30	00.01
	C5	10.00	10.00	10.00	0.00	86.60	1.50	-0.70	00.25	02.42	00.97	00.79	01.45	00.94	06.88	01.27	07.44	03.16	02.81	00.18	00.00
	C6	20.00	70.00	70.00	0.00	53.10	37.70	28.90	00.60	01.91	01.03	00.09	00.49	00.01	02.81	00.66	03.41	01.52	01.25	01.05	00.00
	C7	40.00	70.00	70.00	20.00	41.60	22.70	16.80	01.39	01.84	01.57	00.01	00.62	00.27	01.16	01.60	01.88	01.75	00.12	01.17	00.02
	C8	40.00	100.00	100.00	20.00	31.90	40.00	24.00	00.03	01.18	00.47	00.20	03.12	00.07	04.07	00.99	05.11	02.51	01.71	01.64	00.11
	C9	40.00	100.00	40.00	20.00	32.50	44.50	-1.80	00.56	02.52	01.54	00.04	03.18	01.57	02.85	02.31	04.36	03.06	00.86	01.59	00.10
	C10	40.00	40.00	100.00	20.00	51.30	1.30	44.50	00.83	02.13	01.17	00.03	00.42	00.36	06.82	01.06	06.89	03.02	02.63	01.47	00.07
	C11	100.00	40.00	100.00	20.00	34.60	-36.40	13.90	00.47	02.40	01.24	00.07	06.44	00.14	00.93	01.00	06.62	03.14	02.31	01.44	00.04
	C12	100.00	40.00	40.00	20.00	36.00	-26.20	-20.90	01.39	02.44	01.86	00.34	06.28	00.01	00.47	01.63	06.75	03.26	02.31	01.44	00.09
	C13	100.00	100.00	40.00	20.00	20.90	9.60	-23.70	01.80	03.34	02.24	00.08	02.24	00.21	01.88	02.22	03.83	02.76	00.58	01.42	00.02
	C14	10.00	40.00	40.00	0.00	71.20	18.90	17.30	00.27	01.35	00.79	00.57	02.24	00.93	04.70	01.40	04.91	02.70	01.49	00.56	00.02
	C15	0.00	40.00	100.00	0.00	71.20	22.20	73.10	00.06	03.96	01.52	01.36	04.36	01.07	14.51	01.84	15.64	06.35	06.33	01.43	00.10
	C16	0.00	100.00	40.00	0.00	47.70	71.20	16.20	00.50	01.01	00.74	01.44	07.20	00.02	03.92	01.76	08.16	03.92	02.90	01.63	00.26

Epson - Print Company 2 Report

powered by

© CGS 2013

Color	Patch ID#	C	M	Y	K	Target L*	Target a	Target b	Min. Delta L	Max Delta L	Ave. Delta L	Min. Delta a	Max Delta a	Min. Delta b	Max Delta b	Min. Delta E	Max Delta E	Ave. Delta E	Std Dev. Delta E	Ave. Density	Std Dev. Density
	C17	40.00	100.00	0.00	0.00	38.00	55.40	-20.90	00.17	02.02	01.11	01.36	06.53	00.16	03.61	02.30	06.54	03.96	01.90	01.47	00.11
	C18	40.00	0.00	100.00	0.00	73.70	-22.80	67.60	00.00	00.96	00.74	00.47	02.01	00.48	10.67	01.26	10.75	04.16	04.30	01.32	00.10
	C19	100.00	0.00	40.00	0.00	52.30	-52.30	-20.20	00.17	02.18	01.03	00.76	10.71	00.57	02.17	00.97	10.97	04.36	04.49	01.29	00.11
	C20	100.00	40.00	0.00	0.00	43.30	-17.00	-48.60	01.64	02.88	01.98	00.50	07.96	00.77	03.12	01.91	08.33	04.34	02.85	01.31	00.09
	C21	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	-2.00	01.42	01.99	01.69	00.02	01.85	00.29	07.57	01.47	08.00	03.52	02.97	00.09	00.01
	C22	0.00	0.00	100.00	100.00	15.70	-3.10	11.70	02.10	06.37	03.89	00.09	01.80	00.02	06.38	02.16	09.16	04.87	02.89	01.80	00.14
	C23	0.00	70.00	0.00	60.00	34.70	28.60	-4.00	00.53	01.66	00.89	00.14	00.71	01.32	03.14	01.63	03.19	02.21	00.67	01.30	00.04
	C24	70.00	0.00	0.00	80.00	25.80	-11.00	-14.40	00.76	03.22	01.58	00.14	01.73	00.46	02.14	01.37	03.51	02.22	00.89	01.51	00.04

© CGS 2013