



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปคูลลิ่ง 28/1 หมู่ 6 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

TOP COOLING LTD.,PART 28/1 M.6TRAPRUANG NAKORN PATHOM 73000

Tel.082-3601523 , 0812698317

เรียน :

เทอเรซ คอนดอม

60/3 หมู่1 ห้วยพระ คอนดอม นครปฐม 73150

Tel :

หน่วยงาน : จังหวัด นครปฐม

Quotation T.C.L.

Date : 24 ธันวาคม 2560

Please refer to : ชูเกียรติ / ไพฑูรย์

Mb. 082-3601523 , 0812698317

Email:Topcooling.ltd@gmail.com

DESCRIPTION

โครงสร้างของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปป้องกันความร้อน (ได้มาตรฐาน ISO 9001)

- ผิวหน้าวัสดุ "คัลเลอร์บอร์ด" ตามมาตรฐาน PREPAINTED GALVANIZED STEEL SHEET ZINC COATING 275g/m². เคลือบด้วยสี POLYESTER FOOD GRADE, ANTIBACTERIAL 25/5 MICRONS เหล็กหนา 0.45 มม. (รวมสี)
- ฉนวนไส้กลางสำหรับเป็นแผ่นฉนวนป้องกันความร้อนใช้ " Polyurethane Foam "
- ชนิดพิเศษ ประเภทไม่ลามไฟ และปราศจากสาร ซีเอฟซี
- กาวสำหรับใช้ประสานระหว่างฉนวนและแผ่นเหล็กใช้ "กาวโพลียูรีเทน" โดยเชื่อมอย่างสม่ำเสมอ

ทำสีภายนอกให้มีสีสันสดใสเหมือนของใหม่

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบติดตั้ง

- อลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ ชนิดชุบด้วยโครโมไดซ์ สำหรับเป็นตัวเข้าเส้น และมอบปิดรอยต่อส่วนต่างๆ ของห้องเย็น
- วัสดุกันรั่วกันความชื้น "บูทิวมาสติค" สำหรับใช้ฉีดยึดเชื่อมรอยต่อของฉนวน
- วัสดุกันรั่วกันความชื้น "ซิลิโคน" นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับใช้ฉีดยึดเชื่อมรอยต่อของ แผ่นฉนวนกับอลูมิเนียม
- ริเวทสำหรับยึดแผ่นฉนวนกับอลูมิเนียม
- เพรสเซอร์รีลฟพอร์ท "วาล์ว" สำหรับปรับแรงดันของอากาศภายในห้องเย็น ระบบละลายน้ำแข็งด้วยสายฮีตเตอร์ แรงดันของอากาศเมื่อเปิดใช้แล้ว 0.029 ปอนด์ / ตร. นิ้ว

ระบบประตูบานสวิงเปิด

- บานประตูใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
- กรอบบานประตูใช้แผ่น "คัลเลอร์บอร์ด" ครอบรอบบาน, วงกบประตูแผ่น "คัลเลอร์บอร์ด" ครอบรอบด้าน
- ฮีตเตอร์สำหรับป้องกันน้ำแข็งเกาะชนิดใช้กับระบบไฟ 220 V (ไม่ต้องใช้หม้อแปลง) สำหรับติดตั้งรอบบานประตู
- อุปกรณ์นิรภัยสำหรับติดตั้งที่บานประตูภายในห้องเย็นเพื่อกระทุ้งเปิดจากด้านใน แมื่อด้านนอกถูกล็อกอยู่แล้วก็ตาม
- มือจับประตูแบบบังคับเปิดจากด้านนอก เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

ม่านพลาสติก

- ม่านพลาสติกชนิดใส นำเข้าจากต่างประเทศ
- อุปกรณ์แขวนยึดรางม่านทำจากสแตนเลสครบชุด

DESCRIPTION			
รายละเอียดของงานที่นำเสนอ ห้อง PROJECT: PROJECT:ห้องเย็นเก็บสินค้าระหว่างอุณหภูมิ 0 ถึง -18 องศา ขนาดห้องวัดภายนอก กว้าง 2.40x ยาว 5.00x ความสูง 2.40 เมตร			
DESCRIPTION	QTY.	UNIT PRICE	AMOUNT
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบติดตั้งประกอบด้วย :-			
1.ราคาห้องเย็นตามขนาดและรายการข้างต้น	1.00 ชุด	180,000.00	180,000.00
ประตูสวิง และม่านพลาสติกกันความเย็น ขนาด 1.90 เมตร 1 ชุด			
ระบบไฟฟ้า 380 V.			
2. ค่าจัดส่งสินค้า	1.00 ชุด		
3. ระบบ IOT สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็น แบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง	1.00 ชุด	ฟรี	
	รวมราคาตามรายการที่ 1-3เป็นเงิน		180,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน	รวมเป็นเงินสดสุทธิ		180,000.00

DESCRIPTION	
<u>เงื่อนไขการรับประกัน</u>	<u>เงื่อนไขการคำนวณ</u>
- ทางบริษัทยินดีรับประกันแผ่นฉนวนห้องเย็นเป็นเวลา 6 เดือน	ระยะเวลาลดอุณหภูมิสินค้า : 18 ชม.
- ทางบริษัทยินดีรับประกันเครื่องทำความเย็นและงานติดตั้งเป็นเวลา 6 เดือน	อุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าห้อง : องศาเซลเซียส
(การรับประกันดังกล่าวไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน และภัยธรรมชาติ)	ปริมาณสินค้า : หมุนเวียนเข้า ออก กิโลกรัม/วัน
<u>ราคาที่เสนอมาไม่รวมรายการดังนี้ :-</u>	<u>อัตราค่าไฟประมาณการเฉลี่ยต่อเดือน:</u>
- งานเพิ่มเติมจากแบบและQuotation	ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน : (อัตราค่าไฟปกติ ไม่ใช่ TOU)
- งานเดินไฟฟ้ามายังตู้ คอนโทรล ของบริษัท และไฟที่ใช้ในการ ติดตั้ง	<u>กำหนดขึ้นราคา</u>
- งานคอนกรีตภายในและภายนอกของห้องเย็นทั้งหมด	ภายใน 20 วัน นับจากวันที่เสนอราคา
- และรายการอื่นๆ ที่มีได้ระบุไว้ข้างต้น	<u>ส่งสินค้าภายใน 20 วันหลังจากได้รับมัดจำงวดที่ 1</u>
<u>การชำระเงิน</u>	
งวดที่ 1 50% ชำระเมื่อได้รับใบสั่งซื้อ	90,000.00 บาท
งวดที่ 2 30% ชำระเมื่อจัดส่งอุปกรณ์	54,000.00 บาท
งวดที่ 3 20% ชำระเมื่อทดสอบการใช้งานเรียบร้อย	36,000.00 บาท
รายละเอียดเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน	
1) บัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ นายไพฑูรย์ เกตุแก้ว สาขา ถนนเอกชัย ออมทรัพย์ เลขที่ 055-2-67946-8	
2) บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชูเกียรติ เทียนอำไพสาขา เทศโล่ไธส ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 855-2-05499-8	

ตกลงสั่งซื้อตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ขอแสดงความนับถือ
(นายชูเกียรติ เทียนอำไพ)

TEL: 082-3601523

หุ้นส่วนผู้จัดการ

