



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปคูลิ่ง 28/1 หมู่6 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

TOP COOLING LTD.,PART 28/1 M.6TRAPRUANG NAKORN PATHOM 73000

Tel.082-3601523 , 0812698317

เรียน : คุณ

ไพรัช ลาวัลย์วงษ์

Quotation T.C.L.

ที่อยู่ 52/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตำลึง

Date : 10 มกราคม 2561

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Please refer to : ชูเกียรติ / ไพฑูรย์

Tel :

898812646

Mb. 082-3601523 , 0812698317

หน่วยงาน : ชลบุรี

Email: Topcooling.ltd@gmail.com

DESCRIPTION

โครงสร้างของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปป้องกันความร้อน (ได้มาตรฐาน ISO 9001)

- ผิวหน้าวัสดุ "คัลเลอร์บอร์ด" ตามมาตรฐาน PREPAINTED GALVANIZED STEEL SHEET ZINC COATING 275g/m².

เคลือบด้วยสี POLYESTER FOOD GRADE, ANTIBACTERIAL 25/5 MICRONS เหล็กหนา 0.45 มม. (รวมสี)

- ฉนวนไส้กลางสำหรับเป็นแผ่นฉนวนป้องกันความร้อนใช้ " Polyurethane Foam "

ชนิดพิเศษ ประเภทไม่ลามไฟ และปราศจากสาร ซีเอฟซี

- กาวสำหรับใช้ประสานระหว่างฉนวนและแผ่นเหล็กใช้ "กาวโพลียูรีเทน" โดยเชื่อมอย่างสม่ำเสมอ

ทำสีภายนอกให้มียุติสนธิสนเหมือนของใหม่

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบติดตั้ง

- อลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ ชนิดชุบด้วยโนโครส สำหรับเป็นตัวเข้าเส้น และมอบปิดรอยต่อส่วนต่างๆ ของห้องเย็น

- วัสดุกันรั่วกันความชื้น "นูนทิวมาสติก" สำหรับใช้ฉีดยึดเชื่อมรอยต่อของฉนวน

- วัสดุกันรั่วกันความชื้น "ซิลิโคน" นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับใช้ฉีดยึดเชื่อมรอยต่อของ แผ่นฉนวนกับอลูมิเนียม

- ริเวทสำหรับยึดแผ่นฉนวนกับอลูมิเนียม

- เพรสเซอร์รีลฟอร์ท "วาล์ว" สำหรับปรับแรงดันของอากาศภายในห้องเย็น ระบบละลายน้ำแข็งด้วยสายฮีตเตอร์ แรงดันของอากาศเมื่อเปิดใช้วาล์ว 0.029 ปอนด์ / ตร. นิ้ว

ระบบประตูบานสวิงเปิด

- บานประตูใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป

- กรอบบานประตูใช้แผ่น "คัลเลอร์บอร์ด" ครอบรอบบาน, วงกบประตูแผ่น "คัลเลอร์บอร์ด" ครอบรอบด้าน

- ฮีตเตอร์สำหรับป้องกันน้ำแข็งเกาะชนิดใช้กับระบบไฟ 220 V (ไม่ต้องใช้หม้อแปลง) สำหรับติดตั้งรอบบานประตู

- อุปกรณ์กันรั่วสำหรับติดตั้งที่บานประตูภายในห้องเย็นเพื่อกระทุ้งเปิดจากด้านใน แมื่อด้านนอกถูกฉนวนแล้วก็ตาม

- มือจับประตูแบบบังคับเปิดจากด้านนอก เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

ม่านพลาสติก

- ม่านพลาสติกชนิดใส นำเข้าจากต่างประเทศ

- อุปกรณ์แขวนยึดรางม่านทำจากสแตนเลสครบชุด

Quotation T.C.L.

DESCRIPTION			
รายละเอียดของงานที่นำเสนอ ห้อง			
PROJECT: PROJECT:ห้องเย็นเก็บสินค้าระหว่างอุณหภูมิ 0 ถึง -18 องศา ขนาดห้องวัดภายนอก กว้าง 2.40x ยาว 6.00x ความสูง 2.30 เมตร			
DESCRIPTION	QTY.	UNIT PRICE	AMOUNT
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบติดตั้งประกอบด้วย :-			
1.ราคาห้องเย็นตามขนาดและรายการข้างต้น	1.00 ชุด	200,000.00	200,000.00
ประตูสวิง และม่านพลาสติกกันความเย็น ขนาด 1.90 เมตร 1 ชุด			
ระบบไฟฟ้า 380 V.			
2. ค่าจัดส่งสินค้า	1.00 ชุด	8,000.00	8,000.00
3. ระบบ IOT สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็น แบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง	1.00 ชุด	ฟรี	
	รวมราคาตามรายการที่ 1-3เป็นเงิน		208,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สองแสนแปดพันบาทถ้วน	รวมเป็นเงินสุทธิ		208,000.00

DESCRIPTION	
<u>เงื่อนไขการรับประกัน</u>	<u>เงื่อนไขการคำนวณ</u>
- ทางบริษัทยินดีรับประกันแผ่นฉนวนห้องเย็นเป็นเวลา 6 เดือน	ระยะเวลาลดอุณหภูมิสินค้า : 18 ชม.
- ทางบริษัทยินดีรับประกันเครื่องทำความเย็นและงานติดตั้งเป็นเวลา 6 เดือน	อุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าห้อง : องศาเซลเซียส
(การรับประกันดังกล่าวไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน และภัยธรรมชาติ)	ปริมาณสินค้า : หมุนเวียนเข้า ออก กิโลกรัม/วัน
<u>ราคาที่เสนอมาไม่รวมรายการดังนี้ :-</u>	<u>อัตราค่าไฟประมาณการเฉลี่ยต่อเดือน:</u>
- งานเพิ่มเติมจากแบบและQuotation	ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน : (อัตราค่าไฟปกติ ไม่ใช่ TOU)
- งานเดินไฟฟ้ามายังตู้ คอนโทรล ของบริษัท และไฟที่ใช้ในการ ติดตั้ง	<u>กำหนดยื่นราคา</u>
- งานคอนกรีตภายในและภายนอกของห้องเย็นทั้งหมด	ภายใน 20 วัน นับจากวันที่เสนอราคา
- และรายการอื่นๆ ที่มีใ้ระบุไว้ข้างต้น	ส่งสินค้าภายใน 20 วันหลังจากได้รับมัดจำงวดที่ 1

<u>การชำระเงิน</u>			
งวดที่ 1 ชำระเมื่อได้รับใบสั่งซื้อ	94,000.00	บาท	
งวดที่ 2 ชำระเมื่อจัดส่งอุปกรณ์	62,400.00	บาท	
งวดที่ 3 ชำระเมื่อทดสอบการใช้งานเรียบร้อย	51,600.00	บาท	
รายละเอียดเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน			
1) บัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ นายไพฑูรย์ เกตุแก้ว สาขา ถนนเอกชัย ออมทรัพย์ เลขที่ 055-2-67946-8			
2) บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชูเกียรติ เทียนอำไพสาขา เทศโกโกลด์ส ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 855-2-05499-8			

ตกลงสั่งซื้อตามรายการข้างต้น	ขอแสดงความนับถือ (นายชูเกียรติ เทียนอำไพ) TEL: 082-3601523 หุ้นส่วนผู้จัดการ
ลงชื่อ.....	
วันที่.....	

