

**Principio de Seguridad Arquitectónica:** La API Key privada de VAPI y los IDs de asistente residen exclusivamente en el servidor del CRM Salvadora. La landing web realiza la petición al CRM mediante el endpoint habilitado, y el CRM se encarga de contactar con VAPI, registrar el lead en base de datos interna y abrir la llamada hacia el móvil del cliente.

1 Flujo de Ejecución Paso a Paso

**PASO 1**

**Usuario Web**

Introduce su teléfono en el modal de la landing y pulsa "Llamar Ahora".

**PASO 2**

**Landing → CRM**

La web hace POST a /api/widget/vapi/call del CRM.

**PASO 3**

**CRM → Vapi.ai**

El CRM registra el contacto y ordena a VAPI iniciar la llamada saliente.

**PASO 4**

**Vapi → Teléfono**

Suena el móvil del cliente inmediatamente con la voz del asistente.

2 Endpoint del CRM Salvadora

**POST** https://crm-salvadoraconesa.jigretera.com/api/widget/vapi/call

En desarrollo local: http://localhost:3001/api/widget/vapi/call

| Campo       | Tipo   | Presencia   | Descripción y Formato                                                                    |
|-------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| phoneNumber | string | Obligatorio | Teléfono de destino en formato internacional <b>E.164</b> (Ej: +34600112233).            |
| name        | string | Opcional    | Nombre del cliente para saludo personalizado en la llamada (Ej: "María García").         |
| agentKey    | string | Opcional    | Identificador del agente CRM. Por defecto: "booking".                                    |
| sessionId   | string | Opcional    | ID de sesión del chat para vincular la llamada al hilo conversacional en la bandeja CRM. |
| inquiry     | string | Opcional    | Motivo o contexto de la consulta (Ej: "Reserva clase Hatha Yoga y Baño de Gong").        |

3 Formato de Respuestas HTTP del Servidor

✅ **Respuesta Exitosa (200 OK):**

```
{  "success": true,  "message": "Llamada iniciada con éxito.",  "callId": "c62a84d2-f542-4911-...",  "phoneNumber": "+34600112233"}
```

❌ **Error de Validación (400 Bad Request):**

```
{  "success": false,  "error": "El número de teléfono es obligatorio y debe tener formato E.164 (+34...)"}
```

⚠️ **Error de Conexión / Gateway VAPI (502 Bad Gateway):**

```
{  "success": false,  "error": "Error al contactar con VAPI"}
```

Código listo para usar en el frontend de la landing web

## 4 Código de la Ruta API Proxy (Server-side)

Archivo `src/app/api/vapi/call/route.ts` en el proyecto de la landing:

```
import { NextResponse } from "next/server";

export async function POST(req: Request) {
  try {
    const { phoneNumber, name, agentKey = "booking", sessionId, inquiry } = await req.json();
    if (!phoneNumber) {
      return NextResponse.json({ success: false, error: "El número de teléfono es obligatorio." }, { status: 400 });
    }

    const CRM_API_URL = process.env.NEXT_PUBLIC_CRM_API_URL || "https://crm-salvadoraconesa.jigretera.com";

    const crmRes = await fetch(`${CRM_API_URL}/api/widget/vapi/call`, {
      method: "POST",
      headers: { "Content-Type": "application/json" },
      body: JSON.stringify({
        phoneNumber,
        name: name || "Visitante Web",
        agentKey,
        sessionId: sessionId || "web_guest",
        inquiry,
      }),
    });

    const crmData = await crmRes.json();
    return NextResponse.json(crmData, { status: crmRes.status });
  } catch (error: any) {
    return NextResponse.json({ success: false, error: error.message || "Error interno al procesar llamada." }, { status: 500 });
  }
}
```

## 5 Manejador en el Modal / Componente de la Landing

Función de disparo con autoformato E.164 (añade prefijo +34 a teléfonos españoles automáticamente):

```
const handleVapiCall = async (phoneInput: string, clientName?: string, inquiryText?: string) => {
  let phone = phoneInput.trim();
  if (!phone) return;

  // Auto-formato a prefijo internacional si el visitante omitió el '+'
  if (/^[6789]\d{8}$/.test(phone)) {
    phone = `+34${phone}`;
  } else if (!phone.startsWith("+")) {
    phone = `+${phone}`;
  }

  const res = await fetch("/api/vapi/call", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({
      phoneNumber: phone,
      name: clientName?.trim() || undefined,
      inquiryText || "Consulta general desde la web",
      sessionId: "web_sess_" + Math.random().toString(36).substring(2, 9),
    }),
  });

  const data = await res.json();
  if (!res.ok || !data.success) {
    throw new Error(data.error || "No se pudo iniciar la llamada.");
  }
  return data; // { success: true, message: "Llamada iniciada con éxito.", callId: "..." }
};
```

6 Webhook de Cierre de Llamada (Automático)

El CRM tiene habilitado el webhook en POST /api/widget/vapi/webhook. Cuando el usuario cuelga la llamada, VAPI envía de forma automática el evento end-of-call-report con la grabación en MP3, la transcripción completa y el resumen de acuerdos. **El equipo de la landing no tiene que programar nada para este webhook**, el CRM lo procesa y guarda internamente.

7 Ejemplo de Prueba con cURL

Comando para verificar el endpoint desde terminal o consola:

```
curl -X POST https://crm-salvadoraconesa.jigretera.com/api/widget/vapi/call \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "phoneNumber": "+34600112233",
  "name": "María García",
  "agentKey": "booking",
  "sessionId": "test_curl_001",
  "inquiry": "Consulta precios y horarios de Hatha Yoga"
}'
```

8 Checklist de Verificación para el Equipo de Landing

| Estado | Elemento            | Comprobación esperada                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | Prefijo E.164       | El número enviado al endpoint siempre empieza con + (ej. +34600112233). Si el usuario escribe 600112233, el frontend lo transforma antes de enviar.                                    |
| ✓      | Nombre del Usuario  | Campo opcional en el formulario. Si se envía, la voz de la IA saluda al cliente por su nombre: "¡Hola María! Te llamo desde Salvadora Conesa..."                                       |
| ✓      | Feedback Visual     | Mostrar estado de carga ("Conectando llamada...") mientras se ejecuta la petición, y estado de éxito con cuenta atrás de cierre ("¡Llamada en curso! Tu teléfono sonará en segundos"). |
| ✓      | Fallback Telefónico | Si la petición falla o no hay conexión, mostrar enlace directo para llamada manual: tel:+34695172625 (695 172 625).                                                                    |
| ✓      | Trazabilidad CRM    | El lead queda creado en el CRM con la etiqueta lead_landing_vapi y la llamada registrada en el historial del CRM.                                                                      |

9 Canales de Soporte Técnico

Soporte Backend CRM: dev@jigretera.com · Equipo de Integración

Servidor CRM en Producción: https://crm-salvadoraconesa.jigretera.com