

RAPPORT

Brief projet 4 : (html5 - css3) N° 1

Pour le code HTML 5:

- ✓ J'écris un dossier Html dans Visual Studio .
- ✓ J'écris l'emmet suivant :
- ! et on clique sur le bouton tab

```

<> breif-4.html C:\...\breif.html.css • <> breif-4.html C:\...\breif.html.css Welcome
C: > Users > youcode > Desktop > breif.html.css > <> breif-4.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10
11 </body>
12 </html>
    
```

- Je fais cette modification :

Meta keywords pour attirer les clients

Link pour lier le fichier avec le CSS3

Et nommer le Titre

```

C: > Users > youcode > Desktop > breif.html.css > <> breif-4.html > html > body > div#Doc_0 > nav#menu >
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7      <meta keywords="html, css, cours">
8      <link rel="stylesheet" href="Style.css">
9      <title>brief-4.html</title>
10 </head>
    
```


- Et j'écris le code suivant :

- `Div#Doc_0>(div>img+img)+(nav#menu>ul>li>a*6{Etape N° $})+hr+(div#Doc_1>h1+p+h1+p+h2+p+h2+p+(p>a))+div#footer`

```
</head>
<body>
  Div#Doc_0>(div>img+img)+(nav#menu>ul>li>a*6{Etape N° $})+hr+(div#Doc_1>h1+p+h1+p+h2+p+h2+p+(p>a))+div#footer
</body>
</html>
```

- Cliquez sur le bouton tab :

```
c: > Users > youcode > Desktop > breif.html.css > breif-4.html > html > body > div#Doc_0 > div#Doc_0
9   <body>
10   <div id="Doc_0">
11     <div><img src="" alt=""><img src="" alt=""></div>
12     <nav id="menu">
13       <ul>
14         <li>
15           <a href="">Etape N° 1</a>
16           <a href="">Etape N° 2</a>
17           <a href="">Etape N° 3</a>
18           <a href="">Etape N° 4</a>
19           <a href="">Etape N° 5</a>
20           <a href="">Etape N° 6</a>
21         </li>
22       </ul>
23     </nav>
24     <hr>
25     <div id="Doc_1">
26       <h1></h1>
27       <p></p>
28       <h1></h1>
29       <p></p>
30       <h2></h2>
31       <p></p>
32       <h2></h2>
33       <h2></h2>
34       <p></p>
35       <p><a href=""></a></p>
36     </div>
37     <div id="footer"></div>
38   </div>
</body>
```



-Je rédige le document :

```

<body>
  <div id="Doc_0">
    <div>
      
      
    </div>
    <nav id="menu">
      <ul>
        <li>
          <a href="#">Etape n° 1</a>
          <a href="#">Etape n° 2</a>
          <a href="#">Etape n° 3</a>
          <a href="#">Etape n° 4</a>
          <a href="#">Etape n° 5</a>
          <a href="#">Etape n° 6</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
    <hr color="#e6ffb3">
    <div id="Doc_1">
      <h1>Titre de page, d'article...</h1>
      <p>Elitr fabulas mel ex. Sed admodum detracto an. In vel diam quas exerci, at velit aliquip denique c<
      <h1>Autre titre de page ou d'article, c'est selon !</h1>
      <p>Sit voluptaria consequuntur interpretaris ea, salutatus comprehensam usu ea. Qui te summo electram
    </div>
    <div id="footer">Réalisation des codes HTML/CSS, du tutoriel et du design par ElMoustiko</div>
  </div>
</body>
</html>

```


Pour le code CSS3:

J'ai utilisé les codes :

- **Padding** : Propriété raccourcie pour définir les valeurs de l'épaisseur de la zone de rembourrage. Si gauche est omis, c'est la même chose que droite)
- **Margin** : Propriété raccourcie pour définir les valeurs de l'épaisseur de la zone de marge)
- **Width**: Spécifie la largeur de la zone de contenu, de la zone de remplissage ou de la zone de bordure (selon le «dimensionnement de la boîte») de certaines boîtes.
- **border-bottom**: Propriété abrégée pour définir la largeur, le style et la couleur de la bordure.

Syntaxe: <line-width> || <line-style> || <couleur>

- **line-height**: Détermine la dimension de progression de bloc de la zone de contenu de texte d'une zone en ligne.
Syntaxe: normal | <numéro> | <longueur> | <pourcentage>
- **letter-spacing** : Spécifie l'espacement minimum, maximum et optimal entre les grappes de graphèmes.
Syntaxe: normal | <longueur>
- **text-decoration: none** : Décorations appliquées à la police utilisée pour le texte d'un élément.
Syntaxe: <'text-decoration-line'> | <'text-decoration-style'> | <'text-decoration-color'>
- **top** : Spécifie dans quelle mesure le bord de marge supérieur d'une boîte positionnée de façon absolue est décalé sous le bord supérieur du «bloc contenant» de la boîte.
Syntaxe: <longueur> | <pourcentage> | auto
- **none box-shadow** : Attache une ou plusieurs ombres portées à la boîte.
- **font-size** : Indique la hauteur souhaitée des glyphes de la police.
- **list-style-type** : Utilisé pour construire le contenu par défaut du marqueur d'un élément de liste.
Syntaxe: <counter-style> | <chaîne> | aucun



```

1  body {
2      background: #e6ffb3;
3  }
4  #Doc_0 {
5      background: white;
6      border: 2px solid #999900;
7      margin: 15px auto;
8      width: 770px;
9  }
10 #title {
11     position: absolute;
12     top: 30px;
13     left: 600px;
14 }
15
16 ul {
17     margin: 0;
18     padding: 0;
19     height: 25px;
20     background: url(image/bg_menu.gif) repeat-x 0 -25px;
21     list-style-type: none;
22     box-shadow: 2px 2px 9px rgb(196, 192, 192);
23     line-height: 25px;
24     width: initial;

```

```

Welcome  < breif-4.html C:\...\breif.html.css  # Style.css  X  < breif-4.html C:\...\breif.html.css
C: > Users > youcode > Desktop > breif.html.css > # Style.css > ul

23     line-height: 25px;
24     width: initial;
25 }
26
27 li {
28     float: left;
29     text-align: center;
30 }
31
32 li > a {
33     font-size: 15px;
34     width: 123px;
35     letter-spacing: 2px;
36     display: inline-block;
37     font-weight: bold;
38     color: white;
39     text-decoration: none;
40     border-right: 2px solid #e6ffb3;
41 }
42 li a:hover {
43     color: black;
44 }
45
46 div #Doc_1 {

```

```

> Users > youcode > Desktop > breif.html.css > # Style.css > ul
46 div #Doc_1 {
47     padding: 0 25px 0 100px;
48     background: url(image/bg_page.gif) no-repeat 15px 15px;
49 }
50 #Doc_1 h1 {
51     font-size: 20px;
52     color: #9b2;
53     border-bottom: 1px solid #9b2;
54     margin: 1em;
55     text-align: left;
56     padding-left: 25px;
57     background: url(image/little_apple.gif) no-repeat 0px 0px;
58     width: 30.5em;
59 }
60
61 #Doc_1 h2 {
62     margin: 1em;
63     padding-left: 5px;
64     font-size: 18px;
65     border-bottom: 1px solid #9b2;
66     border-left: 3px solid #9b2;
67     color: #9b2;
68     width: 35em;
69 }

```

```

Users > youcode > Desktop > breif.html.css > # Style.css > ul
70
71 #Doc_1 p {
72     margin: 1em;
73     text-align: justify;
74     text-indent: 2em;
75     line-height: 1.5em;
76     font-style: oblique;
77     width: 40em;
78 }
79
80 #Doc_1 a {
81     color: #8a0;
82 }
83
84 #footer {
85     margin: 5px;
86     padding-right: 5px;
87     font-size: 13px;
88     text-align: right;
89     color: #8a0;
90 }

```