

Product Requirements Document: Landing Page CRM BrightWash

Dokumen ini disusun untuk AI Coding Agent agar dapat mengerjakan integrasi backend/Supabase pada landing page CRM BrightWash secara bertahap, sederhana, dan sesuai pola kode React yang sudah ada.

Safety Rules untuk AI Coding Agent

- Dilarang over-engineering. Gunakan logika paling sederhana, mudah dibaca, dan tidak membuat abstraksi rumit.
- Wajib mengikuti code style, penamaan variabel, struktur komponen React, dan pola file yang sudah ada.
- Dilarang menyentuh file, komponen, fungsi, atau layout di luar cakupan integrasi landing page dan Supabase.
- Dilarang mengganti desain visual, susunan section, warna, copywriting utama, dan layout yang sudah ada kecuali dibutuhkan untuk binding data.
- Fokus pekerjaan adalah integrasi backend dan logika Supabase.
- Jangan refactor struktur UI existing secara sepihak.

PRD v1 - Dasar

Tujuan Produk

Membuat landing page BrightWash tetap tampil seperti desain existing, tetapi data penting dapat dikelola dari Supabase agar halaman tidak sepenuhnya hardcoded.

Latar Belakang

Landing page saat ini berada di `src/pages/GuestPage.jsx` dan sudah memiliki section utama:

- Navbar
- Hero
- Garansi layanan
- Tentang kami
- Layanan dan harga
- Testimonial
- Kontak
- Footer

Pada PRD v1, fokus hanya memindahkan data yang paling sering berubah ke database.

Scope v1

Data yang perlu dinamis:

- Daftar layanan dan harga

- Testimonial pelanggan
- Informasi kontak utama

Tidak termasuk:

- Redesign landing page
- Sistem admin CRUD lengkap
- Auth role kompleks
- Upload gambar
- Payment integration
- Tracking order realtime

User Story

- Sebagai calon pelanggan, saya ingin melihat daftar layanan dan harga terbaru di landing page.
- Sebagai calon pelanggan, saya ingin melihat testimonial pelanggan lain.
- Sebagai calon pelanggan, saya ingin melihat kontak WhatsApp, email, dan alamat workshop.
- Sebagai admin, saya ingin data landing page bisa disiapkan di database Supabase sebelum React mengambil data.

Functional Requirements

1. Landing page tetap menggunakan route /.
2. React mengambil data layanan dari tabel landing_services.
3. React mengambil data testimonial dari tabel landing_testimonials.
4. React mengambil data kontak dari tabel landing_contact.
5. Jika fetch gagal, halaman tetap menampilkan data fallback yang sudah ada agar landing page tidak kosong.
6. Loading state cukup sederhana dan tidak mengubah desain besar halaman.
7. Data hanya dibaca oleh public visitor pada v1.

Non-Functional Requirements

- Implementasi harus sederhana dan mudah dibaca.
- Query Supabase dibuat langsung di GuestPage.jsx atau helper kecil bila sudah ada pola existing.
- Tidak menambah state management global.
- Tidak menambah library baru.
- Tidak mengubah routing.
- Tidak mengubah desain visual secara sepihak.

Desain Skema Database v1

Tabel landing_services

Kolom Tipe Data Constraint Keterangan
--- --- --- ---

id	uuid	primary key default gen_random_uuid()	ID layanan
slug	text	unique not null	Kode layanan
name	text	not null	Nama layanan
description	text	not null	Deskripsi singkat
price_label	text	not null	Contoh: Rp 10.000 /Kg
duration_label	text	not null	Contoh: 2-3 Hari
badge_label	text	nullable	Label badge
image_url	text	nullable	URL gambar
sort_order	integer	not null default 0	Urutan tampil
is_active	boolean	not null default true	Status tampil
created_at	timestampz	not null default now()	Waktu dibuat
updated_at	timestampz	not null default now()	Waktu update

Tabel landing_testimonials

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
---	---	---	---
id	uuid	primary key default gen_random_uuid()	ID testimonial
customer_name	text	not null	Nama pelanggan
customer_role	text	nullable	Label peran pelanggan
message	text	not null	Isi review
rating	integer	not null check rating between 1 and 5	Rating
sort_order	integer	not null default 0	Urutan tampil
is_active	boolean	not null default true	Status tampil
created_at	timestampz	not null default now()	Waktu dibuat
updated_at	timestampz	not null default now()	Waktu update

Tabel landing_contact

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
---	---	---	---
id	uuid	primary key default gen_random_uuid()	ID kontak
whatsapp_number	text	not null	Nomor WhatsApp
email	text	not null	Email support
address	text	not null	Alamat workshop
operational_weekday	text	nullable	Jam kerja Senin-Sabtu
operational_holiday	text	nullable	Jam libur
is_active	boolean	not null default true	Status kontak aktif
created_at	timestampz	not null default now()	Waktu dibuat
updated_at	timestampz	not null default now()	Waktu update

Aturan RLS v1

Semua tabel landing page bersifat public read, tetapi tidak boleh public write.

Policy:

- Enable RLS untuk semua tabel.

- Allow select untuk role anon dan authenticated ketika is_active = true.
- Tidak membuat policy insert/update/delete untuk anon.
- Operasi tulis dilakukan lewat SQL editor/Supabase service role, bukan dari landing page.

Acceptance Criteria v1

- Landing page tetap dapat dibuka di /.
- Data layanan tampil dari Supabase jika tersedia.
- Data testimonial tampil dari Supabase jika tersedia.
- Data kontak tampil dari Supabase jika tersedia.
- Fallback data existing tampil jika Supabase error atau tabel kosong.
- Tidak ada perubahan visual besar.

Hasil Evaluasi v1

PRD v1 menghasilkan baseline kebutuhan integrasi data public-read untuk landing page CRM BrightWash. Scope sengaja dibatasi agar AI Coding Agent dapat mengeksekusi perubahan backend terlebih dahulu tanpa mengubah desain.

Bukti Commit v1

Akan diisi setelah commit PRD v1 dibuat.