

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문 1】 투자자 홍길동씨는 현재 소유하고 있는 부동산을 담보로 제공하여 조달한 자금과 보유한 현금(보유현금은 15억원)으로 또 다른 부동산에 투자하고자 한다. 이에 감정평가사인 당신에게 투자의사결정과 관련한 감정평가를 의뢰하였다. (기준시점은 2025.06.06.일임) (40점)

물음1) 투자자 홍길동씨의 요구수익률(14%)을 충족하기 위해서 기존 보유 부동산을 담보로 얼마의 금액을 대출받아야 하는지 구하시오.(20점)

물음2) 금융기관의 대출조건을 고려하여 물음1의 대출금이 실행가능한지를 판단하시오.(15점)

물음3) 만약 은행대출을 이용하지 않는 경우에 지분수익률을 계산하시오.(3점)

물음4) 본건 투자에서 대출금의 레버리지 효과(종류)를 분석하고, 만약 기존 부동산에 대한 대출비율(LTV)이 현행(65%)보다 더 높아지는 경우 지분수익률이 어떻게 변화할지 간략히 설명하시오.(2점)

<자료 1> 기존 보유 부동산

1. 소재지 : 성남시 분당구 대한동 34번지
2. 토지요인 : 3종 일주. 600㎡, 가장형, 소로한면, 평지, 후면상가지대
3. 건물요인 : 철근콘크리트 평슬래브 지붕 2층 건물, 연면적 480㎡
(사용승인일 2013.05.01.)

4. 기타사항(임대내역)

구분	보증금	월세	월관리비	공실손실상당액 및 운영경비	이용현황
1층 (240㎡)	2억원	600만원	100만원	총 200만원(월)	식당
2층 (240㎡)	1억원	640만원	60만원		미용실

- * 임대면적과 연면적은 동일함.
- * 현재의 임대료수준은 시장상황을 고려할 때 적정하지 않은 것으로 조사됨.

<자료 2> 투자 대상 부동산

- 1. 소재지 : 용인시 수지구 민국동 28-1번지
- 2. 토지요인 : 3종 일주, 800㎡, 가장형, 중로한면, 평지, 노선상가지대
- 3. 건물요인 : 철근콘크리트 평슬래브 지붕 3층 건물, 연면적 1,200㎡
(사용승인일 2024.01.01.)

4. 임대내역

구분	보증금	월세	월관리비	공실손실상당액 및 운영경비	이용현황
1층	2억원	1,440만원	각 층별 80만원	총 560만원(월)	사무실
2층	1.5억원	720만원			사무실
3층	1억원	480만원			사무실

- 5. 부동산 매입시 보증금을 그대로 매수인이 인수하는 조건이며(거래가격에 보증금 불포함) 보유기간 말에 다음 매수인에게 다시 동일한 금액을 넘겨줄 계획임.
- 6. 보유기간 : 매입 후 3년간 보유 후 매각예정이며, 보유기간 동안인 3년간 임대료는 계약에 의하여 그대로 유지될 것임.
- 7. 임대료 수준 : 현행 임대료는 인근 시세에 비추어 적절한 수준인 것으로 조사됨.

<자료 3> 금융기관의 대출조건

- 1. 부동산 감정평가액의 65%이내에서 대출액을 결정하며, 대출금액에 대하여 연 10%의 이자율로 이자만 지급하다가 보유기간 말 매각시 원금을 일시 상환하는 조건임.
- 2. 담보평가액의 65%이내에서 차주에 대한 신용평가를 거친 후 대출이 실행되며 본 차주인 투자자 홍길동씨는 신용등급이 매우 높은 고객으로 신용평가는 문제가 없을 것으로 판단됨.
- 3. 기존 부동산에 대해서만 담보대출을 진행하고, 신규 매입대상 부동산에 대한 담

보대출은 받지 않는 것으로 가정함.

<자료 4> 토지 거래사례비교법 자료

구분	거래시점	소재지	거래금액 (백만원)	토 지	건 물	비 고
A	2022. 03.01	민국동	3,500	노선상가지대 광대로 한면 780㎡	상업용 2층 건물 550㎡	가격구성비 토:건=70:30
B	2025. 05.01	대한동	3,000	후면상가지대 소로각지 950㎡	업무용 3층 건물 1,400㎡	가격구성비 토:건=70:30
C	2024. 12.10	민국동	2,000	노선상가지대 중로한면 900㎡	주거용 단층건물 120㎡	매수인 철거비 지불 전제 업무용이 최유효이용임.
D	2025. 05.02	대한동	650	후면상가지대 세로가 350㎡	상업용 300㎡중 1층 부분(분양면적 180㎡)의 사례임	구분상가101호 거래사례임
E	2023. 05.08	민국동	1,600	후면상가지대 소로각지 560㎡	상업용 2층 건물 600㎡	가격구성비 토:건=75:25

* 사례의 건물은 모두 철근콘크리트 평슬래브지붕 구조이며, 사용승인일도 모두 동일한 2017.01.01.일임.

<자료 5> 표준지 공시지가 자료(2025.01.01.)

구분	소재지	용도 지역	주변환경	면적 (㎡)	도로	공시지가 (원/㎡)	저축률 (%)
가	대한동	3주	노선상가	800	중로	2,500,000	3
나	민국동	3주	노선상가	800	중각	2,300,000	20
다	대한동	3주	후면상가	500	소로	2,150,000	30
라	민국동	3주	후면상가	500	소각	2,000,000	25

* 기호 다, 라의 표준지는 도시계획시설에 저축되나 대규모 개발 사업지구에 편입되어 실제 저축감가는 반영되지 않은 가격임.

<자료 6> 수익사례 자료

1. 수익사례1

- 1) 소재지 : 성남시 분당구 대한동 29번지, 3종주거, 후면상가지대
- 2) 토지개요 : 750㎡, 소로각지, 장방형, 평지, 상업용건부지
- 3) 건물개요 : 사용승인일 2015.02.02, 철근콘크리트 평슬래브, 상가건물 2층,
연면적 730㎡(연면적은 임대면적과 동일한 것으로 봄)
- 4) 토지건물 순수익 구성비 : 70:30
- 5) 임대내역 (임대개시시점 2025.01.01.)

구분	보증금	월세	월관리비	필요제경비	감가 상각비	이용 현황
1층(365㎡)	2.5억원	960만원	120만원	총 3,930만원	1,050 만원	식당
2층(365㎡)	1.2억원	760만원	80만원			학원

2. 수익사례2

- 1) 소재지 : 용인시 수지구 민국동 29번지, 3종 주거, 노선상가지대
- 2) 토지개요 : 960㎡, 중로각지, 장방형, 평지, 업무용건부지
- 3) 건물개요 : 사용승인일 2022.01.12, 철근콘크리트 평슬래브, 사무실 건물 3층
연면적 1,350㎡ (연면적은 임대면적과 동일함.)
- 4) 토지건물 순수익 구성비 : 70:30
- 5) 임대내역(임대개시시점 2025.01.01.)

구분	보증금	월세	월관리비	필요제경비	감가 상각비	이용현황
1층(450㎡)	2.0억원	1,024만원	120만원	총 570만원 (월)	2,040만원	사무실
2층(450㎡)	1.5억원	1,060만원	80만원			사무실
3층(450㎡)	1.0억원	800만원	60만원			사무실

<자료 7> 최근 표준적 건설사례의 건축비 자료

1. 철근콘크리트 평슬래브 상업용건물 및 업무용건물의 제조달원가는 800,000원/㎡
2. 경제적 내용연수는 50년임
3. 최종 잔가율은 0%이고, 정액법에 의한 만년감가를 적용하여 감가함.

4. 건물 요인 비교치(잔가율, 수량 포함하지 않음)

기존 부동산	매입예 정 부동산	거래A	거래B	거래D	거래E	수익1	수익2	표준 건설사 례
102	95	100	103	105	98	90	95	100

5. 철거비는 200,000원/m²임.

<자료 8> 요인 비교 자료

1. 대한동과 민국동은 유사지역임.
2. 종합환율을 11%, 보증금운용이율 5%
3. 도로평점

광대 소각	광대 세각	광대 한면	중로 각지	중로 한면	소로 각지	소로 한면	세각 (가)	세로 (가)	세로 (불)
110	109	108	105	100	98	95	92	90	88

<자료 9> 기타 고려할 사항

1. 기준시점 이전 3년 이내 시점수정치는 포함세인 것으로 가정함.
2. 당해 지역의 공시지가는 시세수준을 적정하게 반영하고 있음.
3. 물음#1의 저당투자금액 산정을 위한 할인현금수지 분석법 모형 적용시 세금효과는 고려하지 않으며 보증금은 지분투자금액에서 제외하고 분석함
4. 부동산의 평가시 평가방법 산정 가능한 방법을 적정히 활용하되, 시산가액 및 감정평가액은 반올림하여 유효숫자 세자리로 결정함.
5. 보유기간 말의 투자 대상 부동산 예상 매각가격은 기간 초 매입가격과 같을 것으로 예상됨.
6. 도시계획시설 등의 저촉에 따른 감가율은 15%임.

【문 2】 K사가 보유하고 있는 기술 중 전동식파워스티어링(EPS)기술에 대한 특허권 가치를 평가하여라. 기준시점은 2025.01.01.일임.(25점)

<자료 1> K사 및 기술개요

1. 대상 기업(K사)

설립 일	업태 및 종목	상장여부	규모	표준사업분류코드
1991.12.18	제조업 / 정밀금형	비상장기업	중	C30 (자동차 및 트레일러 제작)

2. 기술명

자동차용 전자식 동력 조향장치(출원번호 2019-1555662)

3. 특허 분류 코드

IPC분류 코드	
B	D처리조작, 운수
62D	철도이외의 노면 차량 (자동차, 트레일러)
5/04	전기적인 것 (조향 전동장치에 연결되며 그 일부를 형성하는 전기서브모터를 사용하는 것)

4. 특허기간

(1) 출원 및 등록일자 2019.1.1.일이며 법적 특허보유기간은 15년간임.

(2) 경제적 특허보유기간 :

특허인용지수(TCT) × (1+기술수명 영향요인 평점합계 / 20)

1) 특허인용지수

업 종	자 료	평 균	Q1	중앙값	Q3
C10	10	3.62	1.63	2.5	4.5
C29	109	3.4	2	5	10
C30	129	2.95	1.5	8.47	15
J58	114	12.38	3	5	25

2) 기술수명 영향요인 평점

구 분	평가항목	평 점				
		-2	-1	0	1	2
기술 / 권리요인	우월성					0
	기술경쟁강도					0
	대체가능성				0	
	모방난이도				0	
	권리보호강도			0		
시장 / 사업요인	시장집입성					0
	시장경쟁강도		0			
	시장경쟁변화			0		
	예상 시장점유율			0		
	신제품출현 가능성		0			
합 계		총 점				

5. 성장기간 추정

유압식 파워스티어링(STEERING)의 역사에 비해 전동식 파워스티어링(STEERING)의 역사는 짧을 뿐만 아니라 양자의 특허조사의 데이터 상호간 상관관계가 미약하여 업계에서 가장 많이 사용하는 기술개발 후 등록일부터 10년을 고속성장기간으로 보고 매출성장률을 추정하고, 나머지 기간에 대하여는 매출성장률을 0%본다.

6. 자본비용은 기술이전대상 기업인 K기업의 가중평균자본비용을 이용하여 산정함.

<자료 2> 평가방법(실시료율법)

$$\sum_{n=1}^n \frac{\text{매출액} \times n \times \text{기준 로열티율} \times \text{기술비중} \times \text{조정계수} \times \text{개척률} \times (1 - \text{tax})}{(1 + r)^n}$$

<자료 3> K사의 예상 손익계산서 등

1. 손익계산서(단위 : 천 원)

구분		2025년 예상
매출액		33,000,000
매출액 구성비율(%)	1) BEARING	19,800,000(60%)
	2) STEERING(EPS)	9,900,000(30%)
	3) OTHERS	3,300,000(10%)
매출원가		18,900,000
판매관리비		4,500,000
영업이익		9,600,000

※ 매출원가 이하의 비용등은 매출액에 비례하여 발생하는 것으로 가정함.

2. 고속성장기 중 부문별 성장률

BEARING분야	6.00%
STEERING분야	5.00%
OTHERS분야	4.00%

<자료 4> 로열티등 산정자료

1. 업종별 로열티율(%) (출처 한국산업기술진흥원)

업종	자료	평균	최소	하위 5%	Q1	중앙값	Q3	상위 5%	최대
C10	10	3.62	1	1	1.63	2.5	4.5	8.9	10
C29	109	3.4	1	1.2	2	3	5	7	10
C30	129	2.95	1	1.25	1.5	3	3	5	10
J58	114	12.38	1	1.5	3	5	25	30	37

2. 기술비중

기술비중이란 매출액 추정의 대상이 되는 제품(서비스)를 구현하기 위해 사용된 전체 기술에서 대상 기술이 사용되는 비중을 말한다.

다만, 대상 기술이 매출액 추정의 대상이 되는 전체 기술에 해당하면 기술 비중은 100%로 한다. 따라서 해당 기술의 매출액에 적용시 100%로 적용한다.

3. 조정계수 산정표

구 분		평가항목	평 점				
			-2	-1	0	1	2
기술성	기술유용성	혁신성					0
		활용성				0	
	기술경쟁력	차별성				0	
		기술경쟁강도				0	
		대체가능성			0		
		모방도		0			
권리성	권리안정성	권리안정성	0				
	권리범위의 광협	권리보호강도		0			
	권리 충실성	침해발견의 입증 용이성		0			
시장성		시장경쟁강도			0		
		수요민감도		0			
		예상시장 점유율					0
		사업화 소요자본	0				
		매출 성장추세				0	
합 계			총 점				

※조정계수 산식 : $1 + (\text{조정계수 평점}/30)$

4. 개척률

개척률은 대상 기술을 제품화하는 과정에서 소요되는 비용 또는 투자액 규모 수준이 로열티율에 미치는 비율을 말한다. 사업주체가 감당가능한 수준이면 100%로 간주한다. 대상기업의 경우 100%를 적용하는 적절하다고 판단됨.

<자료 5> 할인율 관련자료

1. 고속성장기간의 자본비용과 안정성장기간의 자본비용이 동일한 것으로 가정함.
2. 자본구성 비율
자기자본 32%, 타인자본 68%로 구성됨.
3. 자기자본비용 : 상장기업 CAPM+ 비상장프리미엄+기술사업화 프리미엄 고려 평가

산업	상장기업 CAPM	비상장(규모프리미엄 포함)			
		대	중	소	창업
C10	6.68	7.06	7.94	9.14	10.16
C29	6.87	7.35	8.56	10.21	11.62
C30	7.37	7.85	8.94	10.44	11.71

- ※ 기술사업화 프리미엄은 평점상 산정시 32점으로 6%로 도출됨.
 ※ 비상장기업의 자기자본비용은 상장기업CAPM에 비상장기업 프리미엄이 가산된 값임.

4. K사의 차입금의 비율 및 이자율

구 분	비율	이자율
장기차입금	40%	7.81%
단기차입금	35%	11.50%
사채	25%	18.31%

<자료 6> 기타 참고사항

1. 최종 평가액은 반올림하여 유효숫자 세 자리까지 표시함.
2. 법인세율 : 22%
3. 각종 지표는 중앙값을 적용한다
4. 가중평균자본비용등은 소수점 넷째 자리까지 표시한다.

【문 3】 감정평가사 김공정은 시가참고 목적의 복합부동산의 평가를 의뢰받았다.
(20점)

물음1) 일괄평가시 감정평가액을 구하시오.(15점)

물음2) 개별평가액과 비교하여 결과의 차이가 있는 경우 그 이유를 밝히고, 감정평가액을 결정하시오.(5점)

<자료 1> 개별부동산 기본자료

1. 대상부동산 소재지 : A시 B구 C동 11번지
2. 토지 지목 및 면적 : 대, 400㎡, 소로한면, 정방형, 평지
3. 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 4층 주거용 건물, 연면적, 1,200㎡
4. 소유자 및 의뢰인 : A씨
5. 감정평가목적 : 일반거래
7. 도시계획사항 : 일반주거지역
8. 가격조사기간 : 2025년 8월 15일 ~ 8월 26일

<자료 2> 개별평가 결과

1. 토지가치 : 1,550,000원/㎡
2. 건물가치 : 350,000원/㎡

<자료 3> 거래사례

1. 사례1
 - 1) 소재지 : C동 15번지
 - 2) 토지 : 대, 420㎡, 소로한면, 정방형, 평지
 - 3) 건물 : 위지상 철근콘크리트조 4층 주거용 건물 연면적 1,250㎡
 - 4) 매매시점 : 2024년 1월 1일
 - 5) 매매가격 : 1,250,000,000원
 - 6) 도시계획사항 : 일반주거지역
 - 7) 특이사항 : 매수자는 담보대출을 받아 매매가격의 60%를 충당하였으며, 대출조건은 이자율 8%, 20년간 매월 원리금 균등분할 상환조건이다. 상기 대출조건은 동종의 부동산 구매시 이용가능한 전형적인 금융조건으로 밝혀졌다.

2. 사례2

- 1) 소재지 : C동 18번지
- 2) 토지 : 대, 400㎡, 광대한면, 정방형, 완경사
- 3) 건물 : 위치상 철근콘크리트조 4층, 주거용 건물, 연면적 1,220㎡
- 4) 매매시점 : 2023년 8월 27일
- 5) 매매가격 : 1,000,000,000원
- 6) 도시계획사항 : 일반주거지역
- 7) 특이사항 : 1년 후 만료되는 전세계약을 포함한 거래로서 전세금 100,000,000원은 매매가격에 포함되지 않았다.

3. 사례3

- 1) 소재지 : D동 72번지
- 2) 토지 : 대, 400㎡, 소로한면, 정방형, 평지
- 3) 건물 : 위치상 철근콘크리트조 4층, 상업용 건물, 연면적 1,200㎡
- 4) 매매시점 : 2024년 8월 1일
- 5) 매매가격 : 1,500,000,000원
- 6) 도시계획사항 : 일반주거지역
- 7) 특이사항 : 건축업자였던 대상부동산의 이전 소유자가 대상부동산과 동시에 완공한 건축물로써 현재 근린생활시설로 이용중에 있다.

4. 사례4

- 1) 소재지 : C동 22번지
- 2) 토지 : 대, 400㎡, 소로한면, 장방형, 평지
- 3) 건물 : 위치상 철근콘크리트조 2층, 주거용 건물, 연면적 700㎡
- 4) 매매시점 : 2024년 5월 1일
- 5) 매매가격 : 770,000,000원
- 6) 도시계획사항 : 일반주거지역
- 7) 특이사항 : 거래사례는 지상건물이 토지의 최유효이용에 미달하여 본건에 비해 일체부동산으로서 품등이 낮은 것으로 조사되었으나 대상과 일체로서의 비교가능성이 있다고 보인다.

<자료 4> 인근지역내 연도별 전형적 토지건물 가격구성비

경과연수	5년 미만		5년 이상~15년 미만		15년 이상	
용도	주거용	상업/업무용	주거용	상업/업무용	주거용	상업/업무용
토지:건물	60:40	50:50	65:35	60:40	85:15	80:20

<자료 5> 대상/사례건물 관련자료

구분	대상	사례1	사례2	사례3	사례4
사용승인일	2020.08.15	2017.01.01	2021.01.01	2020.08.15	2020.12.31
거래시점	—	2024.01.01	2023.08.27	2024.08.01	2024.05.01
건물개별요인	100	94	102	101	99
잔가율	0%	0%	10%	0%	0%
이용상태	최유효이용	최유효이용	최유효이용	최유효이용 미달	최유효이용 미달
일체품등 비교치	100	100	100	70	90

<자료 6> 토지 지역/개별요인 비교치

1. C동내의 지역요인은 같은 것으로 판명되었다.
2. 개별요인비교치
 - 1) 형상 : 정방형(100)과 장방형(98)
 - 2) 지세 : 평지(100), 완경사(95), 급경사(90)
 - 3) 도로조건 : 종로한면(100), 소로한면(95), 세로(가)(90)이며, 각지는 5% 더 우세하다.

<자료 7> 부동산 가격상승률

주거용 부동산 매매가격지수 상승률 : 2011년 1월 이후 월 1%

<자료 8> 기타

1. 시장이자율 : 연 12%, 월 1%
2. 보증금운용이율 : 10%
3. 건물 경제적 내용연수는 40년을 적용하며, 정액법 만년감가에 의한다.
4. 거래사례로 선정 가능한 사례는 유사성이 낮더라도 모두 채택한다.
5. 시산가액 및 최종평가액은 백만원 단위로 반올림하여 표시한다.

【문 4】 강원도 태백시에 소재하는 석탄광에 대규모 공단조성을 위해 이를 수용하기로 결정하였다. 다음 광업권 소멸에 따른 보상액을 산정하시오.(15점)

<자료 1> 기본적 사항

- 1. 가격시점 : 2025년 8월 1일
- 2. 소재지 : 강원도 태백시 산 35번지
- 3. 광업의 종류 : 석탄광

<자료 2> 광산의 자산가액

구분	장부가액	평가가액	이전비	비고
토지	18,000,000	58,000,000	—	
건물	10,000,000	각자산정	9,000,000	
기계·기구	28,000,000	30,000,000	30,000,000	
구축물	2,000,000	각자산정	1,000,000	
차량운반구	2,000,000	15,000,000	—	
공기구·비품	1,000,000	500,000	100,000	

<자료 3> 매장량 총괄표(가격시점)

광량별	매장량	가채율	안전율
확정광량	900,000톤	0.7	—
추정광량	1,000,000톤	0.7	0.6

※ 추정광량에 대해서는 불확실성을 안전율로 적용하여 감안할 것.

<자료 4> 광산의 영업내역

월	월간 생산량(톤)	월간 판매가격(원/톤)
2024년 8월	6,800	30,000
2024년 9월	—	30,000
2024년 10월	—	30,000

2024년 11월	6,700	30,000
2024년 12월	6,700	32,000
2025년 1월	6,800	32,000
2025년 2월	6,900	32,000
2025년 3월	6,900	32,000
2025년 4월	6,800	31,000
2025년 5월	6,700	30,000
2025년 6월	6,800	30,000
2025년 7월	6,700	30,000

※ 상기 자료는 연간 가행 월수가 적절하게 반영된 자료임.

<자료 5> 광산운영 소요경비(년)

구분	금액	비고
채광비	117,866,000	3개월 기준평균치를 기준으로 년으로 환산한 금액임.
선광제련비	157,155,000	
일반관리비	78,578,000	
경비 및 판매비	39,289,000	
운영자금이자	직접 산정	

※ 운영자금이자는 월할로 계산할 것

<자료 6> 시설물관련자료

구분	준공일자	잔존내용연수	가격시점의 재조달원가
건물	2010년 2월	30년	30,000,000원
구축물	2010년 2월	15년	2,500,000원

※ 최종 잔가율은 각각 0으로 판단됨.

※ 유형자산의 잔존내용연수는 가행연수 이내로 함.

<자료 7> 장래 소요기업비

연도	금액(원)	현가화율
2025년 08월 ~ 2027년 07월	170,000,000	0.711
2027년 08월 ~ 2029년 07월	180,000,000	0.452
2029년 08월 ~ 2031년 07월	190,000,000	0.321

<자료 8> 각종이율

1. 2025년도 광업부분 상장법인 배당률 : 15%
2. 법인세등의 세율 : 30%
3. 1년 만기 정기예금이자율 : 8%

<자료 9> 기타사항

1. 토지 건물 및 구축물은 해당 지역에서 타용도로의 전용이 불가능하다.
2. 가행연수는 연 단위로 절사할 것.
3. 상각전 환원율은 백분율 기준 소수점 둘째 자리까지 표시한다.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문 1】 감정평가사 김공정씨는 일반상업지역 내 나지상태의 토지에 대한 평가를 의뢰받았다. 다음 물음에 답하여라.(45점)

(물음1) <자료7>을 이용하여 투자자 홍길동씨의 요구수익률을 산정하시오.(10점)

(물음2) 우선 김평가사는 대상 토지를 어떤 용도로 개발하는 것이 타당한지에 대하여 결정하고자 한다. 용도별 개발계획안에 대한 현금흐름을 분석한 후 NPV법에 의하여 최유효이용을 판정하시오.(20점)

(물음3) (물음1)의 결론을 토대로 하여 대상 토지의 적정 시장가치를 산정하시오.(15점)

<자료 1> 평가대상 토지에 대한 자료

1. 소재지 : S시 D구 S동 28-5번지, 대 1,000m²
2. 용도지역 : 일반상업지역
3. 기준시점 : 2025.09.07.
4. 대상 토지의 개별요인은 소로한면, 장방형, 평지임.
5. 소유자 : 홍길동
6. 인근지역의 개황

대상 토지가 속해 있는 지역은 국제 공항 인근에 위치하는 신도시 내 일반상업지역

이며, 최근에 택지 개발이 된 지역이다. 주변환경은 단독주택과 공동주택을 배후지로 하는 상업적 이용과 국제공항관련 수출입 중개무역을 수행하는 소규모 업체에 의한 업무용 이용이 혼재하는 지역임. 대상 인근지역은 신도시 개발 이후 지금까지도 개발이 계속 진행되어 성숙하고 있는 지역임. 또한 이 지역으로 기업 등이 지속적으로 이전함에 따라 업무용 토지수요가 늘고 있으며 따라서 파생수요로서 상업용 토지수요도 계속 증가하고 있다.

<자료 2> 대상 토지의 용도별 개발계획 검토

구 분	상업용 건물 건축시	업무용 건물 건축시
건폐율	80%	80%
용적률	320%	320%
지하1층 면적	1층 건축면적과 동일	1층 건축면적과 동일
임대가능면적	건축연면적의 80%	건축연면적의 75%
임대료수입(기준 층)	월 14,000원/㎡	월 8,000원/㎡
보증금(기준 층)	11,000만원	9,000만원
기타수입(월, 전층)	6,000,000원	8,000,000원
공실손실 및 대손준비금	PGI의 10%	PGI의 5%
영업경비	EGI의 10%	EGI의 10%
순영업소득의 전년대비 상승률	3.5%	3.0%
보유기간 및 기말재매도 가치	보유기간 5년 내부추계법 적용	보유기간 5년 내부추계법 적용
예상 건축비	860,000원/3.3㎡	950,000원/3.3㎡

※ 상업용의 경우 임대료는 다소 높게 받을 수 있으나 전체 면적이 다 임대되기 어려울 수도 있어 공실률이 높을 것으로 예상되며, 업무용의 경우 로비 등 공용공간이 많이 필요하여 임대가능면적은 좁아지나 사무실 직원들을 대상으로 하는 기타수입이 높고, 일단 임대가 되면 지속성이 있고 안정적이어서 공실률이 낮다는 장점이 있다. 다만 사옥의 경우 회사의 이미지 제고 및 보안시스템 등의 설치 등 관련하여 상업용보다는 건축비가 더 들어갈 것으로 예상된다.

※ 양 건물 모두 지하1층부터 건축하고 지하1층도 임대 가능함.

<자료 3> 공시지가 자료(공시기준일 : 2025.01.01.)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지 목	용도 지역	이용 상황	도로 교통	공시지가 (원/㎡)
1	S시D구S동111	1,200	대	일반 상업	주상 복합	소로 각지	1,290,000
2	S시D구S동137	1,050	대	일반 상업	상업용	소로 한면	1,320,000
3	S시D구N동293	850	대	일반 상업	주상 복합	소로 한면	1,150,000
4	S시D구N동365	800	대	일반 상업	주거용	소로 한면	1,400,000
5	S시D구N동417	2,100	대	일반 상업	주거용	중로 한면	1,100,000
6	S시D구H동211	1,350	대	준주거	상업용	소로 각지	920,000

<자료 4> 거래사례 자료

구분	거래사례 가	거래사례 나	거래사례 다
소재지	S시D구N동 140	S시D구N동 57-1	S시D구N동 189
지목,면적	대, 1,100㎡	대, 1,050㎡	대, 2,000㎡
건물	지하1층, 지상4층 (업무용 건물)	지하1층, 지상4층 (상업용 건물)	지하1층, 지상5층 (상업용 건물)
용도지역	일반상업지역	일반상업지역	일반상업지역
거래시점	2025.7.5	2025.2.1	2025.4.28
거래가격	1,820,000,000원	3,850,000,000원	5,700,000,000원
거래조건	계약시 60%를 지급하고 잔액을 6개월 후 지급함.		
기타사항	정상거래사례임.	정상거래사례임.	친인척간 거래임.

<자료 5> 분양 개발법 관련 자료(기간:개월)

1. 대상 부동산의 소유자 홍길동씨는 아버지로부터 토지를 상속받아 보유하고 있으며 개발 후 5년 임대하고 5년말에 매각예정 계획을 가지고 있음. 그러나 김공정 평가사는 대상 토지의 적정 시장가치 평가시에는 소유자의 운영계획에도 불구하고 분양하는 경우를 가정하여 토지가치를 산정하고자 아래와 같은 개발 계획 시나리오를 검토함.(개발규모는 <자료 2>의 개발계획과 동일함)

2. 개발 스케줄 표 (개발법에 적용, 기준시점이 0기임.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
설계인가																
공사준공																
분양																

3. 이용상황별 판단사항

- 1) 업무용의 경우 분양은 개시일에 40%, 분양개시 1개월 후 30%, 분양완료시 30%가 분양되며 이때 분양가액을 수령하는 것으로 한다. 상업용의 경우 분양은 개시일에 10%, 분양개시 1개월 후 20% 분양완료시 70%가 분양된다.
- 2) 동일수급권내 유사지역(N동)에서 최근에 상정 건물과 유사한 업무용 용도의 건물이 1,900,000원/㎡(1층 기준)에 분양되었고, 상업용 건물이 2,360,000원/㎡에 분양된 것이 조사되었으며 이는 정상 분양사례이다. 단, 분양가는 임대가능 면적을 기준으로 한다.

4. 분양개발법시 기타사항

- 1) 건축공사비는 준공시 전액 지불한다.
- 2) 판매관리비는 분양총액의 5%로 계상하고 공사준공시 전액 지불한다.
- 3) 개발이윤 및 기타비용은 170,000,000으로 하고 준공시 전액 지불한다.
- 4) 투자자본수익률 : 시장의 적정 수준 감안하여 월 0.8% 적용.

<자료 6> 임대사례자료

인근지역의 표준적인 임대사례자료로서 층별효용비 자료로 활용 가능함.
(실질임료 기준층 : 1층, 층별효용비는 백분율로 반올림하여 표시)

1. 상업용

구분	임대면적(㎡)	실질임료(원)
지하 1층	500	47,000,000
지상 1층	550	90,000,000
지상 2층	550	45,000,000
지상 3층	550	32,500,000
지상 4층	550	32,500,000
계	2,700	247,000,000

2. 업무용

구분	임대면적(㎡)	실질임료(원)
지하 1층	500	47,500,000
지상 1층	550	65,000,000
지상 2층	550	50,000,000
지상 3층	550	40,000,000
지상 4층	550	40,000,000
계	2,700	242,500,000

<자료 7> 투자자의 요구수익률 산정 자료**1. 금융자산투자**

- 1) 대상 토지의 주변여건이 더 성숙될 때까지 현재 상태로 두고 5년 기간동안 금융자산에 투자하는 경우 소유자의 분석에 따를 때 다음의 수익률이 예상된다.

2) 수익률

구 분	주식	채권	적금
구성비(%)	30%	40%	30%
수익률(%)	12%	6%	9%

2. 오피스텔 매입 운용

- 1) 이미 성숙되어 있는 오피스 타운의 오피스텔 수개 호를 매입하여 즉시 임대 후 5년간 보유하면 아래와 같은 현금흐름이 예상된다.

2) 현금 흐름

구분	매입가격 (천원)	보증금	월세(원)	공실률 및 운영경비	재매도가격 (천원)
K오피스텔 7개호	130,000	2,000만원	1,000,000	10%	134,000
P오피스텔 7개호	140,000	2,000만원	1,100,000	10%	145,000
G오피스텔 7개호	145,000	2,000만원	1,100,000	10%	150,000
합계(21개호)	2,905,000	4.2억원	23,450,000		3,003,000

※ 각 자료는 합계를 제외하고는 모두 호당자료임.

※ 공실률 및 운영경비는 PGI에 대한 비율임.

3. 상기 대안들의 위험의 정도는 대상 부동산의 신축개발과 유사한 것으로 판단됨.
투자자 홍길동씨는 본건 투자가 아니라면 예금을 하거나 위 투자대안에 투자를 했을 것으로 판단된다.

4. 요구수익률은 백분율 기준 소수점 첫 번째 자리에서 반올림하시오.

<자료 8> 지가변동률 및 요인비교자료 등

1. 상업지역 지가변동률 (단위:%)

2025. 1. 1. ~ 2025. 9. 7	13.044
2025. 2. 1. ~ 2025. 9. 7	11.373

2. 지역요인 및 개별요인

1) 토지 지역요인

S동은 N동보다 2% 우세하고 N동은 H동보다 5% 열세임.

2) 토지 개별요인

대상 토지	표준지						거래사례			분양 사례
	1	2	3	4	5	6	가	나	다	
100	96	104	103	105	96	98	103	101	99	100

<자료 9> 이율 자료

시장이자율 : 8%	토지 환원율 상업용 : 8.0%
보증금운용이율 : 6%	토지 환원율 업무용 : 7.5%
건물 환원율 : 11%	최종 환원율(용도구분 없음) : 9.5%

<자료 10> 기타사항

1. 대상 인근지역의 토지 : 건물 전형적인 가격 비율은 60 : 40으로 판단됨.
2. 토지의 시장가치 산정시 공시지가기준법, 거래사례비교법, 개발법만 적용할 것.
3. 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정치는 상업용 70%증액 보정, 업무용 80%증액 보정을 적용한다.
4. 물음#2 NPV분석시 기준시점 즉시 완공되고, 임대되는 것을 가정함.(비용은 건축비만 고려한다.)

【문 2】 대상 토지는 지하부분에 장기간 오염물질을 투척하여 덮어놓은 채 방치되어 토질이 악화된 오염부동산으로 지상에 건물 건축 시 지하층의 지반 약화, 악취, 쓰레기 제거 등으로 인한 추가 비용의 지출이 예상된다. 대상 토지에 대하여 오염된 상태대로 토지가격을 산정하시오. 기준시점은 2025.04.05.임.(25점)

<자료 1> 대상 부동산 개요

1. 소재지 : 강동구 암사동 100번지, 제2종 일반주거, 주거용 토지, 600㎡, 소로각지
2. 오염상황 : 지하층에 오염물질이 장기간 쌓여 있어 이로 인하여 토질이 악화되어 악취가 나고 지반침하가 예상되는 토지로 정화를 위하여 악취제거, 매립된 쓰레기 제거 및 지반 보강 공사가 필요할 것으로 예상됨.
3. 대상 인근은 단독주택 및 다세대 주택, 빌라 등이 주를 이루는 주거지대로 최근 당해 지역의 용도지역이 녹지지역에서 일반주거지역으로 변경되면서 신흥주거지역으로 급부상한 지역임.
4. 대상 지상에 건물을 건축하는 것을 상정 시 건물개요
다가구 주택으로 각 호수 바닥면적 120㎡이며, 2개 호수씩 3층 건물을 신축하는 것을 전제함. (재조달원가는 550,000원/㎡이며 내용연수는 40년임.)

<자료 2> 평가 방법의 제시

1. 원가법

오염된 토지가치 = 오염되지 않은 상태의 토지가치 - {토지이용제약에 따른 감가 + 정화에 소요되는 비용(정화, 조사, 기타 비용) + 스티그마로 인한 감가}

2. 수익환원법

1) 직접환원법

오염전후 순수익의 감소를 고려하여 오염전후 동일한 환원율로 환원하는 방법과 순수익은 동일하다는 가정을 하고 오염 후의 경우 위험 등을 고려하여 할증된 환원율로 환원하는 두 가지 방법에 의하여 산정이 가능함. 본 평가에서는 후자의 방법을 적용하도록 하며 대상 토지를 다가구 주택부지로 하여 적정 규모의 다가구 건물을 상정하고 호수별 임대료를 추정하여 분석함.

2) 할인현금수지분석법

상정 다가구 건물의 예상 현금흐름에서 정화비용 등을 고려한 순현금유입액을
현가합하고 복귀가치의 현가를 가산하여 산정함.

<자료 3> 거래사례자료

1. 사례1

- 1) 인근지역소재, 제2종 일반주거, 250m², 세로각지
- 2) 매매시점 : 2025.4.5
- 3) 매매금액 : 4억원
- 4) 기타 : 정상적인 상업용 나지의 거래사례임.

2. 사례2

- 1) 인근지역소재, 제2종 일반주거, 580m², 세로한면
- 2) 건물 : 위치상 단독주택 1층 건물 연면적 150m², 동유형 건물의 재조달원가
500,000원/m², 사례의 거래시점당시 경과년수 1년, 전내용연수 40년임.
- 3) 매매시점 : 2021.04.05
- 4) 매매금액 : 7억7천
- 5) 기타 : 정상적인 단독주택의 거래사례임.

3. 사례3

- 1) 인근지역소재, 제2종 일반주거, 780m², 소로각지
- 2) 건물 : 위치상 다가구주택 3층 건물, 연면적 550m², 각 층별 2개 호수씩 6개
호수의 세대가 존재함.
- 3) 매매시점 : 2025.04.05
- 4) 매매금액 : 20억
- 5) 기타 : 정상 거래사례임. 토지·건물가격구성비는 7:3임.

<자료 4> 수익예상자료

1. 예상임대료

대상 지상에 건축될 다가구 주택 기준하여 각 호수별 예상 임대료는 다음과 같음.

구 분	보증금(원)	월지불임료(원)
1층 1개 호수	100,000,000	1,000,000
2층 1개 호수	130,000,000	1,300,000
3층 1개 호수	150,000,000	1,500,000

2. 할인현금수지분석법 적용을 위한 현금흐름표 (단위:천원)

	오염 부동산의 오염정도 조사단계		정화단계		정화 후 단계
보유기간(년)	1	2	3	4	5
EGI	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
운영경비	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
조사비용	20,000	20,000	0	0	0
정화비용	0	0	50,000	60,000	0
기타 비용	0	0	0	0	40,000
순수익	124,400	124,400	94,400	84,400	104,400
기말복귀가격	0	0	0	0	1,400,000
현금흐름	124,400	124,400	94,400	84,400	1,504,400

<자료 5> 비교자료

1. 스티그마로 인한 감가율 산정자료(단위 : 천원)

A	B	C	D	E	F
사례	오염전의 가격	오염후의 가격 (이용제약에 따른 보정, 시점수정 후의 가격임.)	정화비용	C+D	스티그마로 인한 감가율
1	780,000	560,000	150,000	710,000	
2	810,000	585,000	110,000	695,000	
3	835,000	550,000	200,000	750,000	
4	825,000	595,000	170,000	765,000	

※ 감가율은 오염전의 부동산가격에 대한 비율로 산정함.

2. 유해 상태 영향 유무에 따른 자본환원을 산정자료

	유해상태의 영향을 받지 않은 경우 환원율	유해상태의 영향을 받는 경우의 위험가산율
사례1	10.1%	2.1%
사례2	9.6%	1.8%
사례3	10.5%	1.6%
사례4	9.7%	1.1%
사례5	10.2%	2.0%

※ 상기의 자료는 최근의 자료로서 대상 부동산과 비교 가능성이 인정되는 주거용 부동산의 자료로부터 추출한 것임. 위험 가산율은 스티그마로 인한 손실 및 위험제거비용 등이 고려된 것임.

<자료 6> 기타자료

1. 오염복구 전후 토지는 모두 다가구 주택용지로 볼 수 있으므로 대상 토지의 최유효이용에 해당하며, 인근의 표준적이용을 고려할 때 이용제약에 따른 별도의 감가는 없을 것으로 판단됨.
2. 보증금 운용이율 : 8%
3. 부동산의 공실상당액 및 운영경비비율 : 5%
4. 시장이자율 : 10%
5. 원가법 적용시 정확에 소요되는 비용은 할인현금수지분석법의 현금흐름 자료에 의함.
6. 스티그마 감가율 및 환원율은 제시된 자료의 평균값을 산정하여 적용함.
7. 할인현금수지분석법 적용시 스티그마 효과 등을 고려한 위험할증할인율을 11%로 결정함.
8. 대상과 사례의 기타의 개별요인은 같다고 가정함.

【문제 3】 감정평가사 甲은 상업용 부동산의 평가를 의뢰받고 다음의 자료를 조사하였다. 대상 부동산의 시장가치를 수익환원법으로 구하시오. (20점)

<자료 1> 대상 부동산

1. 토지 : 강남구 A동 78번지, 대, 480㎡, 중로한면, 정방형, 평지
2. 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 9층, 연면적 2,700㎡, 상업용
3. 공법상 제한 : 일반상업지역
4. 가격시점 : 2025.05.07

<자료 2> 공시지가 자료 (2025.1.1.)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	A동	500	대	상업용	일반 상업	소로 한면	가장형 평지	2,500,000
2	A동	400	대	업무용	근린 상업	중로 각지	세장형 평지	2,000,000

※ 표준지공시지가는 인근 시세수준을 적절히 반영하고 있음.

<자료 3> 거래사례

1. 토지 : 강남구 A동 1489-1번지, 대, 450㎡, 중로한면, 가장형, 평지
2. 건물 : 위 지상 시멘트 슬라브층 2층, 상업용, 연면적 500㎡
3. 용도지역 : 일반상업지역
4. 거래시점 : 2025.1.13.
5. 거래가격 : 1,252,000,000
6. 기타

거래내용은 정상적인 것으로 판단되나, 인근지역의 표준적 사용은 상업용 9층 건물로 대상 부동산의 현 상태는 최유효이용에 현저히 미달되는 것으로 판단된다. 이에 철거비를 매도인이 부담하기로 하고 거래된 사례이다. 거래 당시 예상철거비는 900,000원임.

<자료 4> 임대사례

1. 사례부동산 내용

- 1) 토지 : 강남구 A동 100번지, 대, 520㎡, 중로한면, 정방형, 평지
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 8층, 연면적(2,700㎡), 상업용
- 3) 용도지역 : 일반상업지역

2. 임대기간 : 2025.3.20.~2030.3.19.

3. 임대내역

- 1) 보증금 : 160,000,000원
- 2) 지불임료 : 40,000,000원/월
- 3) 권리금 : 80,000,000원
- 4) 주차장수입 : 연지불임료의 3%
- 5) 필요제경비
 - (1) 손해보험료 : 매년 5,500,000원을 지불하기로 약정하였으며, 임대기간의 만료시점에서 이자율 연 5%의 복리로 계산하여 환급받는 약관부기
 - (2) 기타경비 : 손해보험료와 감가상각비를 제외한 금액은 147,000,000원임.

<자료 5> 건물관련자료

구분		대상	거래사례	임대사례
준공연월일		2021.1.1	1991.5.1	2022.10.15
구조		철근콘크리트조	시멘트슬라브집	철근콘크리트조
건축연면적		2,700	500	2,700
시공의 정도		중급	하급	중급
기준시점 현재 내용연수	주체	46	10	48
	부대	16	2	18
건물과 부지의 적응성		최유효이용	부적응	최유효이용
건물개별요인 비교평점		101	80	99

※ 주체부분과 부대부분의 재조달원가의 구성비는 7:3임.

※ 감가수정은 정액법에 의한 만년감가에 의함. (잔가율은 0임)

<자료 6> 요인비교자료

1. 개별요인

- 1) 가로 : 중로는 소로에 비해 5% 우세하며, 각지는 한면에 비해 5% 우세함.
 2) 형상 : 정방형>가장형>세장형>기타 순으로 우세하며 정방형을 100으로 볼 때 각각 5%의 차이가 있음.
 3) 지세 : 완경사는 평지에 비해 5% 열세함.

2. 지가변동률(%)

월	1	2	3	4
변동률(누계)	0.135	0.227	1.135	0.125 (1.628)

3. 건축비 지수 : 보합

<자료 7> 회귀분석자료

인근 상업부동산에 대해 규모를 제외한 가격요인보정 후의 안정화 된 소득 자료는 다음표와 같으며 현재까지는 신뢰할 만한 것으로 보인다. 甲은 가능총소득(PGI), 점유율 등의 자료를 분석하여 적절히 활용하였다. 추세가 있는 경우에는 회귀분석법을 적용하도록 조언하였다.

(단 구축모형은 유의하다고 가정하고, 회귀계수와 회귀상수는 소수점 둘째 자리까지 산정함)

구분	조사시점	규모(연면적)	NOI/m ² (천원)
1	24.11.07	1,500m ²	154.0
2	24.11.07	1,900m ²	146.0
3	24.11.07	3,000m ²	126.1
4	24.11.07	1,600m ²	152.8
5	25.01.07	2,800m ²	129.0
6	25.01.07	2,600m ²	131.8
7	25.01.07	2,300m ²	134.2
8	25.01.07	2,800m ²	132.0

※ 24.11.07 이후 순수익은 매월 0.5%씩 상승함.(순수익 변동률은 월할계산함)

<자료 8> 기타자료

1. 일시금의 운용이율, 시장이자율 : 12%
2. 토지환원율 : 12%
3. 종합환원율 : 14%
4. 적정한 건물환원율을 구할 수 없다고 함. 따라서 건물환원율을 산정하지 말 것.
5. 순수익은 반올림 하여 백만원 단위로 표시하되, 최종 순수익 결정은 산술평균한다.
6. 개별요인 비교시 상승식으로 처리한다.

【문 4】 다음의 물음에 답하시오. (10점)

(물음1) 대상부동산의 건물평가를 위한 경제적 내용연수를 확정하시오. (5점)

(물음2) 물음1의 결과를 이용하여 대상부동산의 건물 가격을 원가법에 의해 결정하시오. (5점)

<자료 1> 평가 대상부동산의 개요

1. 평가목적 : 일반거래(현물출자를 위한 감정평가)

2. 기준시점 : 2025.6.30.(소급감정)

3. 조사기간 : 2025.8.20~8.28

4. 주위환경

대상부동산이 위치하는 지역은 상업지대와 주거지대의 완충적 공간을 형성하고 있으며, 학원, 사무실 등 업무용의 3~5층 철근콘크리트조 건물이 표준적 이용이라고 볼 수 있는 노선상가지대로 1층에는 식당, 슈퍼, 학원 등의 근린생활시설 이용이 많으나 공실률이 높아 최근 리모델링을 행하고 있는 건물이 많이 소재한 지역임.

5. 토지

1) 소재지 : D시 H구 N동 1455번지

2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 780㎡, 준주거지역

3) 특성 : 가로장방형, 평지, 중로한면

6. 건물내역

1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 2010.3.30. @321,000원/㎡

2) 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층, 교육관련시설

3) 연면적 : 1,850㎡

<자료 2> 거래사례

1. 주위환경 : 표준적 이용이 대상부동산이 속해있는 지역과 유사함.

2. 토지

1) 소재지 : D시 H구 M동 1242번지

2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 650㎡, 준주거지역

3) 특성 : 가로장방형, 평지, 중로각지

3. 건물내역

1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 2008.03.31. @234,000원/㎡

2) 철근콘크리트조 슬래브지붕 4층, 사무실

3) 연면적 : 1,100㎡

4. 거래내역

1) 거래일자 : 2025.03.31

2) 거래금액 : 현금지불액 700,000,000원

3) 거래조건 등 :

매도자가 이용하고 있던 다음과 같은 은행의 대출금을 매수자가 인수하는 조건이며, 5년 전 은행의 대출금은 225,490,000원, 대출이자율 연 7.2%, 10년간 매년 원리금을 균등분할하여 상환하는 조건이었으나 매수인의 금융신용도가 낮아 이자율이 7.8%로 상승하였다. 다만, 시장이자율은 12%임.

<자료 3> 표준지 공시지가내역(2025년 1월 1일)

기호	소재지 (D시)	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	H구 M동 192	890	대	업무용	준주거	소로 한면	세장형 평지	640,000

<자료 4> 지가변동률 및 건축비지수

1. 지가변동률(H구, %)

구분	2024년 2/4분기	2024년 3/4분기	2024년 4/4분기	2025년					
				1월	2월	3월	4월	5월	6월
주거 지역	0.35	2.36	1.06	0.342	0.468	0.564	1.122	0.260	0.320

2. 건축비 상승지수

- 1) (대상건물)사용승인일부터 기준시점까지의 상승치 : 2.8198
- 2) (사례건물)사용승인일부터 거래시점까지의 상승치 : 2.7928

<자료 6> 개별요인 비교자료 (요인별 상승식으로 고려)

1. 도로 (각지는 한면보다 5% 우세)

구분	대로	중로	소로	세로(가)	맹지
비교치	1.10	1.00	0.95	0.78	0.45

2. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	부정형	사다리형
비교치	1.00	0.98	0.94	0.84	0.89

3. 지세

구분	저지	평지	완경사	급경사	고지
비교치	0.82	1.00	0.96	0.89	0.87

<자료 7> 기타

- 1. 건물의 경제적 내용연수는 소수 첫째 자리에서 반올림하시오.
- 2. 표준지 공시지가는 인근지역의 시세수준을 잘 반영하고 있음.
- 3. 거래사례와 대상부동산의 건물은 유사성이 높아 경제적 내용연수가 동일한 것으로 본다.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문 1】 감정평가사 김공정씨는 ○○공사의 서울지역본부 사옥건물에 대한 매각목적의 감정평가를 의뢰받고 다음의 자료를 수집하였다. 아래의 자료에 기초하여 시장가치를 구하시오. (40점)

<자료 1> 평가개요

1. 평가목적 : 매각목적평가
2. 가격조사기간 : 2025.5.10. ~ 2025.5.31.
3. 대상 부동산 개요

소 재 지	강남구 A동 1009-1번지 (구 ○○공사 서울지역본부 사옥)
토 지 면 적	2,184.9㎡
토지형상 및 도로조건	부정형, 광대한면
건물 연면적	17,017.2㎡(건축물대장 기준, 옥탑 248.26㎡ 별도)
건 물 구 조	철근콘크리트조 평슬라브지붕 지하5층/지상9층
건물 허가일	2015. 5. 4
건물 사용승인일	2016. 6. 5
건폐율/용적률	55.06%/399.87%(건축물대장 기준)
주 차 대 수	117대(지하 112대, 지상5대)
용 도 지 역	제3종 일반주거지역

4. 대상 건물 내역

층 별	건물의 용도	면적(m ²)	임대면적(m ²)	전용면적(m ²)
지하5층	기계실, 주차장, 전기실	1,686.74	—	—
지하2~4층	주차장	4,945.35(각층 1,648.45)	—	—
지하1층	근린생활시설, 업무시설, 주차장	1648.45	1,530	580
1층	업무시설	781.08	419	200
2층	업무시설	1,060.81	2,060	780
3층	업무시설	980.26	1,850	700
4~5층	업무시설	2,054.54 (각층1,027.27)	각층1,970	각층750
6~8층	업무시설	3,258.99 (각층1,086.33)	각층2,130	각층810
9층	업무시설	600.98	820	310
옥탑1층	승강기기계실	124.13	—	—
옥탑2층	물탱크실	124.13	—	—
합계		17,265.46		

5. ○○공사가 제시한 임대내역

위치	내 용	임대기간	보증금	월임대료
지하 1층	매점	24.5.15부터 2년간	-	359,700
5층	삼정코리아	최근	2,003,000,000	-
6층	(주) ○○ 글로벌	24.4.25부터 2년간	1,065,000,000	-
합계			3,068,000,000	359,700

※ 매점의 경우 서민지원차원에서 저렴한가격에 임대된 것으로 조사됨

※ (주)○○글로벌은 ○○공사의 자회사에 해당함.

※ 주차장수익은 월 100,000원/대임.

※ 상기 임대내역 중 적정임대료를 보이는 층의 임대수익을 전용면적을 기준으로 한 층별효용비를 이용하여 전층으로 배분하는 방식으로 총임대수익을 구하도록 함.

<자료 2> 공시지가 자료 (공시기준일 25.01.01)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	A동 983-10	925.4	대	업무용	3종 일주	광대 한면	세장형 평지	11,400,000
2	A동 986-6	1,466.8	대	업무용	3종 일주	중로 소각	가장형 평지	8,900,000
3	A동 352-6	1,000	대	업무용	준주거	중로 소각	가장형 평지	10,900,000

※ 표준지는 인근지역의 시세를 적절히 반영하고 있음.

<자료 3> 거래사례자료

1. 거래사례 1

- 1) 소재지 : A동 15번지
- 2) 이용상황 : 주거용
- 3) 용도지역 : 제3종일반주거
- 4) 거래시점 : 2025. 4. 1
- 5) 토지면적 : 1,100㎡
- 6) 거래가격 : 125억원
- 7) 도로교통 및 형상지세 : 중로각지, 정방형, 평지
- 8) 기타 : 주거용 2층건물이 있으며 매수인은 업무용으로 이용하고자 철거를 하고자 한다. 매도인이 부담하기로 한바 예상 철거비는 10,000,000원이나 실제 철거비는 20,000,000원임.

2. 거래사례 2

- 1) 소재지 : A동 89-1번지
- 2) 이용상황 : 업무용
- 3) 용도지역 : 준주거
- 4) 거래시점 : 2025. 4. 1
- 5) 토지면적 : 1,600㎡
- 6) 거래가격 : 300억원
- 7) 도로교통 및 형상지세 : 광대로한면, 정방형, 평지

- 8) 건물 : 철근콘크리트조 평슬라브지붕, 연면적 18,000㎡, 사용승인일 2018.01.01.
(사례건물은 대상건물과 유사성이 높은 것으로 조사됨)

3. 거래사례 3

- 1) 소재지 : A동 615-2번지
- 2) 이용상황 : 업무용
- 3) 용도지역 : 제3종일반주거
- 4) 거래시점 : 2025. 4. 1
- 5) 토지면적 : 2,100㎡
- 6) 거래가격 : 370억원
- 7) 도로교통 및 형상지세 : 중로각지, 정방형, 평지
- 8) 건물 : 철근콘크리트조 평슬라브지붕, 연면적 16,500㎡, 사용승인일 2016.01.01.
- 9) 기타사항 : 대상물건과 일체적 유사성이 인정됨. 일체요인비교치는 수량요소를 포함하여 사례가 100일경우 대상은 102로 판단됨.

<자료 4> 건물자료

1. 건물신축단가표 (2025.1.1기준)

분류	용도	구조	급수	표준단가	내용년수
5-1-2-1	업무용	철근콘크리트조 슬라브지붕	2급수	1,000,000원/㎡	50년

※ 지하층은 지상층의 70%수준임.

2. 건물요인비교

구분	대상, 표준적건축비	사례1	사례2	임대사례
요인비교	100	60	98	100

※ 잔가율 및 수량 비교 미포함

<자료 5> 임대사례

- 1. 소 재 지 : B동 15번지
- 2. 이용상황 : 업무용
- 3. 용도지역 : 제3종일반주거
- 4. 계약시점 : 2025. 4.1
- 5. 토지면적 : 1,690㎡
- 6. 도로교통 및 형상지세 : 광대로, 정방향, 평지
- 7. 건물 : 철근콘크리트조 평슬라브지붕, 연면적 16,000㎡, 사용승인일 2018.01.01
- 8. 임대내역

구분	금액	
총수익	2,500,000,000원	
총비용	감가상각비 포함시	800,000,000원
	감가상각비 미포함시	700,000,000원

<자료 6> 토지요인비교자료

- 1. 지역요인
행정구역이 같은 동은 지역요인이 동일하며 행정구역이 다른 동의 경우에는 지역요인 비교가 불가함.

2. 토지요인 비교

구분	대상	표준지1	표준지2	표준지3	거래1	거래2	임대
요인 비교치	100	98	97	100	95	102	101

* 도로접면조건이 포함된 요인비교치임.

<자료 7> 시점수정자료

1. 지가변동률 (2025년)

구분	1월	2월	3월	4월	5월
지가변동률 (%)	0.123	0.324	0.213	0.156	0.234
누계치 (%)					1.054

2. 건축비 상승률 : 월 0.1%상승

3. 업무용 복합부동산의 가격상승률 : 월 0.2% 상승

4. 각종 임대료 지수 : 보합세임.

<자료 8> 층별효용비 자료

- 1. 인근의 분양가격, 임대료 수준등을 분석한 결과임
- 2. 전유면적을 기준으로 하되, 공용면적 및 부대시설은 전유면적 효용에 포함된다.

층	지하2 이하	지하1	1	2	3~5	6층이상
효용비	60	80	100	85	70	50

<자료 9> 인근 업무용 빌딩의 임대관련 자료

1. 경비비율 산정시 경비내역에 감가상각비는 불포함됨.(상각전 기준)
2. 인근지역의 표준적인 공실 비율은 5%로 조사됨.(본건에도 적용가능)

구분	EGI (천원/㎡)	경비비율 (%)	전용률 (%)	거래단가 (천원/㎡)
15,000㎡ 미만	1,475	18.1	57.12	40,158
15,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만	1,866	20.6	53.99	41,971
30,000㎡ 이상 45,000㎡ 미만	1,715	21.4	50.92	42,521
45,000㎡ 이상	2,603	26.9	52.31	41,011

<자료 10> 기타자료

1. 임대면적을 기준으로 임대차거래가 이루어지는 것으로 조사되었음.
2. 건물의 상각전 환원율 : 8.5%
3. 토지의 환원율 : 4%
4. 비교표준지는 하나만 선정하고 선정시 논거를 기술하시오.
5. 대상에 평가에 있어 적용가능한 최대한 많은 평가방식을 적용하도록 함.
6. B동의 표준적인 순수익구성비율은 토지:건물이 50:50임.
7. 건물의 경우 지역적 격차가 없음.
8. 보증금 운용이율 : 10%
9. 종합환원율은 (1) 물리적 투자결합법과 (2) 유효총수익승수법에 의하여 산정하고, 산술평균치로 결정함. 물리적 투자결합법은 대상 물건의 가격구성비를 이용하고, 유효총수익승수법은 <자료 9>를 이용하여 산출함.(각 환원율은 소수점 둘째자리까지 반올림하여 표시한다.)
10. 시산가액 및 최종평가액은 백만원 단위로 표기한다.

【문 2】 당해 토지 소유자 홍길동씨는 개발업자들로부터 제시받은 개발 방안을 벨류업감정평가법인에 감정평가 의뢰 후 개발 방안을 결정하기로 하였다. 법인에 소속된 김공정 평가사는 대상 토지를 평가하기 위해 아래와 같이 관련 자료를 수집, 정리하였다. 자료를 분석하여 다음 물음에 답하라. (25점)

물음1) 대상 토지의 최유효이용을 판정하시오. (15점)

물음2) 대상 토지를 매도한다고 가정시 적정매매가를 산정하시오. (10점)

<자료 1> 대상부동산 기본자료

1. 소재지 : K시 L구 M동 200번지
2. 토지 : 750㎡, 소로한면, 세로장방형, 평지
3. 도시계획사항 및 지목 : 일반상업지역내의 대
4. 기준시점 : 2025.8.24.

<자료 2> 홍길동씨가 개발업자들로부터 제안받은 개발방안 자료

1. 개발방안-1

- 1) 건물 구조 및 층수 : 철근 콘크리트조 슬래브 지붕 건물, 지하 2층~지상 8층
- 2) 면적 : 지하층 및 지상층 각 520㎡
- 3) 이용상황 : 상업용-전자제품 판매점
- 4) 건축 후 임대계획 : 건축과 동시에 국내 유명한 전자 마트에 임대할 예정이며 임대 조건은 임대 보증금 3억 5천만 원, 월 임대료 3천 6백만 원임.
- 5) 공실 및 영업경비 : 연간 총 임대료의 20% 수준

2. 개발방안-2

- 1) 건물 구조 및 층수 : 철골조 슬래브 지붕 지하 4층 지상 10층
- 2) 면적 : 지하 380㎡ 지상 각층 500㎡
- 3) 이용상황 : 상업용 쇼핑몰(지하 1~3층은 주차장, 지상 1층은 대형점포 1개, 2~10층은 각층 소형 점포 15개)
- 4) 건축 후 분양계획 : 1층 대형점포의 분양가액은 7억 5천만원, 소형점포의 분양가액은 층별로 차이가 없이 점포당 1억 5천만원임

3. 개발방안-3

- 1) 건물 구조 및 층수 : 철골조 슬래브 지붕 지하 1층~지상 9층
- 2) 면적 : 지하 및 지상 각 480㎡
- 3) 이용상황 : 업무용
- 4) 건축 후 분양계획 : 건물 건축과 동시에 Zest Estate Investments의 한국지사 사옥으로 임대할 예정이며 임대조건은 총 임대료 4억6천5백만원, 대상 부동산의 관리에 따른 공실 및 영업경비는 총임대료의 15% 수준임.

<자료 3> 인근지역의 표준지 공시지가자료(2025년 1월 1일)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	용도 지역	이용 상황	도로	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	M동 121	550	대	일반 상업	업무용	중로 한면	정방형 평지	1,520,000
2	M동 320	700	대	일반 상업	상업용	소로 한면	부정형 평지	1,600,000
3	N동 231	750	대	일반 상업	주상용	중로 한면	정방형 평지	1,450,000
4	N동 212	600	대	중심 상업	상업용	중로 한면	가장형 평지	1,750,000
5	N동 631	850	대	일반 상업	주상용	소로 한면	가장형 평지	1,500,000

* 공시지가는 인근지역의 시세수준을 적절히 반영하고 있음.

<자료 4> 인근지역의 거래사례

1. 거래사례-1

- 1) 토지 : K시 L구 M동 300번지 대, 720㎡, 세로(가), 사다리형, 평지
- 2) 건물 : 위 지상 철근 콘크리트조 슬래브지붕, 지하 2층, 지상 7층, 상업용
- 3) 거래시점 : 2025.6.15.
- 4) 거래가격 : 15억 8천만 원
- 5) 기타사항 : 당해 사례는 거래당시의 제반 상황이 반영되어 정상적으로 매매가 이루어진 전형적인 거래사례로 조사되었음.

2. 거래사례-2

- 1) 토지 : K시 L구 M동 120번지 대, 700㎡, 소로한면, 가로장방형, 평지
- 2) 건물 : 위 지상 철근 콘크리트조 슬래브지붕, 지하 2층, 지상 8층, 업무용
- 3) 거래시점 : 2025.7.10.
- 4) 거래가격 : 14억 4천만 원
- 5) 기타사항 : 인근지역 내 정상거래사례로서 거래가격은 거래 계약시 50%를 지급하고 나머지 잔액을 3개월 후에 지급함.

3. 거래사례-3

- 1) 토지 : K시 L구 N동 201번지 대, 750㎡, 중로한면, 가로장방형, 평지
- 2) 건물 : 위 지상 철근 콘크리트조 슬래브지붕, 지하 2층, 지상 8층(주상용, 연면적 5,200㎡)
- 3) 거래시점 : 2025.8.1.
- 4) 거래가격 : 13억 천만 원
- 5) 기타사항 : 매도자의 이민으로 급매되어 10% 저가 거래된 것으로 조사됨.

4. 토지 건물 가격 구성비

현황을 기준으로 사례(1)은 7.5:2.5, 사례(2)는 7:3, 사례(3)은 8:2인 것으로 조사됨.

<자료 5> 공통자료

1. 인근지역의 지역 개황 등

대상 토지가 속해있는 인근지역은 지질 및 지반 상태가 대부분 연암인 것으로 조사되었고, 최근 임대 수요 상승으로 부동산 개발이 가속화되어 10층 내외의 상업용, 업무용 건물이 밀집하여 형성된 전형적인 상업지대인 것으로 조사되었다.

2. 건축비 및 경제적 내용년수

구분	내용년수	기준시점 기준 건축비(원/㎡)	
		상업·업무용	주상용
철근콘크리트조	50	260,000	310,000
철골조	40	340,000	380,000
조적조	45	300,000	350,000

* 건축비 자료는 지상·지하층(주차장부분 포함) 구분 없이 적용 가능함

3. K시의 건축 및 도시계획 관련조례

1) 건축물의 최고높이

인근 상업지역은 도시경관 조성을 위하여 필요하다고 인정되는 구역으로 지정되어 건축물의 높이를 35m이하로 하되, 이는 광고탑, 송신탑 등과 같은 옥상구조물의 높이를 포함한 것임

2) 건폐율

전용 주거지역 40%, 제2종 일반주거지역 50%, 준주거지역 60%, 중심상업지역 80%, 일반 상업지역 70%, 근린상업지역 60%, 유통 상업지역 60%.

3) 용적률

전용 주거지역 100%, 제2종 일반주거지역 150%, 준주거지역 400%, 중심상업지역 1000%, 일반 상업지역 700%, 근린 상업지역 600%, 유통 상업지역 400%.

4) 층고: 3.5m

4. 지반에 따른 건축가능층수

구분	풍화토	풍화암	연암	경암
지상층	3	5	10	15
지하층	1	1	2	3

5. 지가변동률 및 건축비 지수

1) 지가변동률(K시 L구, %)

구분	‘24년 누계	2025							7월까지의 누계
		1	2	3	4	5	6	7	
주거 지역	3.413	0.121	0.178	0.203	0.219	0.232	0.257	0.280	1.499
상업 지역	3.312	0.111	0.163	0.178	0.220	0.223	0.241	0.262	1.406

2) 건축비 지수

건축비 지수는 2023년 상승 이후 2024년 1월 1일부터는 보합세를 유지

6. 개별요인 비교자료

대상	표준지 1	표준지 2	표준지 3	표준지 4	표준지 5	거래사례 1	거래사례 2	거래사례 3
100	95	99	97	102	98	95	99	101

7. 기타 자료

1) 토지환원율 : 0.1124

2) 건물환원율 : 0.1724

3) 보증금운용이율: 10%, 시장 이자율: 12%

【문 3】 한국전력공사 서울전력관리처에서 시행하는 “154kv 전화T/L No.30 및 행신 T/L No.29-30 구간” 사업과 관련한 철탑부지 및 송전선로부지 손실보상액을 산정하시오. (25점)

물음1) 미보상 송전선로부지 및 철탑부지인 대상 토지에 대하여 과거 1년간의 사용료에 관한 소송평가지 부담이득반환금을 산정하여라.


물음2) 송전선로부지 영구사용(구분지상권을 설정하여 영구사용함) 및 철탑부지 수용에 따른 보상액을 각각 산정하시오.

<자료 1> 평가대상 토지

1. 개요

소재지	내 용
고양시 전화동 351-4	※ 토지이용계획사항: 자연녹지/ 개발제한구역
	※ 토지거래계약에 관한 허가구역임.
	※ 면적 : 400㎡ (20m×20m),
	※ 철탑부지 면적 : 25㎡ (5m×5m)

2. 현황도면



- ※ 송전선로 양측 최외선간 거리 4m임.
- ※ 송전선로 통과 높이 지상 약 20m임.

<자료 2> 토지 개황

1. 위치 및 주위환경

본건 토지는 경기도 고양시 전화동 전화삼거리 남측인근에 위치하며 주위는 전으로
서 수도권 도시근교 농지임.

2. 도로교통

본건 서측으로 세로(가)인 전화로가 접하여 있고, 북측인근에 교외선 전화역이
소재하는 등 교통상황은 보통시 됨.

3. 형상 및 이용상황

정방형의 평지로 ‘전’ 으로 이용 중임.

4. 도시계획사항

자연녹지지역, 개발제한구역, 토지거래계약에 관한 허가 구역임.

<자료 3> 표준지 공시지가

공시 기준일	소재지	면적	지 목	이용 상황	용도지역	도로	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
2024. 01.01	전화동 915	2,116	전	전	개발제한구역 자연녹지지역	세로 한면	부정형 평지	2,150,000
2025. 01.01	전화동 915	2,116	전	전	개발제한구역 자연녹지지역	세로 한면	부정형 평지	2,300,000

<자료 4> 거래사례

1. 거래사례1

- 1) 소재지 : 고양시 전화동 150번지
- 2) 부동산의 종류 : 주택(벽돌조 슬라브집, 150㎡) 및 그 대지(320㎡)
- 3) 매매금액 : 2,165,000,000원
- 4) 매매일자 : 2024.04.15
- 5) 용도지역 : 자연녹지지역, 개발제한구역
- 6) 기타 : 정방형, 남향완경사이며, 소로각지에 접해 있음. 주택의 재조달원가는
400,000원/㎡이며 내용연수 40년에 현재 경과연수 29년임.

2. 거래사례2

- 1) 소재지 : 고양시 전화동 160번지
- 2) 부동산의 종류 : 전, 400㎡
- 3) 매매금액 : 1,133,880,000원
- 4) 매매일자 : 2024. 1. 1
- 5) 용도지역 등 : 자연녹지지역, 개발제한구역에 속하며, 부정형, 남향완경사 토지로서 세로한면에 접함. 정상적인 거래사례임.

<자료 5> 보상선례

1. 평가 선례1

- 1) 소재지 : 고양시 전화동 170번지
- 2) 이용상황 및 면적 : 전, 500㎡
- 3) 도시계획사항 등 : 자연녹지지역, 개발제한구역, 소로각지, 장방형, 평지
- 4) 보상가격 : 3,500,000원/㎡
- 5) 평가시점 : 2024. 2. 1
- 6) 기타 : 도시공원 조성을 위해 보상 평가한 사례인데 현재 보상금 관련한 소송이 진행 중인 것으로 탐문 됨.

2. 평가 선례2

- 1) 소재지 : 고양시 전화동 175번지
- 2) 이용상황 및 면적 : 전, 600㎡
- 3) 도시계획사항 등 : 자연녹지지역, 개발제한구역, 세로(가), 가장형, 평지
- 4) 보상가격 : 3,160,000원/㎡
- 5) 평가시점 : 2025. 1. 1
- 6) 기타 : 도시계획도로 사업과 관련된 보상선례로서 협의 보상평가 사례이며 현재 보상 절차가 완료됨.

<자료 6> 기대이율관련자료

1. 기대이율이란 임대차 물건에 대하여 임대기간동안 계약내용에 알맞은 사용방법에 따라 기대되는 수익의 그 물건가격에 대한 비율(순임료/기초가격)을 말하며, 기대이율은 당해 물건이 입지한 지역적 상황과 임대차 관행, 경기추세, 은행금리

수준, 임대료에 따른 수익률 등에 따라 그 율을 달리하는 바, 관련법률 규정 및 시장 금리 등에 의거하여 결정됨.

2. 기대이율 산정(토지보상지침의 기대이율 산정표)

『토지보상지침 [별표7의 2]』에 따른 기대이율 산정표로서 토지용도 및 실제 이용상황에 따른 일반적인 기대이율의 범위를 정한 것이므로 지역여건이나 당해 토지의 상황을 고려하여 그 율을 증·감 조정할 수 있음.

대분류	소분류	실제이용상황	
		최유효이용	임시적이용
주거용 지	아파트	1.5~3.5%	0.5~2.5%
	연립, 다세대	2.0~5.0%	1.0~3.0%
	다가구	2.0~6.0%	1~3%
	단독주택	1.0~4.0%	0.5~2%
상업용	업무용	1.5~5.0%	1~4%
	매장용	3.0~6.0%	1~3%
공업용	산업단지	2.5~5.5%	2~4%
			1~2%
	기타 공업용	2.0~4.0%	1~3%
농지	도시근교농지	1.0%이내	
	기타농지	1~3%	
임지	유실수 단지 등 수익성이 있는 임지	1.5% 이내1	
	자연임지	1% 이내	

- ※ 이 표는 토지용도 및 실제이용상황에 따른 일반적인 기대이율의 범위를 정한 것이므로 실제 적용시에는 지역여건이나 당해 토지의 상황 등을 고려하여 그 율을 증감조정할 수 있다.
- ※ 토지 용도는 당해 토지의 최유효이용을 기준으로 분류될 것이므로 당해 토지가 최유효이용 외의 다른 용도로 이용되고 있는 경우로서 기준시점 당시의 이용상황이 임시적인 것이 아닌 경우에는 기준시점 당시의 현실적인 이용상황을 기준으로 토지용도를 분류하되 최유효이용률을 적용한다.
- ※ 실제 이용상황에서 “임시적 이용”은 최유효이용과 유사한 용도로 이용되고 있으나 현재의 이용방법이 임시적인 것을 말하며 해당토지에 건축물이 없는 상태의 이용을 포함한다.

3. 기대이율의 결정

제반 사정을 종합 고려시, 지침상 가장 적합하다고 판단되는 기대이율의 범위 중 최고치로 결정함이 타당하다고 판단됨.

<자료 7> 추가보정률 산정 기준표

보정요인	추가보정률의 적용 범위			감가요인 항목
	택지· 택지 예정지	농지	임지	
송전선로 요인 (a)	8~21% 내외	5~15% 내외	5~10% 내외	송전선로의 높이를 기준으로 다음과 같이 구분한다. • 10m이하: 전압에 관계없이 “상” 으로 구분한다. • 10m초과~20m이하: 154kV이하는 “중”, 154kV초과는 “상” 으로 구분한다. • 20m초과; 765kV이상은 “상”, 345kV이상은 “중”, 154kV이하는 “하” 로 구분한다.
개별요인 (b)	8~17% 내외	6~13% 내외	6~8% 내외	• 송전선로가 통과하는 부분이 평지에 가까울수록 “상” 을 적용하고, 완경사는 “중” 을, 급경사인 경우에는 “하” 를 적용한다. • 구분지상권 설정 여부 고려할 것.
그 밖의 요인 (c)	0~5% 내외	0~3% 내외	0~3% 내외	• 인구 수준 (수도권은 상, 비수도권은 하)
추가보정 률산정 (a+b+c)	16~43% 내외	11~31% 내외	11~21% 내외	

※ 이 표는 추가보정률의 일반적인 적용범위 및 구분기준 등을 정한 것이므로 대상 물건의 상황이나 지역여건 등에 따라 이를 증감 조정할 수 있다.

※ 이 표에서 정하지 아니한 용도 토지의 경우에는 이 표에서 정한 유사한 용도 토지의 율을 적용할 수 있다.

※ 구분지상권이 설정되는 경우(5%)를 기준으로 한 범위이며, 미설정시 해당범위에서 -5%를 일괄 적용한다.

<자료 8> 입체이용배분율

해당지역	고층시가지	중층시가지	저층시가지	주택지	농지·임지
용적률 이용률 구분	800%이상	550~ 750%	200~ 500%	100%내외	100%이하
건물 등 이용률(α)	0.8	0.75	0.75	0.7	0.8
지하이용률 (β)	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10
기타이용률 (γ)	0.05	0.15	0.15	0.15	0.10
(γ)의 상하 배분비율	1:1-2:1	1:1-3:1	1:1-3:1	1:1-3:1	1:1-4:1

※ 기타이용(γ)이 저해되는 경우, 상층 부분 배분비율은 최고치를 적용한다.

<자료 9> 개별요인 (모두 상승식으로 고려)

1. 도로교통(각지는 한면에 비해 5% 우세)

구분	대로	중로	소로	세로	맹지
평점	110	100	90	80	60

2. 형상

구분	정방형	장방형	부정형
평점	100	95	85

3. 지세

구분	평지	완경사
평점	100	90

<자료 10> 시점수정치

기 간	시점수정치
2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	1.07000
2024. 1. 1. ~ 2024. 4. 15.	1.02014
2024. 4. 16. ~ 2024. 12. 31.	1.04992
2025. 1. 1. ~ 2025. 4. 15.	1.02014

<자료 11> 기타사항

- 1. 본건 과거 사용기간 평가의 기준시점은 과거 1년 전 기준, 영구적 사용의 사용료 평가 및 수용대상 토지의 기준시점은 현장조사완료일인 2025년 4월 15일임.
- 2. 토지는 주된 평가방법으로만 평가한다.
- 3. 토지 사용에 관한 별도의 필요제경비는 발생하지 않는다고 본다.
- 4. 송전선로부지 면적 산정 참고자료

[송전선로 부지 면적]

송전선로의 건설을 위한 토지의 공중부분 사용에 따른 사용료의 평가시에 적용할 송전선로부지면적은 전기사업자가 다음에서 정하는 기준에 따라 산정하여 제시한 면적으로 한다.

- 1. 송전선로의 양측 최외선으로부터 수평으로 3m를 더한 범위 안의 직하 토지의 면적으로 함을 원칙으로 한다.
- 2. 택지 및 택지예정지로서 당해 토지의 최유효이용을 상정한 건축물의 최고높이가 전기설비기준 제140조제1항에서 정한 전압별 측방이격거리(3m에 35,000V를 넘는 10,000V 또는 그 단수마다 15cm를 더한 값의 거리를 말한다)의 전선 최하높이 보다 높은 경우에는 송전선로의 양측 최외선으로부터 그 이격거리를 수평으로 더한 범위안에서 정한 직하 토지의 면적으로 한다.

【문 4】 박씨는 이씨 보유 상업용지를 15년 전에 기간 60년으로 장기 임대차하였다. 그리고 박씨는 대상 부지 상에 5년 전 대상 오피스 건물을 건립하였고 이를 유명한 반도체 회사에 남은 토지 임대차 기간 동안 장기 임대차 하였다. 아래의 조건을 읽고 다음의 물음에 답하여라. (기준시점 2025.1.1.) (10점)

- (물음1) 대상 부동산(복합부동산)의 시장가치를 산정하여라.
- (물음2) 토지 임대인 이씨가 보유하는 임대권의 가치를 구하여라.
- (물음3) 토지 임차인 박씨가 보유하는 임차권(전대권)의 가치를 구하여라.

<자료 1> 대상 부동산 개요

- 1. 토지는 1,000㎡, 준주거지역, 업무용부지, 중로각지, 정방형.
- 2. 건물은 2,000㎡(임대면적과 연면적 동일)의 4층 건물, 업무용, 철골조, 경제적 내용 연수 50년임.

<자료 2> 대상 부동산 임대료 관련자료

	보증금	지불임대료(연)	공실 및 운영경비 비율	비고
토지 임대료		5억원	실질임대료의 10%	계약기간 동안 동일한 조건
사무실 임대료	12억원	11억7천8백만원	실질임대료의 20%	상동

<자료 3> 최근 임대사례 자료

유사 복합부동산의 임대료 자료는 아래와 같음.

보증금	지불임대료(연)	공실 및 운영경비 비율	임대면적(㎡)	대상과 비교치
16억원	17억원	실질임대료의 20%	2,435	동등

※ 상기 임대사례는 동 유형 부동산의 표준적인 임대료를 반영하는 자료임.

<자료 4> 할인율 관련자료

1. 임대권의 할인율 6%, 임차권의 할인율 8%
2. 보증금 운용이율 6%
3. 시장 할인율 8%

<자료 5> 기타 고려 사항

1. 토지가치는 기간 말에도 불변인 것으로 가정함.
(현재 대상토지가격 : 9,000,000,000원임)
2. 임대권과 임차권 및 전차권의 가치의 합이 완전소유권이 된다고 가정함.
3. 지불임대료는 기말 기준하여 지불됨.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문 1】 감정평가사 김공정씨는 알파컨트리클럽(이하 ‘알파CC’)에 대하여 일반 거래목적의 감정평가를 의뢰받았다. 알파CC 골프장과 관련하여 사업준공 후 일단의 골프장으로서의 가격을 평가하시오. (40점)

물음1) 원가법(개별평가)으로 골프장의 시장가치를 구하시오.(15점)

물음2) 거래사례비교법으로 골프장의 시장가치를 구하시오.(5점)

물음3) 수익환원법으로 골프장의 시장가치를 구하시오.(20점)

<자료 1> 알파CC 사업개요

1. 사업개요

구 분	내 용
사업명	알파CC 건립사업
사업시행자	(주)버디골프사업
위치	안성시 甲구 A동 12번지 일원
면적	764,794㎡
사업내용	대중제 골프장18홀 및 콘도미니엄
시간적범위	사업준공 및 개장시기 : 2025년 5월 20일
용도지역	자연녹지지역

2. 주위환경

사업대상지역은 최근 고속도로 신설 및 지역간 광역교통체계가 개선되면서 도심으로의 접근성이 좋아지면서 개발여건이 급속히 증대된 지역으로서, 기존의 甲구 A동의 레저시설이 전무하여 골프장 등의 레저시설에 대한 수요가 증대됨.

인접지역으로의 접근의 편의성과 골프장 개발에 필요한 수요 및 자연경관이 수려한 입지조건으로 골프장 개발에 필요한 여건을 갖추고 있음.

3. 편입토지조서

기호	소재지	지번	지목	면적	편입면적
1	甲구 A동	12	전	68,859m ²	68,859m ²
2	甲구 A동	12-1	임야	337,726m ²	307,726m ²
3	甲구 A동	12-2	답	1,135m ²	1,035m ²
4	甲구 A동	12-3	임야	127,301m ²	117,303m ²
5	甲구 A동	12-5	답	2,030m ²	2,030m ²
6	甲구 A동	12-6	임야	150,364m ²	149,652m ²
7	甲구 A동	12-7	임야	103,548m ²	103,548m ²
8	甲구 A동	12-8	전	4,841m ²	4,641m ²
9	甲구 A동	12-9	전	1,827m ²	1,827m ²
10	甲구 A동	12-10	임야	8,173m ²	8,173m ²

※ 기호1~7의 경우 골프장으로서 사업계획승인면적에 포함된다.

※ 기호8~10의 경우 골프장과 별도로 콘도미니엄 사업부지로 별도의 사업계획승인면적에 포함됨.

※ 기호1~10 토지는 용도지역이 모두 자연녹지지역이며, 별도의 공법상제한은 없음.

4. 골프장 개요

구 분	내 용
운영형태	대중제 골프장으로 운영
골프코스	정규 18홀 규모
면적개요	골프장사업계획승인면적 : 750,153m ² (보존지:150,030m ² , 개발지:600,123m ²)

※ 알파CC의 사업승인면적에서 변동없이 등록면적으로 전환됨.

5. 건축물 총괄표

구분		면적(m ²)	
시설명	층수	연면적(m ²)	부지면적(m ²)
합	계	9,952.28	12,700
클럽하우스	소 계	6,024.26	7,250
	지하1층	3,198.92	
	지상1층	2,825.34	
티하우스 A	소 계	70.59	200
	지상1층	70.59	
티하우스 B	소 계	70.59	200
	지상1층	70.59	
티하우스 C	소 계	276.74	
	지상1층	161.38	
	지상2층	115.36	
경 비 실	소 계	34.17	
	지상1층	34.17	
관 리 동	소 계	2,996.45	3,200
	지하1층	638.10	
	지상1층	1,238.10	
	지상2층	1,120.25	
장 비 창 고	소 계	480	1,300
	지상1층	480	
대 지 면 적		750,153 m ²	
건 축 면 적		4,880.17 m ²	
건 축 연 면 적		9,952.80 m ²	
건 폐 율		$4,880.17 / 750,153 \times 100 = 0.65\%$	
용 적 륜		$6,115.26 / 750,153 \times 100 = 0.82\%$	

※ 상기의 건축물과 별도로 오수처리시설 1개소가 설치됨.

<자료 2> 가격결정을 위한 참고자료

1. 표준지공시지가 현황 (공시기준일 25.01.01)

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	공시지가 (원/㎡)
1	甲구 A동 513-1	581,102	체육 용지	골프장	자연녹지	62,000
2	甲구 C동 29-25	754,324	체육 용지	골프장	자연녹지	91,000
3	甲구 D동 432	469,360	체육 용지	골프장	자연녹지	74,000
4	丙구A동 28-22	961,896	체육 용지	골프장	자연녹지	84,000
5	丙구B동 78	1,258,590	체육 용지	골프장	자연녹지	99,000

- ※ 甲구 내 A,C,D동은 서로 인접하고 있어 인근지역임.
- ※ 丙구는 甲구와 지리적 여건과 행정구역 등이 상이한 지역임.
- ※ 기호①,③,⑤는 회원제 골프장, 기호②,④는 대중제 골프장임.

2. 안성시 甲구 지가변동률(단위:%)

구 분	녹지지역
2025. 01. 01 ~ 2025. 05. 20	2.468
2024년 누계	4.865

3. 토지개별요인

(1) 비교항목

조건	항목	세항목
물리적 요인	가로조건	접면도로의 폭과 계통, 진입로 상태 등
	접근조건	도로 및 교통시설 등과의 접근성, 주변 도시와의 거리 등
	환경조건	일조, 통풍, 조망, 경관, 지형적 입지특성(산악형, 구릉형, 해안형), 주변도시의 크기, 주변의 개발상황, 동지역골프장의 경쟁관계 등
	행정조건	행정조건 용도지역·지구·구역, 행정상의 규제정도 등
	획지조건	골프장의 형상, 방위, 고저, 경사도, 지반, 지질 등
관리 운영 요인	코스요인	홀수, 등록면적, 개발지와 원형보전지의 비율, 골프코스설계의 우수성, 코스전장(코스 레이팅), 코스의 관리상태, 관개·배수의 양부 등
	시설요인	조경의 상태, 숙박시설·부대시설·조명시설의 유무, 대중골프장 병설 여부 등
	경영요인	내장객 수, 골프장 이용요금(그린피), 연간 매출액, 영업이익률, 분쟁여부, 종업원의 태도, 캐디의 친절도 등
	기타요인	지명도(명성), 개장일자, 회원제/대중제, 회원 수, 골프회원권 가격 등

(2) 물리적요인 비교치

구분	표준지1	표준지2	표준지3	표준지4	표준지5
본건	1.02	0.98	1.05	0.80	1.22

(3) 관리운영요인 비교치

구분	표준지1	표준지2	표준지3	표준지4	표준지5
본건	1.02	1.05	1.01	0.85	1.15

<자료 3> 인근지역 골프장 거래사례

1. 사례1 파인 컨트리클럽

소재지	안성시 甲구 A동 1-14	
규모	운영형태	회원제 27홀
	면적	1,179,674㎡ (등록면적)
거래내역	거래일자	2025. 01. 13
	거래금액	135,000,000,000
	홀당단가	50억원/홀

2. 사례2 다이아몬드 컨트리클럽

소재지	안성시 甲구 A동 산 5-1	
규모	운영형태	대중제 18홀
	면적	808,590㎡ (등록면적)
거래내역	거래일자	2025. 05. 20
	거래금액	104,940,000,000
	홀당단가	58.3억원/홀

3. 사례3 골든 컨트리클럽

소재지	안성시 甲구 A동 산 22	
규모	운영형태	총 27홀 (회원제 18홀, 대중제 9홀)
	면적	1,543,605㎡ (회원제 1,044,390㎡, 대중제 499,215㎡)
거래내역	거래일자	2025. 03. 05
	거래금액	153,300,000,000(기존채무 추가부담조건)
	홀당단가	56.8억원/홀

4. 사례4 스프링힐스 컨트리클럽

소재지	안성시 甲구 A동 산 10-2	
규모	운영형태	회원제 18홀
	면적	약 820,000㎡
거래내역	거래일자	2024. 05. 20
	거래금액	113,220,000,000
	홀당단가	62.9억원/홀

5. 사례5 솔트베이 컨트리클럽

소재지	안성시 甲구 A동 산 42	
규모	운영형태	대중제 18홀
	면적	1,487,603㎡
거래내역	거래일자	2025. 03. 15
	거래금액	공매인수 후 대규모 리모델링
	홀당단가	거래금액: 법인간 내부거래로 미상임.

* 골프장 운영형태에 따라 (회원제, 대중제) 가격수준이 차이를 보이는 것으로 조사됨.

* 각 거래사례의 개별요인비교치(면적요인 포함)

구분	사례1	사례2	사례3	사례4	사례5
본건	1.21	1.22	1.31	0.92	0.98

<자료 4> 건축물평가 자료

1. 시설별 표준건축비 내역

시설명	표준건축비 (원/㎡)	내용연수
클럽하우스	1,500,000	50
티하우스	900,000	40
경비실	550,000	40
관리동	1,000,000	40
장비창고	750,000	40

※ 클럽하우스, 관리동, 장비창고의 경우 표준건축비 대비 10%의 부대설비 비용이 추가로 요구되며, 지하층의 경우 표준건축비의 80%를 반영함.

2. 우수처리시설의 경우 1개소당 2억원이 소요됨.

<자료 5> 골프장 수익가격산정 관련 참고자료

1. 동일수급권 내 유사지역 골프장 연간 내장객수(단위: 명)

골프장명	종합평점	홀수	2022년	2023년	2024년
A 골프장	1등급	18	67,236	68,886	69,282
B 골프장	2등급	27	93,132	88,890	92,284
C 골프장	3등급	18	101,486	97,338	100,128
D 골프장	1등급	18	71,484	68,388	69,132

2. 동일수급권 내 유사지역 골프장 연간 내장객의 이용패턴

구 분	주중이용객	주말이용객
연간내장객 구성비	40%	60%

3. 운영경비비율

구 분	코스운영수입	기타운영수입
운영경비 비율	20%	15%

4. 수익방식에 의한 가격산정시 전제 사항.

(1) 수익항목 = 코스운영수입 + 기타운영수입

(2) 기타운영수입은 코스운영수입의 30%로 전제함.

(3) 연간 내장객수의 추정은 본건과 종합평점(1등급)이 유사한 골프장의 사례를 기준으로 3개년 평균치를 적용함.

(4) 본건 골프장에 적용될 그린피(골프장이용료)는 주중 90,000원, 주말 135,000원이며, 향후 그린피변동은 없음.

5. 환원율자료

(1) 조성법(%)

무위험율	위험성	비유동성	관리의 난이성	자산의 안정성
2	1	1	2	1

(2) 부채감당률법(DCR법)

- | |
|---|
| ①DCR : 0.8
②L/V : 0.57
③전형적인 저당조건(이자율 10%, 기간 10년, 원리금균등상환) |
|---|

<자료 6>

1. 의뢰된 시점은 2025.05.10. 이며 현장조사는 2025.05.13. ~ 2025. 05.20. 완료하였음.
2. 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인비교치는 1.56임.
3. 환원율은 산술평균치를 적용하며, 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림하여 첫째 자리까지 표기한다.
4. 방식별 최종 평가액은 십만원 단위에서 반올림하여 백만원 단위로 표기한다.

【문 2】 감정평가사 김공정씨는 S시 K구 A동에 소재하고 있는 부동산의 임대료 평가를 의뢰받고 공부조사와 실지조사를 완료한 후 아래의 자료를 정리하였다. 제시된 자료를 바탕으로 대상부동산의 기준시점 현재 연간 실질 임대료를 구하라. (30점)

<자료 1> 기본적 사항

- 1. 기준시점 : 2025.8.31.
- 2. 공익비와 부가사용료는 별도 수수조건임.
- 3. 현존건물에 귀속할 적정면적의 대지권을 초과하는 토지면적은 해당 구분소유권의 소유자가 그 사용권을 갖기로 하고 그에 대한 공조공과 역시 부담하는 조건임.

<자료 2> 대상물건에 관한 조사내역

- 1. 토지 : S시 K구 A동 123번지, 대 550㎡중 대상 302호에 귀속할 적정면적
- 2. 건물 : 위 지상 철골철근콘크리트조 슬라브층 3층 건물, 연면적 590㎡, 사무실 1동 중 302호
- 3. 임대면적(단위:㎡)
 - (1) 층별 임대면적

층수	바닥면적	전유면적	임대면적
1	200	120	180
2	200	120	180
3	190	100	160
계	590	340	520

- (2) 호별 임대면적(3층 기준)

호수	바닥면적	전유면적	임대면적
1	60	30	45
2	50	20	40
3	40	20	40
4	40	20	35
계	190	100	160

4. 대상부동산은 일반상업지역내 방화지구에 속하며, 소로에 주도로가 접하고 있으며 획지조건은 각지임.
5. 대상부동산은 인근지역의 이용상황으로 볼 때, 최유효사용에 상당히 미달하는 상태로서 소유자가 4, 5층을 3층과 같은 규모로 증축할 경우 최유효상태가 된다고 판단된다.
6. 대상건물을 실지조사한 결과 부대설비를 포함하여 평균재조달원가는 기준시점 현재 1,400,000원/㎡으로 판단된다. 건물의 준공시점은 2018.1.1이고 내용년수는 주체부분은 50년, 부대부분 12년으로 판단된다. 다만, 3층 부분은 2021.1.1에 증축된 부분이다.
7. 대상건물의 감가수정을 위한 자료
 - (1) 재조달원가의 구성에 있어서 주체부분과 부대부분의 비율은 7:3이며, 최종잔가율은 0%이다.
 - (2) 부대부분은 조명설비, 문틀, 창호 등으로 계속적으로 교체가 가능하다.
 - (3) 감가수정은 정액법에 의한다.

<자료 3> 임대사례

1. 토지 : S시K구B동 387번지, 대 600㎡, 일반상업지역, 소로각지
2. 건물 : 철골철근콘크리트조 슬라브층 3층 건물
3. 임대내역 : 최근의 임대사례(최유효사용)로서, 각층에는 4개 호실로 되어 있고, 1개층 내에서 호별 임대면적은 동일하다. (보증금 운용이율 : 6%)

층수	연면적	전유면적	임대면적	용도	월지불임대료 (원/㎡)	보증금 (원/㎡)	비고
3	220	140	200	사무실	16,000	160,000	임대료는 각층 1호의 임대료이다
2	220	140	200	사무실	20,000	200,000	
1	220	120	180	사무실	44,000	250,000	

4. 임대사례부동산과 대상부동산은 임대료에 있어서 상호 유사성이 인정된다.
5. 임대시점의 임대사례 부동산의 전체가격은 1,200,000,000원이다.

<자료 4> 인근 지역의 분양사례

다음의 분양사례는 대상부동산이 소재하는 인근지역에서 포착된 것이며, 최유효이용상태로 각 층별, 호별 격차에 있어서 표준적이라 판단된다. 그리고 당해 자료로부터 산정된 비율은 토지가격만의 층별,호별 귀속비율로도 사용가능하다.

1. 층별 분양가격

층별	1	2	3	4	5
분양가(원/㎡)	1,420,000	1,580,000	1,500,000	1,460,000	1,400,000

2. 호별 분양가격(3층기준)

호별	1	2	3	4
분양가(원/㎡)	1,480,000	1,550,000	1,520,000	1,450,000

<자료 5> 표준지공시지가(S시 K구) (공시기준일 2025.01.01.)

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목		이용 상황	용도 지역	도로	공시지가 (원/㎡)
			공부	실제				
1	A동 120	400	전	대	나지	일반 상업	소로 한면	1,000,000
2	B동 400	380	대	대	주거용	준주거	소로 각지	1,200,000
3	A동 131	360	잡	대	업무용	일반 상업	소로 각지	1,500,000

※표준지는 인근 시세를 적절히 반영하고 있음.

<자료 6> 시점수정자료

1. 임대료 지수

임대시점의 임료지수는 115, 기준시점의 임료지수는 120임.

2. 지가변동률(S시 K구)

구분	2024 누계	2024. 12	2025							
			1	2	3	4	5	6	7	누계치
주거 지역	10.44	1.86	1.90	1.88	1.75	2.00	2.01	2.10	1.90	14.351
상업 지역	11.02	1.79	2.21	2.20	2.20	1.80	1.77	1.81	1.81	14.642

<자료 7> 요인비교에 관한 자료

- 1. 지역요인 : B동은 A동에 비해서 5% 열세함
- 2. 개별요인 (층별, 호별요인 비교는 포함되지 않음)

구분	대상	표준지1	표준지2	표준지3	임대사례
평점	92	98	100	105	100

<자료 8> 필요제경비 산정에 관한 자료

구분	필요제경비(원/년)	비교
대상부동산	25,000,000	전체부동산 기준의 지료로서 바닥면적비율에 의해 각 부분에 배분됨
임대사례 부동산	35,000,000	

<자료 9> 기타사항

- 1. 건물 개별요인에는 잔가율이 포함된 것으로 봄.
- 2. 각 호용비율은 소숫점 넷째 자리까지 산정함.
- 3. 기대이율은 소숫점 둘째 자리에서 반올림하여 첫째 자리까지 산정함.
- 4. 건축비는 보합세임.
- 5. 인근지역은 전유면적을 기준으로 임대차계약이 이루어지는 관행이 있는 것으로 조사됨.
- 6. 임대사례의 순임료비율은 대상부동산에도 적용할 수 있다.

【문 3】 역삼동에 중층 규모의 빌딩을 소유하고 있는 박씨는 대상 빌딩에 대한 사전제한이 풀려서 증축이 가능하게 되자 건물의 증축 및 리모델링을 고려 중이다. 박씨가 보유한 여유자금을 가지고 투자할 수 있는 다른 대안의 수익률과 비교하여 어떤 대안에 자금을 운용하는 것이 바람직한지를 컨설팅하시오. 기준시점은 2025. 9. 7.임 (20점)

<자료 1> 투자안 1 - 현재 보유한 부동산 증축

1. 소재지 : 강남구 역삼동 746-34, 일반상업지역, 테헤란로변 상업업무지대의 후면 소규모 빌딩 및 상가 밀집지역임.
2. 토지개별특성 : 소로각지, 사다리형, 600㎡
3. 현존 건축물(철근콘크리트조, 사용승인일 2013.2.1.)

구분	바닥면적 (㎡)	임대면적 (㎡)	이용 상황	임대료
지하1층	360	-	주차장	-
지상1층	360	300	점포	지불임료 월 700만원, 보증금 5억원
지상2층	360	300	사무실	지불임료 월 500만원, 보증금 2억원
지상3층	360	300	사무실	(각층 동일) 지불임료 월 300만원, 보증금 1억원
지상4층	360	300	사무실	
지상5층	360	300	사무실	
지상6층	360	300	사무실	
지상7층	360	300	사무실	
지상8층	360	300	사무실	
	3,240			

4. 증축관련

- 1) 최대 용적률과 건폐율 감안 증축하는 것 가정함.
- 2) 편의상 기준시점 즉시 완공 임대 가정함.
- 3) 증축부분의 임대료는 지상8층 부분과 동일함을 가정하고 리모델링으로 기존 부분의 임대료는 변동없으며 보유기간 동안 전체 임대료도 변동없음.
- 4) 증축비용은 행정적 경비, 골조 보강 등에 필요한 비용 및 리모델링 비용 등 감안하여 평균 900,000원/㎡임.
- 5) 박씨 보유 여유자금은 증축비용과 동일함.
- 6) 기존 건물에 대하여 이미 한도에 준하는 저당대부를 사용하고 있어서 증축 비용에 대하여 저당대출은 되지 않는 것으로 확인됨.

5. 부동산 운영경비 등 (증축 전후 동일함.)

- 1) 공실률 : 5%
- 2) 운영경비 : 유효총소득의 15%

6. 추가 투자비용의 내부수익률을 산정하여 검토함.

<자료 2> 투자안 2 - 타 부동산 매입

1. 매입 검토 대상 부동산

- 1) 소재지 등 : 인천광역시 서구 석남동 58번지, 600㎡, 중로한면, 자루형
- 2) 용도지역 : 일반상업지역
- 3) 이용상황 : 모텔(객실 수 32개)
- 4) 건물 개요 : 연면적 1,400㎡(지상 7층건물, 각층 바닥면적 동일함.),
1997년 1월 사용승인된 벽돌조 건물임.

2. 매입 대상 부동산의 경매 관련 내용

- 1) 투자자 박씨는 시세보다 저렴하게 대상 부동산을 매입하기 위하여 경매에 참여할 계획임.
- 2) 원소유자의 H은행에 대한 채무불이행으로 경매개시가 결정이 된 상태이며 경매 법사가격은 17억원 이었음.
- 3) 유사부동산의 해당지역 평균 낙찰률은 70% 선인 것으로 경매 컨설팅업체로부터 조언을 받았음. 박씨는 안정적인 낙찰을 위하여 평균낙찰률 보다 10%를 높게 입찰하여 본 부동산을 낙찰받을 예정임.

3. 매입 대상 부동산의 추가 투자비용 및 자금 조달

- 1) 낙찰 후 제반경비 비용으로 낙찰가의 3%를 지출하고, 모텔의 원룸으로의 리모델링 비용으로 5억원을 지출할 예정임.
- 2) 낙찰가액 및 추가 지출액 등 제반 비용은 박씨 보유 여유자금으로 지급하되 부족액은 M은행으로부터 대출금은 보유 기간 동안 매년원리금 균등 분할 상환조건임. 경락잔금대출의 경우 일반대출이자보다 높은 11%의 금리가 적용됨.

4. 리모델링 계획

- 1) 리모델링으로 모텔을 원룸으로 변경시 각 방당 보증금 1천만원에 월 50만원의 월세 수령이 가능하며, 임대료는 보유기간 동안 불변임.
- 2) 공실 및 운영경비는 연간 실질임료의 20%임.

5. 편의상 낙찰 및 리모델링은 기준시점에 완료되는 것을 가정함.

<자료 3> 공통사항

1. 일반상업지역의 용적률과 건폐율은 800%, 60%임.
2. 보증금운용이율 : 6%
3. 부동산은 모두 향후 5년간 보유하고 매각하는 것으로 가정하며 매각비용은 없고 보유기간말인 6년차의 순수익을 기출환원을 10%로 환원하여 재매도가치를 산정함. 편의상 투자안1의 경우는 증축부분 해당 부분만의 재매도가치를 산정하여 비교함.
4. 투자자 박씨의 요구수익률의 범위는 12% ~ 14%임.

【문 4】 부동산 금융의 활용은 투자 결과에 미치는 영향이 매우 크다. 다음 자료를 활용하여 주어진 물음에 답하시오. (10점)

(물음 1) 금융조건 A의 자기자본환원율(Re)을 구하시오.

(물음 2) 금융조건 B의 자기자본환원율(Re)을 구하고, 물음 1과 비교하여 그 결과가 의미하는 바를 약술하시오.

(물음 3) 금융조건 C의 자기자본환원율(Re)을 구하고, 물음 1과 비교하여 그 결과가 의미하는 바를 약술하시오.

<자료 1> 기본적 사항

1. 투자대상 : 가격시점 현재 부동산 가치는 100,000,000원 임.
2. 연간 NOI : 12,500,000원임.

<자료 2> 금융조건

1. 금융조건 A : 저당대부액 50,000,000원으로서 연 9%, 15년 원리금균등상환조건
2. 금융조건 B : 저당대부액 50,000,000원으로서 연 15%, 15년 원리금균등상환조건
3. 금융조건 C : 저당대부액 90,000,000원으로서 연 9%, 15년 원리금균등상환조건

<자료 3> 기타사항

1. 자기자본환원율(Re)는 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 나타낸다.
2. 금융계수는 소수점 이하 첫째자리까지 나타낸다.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문 1】 감정평가사 K씨는 대상 부동산에 대하여 평가의뢰를 받았다. 다음의 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (50점)

물음1) 담보감정평가액을 산정하시오. (15점)

물음2) 택지개발사업에 대한 보상평가액을 산정하시오. (25점)

물음3) 표준지공시지가를 산정하시오 (10점)

<자료 1> 대상 부동산 기본자료

1. 토지 소재지 : A시 B구 C동 10번지 및 10-1번지의 지분1/2
2. 10번지는 도시계획도로에 70㎡ 및 문화재보호구역에 100% 저축된 상태이며 건물의 경우 도시계획도로에 저축되지는 않음.
3. 대상 토지는 간선도로에 직접 접하지 않고 인접지인 10-1번지를 통하여 진입이 가능한 자루형 토지임. 이 현황도로 10-1번지는 인접토지 소유자와 1/2씩 공유 지분으로 소유하고 있다.
4. 대상 주변환경은 기존주택지대에서 주상혼용지대로 변화해가고 있음. 대상이 10-1번지를 통하여 접한 공도는 약 11m폭을 갖는 도로로 이 도로를 따라 최근에 주상용 · 상업용의 건축이 활발히 진행되어 인근의 주된 용도가 점차 상

업내지는 주상용으로 변화해 가고 있음. 이러한 주변의 변화 및 대상의 도로조건 등을 고려할 때 대상의 현황에도 불구하고 최유효이용은 주상용이라 판단됨.

5. 평가시점은 2025년 3월 22일임.

6. 공부자료 (25.01.01 기준)

(1) 토지

1) 10번지

구분	소재지	지목	면적	소유자
토지대장	A시 B구 C동 10번지	대	730㎡	문○○
토지등기사항전부 증명서	A시 B구 C동 10번지	잡	720㎡	문○○

※ 제3종일반주거지역, 도시계획도로 저촉, 문화재보호구역

2) 10-1번지

구분	소재지	지목	면적	소유자
토지대장	A시 B구 C동 10-1번지	대	40㎡	문○○ 및 김○○
토지등기사항전부 증명서	A시 B구 C동 10-1번지	대	40㎡	문○○ 및 김○○

※ 10-1번지 : 제3종 일반주거지역, 문화재보호구역, 가로 5m × 세로 8m임.

※ 상기 도로는 대상 토지 및 인접지 소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 건물건축시점부터 개설한 도로임.

(2) 건물

구분	일반건축물대장등본	건물등기사항전부증명서
소재지	A시 B구 C동 10번지	A시 B동 C동 10번지
구조	철근콘크리트조 슬래브 지붕 단층	철근콘크리트조 슬래브 지붕 단층
1층	(단독주택) 240㎡	(단독주택) 230㎡
사용승인일	2001.1.1	
소유자	박○○	박○○

<자료 2> P은행과 업무협약 내용(일부발췌)


1. 도시계획시설 저촉의 경우 평가외 처리함.
2. 적정시세 범위 추정 후 시세의 약 90% 선에서 적정 담보평가액을 결정하기로 함.
3. 금융기관과의 협약서 내용에는 토지·건물 소유자가 다른 복합부동산에서 토지만이 평가 의뢰된 경우는 평가를 반려하거나 건물의 소유자와 합의하여 건물과 토지를 공동담보로 처리하여야 한다고 명시되어 있음.
4. P은행은 기준시점을 25.1.1로 해줄 것을 요청하였음.
5. P은행은 채권회수를 위하여 보수주의 및 현황주의에 입각하여 부동산의 담보평가를 진행해줄 것을 요청하였음.

<자료 3> 공익사업 관련 자료

1. 사업시행자 : A시장
2. 사업명 : ▲▲지구 택지개발사업
3. 택지개발지구 지정고시일 : 2024.12.22.
4. 사업면적 : 152,595.95㎡
5. 해당 공익사업을 위하여 대상토지의 용도지역은 제1종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 2024.5월 변경되었음.
6. 손실보상금은 문○○ 소유의 토지 및 박○○ 소유의 건물에 대한 보상금을 산정하고, 주거용 건물의 편입에 따른 이주대책은 고려하지 않음.
7. 해당 사업으로 인해 A시 B구 C동 10번지, 10-1번지 편입대상임.
8. A시장은 가격시점을 2025.1.1로 해줄 것을 요청하였음.
9. A시장은 대상 부동산의 현실 이용상황을 전제로 평가하여 줄 것을 요청하였음.

<자료 4> 도시군관리계획시설 사업관련

1. 노폭 약 8M의 도로를 개설하는 사업임.
2. 2022년 4월 17일 부터 대상 10번지 토지가 도시계획도로에 일부 저촉(70㎡) 되었으며 이 도로사업은 당해 택지개발사업과는 무관한 것으로 조사되었다.
3. 도시계획도로 사업에 대한 지형도면의 고시는 2022년 12월 13일에 있었으나 실시계획의 인가고시는 기준시점까지 없었다.



<자료5> 표준지공시지가 평가 관련

1. 표준지 공시지가의 공시기준일은 25.1.1임.
2. 표준지의 교체 및 삭제 사유는 발생하지 않을 것으로 조사됨.
3. 표준지 평가에서 C동 10번지, 10-1번지는 일단지로 처리할 것을 요청받음.

<자료 6> 표준지공시지가

기 호	소재지	지 목	이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	`24 공시지 가(원/㎡)	`25 공시지 가(원/㎡)
1	A시 B구 C동	대	주상용	3종 일주	주택 및 상가지대	중로 한면	가장형 평지	2,000,000	2,100,000
2	A시 K구 D동	대	주거용	1종 일주	기존주택 지대	소로 한면	자루형 평지	1,100,000	1,150,000
3	A시 K구 D동	대	주거용	3종 일주	기존주택 지대	세로 (가)	자루형 평지	1,050,000	1,100,000
4	A시 K구 D동	대	주상용	1종 일주	기존주택 지대	세로 (가)	자루형 평지	1,350,000	1,400,000
5	A시 K구 D동	대	주상용	3종 일주	주택 및 상가지대	소로 한면	자루형 평지	1,500,000	1,600,000

※ 상기 목록상 표준지 전체가 문화재보호구역에 속함.

<자료 7> 평가선례 (평가시점은 모두 2024년 1월 1일임.)

기 호	소재지	지 목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	평균단가 (원/㎡)	평가 목적
1	A시 K구 D동	대	792	주거용	3종 일반주거	소로 한면	자루형 평지	2,250,000	담보
2	A시 B구 C동	대	400	주상용	3종 일반주거	중로 한면	가장형 평지	2,320,000	담보
3	A시 B구 C동	대	522	주상용	3종 일반주거	소로 한면	자루형 평지	2,120,000	담보
4	A시 K구 D동	대	350	주거용	1종 일반주거	세로 (가)	자루형 평지	2,090,000	담보
5	A시 B구 C동	대	50	주상용	1종 일반주거	세로 (가)	자루형 평지	2,100,000	보상
6	A시 B구 C동	대	573	주상용	3종 일반주거	소로 한면	가장형 평지	2,950,000	보상
7	A시 K구 D동	대	652	주거용	1종 일반주거	소로 한면	자루형 평지	2,410,000	보상
8	A시 K구 D동	대	320	주거용	1종 일반주거	세로 (가)	자루형 평지	1,650,000	보상

※ 상기 토지는 전부 문화재보호구역에 저촉되지 않음.

<자료 8> 거래사례자료

1. 거래사례 1

- (1) 소재지 : A시 B구 C동 28번지
- (2) 토지 : 대, 400㎡, 세로(가), 가장형, 평지, 문화재보호구역
- (3) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 단층주택 연면적 210㎡, 사용승인일 2011.2.5
- (4) 용도지역 : 제1종 일반주거지역
- (5) 거래가격 : 900,000,000원
- (6) 거래시점 : 2024.7.17
- (7) 기타사항 : 당해 사례는 인근 시세 대비 적정하게 거래된 사례이며,
 사례건물은 대상건물과 유사성이 높음.
- (8) 상기 부동산의 토지가격구성비는 85%이고 건물가격구성비는 15%

2. 거래사례 2

- (1) 소재지 : A시 B구 C동 99-1번지
- (2) 토지 : 대, 460㎡, 소로한면, 자루형, 평지, 문화재보호구역
- (3) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 단층주택 연면적 220㎡, 사용승인일 1997.1.1
- (4) 용도지역 : 제3종 일반주거지역
- (5) 거래가격 : 840,000,000원
- (6) 거래시점 : 2024.12.11
- (7) 기타사항 : 매도자의 사정에 따라 급매로 거래된 사례임.

3. 거래사례 3

- (1) 소재지 : A시 B구 C동 66번지
- (2) 토지 : 대, 200㎡, 소로각지, 자루형, 평지, 문화재보호구역, 도시계획도로저축 20%, 인근은 주상지대로 변해가는 지역으로 사례토지의 최유효이용은 주상용 내지는 상업용으로 판단되는 토지임.
- (3) 용도지역 : 제3종 일반주거지역
- (4) 거래가격 : 340,000,000원
- (5) 거래시점 : 2024.2.15
- (6) 기타사항 : 도로저축에 대한 감가가 적정하게 거래가격에 반영되어 있는 토지만의 거래사례임.

<자료 9> 건물가격자료(기준시점 현재)

구분	제조달원가	이전비
주상용	1,450,000원/㎡	1,150,000원/㎡
주거용	1,350,000원/㎡	1,000,000원/㎡

- ※ 상기 가격자료의 구조는 철근콘크리트 구조이며 모든 건물의 개별요인(잔가율 미포함)은 동일함.
- ※ 건물은 이전이 가능함을 가정함.
- ※ 물리적 내용년수는 55년이며, 경제적 내용년수는 50년이고 건물의 잔가율은 0%이다.

<자료 10> 지역요인 관련 자료

B구 C동은 K구 D동보다 약 7%우세함.

<자료 11> 시점수정자료

1. 지가변동률 자료

(1) B구 주거지역

- 1) 2024.1.1~2024.12.31 : 매월 0.03%상승
- 2) 2025.1.1.이후 : 매월 0.04%상승

(2) K구 주거지역

- 1) 2024.1.1~2024.12.31 : 매월 0.035%상승
- 2) 2025.1.1.이후 : 매월 0.025%상승

2. 생산자물가지수

날짜	2021. 12.	2022. 12.	2023. 12.	2024. 12.
지수	100.0	101.1	102.2	103.3

3. 건축비

보합세 가정.

<자료 12> 개별요인 관련 자료 (조건 및 항목은 상승식으로 고려)

1. 도로교통(각지는 한면에 비해 5% 우세)

구분	대로	중로	소로	세로	맹지
평점	110	100	90	80	60

* 도로개설가능성을 반영하는 경우 개별요인 평점 증가분의 60%를 반영하는 것으로 처리함.

2. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	자루형
평점	100	96	93	85

<자료 13> 기타사항

1. 도시계획도로에 따른 저축 감가율은 20%임.
2. 문화재 보호구역 저축에 따른 감가율은 15%임.
3. 담보평가 접수시 문○○는 건물의 소유자 박○○와 합의하여 공동담보로 의뢰함.
4. 기준시점 당해연도 표준지공시지가가 미고시였으나, 2025.2.26.에 고시됨.
5. 평가목적별로 평가액을 결정하되 기본적 사항의 확정을 기재하고, 평가목적별 평가방법 및 고려사항 등에 대한 판단 근거를 적시하시오.
6. 각 목적별 감정평가는 서로 무관한 관계에 있는 것으로 보아 각각 평가할 것.
7. 최종 평가액은 천원단위까지 표기함.
8. 그 밖의 요인 산정시 도로조건에 유의할 것.
9. 실무기준에 따라서 공법상 제한을 받는 건물로서 현재의 용도로 계속 사용할 수 있는 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가한다.
10. 토지 및 건물은 주된 평가방법으로 평가하되, 합리성 검토는 생략한다.

【문 2】 감정평가사 K씨는 의뢰인 A씨에게 안산시 단원구 초지동에 소재하는 대상 부동산에 대하여 투자컨설팅목적의 감정평가를 의뢰받았다. 아래의 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

- 물음1) 복합부동산의 매입가능가격을 산정하시오. (10점)
- 물음2) 물음1)의 가격으로 매입 후 증축을 하는 경우 증축의 타당성을 분석하시오. (20점)

<자료 1> 대상 부동산 개요

1. 토지 건물 개요

토지	면적	지목/ 이용상황	용도 지역	도로교통	형상/ 지세	개별공시지가 (2025.01.01)
	1,900 ㎡	대/ 상업용	준주거	광대소각	세장형/ 평지	1,500,000 원/㎡
건물	용도	구조		연면적 (㎡)	사용승인일자	지상/ 지하
	상업용	철근콘크리트구조 슬래브지붕		2,400 (각층 면적 동일)	2005.4.30	2층/ 1층

※ 현 상태하에서 건물의 연간 감가액 40,000,000원

2. 현 상태 임대료

기준시점 현재 대상부동산의 임대가능 부분은 아래와 같이 임대 중인 것으로 조사 되었으며, 이는 인근의 임대료 수준 및 대상 부동산의 현 상황을 고려할 때 적절한 것으로 판단됨.

층수	임대보증금(원)	월 임대료(원)
지상 1층	1,100,000,000	12,000,000
지상 2층	800,000,000	8,800,000

<자료 2> 주위환경

1. 대상 토지 주변에는 최근 대규모 택지개발이 예정되어 있어서 급격한 변화가 진행 중임.
2. 대상이 접한 광대로변으로는 저층상가(2~3층)에서 중, 고층(10층 전후) 건물의 건축이 활발하게 신축중임.
3. 아파트 및 주상복합용 건물의 개발, 분양이 활발하게 이뤄지고 있다.
4. 택지지구가 완공되어 입주하게 되면 주변 여건은 더욱 좋아지고, 인구도 늘어날 전망이며 대상지가 위치한 지역은 주변일대의 상업지역의 중심에 있어서 향후 지가 상승이 예상되는 지역임.

<자료 3> 개발 계획 개요

1. 증축에 의하여 5층 상가로 개발할 예정이며 층별 면적은 동일하게 증가됨.
2. 증축으로 부분의 임대료는 신축의 경우와 동일하게 다음과 같이 받을 수 있을 것으로 조사됨.
 - 1) 상가 3층 실질임대료 수준 : 월 20,000원/m²
 - 2) 상가 4층 실질임대료 수준 : 월 18,000원/m²
 - 3) 상가 5층 실질임대료 수준 : 월 16,000원/m²
3. 증축을 하면서 기존부분 중 1~2층은 리모델링을 할 것이며, 기존부분은 리모델링 후에도 현재의 임대료로 현재의 임차인이 그대로 임차할 것이다.
4. 지하층의 경우 주차장으로 사용중(예정)이며, 임대가능면적에서 제외됨.
5. A씨는 리모델링 후에 5년간 보유 후 매각할 계획이며, 임대료 수준은 보유기간 5년 동안 동일하게 유지되는 것으로 전제함.
6. 5년 뒤의 매각가격은 6기 순영업소득을 환원하여 산정함.

<자료 4> 거래사례

1. 사례 #1
 - (1) 토지
 - 1) 준주거지역, 대, 1,600m²
 - 2) 대상과 동일한 광대로변에 접하는 주상용 건부지
 - (2) 건물

- 1) 준공일 : 2014. 2. 1.
- 2) 연면적 3,200㎡(각층 면적 동일), 철근콘크리트조 슬래브지붕, 지하1~지상 3층 건물
- 3) 부지와의 적합성 : 인근지역의 토지의 이용상황을 고려할 때, 최유효이용에 미달됨.

(3) 토지건물가격구성비 : 5:5 : 4:5

(4) 거래금액 : 4,820,000,000원

(5) 거래시점 : 2025. 2. 1

2. 사례 #2

(1) 토지

1) 준주거지역, 대, 1,800㎡

2) 대상과 동일한 광대로변에 접하는 상업용 건부지

(2) 건물

1) 준공일 : 2008. 5. 11.

2) 연면적 2,100㎡(각층 면적 동일), 철근콘크리트조 슬래브지붕, 지하1~지상 2층 건물

3) 부지와의 적합성 : 인근지역의 토지의 이용상황을 고려할 때, 최유효이용에 미달됨.

(3) 토지건물가격구성비 : 6:4

(4) 거래금액 : 3,580,000,000원

(5) 거래시점 : 2025. 3. 1

<자료 5> 건물 건축비 자료

1. 표준 건축비 (한국부동산원 발행 「 건물신축단가표 」 : 2025년)

구분	분류번호	용도	구조	표준단가 (원/㎡)	내용년수
가	8-1-5-5	점포 (5층이하)	철근콘크리트조 슬래브지붕	1,200,000	55
나	8-1-5-5	점포 (6층이상)	철근콘크리트조 슬래브지붕	1,570,000	55
다	8-1-5-5	주상복합 (10층이상)	철근콘크리트조 슬래브지붕	2,130,000	55

※ 증축의 경우는 표준건축비 보다 약10% 정도의 기타비용이 추가로 발생함.

- 2. 전체 건물에서 연면적과 임대면적, 분양면적은 동일한 것으로 가정함.
- 3. 기존 부분의 리모델링 비용은 ㎡당 200,000원임.
- 4. 모든 공사 등은 기준시점에 착공하여 즉시 완공되는 것으로 가정하여 산정함.

<자료 6> 지역요인 비교자료

대상 및 표준지, 사례는 모두 인근지역에 소재함.

<자료 7> 개별요인 비교자료

1. 토지 개별요인

대상	거래사례 # 1	거래사례 # 2	수익사례 # 1	수익사례 # 2	수익사례 # 3
100	90	95	100	100	100

2. 건물 개별요인 (잔가율, 수량 미포함)

대상	거래사례 # 1	거래사례 # 2	수익사례 # 1	수익사례 # 2	수익사례 # 3
100	105	95	100	100	100

<자료 8> 환원율 등

1. 보증금운용이율 7%
2. 기입환원율 7%, 기출환원율 8%
3. 세후할인율 8%
4. 소득세율 20%

<자료 9> 시점수정자료

1. 지가변동률

구분	주거지역	상업지역	공업지역
2025.1	0.009	0.009	0.007
2025.2	0.009	0.004	0.003
2025.3	0.010	0.010	0.006
2025.4	0.011	0.009	0.005

2. 건축비지수 : 보합세
3. 임대료 변동률 : 보합세
4. 분양가격 변동률 :보합세

<자료 10> 기타자료

1. 대상 부동산 주변의 지가수준은 개발기대감으로 상당히 높게 형성되어 있으나 대상은 현재 최유효이용에 미달되는 상태로 현상태 매입가격 산정시에는 이를 감안하여 평가하도록 함.
2. 영업경비비율은 모두 동일하게 30%를 적용함.
3. 재매도시 매도경비는 매각가격의 5%임.
4. 공실률은 없는 것으로 가정함.
5. 개발방안 검토 시 세금효과 고려하고, 양도소득세는 340,000,000원으로 처리할 것.
6. 의뢰인 A는 기준시점을 2025.4.30.으로 평가해줄 것을 요청하였다.
7. 대상부동산과 사례부동산 간에 최유효이용에 미달하는 정도는 유사한 것으로 조사되었다.
8. 감가상각비는 기존부분과 증축부분의 감가상각비를 구분하여 구하여 합산하되, 기존부분은 리모델링이 이루어진 점을 고려하고 증축부분은 내용연수의 조정에 유의하여 산정할 것.

【문 3】 감정평가사인 J씨는 (주)감평의 대표인 L씨로부터 기업가치평가 의뢰를 받고 관련 자료를 수집하였다. 다음에 제시된 자료를 참고하여 (주)감평의 기업가치를 2025년 1월 1일을 기준으로 평가하시오.(20점)

<자료 1> (주)감평의 기업현황

- 1. (주)감평은 현재로부터 5년간 고속성장이 예상되며, 이후에는 안정적인 성장을 이룰 것으로 보인다.
- 2. 매출규모 : 2024년 말 기준 연 2,700,000,000원
- 3. 성장단계별 현금흐름 예측치

구분	1단계 (고속성장단계)	2단계 (안정성장단계)
연 매출규모 성장	연 10%	연 4%
수익구조(EBIT/매출)	60%	65%
감가상각비	매출액의 5%	매출액의 4%
자본적지출	매출액의 9%	매출액의 3%
순운전자본	매출액의 7%	매출액의 4%

<자료 2> 자본비용 산정자료

- 1. 공통자료
 - (1) 시장수익률 : 8.0%
 - (2) 법인세율 : 25%
 - (3) 무위험률 : 4.5%
- 2. 1단계(고속성장단계) 자본비용 산정자료
 - (1) (주)감평의 보통주 β : 1.55
 - (2) 타인자본구성비율 : 34%

(3) ㈜감평의 차입금내역 (기준시점기준)

	구성비	세 전이자율(%/년)
단기부채	10%	15
회사채	25%	13
기타장기채	65%	9
계	100%	

3. 2단계(안정성장단계)의 자본비용 산정자료

- (1) ㈜감평의 보통주 β : 1.25
- (2) 타인자본구성비율 : 15%
- (3) 세 전이자율 : 9.5%

<자료 3> 기타사항

- 1. 가중평균자본비용은 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 표시한다.
- 2. 기업잉여현금흐름은 천원단위로 산정한다.
- 3. 최종평가액은 십만원단위에서 반올림하여 백만원단위까지 표시한다.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문 1】 감정평가사 김공정은 다음과 같은 부동산의 평가를 홍길동으로부터 의뢰 받아 관련 자료를 조사 분석하였다. 다음에 제시된 자료를 활용하여 토지 건물로 구성된 복합부동산의 가치를 감정평가 3방식을 적용하여 산정하시오. (40점)

<자료 1> 대상부동산 토지 · 건물자료

1. 토지 : 서울시 관악구 A동 00번지, 대 500㎡
2. 건물 : 위 지상
 - 1) 철근콘크리트조 슬라브층 근린생활시설
 - 2) 지하 1층 바닥면적 300㎡
 - 3) 지상 1층~2층 바닥면적 각 320㎡
 - 4) 임대면적 : 연면적의 80%
3. 용도지역 : 일반상업지역
4. 기준시점 : 2025년 4월 30일
5. 도로조건 : 소로한면
6. 형상 및 지세 : 정방형 · 평지

<자료 2> 인근지역의 표준지공시지가자료 (공시시점 2025. 1. 1)

기 호	소재지	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가
1	관악구 A동	대	상업용	일반 상업	중로 각지	세장형 평지	1,450,000
2	관악구 A동	대	상업용	일반 상업	소로 각지	가장형 평지	1,350,000
3	관악구 B동	대	주차장	일반 상업	소로 한면	정방향 완경사	850,000

* 표준지공시지가는 인근지역의 시세수준을 적절히 반영하고 있음.

<자료 3> 거래사례 관련 자료

1. 사례 개요

- 1) 소재지 : A동 96-12외 1필지
- 2) 토지 : 대, 600㎡, 소로한면, 정방향, 평지
- 3) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 상업용 연면적 1,380㎡,
사용승인일 2012.03.01., 지하1층/지상2층
- 4) 용도지역 : 일반상업지역
- 5) 거래가격 : 1,380,000,000원
- 6) 거래시점 : 25.02.01.
- 7) 기타사항 : 당해 사례는 인근 시세 대비 적정하게 거래된 사례이며,
사례부동산은 대상물건과 일체적 유사성이 높음.
- 8) 인근지역의 복합부동산 거래관행은 건물연면적을 기준으로 거래하는
관행이 있는 것으로 조사됨.

2. 비교요인치

1) 사정보정

대상사례의 거래에 있어서 특별한 사정의 개입이나 조건이 없는 정상적인 거래로 판단되는 바, 사정보정의 필요성은 없는 것으로 보임.

2) 시점수정

복합부동산의 가격은 보합세인 것으로 조사됨.

3) 지역요인 비교

대상과 사례는 인근지역에 소재하고 있어 지역요인은 대등한 편임.

4) 복합부동산의 개별요인 비교

(1) 항목예시

비교항목	세부 비교사항
가로조건	가로의 배치, 가로의 폭, 구조 상태 등
접근조건	시중심부로부터의 접근성, 공공 및 편익시설, 교통시설 등과의 접근성
환경조건	주변토지의 이용상황, 고객의 유동성, 성숙도 등
획지조건	획지규모, 이용상황, 형상 등
기타조건	건물의 급수, 건물의 잔존가치, 전용률, 거래규모 등

(2) 적용

비교항목	비교 내역	비교치
가로조건	대상 및 사례부동산 모두 유사한 폭을 지닌 도로와 접하고 있어 가로조건은 유사한 편임	1.00
접근조건	인근 교통시설 및 상업중심지까지의 거리 등 접근성에서 대상부동산이 우세임	1.05
환경조건	대상 및 사례부동산 모두 상업업무지구내에 위치하나, 고객의 유동성 등에서 대상이 다소 열세임	0.95
획지조건	대상 및 사례부동산 모두 최유효이용되고 있으며 획지조건은 유사한 편임	1.00
기타조건	상호 대등함.	1.00

* 다만 면적요인은 포함되어 있지 않아, 건물연면적을 기준으로 별도의 비교가 필요함.

<자료 4> 대상부동산 순수의 산정자료

1. 대상 부동산의 최근 임대료는 m²당 지상층은 연 163,000원이며, 지하층은 지상층 임대료의 75%수준이다.
2. 대상부동산의 필요제경비는 다음과 같다.

- 1) 대상부동산은 연 5,000,000원의 공실 및 대손이 발생한다.
- 2) 대상부동산은 유지관리비는 연 5,300,000원이다.
- 3) 대상부동산에 부과되는 각종 세금은 4,000,000원이며 여기에는 소득세가 1,500,000원이 포함되었다.
- 4) 대상부동산은 매년 2,000,000원의 화재보험료를 지불기로 하고 계약을 체결하였다.

3. DCF법 적용시 활용자료

- 1) 저당대부액은 500,000,000원이며, 저당조건은 10%의 이자율로 20년 원리금균등상환임.
- 2) 매년 순수익은 2기부터 1%씩 상승함.
- 3) 5년 보유 후에는 기준시점의 할인현금수지분석법에 의한 수익가액의 5%만큼 상승할 것으로 예상됨.
- 4) 매각비용은 재매도가치의 5%임.

<자료 5> 인근지역의 사례부동산 환원을 분석자료

1. 금융적 투자결합법

1) 인근의 전형적인 사례부동산

사례는 20%만 현금으로 지불하고 나머지는 이자율 10%로 30년간 매년 저당원리금을 균등 상환하는 조건으로 거래되었다. 이러한 거래는 타당성분석을 통해 적정한 것으로 분석되었다. 이때 매수자의 자기자본환원율은 12%를 기준하였다.

2) 투자성 판단요인별 평점

투자성판단요인	표준적인 구성비(%)	요인별 상대적 비율(%)	
		인근 전형적인 사례부동산	대상물건
예상수익성	15	100	90
환가성	15	100	100
가격의 안정성	20	90	95
부동산의 시장성	25	90	100
증가성	15	80	80
기타	10	90	95
계	100		

2. 물리적 투자결합법

구분	경기 호황	경기 중립	경기 불황
토지환원율	7%	8%	11%
건물환원율	8%	9%	13%
예측 정도	10%	50%	40%

* 대상물건의 토지 및 건물 가격배분비율에 적용 가능

3. 환원율의 결정은 두 가지 방법에 의한 결과치의 산술평균치로 함.

<자료 6> 지분수익률 산정을 위한 시장분석자료

1. 시장참가자 조사내용

관악구 상업용 건물에 대한 수요자 및 공급자를 대상으로 그들이 고려하고 있는 예견적 지분수익률을 직접조사하여 다음과 같은 분석 결과를 얻을 수 있었다.

시장참가자수(1,000명)	400	100	200	300
예견적 지분수익률(%)	10.7	10.9	11.2	11.3

2. 사례부동산의 지분수익률

1) 토지

- (1) 소재지 : A동 213-89번지
- (2) 용도지역 : 일반주거지역
- (3) 지목 및 면적 : 대, 620m²
- (4) 개별요인 : 소로각지, 장방형, 평지

2) 건물

- (1) 소재지 : 위지상
- (2) 철근콘크리트 슬래브지붕 지상 4층, 지하 1층
- (3) 면적 : 지하1층 420m², 지상층은 400m²
- (4) 신축시점 : 2015.01.01.

3) 거래내역

- (1) 거래시점 : 원룸형 임대부동산을 10년 리모델링 후 오피스텔형 임대부동산으로 사용하다 25.04.30.에 매수인이 대출을 받아 거래가 이루어짐.
- (2) 매매금액 : 2,350,000,000원
- (3) 가능조소득 : 247,000,000
- (4) 순영업소득 : 가능조소득의 85%
- (5) 저당대부액 : 1,400,000,000
- (6) 대출조건 : 대출이자율 10%, 20년 원리금 균등상환조건
- (7) 인근지역의 동종 부동산은 5년 경과시, 부동산가치는 10% 상승하는 것으로, 순영업소득은 변화없는 것으로 본다.(매각비용은 없는 것으로 본다.)
- (8) 대상부동산의 인근지역에 위치한 거래사례로서 지역, 개별요인의 유사성이 매우 강하고, 주변의 오피스텔형의 리모델링 부동산 중 가장 표준이 되고 있어 대표성이 인정됨.

3. 시장가치 추계시 사용할 지분수익률은 시장참가자 조사내용으로 결정하고, 사례부동산의 지분수익률로 합리성 검토를 함.

<자료 7> 대상건물자료

1. 사용승인일자 : 2012. 4. 1
2. 잔존내용년수 : 32년
3. 감가상각방법 : 직선법
4. 기준시점의 건축비는 지상층이 m²당 450,000원인 것으로 조사되었으며, 이는 표준적인 것으로 확인되었다.
5. 지하층은 지상층의 70%수준이 통상적인 비용이다.

<자료 8> 지가변동률

기간	2025.1	2025.2	2025.3	2025.4
지가변동률(%)	1.000	0.500	1.300	1.500
누계치(%)	—	—	—	4.367

<자료 9> 기타 자료

1. A동과 B동은 지역요인 비교가 불가함.
2. 토지 개별요인(모든 조건 및 항목은 상승식으로 고려)

대상	표준지1	표준지2	표준지3
100	105	103	95

* 도로조건과 형상에 대한 비교치는 불포함임.

3. 도로조건 비교치

소로각지	소로한면
105	100

4. 형상 비교치

정방형	장방형
100	95

5. 복합부동산의 수익방식 적용시 직접환원법과 DCF법 모두 적용함.
6. 환원율 및 지분할인율은 백분율 기준 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시할 것.

【문제 2】 평창군의 도시계획시설사업시행으로 감정평가사인 김공정은 다음 토지에 대한 보상평가 의뢰를 받았다. 다음 자료를 이용하여 대상토지의 적정한 보상액을 산정하시오 (30점)

<자료 1> 사업의 개요 등

- 1. 가격시점 : 2025년 6월 30일
- 2. 도시계획시설결정고시일 : 2023년 5월 1일
- 3. 도시계획실시계획인가고시일 : 2024년 7월 1일

<자료 2> 토지조서

기호	소재지	지번	지목		면적		용도 지역	비고
			공부	실제	지적	편입		
1	평창읍 K리	40	전	대지	90	90	관리 지역	미지급용지
2	평창읍 S리	946	전	대	700	700	관리 지역	무허가건축물 부지
3	평창읍 S리	947	전	대	120	120	관리 지역	불법형질변경
4	평창읍 S리	948	전	도로	100	100	관리 지역	-
5	평창읍 S리	949	도	도로	100	100	관리 지역	새마을도로
6	평창읍 S리	950	전	도로	100	100	관리 지역	농로

<자료 3> 토지 조사내용

- 1. 연번 1은 종전 공익사업(도로개설)에 편입될 당시 이용상황은 전이었으나 현재는 도로로 사용되지 않고 대지로 이용중임.
- 2. 연번 2 토지상의 건물은 1989.1.20에 신축된 1층 단독주택으로 바닥면적은 150㎡
- 3. 연번 3 토지는 불법형질변경된 토지로 형질변경은 1995년 1월 3일에 되었음
- 4. 연번 4 토지는 도시계획시설 도로로 결정된 이후에 당해 도시계획시설사업이 시행되지 아니한 상태에서 방치되고 있어 사실상 불특정 다수인이 통행하고 있는 토지임.
- 5. 연번 5 토지는 새마을사업에 의해서 개설된 도로이다. 사업시행자는 사실상 사도로 보아 평가할 것을 요청하였다.
- 6. 연번 6 토지는 지목상 농지에서 채소작물 비닐하우스를 설치하여 시설농작물을 재배하면서 농지 일부를 재배작물의 반출입 및 농기계 출입로로 사용하는 토지임.

<자료 4> 인근 공시지가 표준지 현황

기호	소재지	지번	지목		면적	용도지역	공시지가	
			공부	현황			2024.1.1	2025.1.1
1	평창읍 K리	50	대	단독주택	200	관리지역	440,000	500,000
2	평창읍 S리	800	전	전	250	관리지역	90,000	100,000
3	평창읍 S리	700	전	잡	200	관리지역	150,000	160,000
4	평창읍 S리	900	대	대	300	관리지역	400,000	420,000

※인근지역의 표준적 이용은 전임.

<자료 5> 지가변동률 (평창군, %)

기 간	관리지역	비 고
2024년 누계	1.800	발표되지 않은 지가변동률은 직전분기 추세와 동일
2025 1~6월 누계 (6월)	1.156 (0.081)	

<자료 6> 지역, 개별요인

- 1. 지역요인 : S리는 K리보다 지역적으로 10% 열세함
- 2. 개별요인

대상1	대상2	대상3	대상4	대상5	대상6	표1	표2	표3	표4
100	99	98	95	96	95	100	98	95	99

<자료 7> 기타

- 1. S리 일대는 농지법상 전용부담금(30,000원/㎡) 부과대상임
- 2. 토지 기호 #2의 경우 사업시행자는 대(垔)부분의 면적사정과 관련하여 ①건축물의 바닥면적과 ②대지면적에 건폐율을 적용한 면적 중 작은 면적으로 평가할 것을 요청하였음.(관리지역 건폐율 : 20%)
- 3. 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정은 불필요함.
- 4. 사업시행자는 각 토지의 평가에 있어서 판단근거를 충실히 서술할 것을 요청하였음.

【문제 3】 감정평가사 김공정은 복합부동산 중 건물의 평가를 의뢰받았다. 다음 자료를 활용하여 대상 건물의 시장가치를 구하시오. (15점)

<자료 1> 평가대상

- 1. 소재지 : 서울시 관악구 A동 100번지
- 2. 건물 관련사항

건물에 관한사항	· 구조 : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 10층 근린생활시설 · 연면적 : 1,200㎡ · 준공일자 : 2014.09.20 · 건물증축 : 11층 60㎡(구조-적벽돌조슬래브 지붕, 용도-직원숙소) · 증축일자 : 2021.05.03 · 건물 총 공사비 : 670,000,000원(공사비 중 50,000,000원은 기초 터파기공사시 예상치 못한 지하암반 노출로 이를 제거하는데 소요된 공사비임) · 부대설비 : 냉난방설비, 승강기, 화재탐지설비 · 증축부분을 제외한 기존 건물은 관리상태가 다소 불량하여 3년 정도의 관찰감가를 요함.(증축부분에는 부대설비가 없음.)
-------------	--

- 3. 기준시점 : 2025년 10월 1일

<자료 2> 감가수정 자료

- 1. 인근 건물상황
 - 1) 주위환경
주위성숙도 및 표준적 이용이 대상부동산이 속해 있는 지역과 유사함.

2) 토지

- (1) 소재지 : 관악구 A동 232-1번지
- (2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 725㎡, 준주거지역
- (3) 특성 : 정방향, 평지, 중로한면

3) 건물내역

- (1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 2020.2.28, 518,000원/㎡
- (2) 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층, 교육관련시설 등
- (3) 연면적 : 1,357㎡

4) 거래내역

- (1) 거래일자 : 2024.5.31
- (2) 거래금액 : 현금지불액 1,250,000,000원
- (3) 거래조건 등 : 본 건물은 임대세대수를 늘리기 위해 불필요한 3개층 칸막이시설을 매수자가 철거하는 조건으로 계약되었으며 예상철거비가 120,000,000원이었던 것으로 조사되었음.

5) 사례 가격 구성비

토지 건물의 가격구성비는 40:60임.

6) 건축비 상승지수

구분 \ 기간	2020.2.28. ~ 2024.5.31
철근콘크리트조	1.3376

<자료 3> 건물신축단가 (기준시점 기준)

구 분	재조달원가(원)	내용년수	잔가율
철근콘크리트조	500,000/㎡	45년	10%
적벽돌조 슬래브	410,000/㎡	40년	10%

※ 부대설비 내용년수는 20년임(잔가율 없음).

<자료 4> 건물부대설비 보정단가(기준시점 기준)

부대설비 구분	적용단가	비고
승강기	50,000원/m ²	12층 미만
	60,000원/m ²	12층 이상
화재탐지설비	4,000원/m ²	
스프링쿨러	6,000원/m ²	
냉난방설비	65,000원/m ²	
주차타워	150,000,000원/식	12층 미만
	180,000,000원/식	12층 이상

<자료 5> 기타 사항

1. 감가수정액은 두 가지 방법에 의한 결과치의 산술평균치로 결정함.
2. 내용연수법 적용시 관찰감가법을 병행하나, 시장추출법 적용시에는 관찰감가법을 병행하지 않음.

【문제 4】 주어진 자료를 토대로 개축의 대한 타당성분석을 행하라(15점)
(기준시점: 2025.9.5.)

<자료 1> 현행 대상 부동산

- 1. 토지 : A시 B구 C동, 일반상업지역, 800㎡
- 2. 건물 : 철근콘크리트조 2층건, 사무실 건물, 420㎡, 사용승인일(2015.1.1.)

<자료 2> 인근지역 표준지

소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상지세	2025년
C동	15	550	대	업무용	일반상업지역	소로	정방형	1,500,000

<자료 3> 표준적 건축비(2025.1.1기준)

- 1. 철근콘크리트조 : 700,000원/㎡
- 2. 경제적 내용년수 50년

<자료 4> 개축 후 부동산

- 1. 개요
대상 부동산을 현대화하여 임대수익을 극대화하고자 함. 개축시 건물의 연면적은 변하지 않고 구조와 형태만 변화함.

2. 예상 임대내역등

구 분	내 용
(연면적 기준) 가능조소득	매월 90,000원/㎡
공실률	5%
영업경비	202,000,000
개축소요비용	440,000,000원

3. 종합환원이율: 10.0%

<자료 5> 기타자료

1. 지가변동률(2025.1.1.~2025.9.5) : 5%상승

2. 토지요인비교

대상	비교표준지
100	105

3. 건물요인 비교: 별도의 개별요인 비교가 불필요함.

4. 건축비 지수

2025.1.1	2025.9.5
100	105

5. 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정은 불필요함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 서울 도심에 나대지를 소유하고 있는 홍길동은 건축법 제77조의15에 따라 용적률을 매입하여 결합건축을 할 수 있다는 소식을 접하고 밸류업감정평가법인 감정평가사 김공정에게 용적률에 대한 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

물 음 1) 적용가능한 세 가지 방법을 이용하여 용적률의 매입가격을 구하시오.
(35점)

물 음 2) (물음1)에서 구한 시산가액의 타당성을 검토하여, 홍길동이 지불할 수 있는 용적률의 적정 매입가격을 제시하시오.(5점)

<자료 1> 감정평가 의뢰 내용

구분	홍길동 소유 토지	용적률 매입 대상 토지
소재지	서울시 A구 B동 3-5번지	A구 B동 92-22번지
지목 및 면적	대, 500㎡	대, 500㎡
이용상황	나대지	나대지
도로교통, 형상	광대한면, 세장형	소로한면, 세장형
도시계획사항	일반상업지역	일반상업지역, 지구단위계획구역

※ 홍길동은 92-22번지 토지의 소유주로부터 용적률 200%(p)을 매입하기 위하여 협상을 벌이는 과정에서 감정평가를 의뢰하였음

<자료 2> 결합건축 관련 건축법 규정

제77조의15(결합건축 대상지)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에서 대지간의 최단거리가 100미터 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 범위에 있는 2개의 대지의 건축주가 서로 합의한 경우 2개의 대지를 대상으로 결합건축을 할 수 있다. <개정 2017. 2. 8., 2017. 4. 18., 2020. 4. 7.>

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따라 지정된 상업지역
2. 「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 역세권개발구역
3. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조에 따른 정비구역 중 주거환경개선사업의 시행을 위한 구역
4. 그 밖에 도시 및 주거환경 개선과 효율적인 토지이용이 필요하다고 대통령령으로 정하는 지역

<자료 3> 감정평가위원회 회의 결과

1. 감정평가사 김공정은 용적률의 가치평가업무가 처음 의뢰되어 다양한 의견을 참조할 필요가 있다고 판단하고 감정평가위원회에 관련 내용을 부의함.
2. 감정평가위원회에 참석한 위원들로부터 용적률의 가치 평가에 관한 다양한 의견들이 제시되었으며, 그 결과는 다음과 같음.
 - (1) 용적률의 가치는 용적률을 이전하는 토지를 기준으로 하느냐, 용적률을 이전받는 토지를 기준으로 하느냐에 따라 격차가 발생하는바 용적률을 이전받는 토지를 기준으로 할 것
 - (2) 용적률의 가치를 평가하는 방법은 계량분석을 통한 직접적인 방법과 지가기여율을 기초로 한 간접적인 방법이 있으나, 현재 용적률의 거래사례 등 가치평가에 관한 기초자료가 존재하지 않아 계량분석은 어려운 바 지가기여율을 기초로 한 간접적인 방법의 적용이 적절함
 - (3) 지가기여율은 용적률이 지가를 결정하는 데 기여하는 비율로서 지가기여율의 파악이 중요하나 본건은 최대 매입가격을 구하는 업무로서 감정평가 목적에 부합할 수 있도록 지가기여율은 1로 적용하는 것이 합리적임

(4) 지가를 기반으로 용적률의 가치를 평가하는 방법으로 세 가지 방법이 제시되었음.

- ① 토지의 기초가액에 입체이용율을 적용하는 방법
- ② 용적률이 상이한 거래사례의 쌍을 기준으로 하는 방법
- ③ 용적률의 차이에 해당하는 토지귀속순수익을 기준으로 하는 방법

3. 감정평가사 김공정은 감정평가위원회에서 제시된 의견들이 모두 타당하다고 판단하고, 관련 자료를 수집한 후 감정평가에 임하기로 함

<자료 4> 실지조사 내용

1. 본건 토지가 속한 인근지역은 중층시가지에 해당하며, 임료수준은 지상 1층부터 4층까지 상이하고 5층부터 동일하게 형성되어 있음. 한편, 인근지역내 건축물은 지하 2층까지 경제적 이용을 도모하는 것이 표준적이고 일반적인 것으로 조사됨.
2. A구청은 도시 미관의 증진을 도모하고 안전한 도시공간의 확보를 위하여 일반 상업지역에 대한 용적률을 400%, 건폐율을 50%로 제한하여 왔음. 이에 따라 인근지역내에서 신규 건축을 하는 경우 모든 건축물은 용적률과 건폐율의 최대 한도에 맞게 건축됨.
3. A구청은 중국관광객 유치를 목적으로 한 상권활성화 전략지역을 선정하고 2022년 12월 지구단위계획을 수립하여 해당 지역에 한해 용적률에 대한 인센티브(200%(p) 추가)를 제공하였음. 이에 따라 2022년 12월 이후 해당 지역의 건축물은 용적률의 최대한도인 600%에 맞춰 재건축을 시행하고 있음.


<자료 5> 공시지가 표준지 현황

(공시기준일: 2025.1.1)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목		이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
			공부	실제						
1	A구 B동 4-2	450	대	대	상업용	일반 상업	노선 상가지대	광대 한면	가장형 평지	4,850,000
2	A구 B동 92-11	510	대	대	업무용	일반 상업	노선 상가지대	광대 세각	세장형 평지	6,400,000
3	A구 B동 93-10	490	대	대	상업 나지	일반 상업	후면 상가지대	소로 한면	세장형 평지	4,050,000

※ B동에 소재하는 경우 모두 인근지역에 해당함.

<자료 6> 지구단위계획구역, 표준지공시지가 및 거래사례, 임대사례 관련 위치도



<자료 7> 거래사례자료

1. 거래사례 1

- ① 토지 : 서울시 A구 B동 91-6번지, 대 400㎡, 가장형, 소로각지
- ② 건물 : 판넬조 판넬지붕 단층, 근린생활시설 연면적 200㎡
- ③ 거래가격 : 2,500,000,000원
- ④ 거래시점 : 2025.6.1
- ⑤ 도시계획사항 : 일반상업지역, 지구단위계획
- ⑥ 지상의 노후화된 건물을 철거하고 신축을 위한 목적으로 거래되었으며, 매매계약서를 확인한 결과 철거비는 매수인이 부담하기로 한 것으로 조사되었음. 거래시점 당시 철거비는 50,000원/㎡으로 예상되었으나 기준시점 현재 45,000원/㎡으로 확인됨. 거래사례는 정상적인 것으로 판단됨.

2. 거래사례 2

- ① 토지 : 서울시 A구 B동 4-14번지, 대 200㎡, 세장형, 소로한면

- ② 건물 : 철골철근콘크리트조 슬래브지붕 12층, 근린생활시설 연면적 1,000㎡
(지1, 2층, 지상 1층~8층 각각 100㎡)
- ③ 거래가격 : 2,550,000,000원
- ④ 거래시점 : 2025.5.20
- ⑤ 도시계획사항 : 일반상업지역
- ⑥ 2025년 5월 1일 사용승인을 득한 신축 건물로서 건축주의 개인적인 사정으로 인하여 매도한 것으로, 매매가격은 적정한 것으로 조사됨.

<자료 8> 임대사례 자료

1. 임대사례 1

- ① 토지 : 서울시 A구 B동 4-5번지, 대 500㎡, 세장형, 광대한면
- ② 건물 : 철골철근콘크리트조 슬래브지붕 8층, 근린생활시설 연면적 2,500㎡
(2024.12.1. 사용승인, 지 1, 2층, 지상 1층~8층 각각 250㎡)
- ③ 임대료 세부 내역

임대료 수입	
보증금	1,000,000,000원
연간 임대료	450,000,000원
연간 관리비 수입	75,000,000원

- ④ 임대 관련 조사내역
대상부동산의 임대료는 2024.12.1자로 체결된 내역을 바탕으로 한 것으로 인근 지역내 유사부동산과 비교할 때 표준적이고 적정한 것으로 조사되며, 임대료수준은 향후에도 현 수준을 그대로 유지할 것으로 파악되었음.
- ⑤ 각종 비용 조사내역
본 임대사례는 현재 100% 임대중이나 인근지역 안의 표준적인 공실 손실상당액 및 대손충당금의 비율은 가능총수익의 5%이며, 표준적인 운영경비비율(감가상각비는 미포함)은 유효총수익의 20%인 것으로 조사되었음. 이러한 내용은 다른 임대사례에도 공통적으로 적용될 수 있는 것으로 조사됨.

2. 임대사례 2

- ① 토지 : 서울시 A구 B동 91-8번지, 대 500㎡, 세장형, 광대세각
- ② 건물 : 철골철근콘크리트조 슬래브지붕 12층, 근린생활시설 연면적 3,500㎡
(2025.2.1. 사용승인, 지 1, 2층, 지상 1층~12층 각각 250㎡)

③ 임대차계약서의 내용(요약)

임대차 계약서	
1. 임차인인 (주)한류화장품은 임대인이 소유하고 있는 건물 전체를 임차한다.	
2. 임대차기간은 2025.2.1.부터 2년까지로 하며, 특별한 사정이 없는 한 자동 갱신되는 것으로 한다.	
3. 임차인은 건물연면적 m^2 당 200,000원을 기본임대료로 지급하기로 하며, 화장품 매출이 50억원을 초과하는 경우에는 초과하는 금액의 10%를 추가임대료로 지급한다.	
4. 임차인은 임대료를 연단위로 정산하여 기간 말에 일괄지급하는 것으로 한다.	
5. 임대차로 인해 발생하는 제반 경비는 임대인의 부담으로 한다.	

※ 상기 임대차 계약서의 내용은 지구단위계획구역안에서 일반적이고 표준적인 것으로 조사됨.

④ 임차인에 대한 조사내역

실지조사시 (주)한류화장품을 방문하여 화장품 매출에 관한 자료를 확인한 결과 월 평균매출액은 5억원인 것으로 조사되었으며, 향후 매출액 또한 변화가 없을 것으로 판단됨.

⑤ 각종 비용 조사내역

공실 손실상당액 및 대손충당금, 운영경비비율은 인근지역안의 표준적인 비율과 동일한 것으로 조사됨.

<자료 9> 입체이용률배분표

해당지역	고층시가지	중층시가지	저층시가지	주택지	농지·임지
용적률 이용률구분	800%이상	550~750%	200~500%	100%내외	100%이하
건물 이용률(α)	0.8	0.75	0.75	0.7	0.8
지하이용률(β)	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10
그 밖의 이용률(γ)	0.05	0.15	0.15	0.15	0.10
(γ)의 상하 배분비율	1 : 1 -2 : 1	1 : 1 -3 : 1	1 : 1 -3 : 1	1 : 1 -3 : 1	1 : 1 -4 : 1

주 : 이용저해심도가 높은 터널 토피 20m이하의 경우에는 (γ)의 상하배분율은 최고치를 적용함.

<자료 10> 층별 효용비율표

층별	고층 및 중층시가지		저층시가지				주택지
	A형	B형	A형	B형	A형	B형	
20	35	43					
19	35	43					
18	35	43					
17	35	43					
16	35	43					
15	35	43					
14	35	43					
13	35	43					
12	35	43					
11	35	43					
10	35	43					
9	35	43	42	51			
8	35	43	42	51			
7	35	43	42	51			
6	35	43	42	51			
5	35	43	42	51	36	100	
4	40	43	45	51	38	100	
3	46	43	50	51	42	100	
2	58	43	60	51	54	100	100
지상1	100	100	100	100	100	100	100
지하1	44	43	44	44	46	48	—
2	35	35	—	—	—	—	—

주 : 1. 이 표의 지수는 건물가격의 입체분포와 토지가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것임.

2. A형은 상층부 일정층까지 임료수준에 차이를 보이는 유형이며, B형은 2층 이상이 동일한 임료수준을 나타내는 유형임.

<자료 11> 재조달원가 자료(기준시점 기준)

기호	용도	구조	급수	단가(원/㎡)	내용 연수
1	근린생활 시설	철골철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이상)	1급	1,540,000	55(50-60)
2	근린생활 시설	철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층미만)	1급	1,400,000	50(45-55)

※ 한국부동산원 발행 건물신축단가표에서 발췌, 내용연수의 괄호()안은 하한치와 상한치를 의미하며, 특별한 경우가 아니면 중간값을 적용함.

<자료 12> 시점수정 자료

1. 지가변동률

(A구 상업지역)

기 간		지가변동률
초일	말일	
2025-01-01	2025-01-31	0.126%
2025-02-01	2025-02-29	0.211%
2025-03-01	2025-03-31	0.16%
2025-04-01	2025-04-30	0.221%
2025-05-01	2025-05-31	0.123%(0.844%)
5월 이후 지가변동률 미고시		

※ 괄호안의 값은 1월부터 5월까지 누계를 의미함.

2. 건축비와 임대료(운영경비 포함)의 변동은 없는 것으로 조사되었음.

<자료 13> 지역요인 및 개별요인 비교 자료

1. 지역요인

인근지역안에 있는 토지의 지역요인은 동일함.

2. 개별요인

(1) 도로접면

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	맹지
광대한면	1.00	0.90	0.80	0.70	0.50
중로한면	1.12	1.00	0.90	0.80	0.60
소로한면	1.25	1.12	1.00	0.90	0.70
세로(가)	1.42	1.32	1.10	1.00	0.80
맹지	2.00	1.65	1.40	1.25	1.00

* 각지는 한면에 비해 5% 우세함.

(2) 형상

구분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.97	0.92	0.85
장방형	1.03	1.00	0.95	0.88
사다리형	1.09	1.05	1.00	0.92
부정형	1.18	1.14	1.08	1.00

(3) 기타

용적률의 차이는 개별요인의 행정적 조건에서 고려하지 않고, 도로접면조건과 형상을 제외한 나머지 개별요인은 모두 동일함.

<자료 14> 기타사항

1. 토지의 기초가액에 입체이용율을 적용하는 방법에서 토지의 기초가액은 공시지가기준법만을 적용할 것
2. A구에 소재하는 모든 용도의 공시지가는 현실화율이 80%인 것으로 조사되었는바 그 밖의 요인 보정을 요함
3. 입체이용율은 백분율로서 소수점 둘째자리에서 반올림할 것
4. 건물의 감가수정은 만년감가하고(최종잔가율 0%) 감가수정방법은 정액법을 사용함
5. 인근지역의 토지환원율은 6%이고, 건물의 상각후환원율은 6%임. 상각전환원율을 구함에 있어 회수율은 직선법에 의함
6. 보증금운용이율은 5%임
7. 기준시점은 2025년 7월 1일임
8. 표준지공시지가, 거래사례, 임대사례는 모두 본건으로부터 100m내에 소재하고 있음

【문제 2】 A감정평가법인에 근무 중인 감정평가사 甲은 B도 C시장으로부터 보상 목적의 감정평가를 의뢰받아 사전조사 및 현장조사를 마쳤는바, 관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 감정평가액을 산출 및 결정하시오. (30점)
(* 30회 2번 기출문제로서, 날짜(연도)를 수정하지 않았습니다.)

< 자료 1 > 감정평가 의뢰 내역(요약)

1. 의뢰인 : B도 C시장
2. 의뢰일자 : 2019. 05. 10
3. 가격시점 : 2019. 06. 29
4. 공익사업의 명칭 : 000공원 조성사업
5. 의뢰목록(일부 발췌)

일련 번호	소재지	지번	지목(실제)	면적(m ²)	용도지역	비고
1	B도 C시 D동	148	전(전)	1,235.0	자연녹지	공원 100%

< 자료 2 > 사업개요

1. 사업계획의 개요
 - 1) 사업명칭 : 000공원 조성사업
 - 2) 사업시행자 : B도 C시장
 - 3) 위치 : B도 C시 D동 100번지 일원
 - 4) 사업면적 : 1,028,520m²(1단계 462,800m², 2단계 565,720m² 중 1단계 사업)
 - 5) 사업기간 : 2018. 10. 01 ~ 2020. 12. 31

2. 사업추진 주요 경과

- 1) 2018. 01. 10 : 000공원 조성계획 결정(변경) 공람공고
- 2) 2018. 05. 30 : 000공원 조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 3) 2018. 10. 01 : 보상계획 열람 공고
- 4) 2018. 12. 10 : 공익사업 준비를 위한 토지 출입 허가 공고
- 5) 2019. 05. 10 : 감정평가 의뢰

< 자료 3 > 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가사례

1. 사업구역 및 인근의 공시지가 표준지 내역

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시 기준일	공시지가 (원/㎡)	비고
①	D동 121	1,452	전	전	자연 녹지	맹지	부정형 완경사	2018. 01.01	156,000	사업 구역 내 (공원 100%)
								2019. 01.01	160,000	
②	D동 214-1	2,564	과수원	과수원	자연 녹지	세로 (불)	부정형 완경사	2018. 01.01	166,000	사업 구역 내 (공원 100%)
								2019. 01.01	171,000	
③	D동 산72-4	4,028	임야	자연림	자연 녹지	맹지	부정형 완경사	2018. 01.01	28,000	사업 구역 내 (공원 100%)
								2019. 01.01	29,000	
④	D동 457	1,321	잡종지	전기타	자연 녹지	세로 (불)	부정형 완경사	2018. 01.01	260,000	사업 구역 외
								2019. 01.01	290,000	

※ 본 사업구역 내에 소재하는 공시지가 표준지는 모두 3개로, 표준지 기호 ①과 ③은 1단계 사업지 내에 그리고 기호 ②는 2단계 사업지 내에 각각 소재함.

※ 2018. 01. 01 ~ 2019. 01. 01 기간 중 B도 C시의 표준지 공시지가 평균변동률은 7.216%임.

2. 매매사례

기호	소재지	거래일자	지목	용도 지역	면적 (㎡)	이용 상황	거래가액 (원/㎡)	비고
가	D동 137	2018. 09. 01	전	자연 녹지	1,208	전	280,000	*
나	D동 648	2018. 01. 06	전	자연 녹지	1,532	전기타	360,000	**

※ 기호 가 : 사업구역 내(공원 100%) 토지로, 본건 토지보다 제반 개별요인 우세함.

※ 기호 나 : 사업구역 외 토지로, 인근의 매매가격 수준 및 평가사례 등에 비추어 정상적인 매매로서 당해 사업으로 인한 영향을 받지 아니한 것으로 판단됨.

3. 평가사례

기호	소재지	기준시점	평가목적 (사업명칭)	지목	면적 (㎡)	용도 지역	평가액 (원/㎡)	비고
ㄱ	A동 1207	2019. 02. 01	보상 (△△테마공원 주차장조성사업)	전	2,004	자연 녹지	320,000	*
ㄴ	E동 36	2018. 04. 08	보상 (중로 3-XX호 개설공사)	전	1,082	자연 녹지	380,000	**

※ 기호 ㄱ : 전체 65필지 중 협의체결률은 약 45 %로서, 가격조사일 현재 나머지 필지는 수용재결 절차에 있는 것으로 조사됨.

※ 기호 ㄴ : 본 사업구역이 소재하는 D동과 인근의 E동을 남북으로 연결하는 도로사업임.

< 자료 4 > 지가변동률 등

기간	변동률(%)		비고
	평균	녹지	
2018. 01. 01~2019. 06. 29	4.108	4.202	C시
2019. 01. 01~2019. 06. 29	1.403	1.470	C시
2018. 10. 01~2019. 06. 29	2.567	2.718	C시
2018. 10. 01~2019. 06. 29	2.479	2.692	B도
2018. 01. 06~2019. 06. 29	3.549	3.892	C시
2018. 04. 08~2019. 06. 29	3.002	3.112	C시
2018. 09. 01~2019. 06. 29	2.651	2.847	C시
2019. 02. 01~2019. 06. 29	1.082	1.236	C시

※ 생산자물가상승률은 인근지역의 적정한 지가변동을 반영하고 있지 아니하다고 판단하여 검토 생략

< 자료 5 > 요인비교 자료

1. 지역요인 : 본건 및 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가사례는 모두 인근지역에 소재하여 지역요인 대등함

2. 개별요인

(공시지가 표준지 : 1.00)

공시지가 표준지	본건 (연번 1)	매매사례		평가사례	
		가	나	ㄱ	ㄴ
①	1.00	1.04	1.08	1.00	1.12
②	0.95	0.98	0.95	0.95	0.95
③	4.00	4.10	4.05	4.00	4.00
④	0.90	0.92	0.97	0.90	1.00

※ 상기 개별요인 비교 자료는 도시계획시설 공원 저촉에 따른 제한을 반영하지 않은 수치이며 인근지역에 대한 매매사례 기타 평가사례 등에 대한 조사 결과, 도시계획시설 공원에 저촉된 것에 비해 저촉되지 아니한 상태로의 가치 상승률은 20%(임야)~80%(대) 수준을 나타내고 있는바, 필요시 공원 저촉 여부에 따른 추가 요인비교를 행함.

【문 3】 감정평가사 김공정씨는 L씨 소유 토지, 건물에 대하여 다음과 같은 조건으로 감정평가의뢰를 받았다. 주어진 자료를 활용하여 각각의 감정평가액을 구하시오. 기준시점은 2025년 9월 5일임.(20점)

(물음1) 담보감정평가액을 구하시오.

(물음2) 보상(협의)감정평가액을 구하시오.

<자료1> 의뢰목록 및 관련 공부서류

1. 평가대상 목록

- 1) P시 S동 136-22 소재 토지, 건물
- 2) P시 S동 136-23 소재 토지

2. 관련 공부서류

1) 토지등기부등본

소재지번	지목	면적	기타사항
P시 S동 136-22	대	270㎡	—
P시 S동 136-23	대	115㎡	L씨 지분 : 37/115

2) 건물등기부등본

소재지번	건물내역	기타사항
P시 S동 136-22	(가) 연와조 슬래브지붕 단층주택 100㎡ (나) 세멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 화장실 3㎡	—

<자료 2> 현장조사 후 자료 정리사항

1. 소재지 : P시 S동 136-22


2. 현장조사사항

	구분	내용
토지	위치 및 부근상황	대상물건은 P시 S동 소재 00마을 북서측에 위치하며, 주변은 대규모주택단지 및 단독주택이 소재하는 근교농촌지대임.
	교통상황	대상물건까지 차량의 진출입이 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통사정은 보통임.
	형태 및 이용상황	대상물건은 부정형 평지로서 현장조사일 현재 단독주택건부지로 이용중임.
	도로상황	남동측으로 노폭 약 4m의 콘크리트 포장도로와 접함
	토지이용관계	자연녹지지역
	기타 참고사항	대상 물건 일부에 대하여 타인 점유부분으로 추정되며, 동 부분에 인접 획지(S동 136-3번지)의 담장이 필지 경계를 침범하여 설치되어 있음.
건물	건물의 구조	기호(가) 연와조 슬래브지붕 단층건물이고, 기호(나) 세멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층건물로서 일반건축물대상상 사용승인일자는 공히 2006년 11월 10일임.
	이용상태	현장조사시점 현재 기호(가)는 단독주택, 기호(나)는 화장실로 이용중임.
	위생 및 난방설비	위생 및 급배수설비, 난방설비 등이 되어 있음.
	부합물 및 종물관계	다음의 부합물 및 종물 1동이 소재함. 기호(ㄱ) : 벽체이용 1층 소재 발코니 약 6㎡ (24.11.1에 설치된 것으로 조사됨.)

4. 기타조사사항

소유자를 동반한 현장조사 결과, 평가대상물건인 “P시 S동 136-22” 로의 진입을 위해서는 현황 도로인 “P시 S동 136-23” 를 경유하여야만 하며, 이 도로부지는 자연녹지지역에 속하고 인접한 대지소유자들이 공유의 형태로 소유하고 있는 것으로 조사되었음.

5. 지적도 및 현장조사시 표시사항



<자료 3> 인근지역 내 표준지공시지가

기 호	소재지	면적 (㎡)	지 목	2024 공시지가 (원/㎡)	2025 공시지가 (원/㎡)	지리적 위치	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세
가	P시 S동 108-6	2,605	전	250,000	270,000	D아동복지원 서측인근	과수원	자연 녹지	세로 (가)	사다리 평지
나	P시 S동 110-2	1,246	답	147,000	160,000	S전자 북측인근	답	자연 녹지	맹지	사다리 평지
다	P시 S동 118-5	1,753	대	420,000	450,000	W학원 남측인근	상업용	자연 녹지	광대 세각	삼각형 평지
라	P시 S동 137-46	183	대	310,000	330,000	00마을 북서측 인근	단독 주택	자연 녹지	세로 (가)	가장형 평지
마	P시 S동 216-3	833	대	260,000	285,000	ㅁㅁ 마을 내	단독 주택	농림 지역	세로 (가)	사다리 평지

<자료 4> 시점수정 자료

1. 지가변동률(단위 : %)
- 1) 2024.1.1. ~ 2025.9.5. : 1.07620
- 2) 2025.1.1. ~ 2025.9.5. : 1.02365

2. 생산자물가지수

년/월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	99.7	99.9	100	100.2	99.6	99.1	99.7	100	100.5	100.7	100.4	100.2
2022	100.5	100.5	100.4	100.6	100.9	100.8	101.1	101.7	102.1	101.1	100.6	100.5
2023	100.5	100.6	101	101.7	102.3	102.5	102.7	102.6	103.1	103.3	103.7	104.1
2024	104.7	105.7	107.1	109.4	111.5	113.3	115.5	115.2	114.8	114.4	111.8	109.9
2025	109.6	110.3	110.8	111	110.1	109.8	111.1	111.1	111.8	-	-	-

<자료 5> 개별요인 비교자료

1. 도로집면

구분	소로각지	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
소로각지	1.00	0.96	0.86	0.80	0.70
소로한면	1.04	1.00	0.90	0.85	0.75
세로(가)	1.16	1.05	1.00	0.95	0.83
세로(불)	1.25	1.15	1.11	1.00	0.88
맹지	1.43	1.33	1.20	1.13	1.00

2. 형상

구분	가장형	세장형	사다리형	부정형
가장형	1.00	0.97	0.92	0.85
세장형	1.03	1.00	0.95	0.88
사다리형	1.09	1.05	1.00	0.92
부정형	1.18	1.14	1.08	1.00

3. 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.97
완경사	1.03	1.00

<자료 6> 건물관련 자료

현장조사시점 현재 대상물건과 동일한 건물의 신축단가자료는 다음과 같음.

기 호	구조	구분	용도	내용연수	신축단가 (원/㎡)
가	연와조 슬래브지붕	지상층	단독주택	45	750,000
나	세멘트 벽돌조 슬래브지붕	지상층	화장실	45	350,000
ㄱ	벽체이용 발코니	지상층	발코니	15	250,000

* 건축물은 이전이 불가능 것으로 조사됨.

<자료 7> 기타사항

- 1. 보상(협의)목적의 감정평가시 사업인정고시일은 2024년 12월 1일임.
- 2. 토지평가시 그 밖의 요인 보정은 1.40을 적용함.

【문제 4】 한국감정평가법인 김공정 감정평가사는 Y구내 재개발사업구역 내 표준 지공시지가를 조사·평가하고 있다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론, 주어진 자료를 바탕으로 Y구내 P재개발사업구역(도시정비형 재개발사업구역) 내 표준지 11번지의 공시가격을 구하시오. (공시기준일 : 2025.1.1.)(10점)

<자료 1> 표준지 11번지 2024년 공시내역

- 1. 면적 : 224㎡
- 2. 이용상황 : 주상나지
- 3. 도로조건등 : 광대소각
- 4. 공시가격(원/㎡) : 9,000,000

<자료 2> P재개발사업구역(도시정비형 재개발사업구역)

- 1. 구역면적 : 22,456.2㎡(대지면적 : 17,606.2㎡)

2. 사업진행내역

구분	사업시행인가고시	관리처분계획 인가고시	착공신고	준공예정
일자	2024.01.07	2024.10.05	2024.12.10	2027.05.07

3. 현장조사결과

관리처분계획인가고시가 있는 후 지상건축물이 철거되고 기초공사에 착수한 상태임.

<자료 3> 인근지역 내 거래사례

1. 거래내역

구분	거래시점	거래단가 (원/㎡)	용도지역	거래시점~기준시점 용도지역별 지가변동률	가치형성 요인비교치 (대상/사례)
1	2024. 02.05	18,000,000	일반상업지역	0.11%	1.00
2	2024. 02.05	12,000,000	준주거지역	0.08%	1.00
3	2024. 06.06	15,800,000	일반상업지역/ 준주거지역 (면적비율은 각각 6:4)	0.13% / 0.07%	0.98

2. 위 거래단가는 토지만의 거래단가임

3. 기호 1, 2 거래단가는 이 지역 내 용도지역별 단가 격차를 잘 보여주고 있어 두 사례의 거래단가를 비교하면 용도지역별 토지가격의 격차율을 알 수 있음. 또한 거래사례 1, 2의 토지개별특성은 동일함.

4. 위 거래사례는 P재개발사업구역의 추진에 따른 현실화*구체화된 정상적인 개발 이익이 적정하게 반영되어 있어, 공시가격 결정에 모두 활용가능함.

<자료 4> 기타사항

1. 본 사업구역은 일반상업지역과 준주거지역이 혼재되어 있으며 면적비율은 각각 85%, 15%임.
2. 2024년 Y구 표준지 공시지가의 시세반영비율은 상업지역과 주거지역 각각 54%, 62%로 분석되었음
3. 국토교통부는 Y구 2025년 표준지 공시지가 평가 시 주거지역 공시지가의 시세 반영비율은 동결하고, 상업지역과 주거지역의 시세반영비율 격차를 5%(p) 수준으로 좁힐 것을 권고함.

4. 용도지역별 적용 가능한 모든 거래사례를 적용하여 산술평균하되, 최종 평가액은 면적 비율을 고려하여 가중평균 하시오.
5. 공시가격은 먼저 표준지의 시가수준을 구한 후 여기에 현실화율을 적용하여 결정할 것
6. 단가는 천만원 넘는 경우 반올림하여 유효숫자 넷째 자리까지 표기할 것

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 공인중개사들로부터 토지의 매도요청을 받고 있는 홍길동은 토지의 시가를 확인할 목적으로 밸류업감정평가법인의 감정평가사 김공정에게 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물 음 1) 원가법에 의한 가액

물 음 2) 공시지가기준법에 의한 가액

물 음 3) 거래사례비교법에 의한 가액

물 음 4) 수익환원법에 의한 가액

물 음 5) 시산가액 조정을 통한 감정평가액 결정

<자료 1> 대상물건의 개요

- 1) 소재지 : A군 B면 C리 100번지
- 2) 지목 : 임야
- 3) 면적 : 4,000m²
- 4) 이용상황 : 잡종지

- 5) 용도지역 : 계획관리지역
- 6) 도로교통 : 세로한면
- 7) 형상 및 지세 : 가장형 · 환경사
- 8) 기타 : 택지후보지로서 성숙도가 매우 높은 상태임.

<자료 2> 기본적 조사사항

- 1. 실지조사 및 가격조사 기간 : 2025.6.20 ~ 2025.7.1
- 2. 조사 내용
 - 1) 대상토지는 현재 잡종지 상태로서 A군청에서 발주한 토목공사를 실시하고 있는 건설업체들의 야적장으로 이용되고 있으며, 그에 따른 적절한 임대료를 받고 있는 것으로 조사되었으나, 세금 문제 등을 이유로 세부 내역을 확인하지 못하였음.
 - 2) 소유자인 홍길동은 소유하고 있는 임야를 전원주택단지로 조성할 계획으로 산지 전용허가를 위한 모든 비용을 납부하고, 개발행위허가 신청 직전 단계에 있음. A군청에 확인한 결과 서종면의 경우 전원주택단지 조성을 위한 제반 행정적인 절차는 특별한 하자가 없는 한 원활하게 진행되는 것으로 조사됨.
 - 3) 최근 전원주택에 대한 일반인들의 관심이 증대하면서 A군 B면 일대에 전원주택 단지 조성 붐이 일어나고 있어 분양이 원활하게 진행되고 있으며, 전원주택단지 조성을 목적으로 한 광평수 토지에 대한 거래 또한 활발하게 이루어지고 있는 것으로 조사됨.

<자료 3> 인근지역내 공시지가 표준지(25.1.1. 기준)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
				용도지역				
1	C리 500-20	500	대	주거나지	전원 주택지대	세로 (가)	가장형 환경사	350,000
				계획관리				
2	550-1	600	전	전	마을주변 농경지대	세로 (불)	부정형 환경사	250,000
				계획관리				
3	700	450	대	단독주택	면소재지내 주택지대	세각 (가)	사다리 평지	450,000
				계획관리				
4	산70	4,000	임	자연림	마을주변 야산지대	세로 (가)	부정형 환경사	100,000
				계획관리				

* 표준지 #1 : 2025.1.1.에 택지조성공사가 완료된 주택단지 내에 위치하고 있으며, 조성공사 전 토지의 개별 특성은 조사가 어려운 것으로 확인되었음.

* 표준지 #3 : 군계획시설 도로에 30% 저촉되고 있으며, 저촉에 따른 감가율은 30%인 것으로 조사되었음.

<자료 4> 거래사례

1. 거래사례 #1

대상토지 주변의 계획관리지역 환경사지대 내 세로한면에 접한 잡종지 4,500㎡를 2025.5.25.자에 11억원에 거래한 것으로 조사됨. 거래내역을 확인한 결과 부동산개발업체인 D법인이 A군청의 형질변경 허가를 득한 후 전원주택단지 개발을 위한 준비 단계에 있었으나 법인의 부도로 인하여 10% 저가에 급매도한 것으로 조사되었음.

2. 거래사례 #2

부동산개발업체인 Q법인이 5월 초 인근지역 안의 전원주택단지를 조성하고 순차적으로 분양하였는바 마지막에 분양한 내역을 확인한 결과 세로에 접한 가장형, 환경사의 나대지 500㎡를 2억원에 분양한 것으로 정상적인 거래로 조사되었음. 분양계약체결일자는 2025.5.10.인 것으로 확인되었음.

<자료 5> 본 토지의 허가조건 및 분양계획

1. 개발스케줄

- 1) 착공일자 : 25.08.01.
- 2) 완공일자 : 25.12.31.

2. 허가조건 및 공사비 산정자료

- 1) 획지로 분할하기 위한 도로면적 : 600㎡(도로의 폭은 4m, 조성 후 토지는 모두 한면에 접하는 것으로 가정)
- 2) 토지형질변경 시 공공용지로 기부채납할 토지면적 : 200㎡
- 3) 단지설계비용 : 2,000원/㎡(착공시 지급)
- 4) 측량 및 분할비용 : 100,000원/필지(착공시 지급)
- 5) 토목공사비용 : 10,000원/㎡(완공시 지급)
- 6) 금융비용 : 착공시점의 토지가액 기준 공사기간 동안의 이자(시장이자율 연 6%)

로 월할 계산)

7) 일반관리비 및 걱정이윤: 분양예정가격의 7%(완공시 발생)

8) 제시된 비용외 개발비용은 없는 것으로 가정함

3. 획지분할의 기준 및 분양예상가격 산정자료

1) 1개 획지의 최소면적은 150㎡ 이상이어야 함.

2) 1개 획지의 면적은 500㎡를 기준으로 하며, 해당 면적을 초과하거나 미달한 경우의 획지는 정상분양가격의 15%를 할인하여 분양가격으로 함.

3) 분양가격 산정 시 거래사례를 활용하되, 완공시점에 일괄분양 완료되는 것을 가정함

4) 조성 후 형상 및 지세는 조성 전과 동일함.

4. 본 토지의 허가조건 및 비용내역은 인근지역 안의 유사사례와 비교 시 표준적이고 일반적인 것으로 조사되었으며, A군청에 문의한 결과 기존의 전원주택단지 또한 동일한 기준에 따라 조성된 것으로 확인되었음.

<자료 6> 임대사례

1. 임대사례 #1

1년 전 H건설은 직원들을 위한 숙소를 마련하기 위하여 대상토지 주변의 성숙이 완료된 주택단지 내 계획관리지역의 소로에 접하는 평탄한 대지 1,000㎡ 지상의 다가구주택 1동 전체(연면적 2,000㎡, 2022.6.1. 사용승인)를 임대료 203,000,000원에 임차하였으며, 소유자는 군 현안 사업에 협조한다는 취지로 일반적인 임대료 수준에 비해 5% 낮게 임대료를 책정한 것으로 조사되었음. 한편, 공실 및 대손충당금, 운영경비(건물 감가상각비는 미포함) 등 제반 비용내역을 확인한 결과 임대료의 20%가 적정한 것으로 조사되었음.

2. 임대사례 #2

국도확포장공사를 담당하고 있는 H건설이 공사 장비와 제반 물품을 5개월간 적치할 목적으로 대상토지 주변의 계획관리지역 내 소로에 접하는 평탄한 주거용 나대지 1,000㎡에 대하여 월사용료 5,000,000원에 임차하였음. 소유자는 향후 건물 신축을 고려하고 있으나 2025년 내에는 착공에 들어가지 않아 임시적으로 임대차계약을 체결한 것으로 조사되었음.

<자료 7> 심사자의 의견제시 내용

1. 본 감정평가의 심사를 담당한 감정평가사는 김공정의 실지조사 내용을 확인한 후 아래와 같은 의견을 제시하였음.

1) 원가법

전통적 공제방식을 적용하여 착공시점의 토지가액을 산정한 후 성숙도 수정을 통해 기준시점의 토지가액을 도출할 것

2) 공시지가기준법

(1) 택지조성이 완료된 비교표준지를 선택할 경우 개별요인비교에 있어 감보율 및 개발비용률, 성숙도수정만을 적용할 것

$$[(1-\text{감보율}) \times (1-\text{개발비용률}) \times \text{성숙도수정률}]$$

(2) 개발비용률은 본건의 개발비용을 토대로 (개발비용/토지판매가격)으로 산정할 것(소수점 이하 셋째자리 이하 절사)

(3) 조성이 완료된 시점에는 비용을 초과하는 가치상승은 발생하지 않는 것으로 가정하고 이용상황에 대한 보정은 별도로 하지 말 것

3) 거래사례비교법 및 수익환원법 적용 시 거래사례 및 임대사례의 선택에 유의하며, 성숙도수정은 개별요인에 반영할 것

4) 시산가액 조정 시 택지후보지에 대한 감정평가는 감정평가방법의 선택, 비교대상의 선정과 비교 내역에 따라 결과의 편차가 크게 발생할 수 있으므로 감정평가에 관한 규칙상의 주된 방법에 40%의 가중치를 두고, 나머지 방법은 동일한 비율을 적용한 후 감정평가액을 결정할 것.

2. 감정평가사 김공정은 심사자의 의견이 타당하다고 판단하고 제시된 의견을 반영하여 감정평가를 진행하기로 하였음.

<자료 8> 지가변동률(A군)

(단위 : %)

기간	용도지역		이용상황	
	주거지역	계획관리지역	주거용	임야
2025. 1. 1 ~ 2025. 5.31(누계)	1.435	1.420	1.535	1.450
2025. 5. 1 ~ 2025. 5.31(당월)	0.500	0.480	0.520	0.500

※ 7월부터는 지가변동이 없는 것으로 가정함.

<자료 9> 개별요인비교 자료

1. 이용상황

이용상태	주거용	잡종지	전	임야
평 점	140	80	55	30

※ 주거용: 주택지로서 성숙이 완료되어 안정화 단계에 있는 토지를 기준으로 함.

※ 잡종지: 개발이 예정되어 있지 않은 일반적인 토지를 기준으로 함.

2. 지세

구분	평지	완경사	급경사
평 점	100	90	80

3. 접면 도로조건에 따른 토지효용성 비교

도로조건	대로	중로	소로	세로
평 점	120	100	90	80

※ 각지인 경우는 한면에 비해 5% 우세함

4. 성숙도

택지후보지로서 착공한 토지에 대한 평점을 100으로 볼 때, 형질변경허가를 득한 토지는 95, 형질변경허가 신청 전 토지는 90, 개발이 예정되어 있지 않은 일반적인 토지는 85로 조사되었음.

5. 감정평가사 김공정은 개별요인에 따른 가치형성요인 비교치를 산정하기 위해 다양한 분석을 시도하여 성숙도에 대한 정치한 비교치를 도출하였음. 그러나 기타 다른 개별요인은 사례의 수 부족으로 신뢰할 수 있는 결과를 도출하지 못하여 A 군 B면의 토지가격비준표를 그대로 사용하기로 하였음.
6. 위에 제시되지 않은 개별요인은 동일한 것으로 봄.

<자료 10> 기타 자료

1. 공시지가기준법의 적용과 관련하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항을 조사한 결과 30%의 증가요인이 있는 것으로 조사됨.
2. 비교표준지, 거래사례, 임대사례를 선택할 때는 가장 적절한 것 하나를 선정하되, 그 선정사유를 반드시 기재할 것
3. 다가구주택의 임대시점 기준 건축비는 900,000원/㎡이며, 건축비는 매년 3%씩 상승하는 것으로 조사되었음. 건물의 내용연수는 45년, 최종잔가율은 0%이며, 정액법으로 만년감가함.
4. 순수익변동률은 반기별 2%씩 상승하는 것으로 조사됨.
5. 토지의 환원율은 연 6%이며, 건물의 환원율은 토지의 환원율을 기준으로 직선법에 의한 자본회수방법을 통해 산정한 후 적용할 것

【문제 2】 감정평가사 김공정씨는 감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 실지조사를 통하여 다음과 같은 자료를 수집, 정리하였다. 제시된 자료를 활용하여 아래의 물음에 답하시오. (25점)

- (물음1) 대상물건의 담보평가를 하시오.
- (물음2) (대상 기호 1)의 경매평가를 하시오.
- (물음3) (대상 기호 2)에 대해 투자조건 등을 만족하는 토지의 투자가격을 결정하시오.

<자료 1> 대상 물건 목록

1. 토지목록


기호	소재지	용도지역	이용 상황	면적 (㎡)		도로	비고
1	A동 1번지	제2종 일반주거지역	단독 주택	토지대장	500	소로	전체 군사시설 보호구역에 저촉
				토지등기부등본	532		
2	B동 3번지	제2종 일반주거지역	주상 복합	500		소로	
3	C동 2번지	제2종 일반주거지역	단독 주택	400		소로	지상권이 설정된 토지
4	D동 4번지	제2종 일반주거지역	단독 주택	400		소로	토지건물의 소유자가 상이
5	E동 6번지	제2종 일반주거지역	-	400		소로	지상권이 설정된 토지

2. 건물목록

소재지	연면적(대장기준, m ²)			구조	이용 상황	사용승인일	비고
A동 1번지	1층건 300			철골조	단독 주택	2006. 3. 1	완공시점 2005. 2. 1
B동 3번지	지층	근린생활	63.92	철근 콘크리트조	주상 복합	2014.10. 5	-
	지층	대피소	42.78				
	1층	근린생활	106.7				
	2층	다가구	107.48				
	3층	다가구	107.48				
D동 4번지	200			철근 콘크리트조	단독 주택	1986.1.1	토지건물 소유자상이

<자료 2> 대상 부동산에 대한 조사내용

1. A동 1번지



(1) 실지조사결과 대상토지중 약 50m²는 현황도로(소유자가 스스로 자기토지의 편익증진을 위해 개설하였으나 개설이후 도시계획(도로)결정이 이루어졌음)이며, 약 30m²는 타인이 점유하고 있는 것으로 조사되었고, 일반적으로 도시계획도로에 저촉된 부동산은 인근지역의 표준적인 가격에 비하여 30%정도 감가되어 거래되는 것으로 조사되었음.

(2) 제시외 건물에 관한 사항

1) 대상토지에 소재하는 제시외 건물은 일반건축물대장에 미등재된 상태로서 종물에 해당되는 것으로 판단되며, 대상부동산 소유자의 소유인 것으로 조사되었음.

2) 구조·용도·면적 : 시멘트 벽돌조 슬래브지붕단층, 화장실 및 창고, 30㎡

3) 신축시점 : 구두조사결과에 의하면 2016.7.1에 신축된 것으로 보임.

2. B동 3번지

1) 지층 및 1, 2층의 면적은 공부와 일치하나, 3층 부분의 실제면적은 60㎡임

2) 지상층에는 위생설비가 되어 있고, 2층과 3층에는 도시가스에 의한 개별 난방설비가 되어있음.

3. C동 2번지

지상권이 설정되어 있음. 지상권자는 토지소유자에게 매월 6,500,000원씩을 지급하기로 계약함. (지상권자는 3년 전에 토지소유자와 45년간 계약함.)

4. D동 4번지

토지, 건물 소유자가 다르며, 대상 건물은 법률적, 사실적으로 철거가 용이하거나 확실시 됨. 대상은 철거를 전제로 의뢰된 경우임.

5. E동 6번지

지상권이 설정된 토지로 저당권자가 채권확보를 위하여 지상권을 설정한 경우임. 실제지불임료 등의 파악이 불가능한 경우임.

<자료 3> 그 밖의 요인자료(기호 2번)

1. 인근지역의 평가사례

소재지	평가목적	기준시점	평가액(원/㎡)	비고
B동 64번지	담보	2025.7.29	2,170,000	적정가격으로 판단됨

2. 대상토지(기호 2)와 유사한 이용가치를 지닌 인근 토지의 기준시점 현재 적정지가수준은 2,150,000원/㎡ ~ 2,250,000원/㎡ 정도임.

3. 제2종일반주거지역, 주상복합, 소로임

<자료 4> 건물자료

1. 건물표준단가(기준시점 기준)

분류번호	용도	구조	표준단가 (원/m ²)	내용년수
2-3-5-2	주거	철근콘크리트조	800,000	50년
4-1-5-7	점포 및 상가	철근콘크리트조	600,000	50년
3-4-1-5	주거	철골조	500,000	50년
1-8-4-1	기타	시멘트 벽돌조	291,000	물리적 내용년수 : 45년 경제적 내용년수 : 40년

※ 잔가율은 0 임

※ 지하 건축비는 지상의 70% 수준임.

2. 부대설비 보정단가(기준시점 현재)

(1) 위생설비 : 근린시설 - 20,000원/m², 일반주택 및 다가구주택 - 40,000원/m²(2) 난방시설(유류 및 도시가스 온수식), 일반주택 및 다가구주택 - 50,000원/m²3. 철거에 소요되는 통상비용 : 90,000원/m²**<자료 5> 표준지 공시지가 자료 (2025년)**

일련 번호	소재지	면적(m ²)	이용 상황	용도지역	도로조건	공시지가 (원/m ²)
1	A동 23-1	400	단독주택	제2종일반주거	중로	2,000,000
2	B동 508	600	주상복합	제2종일반주거/ 일반상업	소로각지	2,590,000
3	C동 13	500	단독주택	제2종일반주거	소로	2,100,000
4	D동 78-4	500	단독주택	제2종일반주거	소로	1,950,000
5	E동 65-8	500	단독주택	제2종일반주거	소로	1,950,000

- * B동의 상업지역은 주거지역보다 50%가량 비싼 것으로 조사되었다.
- * 기호 2 표준지는 주거지역부분이 70%이다.
- * 기호 4는 2024. 3. 1에 도시계획도로 30% 저촉되었음.
- * 기호 5는 2025. 4. 5에 2,200,000원/㎡으로 거래된 것이 확인되었다.
- * 표준지는 모두 문화재보호구역에 저촉되지 아니함.

<자료 6> 투자가격결정을 위한 참고자료

1. 투자조건

- (1) 투자대상 : 주상복합 부동산
- (2) 투자조건 : 기준시점에서 소득수익률 15%이면 투자함.

$$\text{소득수익률} = \text{NOI} / \text{V}$$
으로 하되, 부동산 평가액은 물건별 평가액으로 함

2. 기타 조사자료 및 참고사항

대상에 적용가능한 소득 자료는 다음과 같음

PGI	공실	자판기수익
290,000,000원/년	5%	2,000,000원/년

3. 운영경비 (년 기준, 백만단위)

인근지역 주상복합 부동산을 분석할 결과 연면적에 따라 운영경비는 결정되는 것으로 판단됨.(회귀분석 자료로 활용하기에 적절한 것으로 조사됨.)

연면적	200㎡	250㎡	300㎡	350㎡	400㎡	450㎡	500㎡
운영경비	59.5	63.5	69.5	74	80	85	91

4. 환원이율(%)

구분	지가변동성 낮음	지가변동성 중립	지가변동성 높음
토지환원이율	9	11	12
건물환원이율	10	11	12
발생확률	10	40	50

<자료 7> 요인비교자료

1. 시점수정자료

(1) 자가변동률 (주거지역) (단위 : %)

2025. 1	2025. 2	2025. 3	2025. 4	2025. 5	2025. 6	2025. 7	2025. 8
0.050	0.021	0.011	0.010	0.023	0.001	0.111	0.111 (0.338)

(2) 건축비 상승률

연 8%씩 상승할 것으로 추정됨

2. 지역요인 비교 자료

같은 동은 별도의 지역요인 비교는 필요하지 않으며, 다른 동은 지역요인 비교 불가함.

3. 개별요인비교 자료

(1) 도로

세로	세로각지	소로	소로각지	중로
85	90	95	100	105

(2) 군사시설 보호구역 가치하락률

저축정도	0~20%	21~40%	41~60%	61~80%	81~100%
감가율	3%	5%	7%	9%	10%

(3) 기타의 개별요인

대상1	대상2	대상3	대상4	대상5	표1	표2	표3	표4	표5	평가 선례
100	100	100	105	100	95	100	105	100	105	100

(4) 도로저축에 따른 감가율 : 30%

(5) 건물의 개별요인

편의상 건물의 경우 잔가율을 제외한 개별요인의 격차는 없는 것으로 본다.

<자료 8> 기타사항

1. 김공정씨가 소속되어 있는 감정평가법인과 대상부동산의 담보 감정평가서 제출처인 금융기관사이에 체결한 협약서에는 현황도로 및 타인점유부분은 평가대상 면적에서 제외하도록 규정되어 있음.
2. 대상토지중 타인점유부분은 노후 건물이 소재하여 점유강도가 다소 약한 것으로 판단되며, 이에 따른 가치하락률은 5% 정도인 것으로 판단되었음.
3. 기대이율과 시장이자율은 8%
4. 실질임료에서 순임료가 차지하는 비율은 80%임.
6. 기준시점 : 2025.9.6
7. 그 밖의 요인은 B동의 대상#2에만 적용할 것.

【문제 3】 감정평가사 김공정씨는 부동산에 대한 평가를 의뢰받고, 아래의 자료를 수집하였다. 대상부동산의 매입가능 가격을 산정하시오.(20점)

<자료 1> 대상 현황

- 1. 대상부동산
 - 1) 토지: A동 100번지, 대, 520㎡, 일반상업지역
 - 2) 건물: 철근콘크리트조 12층, 연면적 3,120㎡
- 2. 기준시점: 2025.9.21
- 3. 기준가치: 시장가치

<자료 2> 대상 부동산의 이용상황 등

- 1. 대상 지역은 도심 내 일반상업지역으로써 인근에 지하철이 있어 상권이 발달하고 있는 지역으로써 중층의 상업용 부동산의 수요가 많은 지역으로서 대상이 속한 지역에 중심적인 상업지역으로서 역할을 수행함.
- 2. 대상은 12층의 상업용 부동산으로써 최근(기준시점)에 신축된 건물이며 대상의 최유효이용은 상업용을 판단함.

<자료 3> 공시지가 자료

일련 번호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상	2025.1.1.
1	A동	15	550	대	주거용	일반상업 지역	소로	정방형	1,650,000
2	B동	25	400	대	업무용	일반상업 지역	소로	장방형	2,300,000
3	B동	70	500	대	상업용	일반상업 지역	중로	정방형	2,850,000
4	C동	95	510	대	상업용	일반상업 지역	중로	정방형	2,700,000

<자료 4> 거래사례 자료**1. 사례 1**

- (1) 토지 : B동 35-4번지, 대, 600m²
- (2) 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 10층, 3,600m²
(지층 300m², 1~10층 각 330m²)
- (3) 거래가격 : 5,700,000,000원
- (4) 거래시점 : 2025.1.1
- (5) 도시계획사항 : 일반상업지역
- (6) 본 거래사례는 최유효이용으로 판단됨.

2. 사례 2

- (1) 토지 : C동 554번지, 대, 560m²
- (2) 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 14층, 근린생활시설 연면적 3,360m²
(지층 300m², 1~10층 각 330m²)
- (3) 거래가격 : 4,930,000,000원
- (4) 거래시점 : 2024.10.1
- (5) 도시계획사항 : 일반상업지역
- (6) 거래조건 : 거래시점 당시 거래가격의 40%지급, 이후 3개월 단위로 20%씩 지급하기로 함.

<자료 5> 임대사례 자료**1. 임대사례부동산**

- (1) 토지: C동 22번지 500m²
- (2) 건물: 철근콘크리트조 슬라브 지붕 12층, 근린생활시설, 3,000m²
(임대면적은 연면적의 85%)

2. 임대기간

2025.1.1.부터 3년간

3. 임대수입내역

- (1) 보증금 : 1,200,000,000
- (2) 월지불임료 : 17,500원/m²
- (3) 주차장수입: 연지불임료의 2%

4. 필요제경비 내역

- (1) 공실률: 5%
- (2) 손해보험료
매년 8,000,000원을 지불하기로 약정하였으며, 임대기간의 만료시점에서 이자율 년 4%의 복리로 계산하여 환급받는 약관부기
- (3) 기타경비
손해보험료와 감가상각비를 제외한 금액으로서 110,000,000원

<자료 6> 건물 자료

구분	거래 1	거래 2	임대	대상
준공일자	2023.8.1	2023.10.1	2024.1.1	2025.9.21
부지면적	600	560	500	520
건축 연면적	3,600	3,360	3,000	3,120
개별요인	98	—	100	100
최유효이용	최유효이용	최유효이용	최유효이용	최유효이용

※내용연수: 주채부분은 50년, 부채부분은 20년

<자료 7> 지역요인 및 개별요인

1. 지역요인

A동은 B동보다 5% 우세하고, B동은 C동보다 5%우세함.

2. 토지 개별요인

대상	거래1	거래2	임대	표1	표2	표3	표4
95	100	－	98	100	100	100	100

※거래사례 2는 면적 등 수량요소를 포함한 일체로 비교하여 대상이 100일때 사례는 105임.

<자료 8> 시점수정자료

- 1. 2025년 1월 중 지가변동은 보합세인 것으로 조사됨.
- 2. 상업용 복합부동산의 경우 지난 1년간 가격변동 및 임료, 순수익 변동은 6%인 것으로 조사됨.

<자료 9> 기타자료

- 1. 대상지역은 복합부동산이 일체로 거래되는 관행이 있음. 따라서 본건 평가에서는 물건별 평가를 하지 않고, 일괄 평가방법만을 적용하기로 함.
- 2. 일시금 운용이율, 시장이자율: 연 6%
- 3. 토지 환원이율: 8%
- 4. 종합환원이율: 연 10%
- 5. 건물의 주체와 부대설비비율은 70:30임.(잔가율 0%)
- 6. 표준지 공시지가는 인근지역의 시세수준을 충분히 반영하고 있음.

【문제 4】 대상부동산의 비용접근법에 의한 시산가액과 소득접근법에 의한 시산가액을 비교하여 건물규모에 따른 경제적 타당성을 분석하고 그 결과를 감가요인, 가격제원칙과 관련하여 의견을 개진하시오. (15점)

<자료 1> 대상부동산의 개황

1. 대상부동산은 건립예정인 1층 혹은 2층 건물로서, 대상 건물 연면적은 1층 기준 300㎡, 2층 기준 600㎡
2. 건축비는 ㎡당 1,000,000원으로 추계되고 있다.

<자료 2> 예정건물의 임대내역

1. 건물의 1층은 점포용으로, 2층은 사무실용으로 사용되며, 1층의 임대료는 ㎡당 연 250,000원, 2층(1층 제외)의 전체임대료는 월 2,800,000원이다.
2. 상기의 임대료는 적정한 것으로 보이며, 2층을 지을 경우 1층의 면적 중 출입문과 층계부분의 10㎡은 임대가능면적에서 제외된다.

<자료 3> 운영경비 내역

구 분	내 용
부동산세금	토지건물 전체개발비용의 2%
보험료	토지건물 전체개발비용의 0.5%
유지수선비	토지건물 전체개발비용의 1%
대체준비금	토지건물 전체개발비용의 0.5%
공실 및 대손충당금	가능조소득의 3%
관리비	유효조소득의 5%

<자료 4> 기타사항

1. 대상부지의 가격 : 300,000,000원
2. 대상건물의 경제적 수명 : 40년
3. 전형적인 자본수익률 : 6%
4. 연면적과 임대면적은 동일함.
5. 자본회수율은 직선법에 의하여 구함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 L씨는 택지개발지구로 지정고시된 지역의 보상에 대하여 중앙토지수용위원회로부터 이의재결평가 의뢰를 받았다. 보상 관련법규의 제 규정 등을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 보상액을 산정하시오. (40점)－19회 1번

물음 1) 의뢰토지에 대한 가격시점 결정 및 비교표준지 선정사유를 설명하고, 기호 3을 제외한 나머지 토지의 보상감정평가액을 산정하시오.

물음 2) 건물의 보상감정평가액을 산정하시오.

물음 3) <자료 8>을 활용하여 아래 조건에 따라 영업손실보상액을 산정하되, 구체적인 산출근거를 제시하시오.

1. 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우
2. 영업허가를 득하고 영업장소가 무허가 건축물인 경우
3. 무허가 영업이고 영업장소가 적법인 경우
4. 무허가 영업이고 영업장소가 무허가 건축물인 경우

< 자료 1 > 사업개요

1. 사업의 종류 : ○○택지개발사업
2. 택지개발지구 지정*고시일 : 2007.10.24
3. 추가 세목고시일 : 2008.03.24.
4. 협의평가 가격시점 : 2008.05.21.
5. 재결일 : 2008.08.25.
6. 현장조사 완료일 : 2008.09.21.
7. 이의재결시점 : 2008.10.25.
8. 서울시 강남구, 동작구 및 성남시 수정구와 인접하고 있는 서울시 서초구는 당해 공익사업의 영향으로 지가변동률이 높게 나타나고 있음. 해당 공익사업의 시행으로 인하여 비교표준지가 소재하는 시의 지가가 변동되었다.
9. 당해 사업지구의 용도지역이 기존에는 자연녹지(개발제한구역)였으나 공익사업 시행에 따른 절차로서 제2종일반주거지역으로 변경되었음.
10. 당해 택지개발사업의 면적은 30만㎡이다.

< 자료 2 > 의뢰물건 내용**1. 토지조서**

기호	소재지	면적		지목	비고
		공부	편입		
1	서초구 신원동 210	450	350	대	
2	서초구 신원동 221	600	450	대	
3	서초구 신원동 230	2,000	2,000	임야	
4	서초구 신원동 240	900	900	전	

2. 지장물조서

기호	소재지	물건의 종류	구조·규격	수량	비고
가	신원동 210	주택	시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층	50㎡	20㎡편입
나	신원동 210	점포	블록조 스래트지붕 단층	40㎡	전부편입
다	신원동 210	나라안경	—	1식	영업권

< 자료3 > 인근지역의 표준지 공시지가 현황

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상지세	공시지가(원/㎡)	
								2007년	2008년
A	신원동 125	300	대	단독	제2종 일반	소로 한면	세장형 평지	900,000	950,000
B	신원동 130	900	전	전	제2종 일반	세로 가	부정형 완경사	600,000	650,000
C	신원동 산15	3,000	임야	토지 임야	제2종 일반	맹지	부정형 완경사	250,000	280,000
D	신원동 233	450	대	단독	개발 제한	세로 가	가장형 평지	500,000	600,000
E	신원동 245	450	대	주거 나지	개발 제한	세로 가	세장형 평지	300,000	350,000
F	신원동 280	1,000	전	전	개발 제한	세로 (불)	부정형 평지	140,000	180,000
G	신원동 산100	3,000	임야	토지 임야	개발 제한	맹지	부정형 완경사	12,000	15,000

※ 표준지 A, D는 도시계획도로에 20% 저촉됨

< 자료 4 > 시점수정 자료

1. 지가변동률

1) 서초구, 서울시 평균 용도지역별 지가변동률(단위 : %)

구분	서초구		서울시 평균	
	주거지역	녹지지역	주거지역	녹지지역
2007.01.01~12.31	8.350	10.750	2.350	2.675
2008 년 1월	1.100	1.325	0.150	0.235
2008 년 2월	1.125	1.355	0.100	0.325
2008 년 3월	1.130	1.335	0.125	0.234
2008 년 4월	1.145	1.375	0.130	0.235
2008 년 5월	1.145	1.375	0.145	0.325
2008 년 6월	1.150	1.350	0.125	0.234
2008 년 7월	1.100	1.325	0.130	0.225
2008 년 8월	1.125	1.355	0.145	0.285

※ 2008년 9월 및 10월의 지가변동률은 미고시된 상태임.

2) 강남구, 동작구, 성남시 수정구 용도지역별 지가변동률(단위 : %)

구분	강남구		동작구		성남시 수정구	
	주거 지역	녹지 지역	주거 지역	녹지 지역	주거 지역	녹지 지역
2007.01.01~12.31	2.350	3.555	2.150	2.750	2.750	2.180
2008.01.01~06.30	1.125	2.373	1.145	1.504	1.130	1.565
2008년7월	0.230	0.335	0.140	0.235	0.120	0.225
2008년8월	0.245	0.385	0.130	0.275	0.115	0.275

※ 2008년 9월 및 10월의 지가변동률은 미고시된 상태임.

2. 생산자물가 상승률

연도	2005.12	2006.01	2006.12	2007.01	2007.12	2008.01
지수	128.8	129.2	130.2	130.5	132.5	132.7
연도	2008.02	2008.03	2008.07	2008.08	2008년 9월과 10월은 추정	
지수	132.8	133.0	133.4	133.5		

< 자료 5 > 대상물건 조사사항

1. 토지

구분	내 용
위치 및 부근상황	대상물건은 서초구 신원동 속칭 장수리마을 내에 소재하며 부근은 자연부락 내의 단독주택, 농경지, 임야 등으로 형성되어 있음
교통상황	대상물건 인근까지 차량접근이 가능하고 인근에 시내버스정류장이 소재하여 일반적인 대중교통사정은 보통임
형태 및 이용상황	기호1) 사다리형의 토지로서 남측 인접필지보다 다소 고지이며 주변은 완만한 경사를 이루고 있으며 주상용 건물부지로 이용 중임 기호2) 가장형의 토지로서 인접필지와 등고 평탄하며 주거나지로 이용 중임 기호3) 부정형의 토지로서 서하향의 완경사를 이루고 있으며 전으로 이용 중임 기호4) 세장형의 토지로서 인접필지와 등고 평탄하며 전으로 이용 중임
도로상황	기호1) 대상물건 남측과 서측으로 각각 노폭 약 8m, 2m 포장도로에 접하고 있음 기호2) 대상물건 동측으로 노폭 약 2m 포장도로에 접함 기호3) 지적도상 맹지이나 대상물건 북측으로 약 2m 농로에 접하고 있음 기호4) 대상물건 동측으로 노폭 약 4m 포장도로에 접함
토지 이용관계	기호1~4) 제2종일반주거지역, 택지개발지구, 도시계획도로에 20% 정도 저촉됨
기타 참고사항	기호2) 건축허가를 득하였으나 공사착공 전에 사업부지에 편입됨 기호3) 2001.03.05에 불법으로 형질변경하여 전으로 이용중인 것으로 조사됨 기호4) 사업구역이 확장되면서 추가로 편입됨


2. 건물

1) 기초자료

구분		기호 가)	기호 나)	비고
사용승인일자		1989. 10. 25	1978. 10. 01	
건물 내용년수		45년	40년	
기격시점 현재 재조달원가(원/㎡)		550,000	450,000	
이전비 (원)	해체비	4,000,000	2,000,000	
	운반비	1,500,000	1,200,000	
	정지비	1,200,000	1,000,000	
	재건축비	20,000,000	15,000,000	설비 개량비용 각 5,000,000원 포함
	보충자재비	5,000,000	3,000,000	
	부대비용	5,000,000	3,000,000	

2) 건물 조사내용

- 본 건물의 이전비는 전체 건물을 기준으로 한 것임.
- 기호 가) 건물은 기둥이 없는 구조임.
- 건물높이는 2m이며 벽면적은 반올림하여 소수점 첫째자리까지 사정함.
- 건축 보수비용은 400,000원/㎡을 적용함
- 화장실은 편입되어 재설치되어야 하고 위생설비 설치비용은 전체면적을 기준으로 하여 50,000원/㎡을 적용함
- 위생설비 이외에는 추가적인 설비공사는 없음.
- 건물단가는 천원미만은 절사함.
- 건축허가 관련 비용 : 12,000,000원
- 기호 가) 건물 단면도



< 자료 6 > 요인비교 자료

1. 표준지와 보상선례의 지역요인은 동일함.

2. 이용상황

구분	주거용	주상용
주거용	1.00	1.20
주상용	0.83	1.00

3. 도로접면

구분	소로각지	소로한면	세로가	세로(불)	맹지
소로각지	1.00	0.96	0.86	0.80	0.70
소로한면	1.04	1.00	0.90	0.85	0.75
세로가	1.16	1.05	1.00	0.95	0.83
세로(불)	1.25	1.15	1.11	1.00	0.88
맹지	1.43	1.33	1.20	1.13	1.00

4. 형상

구분	가장형	세장형	사다리형	부정형
가장형	1.00	0.97	0.92	0.85
세장형	1.03	1.00	0.95	0.88
사다리형	1.09	1.05	1.00	0.92
부정형	1.18	1.14	1.08	1.00

5. 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.90
완경사	1.11	1.00

6. 도시계획도로(저축률 20%일 경우 전체 토지에 적용하는 비준율)

구분	비저축	저축
비저축	1.00	0.97
저축	1.03	1.00

< 자료 7 > 보상평가사례

1. 사업명 : ○○ 지구 택지개발사업
2. 가격시점 : 2008. 01. 24.
3. 소재지 : 강남구 세곡동 424-5번지
4. 용도지역 : 자연녹지지역(개발제한구역)
5. 기타요인 보정치 산정을 위한 시점수정치는 1.02100을 적용함
6. 비교표준지 기준방식을 적용함.
7. 보상단가 등

구분		424-5번지	500번지
지목		대	전
단가(원/㎡)		700,000	240,000
토지특성	이용상황	주상용	전
	도로접면	세로(불)	맹지
	형상	부정형	사다리형
	지세	완경사	완경사
	도시계획도로	저축	비저축

< 자료 8 > 영업보상관련자료

1. 대상 건물의 임차인은 개인사업자로서 2003. 12. 01부터 안경점을 운영해 왔음.

2. 영업이익에 관한 자료

1) 재무제표에 의한 영업이익 산정

(단위 : 원)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년
매출액	180,000,000	200,000,000	240,000,000	150,000,000
매출원가	87,000,000	95,000,000	113,000,000	65,000,000
판매 및 일반관리비	35,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000

※ 2007년 매출액은 택지개발사업 개발계획승인이 고시됨으로써 매출액이 감소된 것으로 조사됨

2) 부가가치세 과세표준액 기준 매출액 등

구분	매출액(원)	표준소득률(%)
2004년	110,000,000	20
2005년	120,000,000	20
2006년	150,000,000	20
2007년	90,000,000	20

3) 인근동종 유사규모 업종의 영업이익 수준

대상물건을 포함한 인근지역 내 동종유사규모 업종의 매출액을 탐문 조사한 바 연간 200,000,000원 수준이고 매출액 대비 영업이익률은 약 30%인 것으로 조사되었음.

3. 이전 관련자료

- 1) 상품재고액 : 30,000,000원
- 2) 상품운반비 : 3,000,000원
- 3) 영업시설 등의 이전비 : 2,000,000원
- 4) 상품의 이전에 따른 감손상당액 : 상품가액의 10%
- 5) 고정적 비용 : 임차인은 영업과 관련된 차량에 대한 자동차세 600,000원과 매달 임대료로 500,000원을, 종업원(소득세 원천징수 안함)은 2인으로서 각각 1,200,000원/월을 지급하고 있으며 휴업기간 중에는 1인만 필요함
- 6) 이전광고비 및 개업비 등 부대비용 : 2,000,000원

4. 기타자료

- 1) 제조부분 보통인부 노임단가 : 50,000원/일
- 2) 도시근로자 월평균 가계지출비

구분	월평균 가계지출비
2인	2,500,000
3인	3,000,000
4인	3,500,000
5인	4,000,000
6인	4,500,000

- 3) 영업이익은 만원단위에서 반올림하여 사정함.

【문제 2】 감정평가사 김공정씨는 서울시 관악구 신림동에 소재하는 아파트의 일조권 등 침해의 경제적 가치감소액 산정을 의뢰받았다. 주어진 자료를 바탕으로 하여 102동 301호의 경제적 가치감소액 및 시장가치를 산정하시오.(30점)

물음1> 일조침해를 받지 않는 상태에서 대상물건의 시장가치를 구하시오.

물음2> 일조침해로 인한 가치하락분을 구하시오.

<자료 1> 대상부동산

1. 소재지 : 서울시 관악구 신림동 100번지
2. 전체 토지 : 102동에 배분되는 대지면적 2,400m²
3. 건물

(1) 102동 건물 전체

구조	연면적	건폐율	용적률	규모
철근콘크리트조 슬라브지붕	3,833m ²	24.54%	271%	12층 48개호

(2) 대상 301호

전용면적	연면적	대지권	평형
58.87m ²	80.00m ²	2,400분의 50	24

4. 기준시점 : 2025년 9월 21일
5. 대상 3층의 층별효용비율 : 8.5%
6. 대상 3층의 1호의 위치별 효용비율 : 25%

<자료 2> 평가조건 및 평가방법

1. 평가조건

일조권 등의 침해에 의한 가격하락의 내용은 일조침해 뿐만 아니라 조망침해, 환경심리침해(프라이버시침해 등)를 원인으로 하여 발생한 가치감소액을 포함한다.

2. 가치하락분 평가방법

(1) 전후비교법

일조권 등의 침해에 의한 경제가치 감소액은 일조 등의 침해가 없을 경우 형성될 정상적인 호별가격을 구한 뒤, 현재 침해상태와 비교가능한 유사사례가 있는 경우 이를 분석하여 거래사례비교법으로 침해상태의 각 호별가격을 산정하여 그 차액을 하락액으로 산정한다.

(2) 보정률법

일조침해를 받지 않는 아파트의 시장가치에 보정률을 곱하여 가치하락분을 산정하는 방법이다. 보정률은 일조침해 보정률, 조망침해 및 압박감 보정률, 환경심리 보정률의 합으로 구한다.

(3) 가치하락분 결정방법

위 방법에 의한 결과값의 산술평균치로 결정한다.

<자료 3> 대상 아파트의 분석

1. 부지분석

(1) 가로조건

대상 아파트 서측 및 남측으로는 각각 폭 12m 정도의 도로와 접하고 있다.

(2) 획지조건

대상 아파트의 부지면적은 2,400㎡(102동 배분면적)이고 형상은 세장형 토지로 인근지와 대체로 등고 평탄한 지세를 이루고 있다.

(3) 행정조건

도시지역, 제3종일반주거지역

2. 부지에 대한 지분비율(102동 301호)

대상아파트 102동 301호는 50/2,400의 지분비율을 갖는다.

<자료 4> 일조권 등의 침해에 따른 보정률 산정

1. 개요

일조권 등은 아파트 가치형성요인 중 주로 전유부분에 관계되어 나타나는 것으로 일조침해와 조망권침해 그리고 환경심리침해(프라이버시침해 등)로 나누어진다.

2. 일조침해보정률

일조침해의 여부는 오전 8시에서 오후 4시 사이에 총 4시간 이상, 오전 9시에서 오후 3시 사이에 연속하여 2시간 이상 일조시간이 확보되지 않으면 수인한도를 넘는 일조권침해가 발생하는 것으로 볼 수 있다.(판례) 본 평가에서는 오전 8시에서 오후 4시 사이에 총 4시간의 일조시간을 확보하는지에 따라 보정률을 산정하도록 한다. 보정률은 0% ~ 4% 사이에서 결정하며 당해 301호의 일조시간을 예측결과 3시간 7분의 일조시간을 확보할 수 있는 것으로 조사되었다.

3. 조망침해 및 압박감 보정률

당해 102동 301호는 조망권 침해 및 천공률 축소로 압박감을 느끼기에 충분하므로 침해 정도를 기준으로 0%~3% 사이에서 보정률을 결정한다. 조사결과 조망 침해율은 55%인 것으로 조사되었다.

4. 환경심리 보정률

대상 아파트가 위치하고 있는 지역은 공동주택 및 단독주택, 다가구, 다세대주택들이 혼재하는 지역으로서 건물의 배치 및 건물과의 이격거리 등에 따른 환경심리침해가 고려되어야 하므로, 0%~5%사이에서 보정률을 결정한다. 조사결과 침해율은 46%인 것으로 파악된다.

5. 보정률의 산정

보정률은 일조침해와 조망권침해 그리고 환경심리침해에 따른 각각의 보정률을 합산하여 최종 보정률로 산정한다.

<자료 5> 공시지가자료(2025년 1월 1일)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	신림동 120	800	대	연립 주택	제3종 일반주거	소로 한면	세장형 평지	1,740,000
2	신림동 150	300	대	단독 주택	제3종 일반주거	소로 각지	가장형 평지	1,900,000
3	신림동 180	2,600	대	아파트	제3종 일반주거	중로 한면	가장형 평지	2,600,000
4	신림동 210	1,100	대	상업용	일반 상업지역	중로 한면	정방형 평지	6,200,000

<자료 6> 거래사례자료

1. 거래사례 1

- (1) 소재지 : 서울시 관악구 신림동 220
- (2) 토지 : 주거나지 2,500㎡, 중로한면, 가장형, 평지
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 6,700,000,000원
- (5) 거래시점 : 2025년 6월 19일
- (6) 기타 : 아파트개발을 위해 건설회사가 매입한 사례이다.

2. 거래사례 2

- (1) 소재지 : 서울시 관악구 남현동 50
- (2) 토지 : 주거나지 2,450㎡, 중로각지, 세장형, 평지
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 9,000,000,000원
- (5) 거래시점 : 2025년 7월 29일
- (6) 기타 : 아파트개발을 위해 건설회사가 매입한 사례이다.

3. 거래사례 3

- (1) 소재지 : 서울시 관악구 신림동 300
- (2) 거래물건 : 현대아파트 15층건 중 3층 301호 연면적 85㎡, 전유면적 60㎡
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 207,000,000원
- (5) 거래시점 : 2025년 6월 1일
- (6) 기타 : 당해 사례는 대상 102동 301호와 유사한 일조권 침해를 받는 아파트로 침해의 정도는 대상과 유사한 수준으로 파악된다. 수량요소를 포함한 개별요인은 대상이 사례보다 2% 열세하다.

4. 거래사례 4

- (1) 소재지 : 서울시 관악구 봉천동 140
- (2) 거래물건 : 금호아파트 14층건 중 7층 701호 연면적 82㎡, 전유면적 60㎡
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 215,000,000원
- (5) 거래시점 : 2025년 5월 17일
- (6) 기타 : 사례와 대상간 층별 및 호별효용비는 동일하며, 수량요소 포함한 개별요인은 대상이 사례보다 3% 열세하다.

<자료 7> 건물관련자료

구분	대상 전체	거래사례3	거래사례4	건설사례
준공일자	2013.10.1	2016.3.1	2014.7.1	2025.9.21
전체 연면적(㎡)	3,833			
기준시점 잔존 내용연수	39	41	39	50
재조달원가 개별요인	95	97	96	100
건축당시 건축비	800,000원/㎡			1,200,000원/㎡

<자료 8> 시점수정자료

1. 지가변동률(관악구 주거지역, 2025년, 단위 : %)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월 (누계)
0.009	0.010	0.015	0.018	0.020	0.022	0.018	0.019 (0.131)

2. 건축비변동률

최근 1년간의 건축비는 보합세이다.

3. 아파트 가격지수

2025.4.1	2025.5.1	2025.6.1	2025.7.1	2025.8.1
122	124	125.5	125.5	127

<자료 9> 요인비교자료

1. 지역요인

신림동	봉천동
100	98

2. 개별요인 (조건 및 항목은 상승식으로 처리함)

(1) 도로조건(각지는 한면에 비해 5% 우세)

대로	중로	소로	세로
108	100	94	88

(2) 형상

정방형	가장형	세장형
100	95	93

(3) 지세

평지	완경사
100	95

<자료 10> 기타자료

1. 301호의 시장가치는 원가법과 거래사례비교법에 의한 가격을 각각 산정한 후 시산조정하여 결정한다.
2. 표준지 공시지가는 인근지역의 지가수준을 잘 반영하고 있음.
3. 평가액은 백원단위에서 반올림하여 천원단위까지 표시할 것.

【문제 3】 감정평가사 김공정은 도시계획시설사업과 관련하여 보상평가가 의뢰된 다음의 토지에 대해 평가를 진행하고 있다. 다음 물음에 대해 답하시오. (20점)

(물음 1) 비교표준지를 선정하고 선정사유를 약술하시오.

(물음 2) 적용공시지가를 선정하고, 시점수정치를 결정하시오.

(물음 3) 각 토지의 보상평가액을 평가하시오.

<자료 1> 평가의뢰내역

- 1. 가격시점 : 2025년 11월 5일
- 2. 도시계획시설결정고시일 : 2024년 5월 18일
- 3. 도시계획시설실시계획의 인가고시일 : 2025년 3월 15일

<자료 2> 평가의뢰물건 내역

1. 토지조서

기호	소재지	지목	편입면적 (㎡)	용도지역	실제이용상황
1	K시 A군 100	대	170	일반상업	상업나지
2	K시 A군 213	대	120	일반주거	단독주택
3	K시 A군 213-1	대	150	일반주거	단독주택
4	K시 A군 360	대	260	일반주거 근린상업	주거나지

2. 지장물조서

기호	소재지	종류	구조 및 규격	면적(㎡)
1	K시 A군 213,213-1	단독주택	철근콘크리트층 단층	170

<자료 3> 인근지역 표준지공시지가 자료

기호	소재지	면적 (㎡)	이용상황	용도 지역	도로교통	형상	공시지가(원/㎡)	
							2024.1.1	2025.1.1
1	K시 A군 320	165	주거나지	일반 상업	소로한면	가장형	1,050,000	1,100,000
2	K시 A군 206	320	상업용	일반 상업	중로각지	정방형	1,370,000	1,410,000
3	K시 A군 92	450	주상복합	근린 상업	소로각지	정방형	820,000	850,000
4	K시 A군 20	260	단독주택	근린 상업	소로한면	세장형	650,000	680,000
5	K시 A군 47	250	주거나지	일반 주거	세로(가)	가장형	700,000	740,000

* 표준지 공시지가는 인근지역의 시세를 적절히 반영하고 있음.

<자료 4> 지가변동률

(단위 : %)

구 분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역
2024년 누계	6.80	7.20	5.50	6.00
2025년 1월~3월	1.45	1.50	0.98	1.25
2025년 4월~6월	2.00	1.80	1.40	1.50
2025년 7월~9월	1.85	1.55	1.30	1.50
2025년 10월	0.66	0.52	0.64	0.51

<자료 5> 생산자물가지수

구 분	2023.12	2024.1	2024.5	2024.12	2025.1	2025.10
지 수	114	115	117	119	120	123

<자료 6> 개별요인비교 자료**1. 도로교통**

구 분	중로각지	중로한면	소로각지	소로한면	세로(가)
중로각지	1.00	0.95	0.91	0.87	0.83
중로한면	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87
소로각지	1.10	1.05	10.00	0.95	0.91
소로한면	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95
세로(가)	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00

2. 형상

구분	정방형(가장형)	세장형	자루형	부정형
정방형(가장형)	1.00	0.95	0.98	0.86
세장형	1.05	1.00	0.93	0.90
자루형	1.12	1.07	1.00	0.96
부정형	1.16	1.11	1.04	1.00

3. 규모

구 분	150㎡미만	150㎡이상 230㎡미만	230㎡이상 400㎡미만	400㎡이상
평 점	0.85	0.93	1.00	0.98

<자료 7> 토지에 관한 조사사항**1. 기호(1) 토지**

- 1) 전체면적(300㎡)중 일부(170㎡)만이 편입되며, 편입 후 잔여토지의 가격하락이 발생하는 것으로 조사되었다.
- 2) 편입 전 토지는 중로각지, 정방형이며, 편입 후 잔여토지는 소로한면, 부정형임.
- 3) 잔여지에 필요한 도로, 담장등 설치에 소요되는 비용은 2,000,000원임.

2. 기호(2) 및 기호(3) 토지

- 1) 하나의 건물(1) 부지로 이용중이다.
- 2) 각각의 토지는 소로한면, 세장형이며, 일단지로는 소로한면, 정방형이다.

3. 기호(4) 토지


- 1) 면적의 60%는 일반주거지역에, 40%는 근린상업지역에 속한다.
- 2) 전체토지는 소로한면, 가장형이다.

【문제 4】 감정평가사甲은 A시 B구에서 시행하는 도시계획시설 도로 사업에 편입되는 주식회사K의 영업보상(휴업)에 대한 협의를 위한 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 영업손실 보상액을 감정평가 하시오. (10점) - 31회 4번

< 자료 1 > 사업의 개요

1. 사업시행자: A시 B구 C동 5-19번지 일원
2. 사업의 종류: 도시계획시설(도로)사업(중로5-24호선) 개설공사
3. 사업시행자: B구청장
4. 사업인정고시일: 2020. 01. 24
5. 가격시점: 2020. 09. 19

< 자료 2 > 사업 토지 및 영업장 개황



< 자료 3 > 관련자료

1. 주식회사K는 2012년 6월경 개업하였으며, 최근 3년의 월평균 영업이익은 다음과 같음

구분	2017년	2018년	2019년
월평균 영업이익	3,650,000원	3,950,000원	4,250,000원

2. 발전기실

- (1) 구조 : 벽돌조 슬래브지붕
- (2) 연면적 : 9㎡
- (3) 사용승인일 : 2012. 05. 24

< 자료 4 > 기타 참고사항

- 1. 주식회사K는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 “토지보상법”) 시행규칙 제45조의 영업손실의 보상대상 요건을 갖추었음
- 2. 주식회사K는 발전기실 철거 후 재설치까지 공장가동이 불가능한 상태이며, 발전기실을 동일규모로 새로이 건축하고, 내부에 소재하는 발전기 및 그 부대설비를 이전 재설치 하는데 1개월이 소요될 예정임
- 3. 벽돌조 슬래브지붕의 발전기실을 신축하는데 통상 1,300,000원/㎡가 소요됨
- 4. 발전기실 내 발전기 및 그 부대설비를 이전 재설치 하는데 3,500,000원이 소요되며, 시운전 비용 500,000원이 추가 소요됨
- 5. 도시근로자가구 월평균 가계지출비(3인가구): 4,233,829원
- 6. 영업규모 축소에 따른 영업용 고정자산, 원재료, 제품 및 상품 등의 매각에 따른 손실은 없음
- 7. 발전기실은 지장물 조서 목록에 별도로 조사되어 있음
- 8. 본 영업장의 이전에 따른 휴업보상액(토지보상법 제47조 제1항)은 25,000,000원임.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 김공정씨는 경기도 A시 B동 상업용 부동산의 매입을 위한 일반평가를 위한 자료조사를 하였다. 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음1> 대상부동산의 건물평가를 위한 경제적 내용연수를 확정하시오.(5점)

물음2> 개별평가로 대상물건의 시장가치를 평가하시오.(25점)

물음3> 일괄평가로 대상물건의 시장가치를 평가하시오.(10점)

<자료 1> 대상 부동산

1. 소재지 : 경기도 A시 B동 911번지
2. 지목 : 대
3. 면적 : 300㎡
4. 용도지역 및 도로조건 : 일반상업지역, 중로한면
5. 이용상황 : 지하 1층, 지상 4층의 철근콘크리트조 건물로 모든 층은 상업용으로 이용되고 있고, 연면적의 합계는 600㎡이다. 층별로 면적은 동일하다.
6. 임대상황 : 대상부동산은 (주)다이소와 임대차계약을 맺고 있으며, 부동산을 매수한 후에도, 그 계약은 계속 유지된다고 판단된다.
7. 기준시점 : 2025년 8월 27일

<자료 2> 대상 수익자료

1. 소득 및 경비에 관한 사항

- 1) 소득흐름 : 첫 해의 예상가능조소득은 80,000,000원이고 매년 5%씩 상승함
- 2) 공실 및 불량부채상당액 : 가능조소득의 5%임
- 3) 영업경비 : 유효조소득의 30%임
- 4) 수익성부동산의 경우 일반적으로 공실 및 영업경비비율이 동일하게 적용됨.

2. 저당대부에 관한 사항

- 1) 저당액 : 200,000,000원
- 2) 저당이자율 : 13%
- 3) 저당기간 : 20년, 매년 원리금 균등상환임.
- 4) 시장의 전형적인 투자자의 요구수익률 : 14%

3. 재매도가치 산정방법

1) 내부추계법

보유기간 경과 후 초년도의 순수익을 자본환원하여 산정함.

기입환원율 : 10%, 기출환원율 : 11%

2) 외부추계법

과거의 부동산가치상승추세가 그대로 지속된다면 대상 부동산의 가치는 5년 후 약 600,000,000원이 될 것으로 예상된다.

4. 매도경비 등 기타

- 1) 매도경비는 기간말 매도가액의 5%임.
- 2) 예상보유기간 : 5년

<자료 3> 인근지역내 표준지 공시지가 (2025.1.1. 기준)

일련 번호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	공시지가 (원/㎡)
1	A시 B동	15	137	대	주거용	일반주거지역	소로	490,000
2		25	3,000	대	주상복합	일반상업지역	중로	1,200,000
3		70	350	대	상업용	일반상업지역	중로	652,000
4		95	150	대	상업용	일반주거지역	소로	601,000
5		24	250	대	주거용	자연녹지지역	세로	430,000
6		30	240	대	주거용	일반주거지역	소로	570,000

* 표준지 공시지가는 인근지역의 시세수준을 잘 반영하고 있음.

<자료 4> 인근지역 매매사례

1. 사례#1
- 1) 토지 : 일반상업지역, 상업용, 대, 300㎡, 소로한면
- 2) 건물 : 2층 건물로 각 층별 면적 100㎡
- 3) 거래가격 : 185,000,000원
- 4) 거래시점 : 2023년 4월 1일
- 5) 기타 : 거래당시 주변은 4층의 상가가 일반적이나 대상은 이에 못미치고 개발을 위해서는 철거를 요구하는 바, 철거비는 매수자 부담 하에 거래된 사례이다. 예상철거비는 50,000원/㎡이고, 실제 철거비는 55,000원/㎡이다.
2. 사례#2
- 1) 토지 : 일반상업지역, 상업용, 대, 300㎡, 소로한면
- 2) 건물 : 1층 건물로 노후화된 건물로 연면적은 200㎡, 최유효이용에 미달되어 건부감가요인이 10% 있음.
- 3) 거래가격 : 143,000,000원(토지만의 거래가격임)
- 4) 거래시점 : 2025년 6월 1일

<자료 5> 수익사례

1. 토지 : 경기도 A시 B동 120번지
- 일반상업지역, 상업용, 대, 320㎡, 중로한면
2. 건물 : 지하 1층, 지상 4층 건물로 연면적 630㎡이고, 층별면적은 동일함.
3. 임대개시시점 : 2025년 1월 1일(2년간)
4. 임대내역(단위 : 천원)

구분	연 지불임료	보증금
지하 1층	4,800	10,000
지상 1층	12,000	20,000
지상 2~4층(각 층)	8,400	15,000

5. 수익사례 토지가격 : 150,000,000원

6. 환원율

1) 유사부동산의 수익과 가격내역

사례	연간 임대수익	매매가격	경비비율	
가	70,000,000	500,000,000	감가상각비 포함안함	0.46
			감가상각비 포함	0.48
나	98,000,000	660,000,000	감가상각비 포함안함	0.49
			감가상각비 포함	0.51

2) 토지 환원율 : 7%

3) 환원율 산정을 위한 토지*건물의 가격구성비는 6:4임.

7. 수익사례부동산의 특징

- 1) 대상건물은 최유효이용이나, 감가상각정도가 매우 심하여 건물가격을 정확하게 추계할 수 없는 부동산임.
- 2) 사례의 토지가격은 인근의 매매사례를 통하여 알 수 있었음.
- 3) 시장성을 고려한 환원율과 대상물건의 구성요소를 고려한 환원율은 동일함.

<자료 6> 대상 및 사례건물개요 (잔가율은 0, 정액법으로 감가수정)

구분	대상	거래사례#1	수익사례	건설사례
준공일자	2015.8.27	2023.4.25	2010.4.25	2025.8.27
부지면적	300	300	320	2,050
건축연면적	600	200	630	9,300
재조달원가의 개별요인	98	—	—	100
건물과 부지의 관계	최유효이용	최유효이용 미달	최유효이용	최유효이용
건축비(원/m ²)	—	—	—	500,000원/m ²

<자료 7> 시점수정

1. 상업용 복합부동산의 가격변동률 : 1%

2. 건축비 지수

시점	2020.4.25	2020.8.27	2023.4.25	2025.1.1	20252.8.27
건축비지수	100	105	120	125	130

* 건축비지수는 건물귀속순수익의 변동도 잘 반영하고 있음.

3. 지가변동률(A시, %)

구분		주거지역	상업지역
2024	6월 (누계)	0.145 (2.911)	1.000 (6.152)
	12월 (누계)	0.406 (5.323)	1.000 (12.683)
2025	3월 (누계)	0.252 (1.954)	1.500 (4.568)
	6월 (누계)	0.345 (2.911)	1.500 (9.344)
	7월	0.706	1.500

<자료 8> 요인비교

1. 지역요인 : A시 내 일반상업지역간의 격차는 없다고 봄

2. 토지개별요인

1) 도로요인

구분	중로한면	소로한면	세로(가)
중로한면	1.00	0.83	0.69
소로한면	1.20	1.00	0.83
세로(가)	1.44	1.20	1.00

2) 개별요인

대상	표준지	거래사례1	거래사례2	수익사례
100	100	110	90	110

3) 건물 개별요인(잔가율 포함)

대상	거래사례1	거래사례2	수익사례
100	—	65	110

<자료 9> 내용연수 산정을 위한 자료

1. 사례1

소재지	A시 B동 274번지	재조달원가	552,500,000
용도지역	일반상업	토지가격	1,164,460,000
건물	철근콘크리트조, 600㎡	신축일자	2019.1.1
거래가격	1,650,000,000	거래시점	최근

2. 사례2

소재지	A시 B동 774번지	재조달원가	480,000,000
용도지역	일반상업	토지가격	809,780,000
건물	철근콘크리트조, 600㎡	신축일자	2013.1.1
거래가격	1,175,000,000	거래시점	최근

3. 사례3

소재지	A시 B동 60-4번지	재조달원가	952,500,000
용도지역	일반상업	토지가격	900,460,000
건물	철골철근콘크리트조, 700㎡	신축일자	2021.1.1
거래가격	1,650,000,000	거래시점	최근

4. 사례4

소재지	A시 B동 132번지	재조달원가	782,500,000
용도지역	일반상업	토지가격	600,460,000
건물	벽돌조, 700㎡	신축일자	2021.1.1
거래가격	1,650,000,000	거래시점	최근

<자료 10> 기타사항

1. 시장이자율 : 12%, 보증금 운용이율 : 10%
2. 개별요인 비교치는 백분율로서 소수점이하 첫째자리까지, 지가변동률은 소수점 이하 셋째자리까지 표시하되, 반올림할 것.
3. 가액결정시 백원 단위에서 반올림 할 것.
4. 시장성이 반영된 연간감가율을 산술평균하여 경제적 내용연수를 산정한다. (연간감가율은 백분율 기준 소수점 둘째자리까지 표기)

【문제 2】 상업용 부동산의 감정평가에 대하여 주어진 자료를 바탕으로 물음에 답하시오. (30점) – 35회 2번

물음 1) 시산가액 조정기준(reconciliation criteria)을 설명하고, 이와 관련지어 본건 시산가액 조정을 통한 감정평가액 결정의 적절성에 대한 의견을 기술하시오. (10점)

물음 2) 주어진 자료 상 본건에 적용한 환원율이 부적정할 가능성이 있는 사유에 대하여 설명하고, 제시된 자료 외에 추가적으로 부적정한 원인이 될 수 있는 사유를 기술하시오. (10점)

물음 3) 인근지역의 시장상황에 비추어 적정하다고 판단되는 환원율을 산출하고, 이를 기초로 산출된 수익방식에 의한 시산가액이 대상부동산의 적정한 감정평가액(시장가치)일 경우 본건 건물의 유효잔존내용연수를 구하시오. (내용연수 만료시 잔존가치와 철거비는 없음) (10점)

< 자료 > 감정평가 요약

1. 기본적 사항

- 소재지 : S 시 S 구 B 동 157
- 토 지 : 3종일반주거지역, 대, 500㎡
- 건 물 : 연와조 슬래브지붕, 지하1층 지상2층, 연면적 900㎡,
사용승인일 1994. 07. 13.
- 평가목적 : 일반거래(시가참고)
- 기준시점 : 2024. 07. 13.
- 기준가치 : 시장가치

2. 인근지역 및 본건 개황

1) 인근지역 개황

- 본건의 인근지역은 S시 부도심 서측의 N로(중로)에 접하고 있는 노선상가지대로, 최근 개통된 터널로 S시 부도심의 간선도로와 동서로 연결되었음.
- 인근지역의 부동산은 그동안 낮은 상업성으로 인해 저밀도로 이용되고 있었는데, 터널의 개통과 함께 경과연수가 오래된 건물들부터 철거 후 신축 또는 대수선을 수반한 증축이 일어나고 있어 지역의 변모와 함께 부동산 거래량이 증가하는 양상을 나타내고 있음.
- 인근지역 시장조사 결과, 유사부동산에 대한 투자수익률은 8.00%이고 순임료(NOI)와 부동산가격이 매년 3.00% 상승할 것으로 예상됨.

2) 대상 부동산 개황

- 본건 토지는 N로에 북측으로 접하고 있는 가장형 평지임
- 본건 건물은 30년 경과된 지하1 층 지상2층 연와조 슬래브지붕으로 신축 후 양호한 관리 및 소매판매점 용도에 비추어 시간의 경과에 따른 감가 외에 기능적 감가는 없는 것으로 판단됨

3. 원가방식에 의한 시산가액 산출

1) 토지가치의 산출

- 공시지가기준법에 의한 토지가치 : @18,000,000원/㎡
- 거래사례비교법에 의한 토지가치 : @18,200,000원/㎡
- 거래사례비교법에 의하여 충분히 지지되는 공시지가기준법에 의한 토지가치로 결정
- @18,000,000원/㎡ x 500㎡ = 9,000,000,000원

2) 건물가치의 산출

- 재조달원가: @1,500,000원/㎡(표준건축비에 따른 적정한 수준)
- 감가수정 (정액법): @1,500,000원/㎡ X 30년 / 45년 = @1,000,000원/㎡
- 건물가치: (@1,500,000원/㎡ - @1,000,000원/㎡) x 900㎡ = 450,000,000원

3) 원가방식에 의한 시산가액

토지가치 : 9,000,000,000원

건물가치 : 450,000,000원

합 계 : 9,450,000,000원

4. 수익방식에 의한 시산가액 산출

- 1) 계약임대료 : @42,500/㎡, 월(순임료)
- 2) 계약내용 : 본건 부동산 전체를 할인마트에 장기임대 중으로 최근 시장임대료 수준으로 계약임대료를 갱신하였는바, 잔존 임대기간은 7년임.
- 3) 순영업소득 : @42,500/㎡ x 900㎡ x 12 = 459,000,000원
- 4) 환원율의 산출

매매 사례	매매가격	NOI	환원율	토지가격	건물가격
1	8,500,000,000	488,000,000	5.74%	5,400,000,000	3,100,000,000
2	5,300,000,000	300,000,000	5.66%	3,200,000,000	2,100,000,000
3	14,000,000,000	798,000,000	5.70%	8,700,000,000	5,300,000,000

※ 상기 매매사례는 모두 3종일반주거지역에 속하고 매매가격, 토지 및 건물가격 순영업소득 등은 모두 정상적인 최근 사례임

최근 본건 인근에 소재하는 상기 매매사례의 매매가격과 순영업소득을 기초로 산출된 환원율이 유사한 수준을 나타내고 있어 신뢰성이 있다고 판단되어 본건 평가에 적용할 환원율을 5.70%로 결정함

5) 수익방식에 의한 시산가액

$459,000,000 / 5.70\% \approx 8,052,000,000$ 원

5. 시산가액의 조정 및 감정평가액 결정

- 원가방식에 의한 시산가액은 거래사례비교법에 의하여 충분히 지지되는 공시지가기준법에 의하여 산출된 시산가액에 정액법에 의하여 감가수정한 건물가치를 합산하여 산출하였음
- 수익방식에 의한 시산가액은 최근 시장임대료 수준으로 갱신된 계약임대료를 기초로 산출된 순영업소득에 인근의 정상적인 매매사례의 순영업소득과 매매가격에 기초하여 산출된 환원율 5.66% ~ 5.74%를 고려하여 환원율 5.70%를 적용하여 산출하였음
- 이와 같이 원가방식 및 수익방식에 적용한 자료 등이 모두 기준시점 현재 인근의 시장상황을 반영하고 있는바, 각 감정평가방식에 특별한 문제가 없는 것으로 판단됨
- 따라서 양 시산가액의 평균액을 최종 감정평가액 8,751,000,000원으로 결정함

【문제 3】 공익사업의 시행으로 건설된 발전기에서 발생한 온배수로 인해 사업시행지구 내에 어업에 피해가 발생하였다. 이에 더 이상 어업을 영위할 수 없게 된 바 해당 지역에서 어업에 종사하는 甲과 乙에게 지급할 손실보상액을 산출한다.
(20점)

물 음 1) 甲의 경우 (15점)

물 음 2) 乙의 경우(5점)

<자료 1> 손실보상 관련 기본적 사항

1. 사업의 개요

1) 사업개요(안)

- 사업명 : 전원개발사업
- 사업시행자 : 전원개발사업자 A

2) 사업의 추진 경위

- 2024.2.1. : 사업구역 실시계획승인 고시일(사업인정의제일, 처분일)
- 2025.1.12. 보상계획공고일
- 2025.7.1. : 협의예정일

2. 평가대상

1) 甲의 대상물건

甲은 인근지역에서 2022년 7월 1일에 10년간의 면허를 받아 광어 양식업을 영위해 왔으며, 어선, 어구도 보상대상에 신청이 있었음.

2) 乙의 대상물건

乙은 2021년 12월 1일부터 근해어업(허가어업)으로 대계를 조업해왔다. 乙은 어선의 보상이 신청되었음.

<자료 2> 甲의 어업관련 조사 내역

1. 최근 광어의 대상어장 및 인근 동종어장의 어획량(단위 : kg)

구분	대상어장	인근 동종어장(2개소 평균)
2020.01.01.~2020.12.31	－	21,000
2021.01.01.~2021.12.31	－	1,400
2022.01.01.~2022.12.31	－	20,400
2023.01.01.~2023.12.31	20,000	21,100
2024.01.01.~2024.12.31	21,000	21,000
2025.01.01.~2025.06.30	5,000	5,600

2. 광어의 위판장의 품목별 판매단가

연도	분기	판매량(kg)	판매단가(원/kg)
2023	1/4	240,000	17,000
	2/4	210,000	18,000
	3/4	220,000	17,000
	4/4	230,000	16,300
2024	1/4	250,000	17,000
	2/4	255,000	18,000
	3/4	260,000	17,500
	4/4	240,000	19,300
2025	1/4	80,000	30,000
	2/4	90,000	30,500

※ 2025년은 광어는 온수로 인하여 폐사율이 급격히 증가하였다.

3. 당해 양어장의 어업경비등

- 1) 생산 및 판매관리비 등 : 6,000,000원
- 2) 인건비 : 적정 종업원수는 2명으로 1인당 36,000,000원/년을 지급하였으며, 어업자 본인의 인건비도 동일한 것으로 봄.
- 3) 장래소요기업비 : 매년 800,000원

4. 어선 또는 시설물 자료

1) 어선 재조달원가 등

구분 (등록일)	구성	구성단위	경과년수	재조달원가(기준시점)
어선(2009.06.15)	선체	15ton	16	4,500,000원/ton
	기관	20HP	13	200,000원/HP

2) 내용연수 및 잔존가치율

선질별	내용연수(년)	잔가율(%)
강선	25	20
기관	20	10

3) 당해 어장의 시설투자내역

(1) 양식장 및 하역 시설 재조달원가 : 20,000,000원

(2) 당해 시설의 전체 내용연수는 20년으로 잔존가치는 없으며, 기준시점 현재 13년 경과한 것으로 조사됨.

4) 어선은 정률법, 어장의 시설은 정액법을 적용함.

<자료 3> 乙의 어업관련 조사 내역

1. 대게 어획량 및 평균판매단가

기 간	어획량 (kg)	연간 평균판매단가 (단위 : 원/kg)		
		계통출하가격	위판 가격	경락가격
2019.1.1. ~ 2019.12.31	20,000	90,000	90,000	90,000
2020.1.1. ~ 2020.12.31	28,000	80,000	80,000	80,000
2021.1.1. ~ 2021.12.31	1,000	300,000	380,000	480,000
2022.1.1. ~ 2022.12.31	32,000	90,000	89,000	91,000
2023.1.1. ~ 2023.12.31.	30,000	80,000	84,000	82,000
2024.1.1. ~ 2024.12.31.	29,000	65,000	62,000	61,000
2025.1.1. ~ 2025.6.30	10,000	70,000	71,000	77,000

2. 어업경비등 : 생산액의 80% (감가상각비 2,800,000원, 자가노력상당액 30,000,000원 포함됨)

3. 어선

어선	구 성	구성단위	경과연수	제조달원가
	선체	10t	5	4,500,000/t
	기관	30마력	5	200,000/마력
	의장	1식	2	5,000,000/식

※ 공통적으로 내용연수는 20년, 감가율 10% 적용함.

<자료 4> 공통사항

1. 수산물 계통출하 판매가격의 전국 평균 변동률

대상기간	2022.01.01. ~2022.12.31	2023.01.01. ~2023.12.31	2024.01.01. ~2024.12.31	2025.01.01. ~2025.06.30
변동률(%)	1.7	2.0	1.65	0.85

※ 25년 7월 이후는 보합세로 봄

2. 2021년도에는 적조현상으로 인해 생산량이 급격히 감소한 것으로 조사됨.

3. 당해 어장의 상각 후 환원율 : 25%

4. 시장이자율 : 12%

5. 평균어획량, 평년수익액은 천원 단위로 산정하되, 평균연간판매단가는 원단위까지 표시함.

【문제 4】 감정평가사 김공정씨는 어떤 공장에 대해서 [공장 및 광업재단 저당법]에 의한 담보평가를 진행하고 있다. 다음 도입기계의 담보가치를 평가하시오.(10점)

<자료 1> 기계기구 의뢰목록

구분	기계명	수량	제작 및 구입일자	구입가격(원/대)
1	CNC M/C (수치제어선반)	2	수입신고서 참조	수입신고서 참조

<자료 2> 도입기계 관련 수입신고서(요약)

신고일	입항일	반입일	적출국
2023.02.01	2023.01.05	2023.01.08	JP(JAPAN)
품명	수량	단가(USD)	금액(USD)
CNC M/C	2U	100,000	200,000
과세가격(CIF)	\$200,000	원산지 표시	JP-Y-Z-N
	₩280,304,000		
세종	세율	감면율	세액
관 농 부	8.00	50.000	11,212,160
	20.00		2,242,432
	10.00		29,375,859
결재금액	CIF-USD200,000	환율	1,401.52

<자료 3> 기계기구 평가자료

1. 내용연수는 15년, 최종 잔가율은 10%를 적용

2. 도입기계 관련 자료

1) CIF, 원산지 화폐를 기준하고 국내 시장가격은 고려하지 아니함.

2) 기계가격보정지수: 1.0

3) 외화환산율

적용시점	통화	해당통화당 미(달러)	미(달러)당 해당통화	해당통화당 한국(원)
2023. 01	JPY	0.7150(100엔당)	139.8601	1,409.10(100엔당)
2023. 02	JPY	0.7532(100엔당)	132.7669	1,425.05(100엔당)
2025. 08	JPY	0.7635(100엔당)	130.9758	1,405.22(100엔당)

4) 도입부대비

설치비는 도입가격의 1.5%, L/C개설비 등 기타 부대비용은 도입가격의 3%를 적용하고 세율, 감면율 등은 도입시점과 동일하게 적용

5) 정률법에 의한 잔존가치율(내용연수는 15년, 최종 잔가율은 10%)

경과년수	1	2	3	4
잔존가치율	0.858	0.736	0.631	0.541

<자료 4> 기타 사항

1. 도입기계 중 CNC M/C 1대는 향후 증설을 예상하여 도입하였으나 설치하지 않고 보관 중으로 증설시기는 미정임.

2. 본건 기계는 자주식 기계가 아니며 공장전체에 대한 담보평가이다.

3. 기준시점은 2025.09.06.임.

문1> 40점

I. 평가개요

본건은 부동산 투자를 위한 요구수익률 만족시키는 보유 부동산의 대출가능금액 및 대출의 실행 가능성 분석에 관한 건으로 기준시점은 25.06.06.임.

II. 물음#1

1. 처리방침

①투자 대상 부동산의 시장가치를 평가 후, 보증금을 공제한 실제 필요 투자총액(지분투자액)을 파악하고, ②요구수익률을 충족하는 담보대출 금액(저당투자액)을 산정함.

도움말> 풀이구조

지분투자액 = 지분투자자에게 귀속되는 지분수익의 현재합(할인율 14% 적용)

$$(\text{시장가치}-\text{보증금}) - K = \sum_{n=1}^3 \frac{BTCF_n}{(1.14)^n} + \frac{\text{기말보증금 제외한 지분복귀액}}{1.14^3}$$

을 만족하는 대출금(K)을 산정

2. 투자대상 부동산 시장가치

1) 처리방침

감칙§7①에 따라 개별평가하고 감칙§12②에 따라 수익환원법에 의한 시산가액으로 합리성을 검토함.

2) 개별평가

(1) 토지

① 공시지가기준법(감칙§14)

a. 비교표준지 선정 : 3종일주, 업무용, 노선상가지대에 소재한 <나> 선정
(가, 다, 라는 유사지역)

b. 공시지가기준가액

$$2,300,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times \frac{100}{105} \times \frac{1}{(0.8 + 0.2 \times 0.85)} \times 1.00 = @2,260,000$$

시 지 개 저축 *그

* 공시지가는 적정시세 반영하는바 보정불요(이하 동일)

② 거래사례비교법

a. 사례 선정

3종일주, 업무용이 최우효이용으로 토지만의 거래인 C선정

(A는 거래시점 3년 이상으로 시점수정 불가, B는 유사지역, D는 구분소유부동산 사례, E는 주변환경)

b. 사례정상매매가격

$$2,000,000,000 + (200,000 \times 120) = 2,024,000,000$$

c. 비준가액

$$2,024,000,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.000 \times (1/900) = @2,250,000$$

사 시 지 개 면

③ 토지가격 결정

감칙§14에 따라 공시지가기준법으로 하되, 감칙§12② 거래사례비교법으로 합리성 인정된다. @2,260,000 ($\times 800 = 1,808,000,000$)

(2) 건물(감칙§15, 원가법)

$$@800,000 \times 1 \times 1 \times \frac{95}{100} \times \frac{49}{50} = @745,000$$

$$(\times 1,200 = 894,000,000)$$

(3) 물건별 평가액 : 1) + 2) = 2,700,000,000(반올림)

3) 일괄평가(수익환원법)

(1) 순수익 산정

① 직접법

$$\{(200+150+100) \times 10^6 \times 0.05 + (14,400,000 + 7,200,000 + 4,800,000) \times 12\text{月} + 800,000 \times 3F \times 12\} - (5,600,000 \times 12)$$

$$= 300,900,000$$

② 간접법

a. 사례 선정 : 민국동 노선상가지대내 업무용인 사례#2 선정

b. 사례 순수익

$$\{(200+150+100) \times 10^6 \times 0.05 + (10,240,000 + 10,600,000 + 8,000,000) \times 12\text{月} + (1,200,000 + 800,000 + 600,000) \times 12\text{月}\} - (570\text{만} \times 12\text{月} - 2,040\text{만원})$$

$$= 351,780,000$$

c. 대상 기대 순수익

$$351,780,000 \times 1 \times (0.7 \times \frac{100}{105} \times \frac{800}{960} + 0.3 \times \frac{95}{95} \times \frac{49}{48} \times \frac{1,200}{1,350}) = 291,196,000$$

③ 순수익 결정

양 순수익이 상호 유사한 바 대상의 순수익 중심인 직접법으로 결정
<300,900,000>

(2) 수익가액

$$300,900,000 \div 0.11 = 2,740,000,000 (\text{반올림})$$

4) 투자 대상 부동산 시장가치 결정

감치\$7① 의거 개별물건 평가로 하되, 감치\$12② 수익환원법으로 합리성 인정됨,
<2,700,000,000원>으로 결정함.

3. 담보대출금액 산정(K)

1) 지분투자금액(K : 대출금)

$$2,700,000,000 - 450,000,000 (\text{보증금}) - K = 2,250,000,000 - K$$

2) 매기 BTCF

(1) NOI산정

- 홍길동은 투자시 보증금을 수령하지 않는 바 보증금운용익은 미고려.

$$(14,400,000 + 7,200,000 + 4,800,000) \times 12 \text{月} + (800,000 \times 12 \text{月} \times 3 \text{층})$$

$$- (5,600,000 \times 12 \text{月})$$

$$= 278,400,000$$

(2) 저당대출액에 대한 이자(연이자 10%) : 0.1K

(3) 매기 BTCF : 278,400,000 - 0.1K

3) 기말 지분 가액

$$2,700,000,000 - (2 \text{억} + 1.5 \text{억} + 1 \text{억}) - K$$

*양도세 미고려, 원금전액 기간말 일시상환

4) 요구수익률 충족시키는 담보대출액 K산정

$$2,250,000,000 - K = (278,400,000 - 0.1K) \times PVAF(14\%, 3\text{년}) + \frac{2,250,000,000 - K}{1.14^3}$$

$$\therefore K = 915,000,000$$

(지분투자액은 2,250,000,000 - 915,000,000 = 1,335,000,000으로 한도 15억 이내)

Ⅲ. 물음#2(담보대출액의 실행가능성 판단)

1. 처리방침

보유 부동산의 시장가치의 LTV적용시 915,000,000원(물음#1) 담보 실행 가부를 평가한다.

2. 기존 부동산 담보평가액(시장가치)

1) 처리방침

감칙§7①에 따라 개별평가하고 감칙§12②에 따라 수익환원법에 의한 시산가액으로 합리성을 검토함.

2) 개별평가

(1) 토지(공시지가기준법)

① 비교표준지 선정 : 3종일주, 대한동, 후면상가, 상업용 <다> 선정

② 평가액

$$2,150,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times \frac{95}{95} \times 1.00 = @2,150,000 \quad (\times 600 = 1,290,000,000)$$

시 지 *개 그

* 저축 보정 불필요함

(2) 거래사례비교법

① 거래사례 선정 : 대한동 내 후면상가지대에 위치한 B 선정

② 토지가액(비율방식)

$$3,000,000,000 \times 0.7 = 2,100,000,000$$

③ 비준가액

$$2,100,000,000 \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{95}{98} \times \frac{1}{950} = @2,140,000$$

(3) 토지 평가액

감칙 제14조에 따라서 공시지가 기준법으로 하되, 감칙 제12② 거래사례비교법으로 합리

성 인정됨. @2,150,000 (×600=1,290,000,000)

(4) 건물(원가법)

$$\text{@800,000} \times 1.00 \times 1.00000 \times \frac{102}{100} \times \frac{38}{50} = \text{@620,000 (} \times 480 = 297,600,000 \text{)}$$

사 시 개 잔

(5) 계 : 1) + 2) = 1,590,000,000(반올림)

3) 일체 수익가액

(1) 처리방침

대상 물건의 임대료 수준은 시장상황 고려시 적정하지 않은 바 표준적인 사례의 순수익으로 <간접법>으로 산정

(2) 사례 선정 : 대한동내 표준적인 <#1>선정

(3) 순수익 산정

$$\{(250,000,000 + 120,000,000) \times 0.05 + (9,600,000 + 7,600,000) \times 12 \text{月} + (1,200,000 + 800,000) \times 12 \text{月}\} - (39,300,000 - 10,500,000) = 220,100,000$$

(4) 대상 순수익

$$220,100,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times (0.7 \times \frac{95}{98} \times \frac{600}{750} + 0.3 \times \frac{102}{90} \times \frac{38}{41} \times \frac{480}{730}) \times 1.00$$

$$= 165,088,000$$

(5) 대상 기준 부동산 수익가액

$$165,088,000 \div 0.11 = 1,500,000,000(\text{반올림})$$

4) 대상 기준 부동산 담보평가액 결정

감치\$7① 및 담보평가인 점을 고려하여 <물건별 평가액>으로 하되, 감치\$12② 일체 수익가액으로 합리성 인정됨, 1,590,000,000

3. 저당 대출 실행 가능성

1,590,000,000 × 65% = 1,033,500,000원이 대출 한도액이므로, 요구수익률 충족하는 대출금액 915,000,000원은 한도액 이내인바 실행가능하다.

IV. 물음#3

1. 타인자본 미고려시 수익률(IRR법)

$$2,700,000,000 - 4.5\text{억} = \sum_1^3 \frac{278,400,000n}{(1 + IRR)^n} + \frac{2,700,000,000 - 4.5\text{억}}{(1 + IRR)^3}$$

∴ IRR = 12.37%

2. 타인자본 고려시 지분수익률

14%(요구수익률 충족)

V. 물음#4

1. 레버리지 효과

타인자본 고려시 수익률이 더 높으므로 <정의 레버리지 효과>가 발생한다.

2. 대출비율이 높아질 경우 지분수익률 변화

만약 기존 부동산에 대한 담보대출비율이 더욱 높아져서 더 많은 금액을 대출받을 수 있다면 정(+)의 레버리지 효과가 더 커져, 지분수익률을 더욱 높일 것이다. 다만, 저당대출금의 증가는 채무불이행 위험을 높이므로 투자 의사결정시 이에 대한 고려도 필요하다.

문2> 25점**I. 평가개요**

- P사가 보유하는 전동식 파워 스티어링 기술가치 평가
- 기준시점 : 2025.01.01.

감칙§23③에 따라서 수익환원법으로 평가가 원칙이나 수익환원법(기술기여도등) 자료 부존재로 산정 곤란한 바, 감칙§12① 거래사례비교법(실시료율법)으로 평가함.

II. 거래사례비교법(실시료율법)**1. 특허권 수명 산정**

- 1) 법적 수명 : 15년-6년(출원일 경과연수) = 9년
- 2) 경제적 수명 : $8.47 \times (1 + 6/20) - 6\text{년}(\text{등록일 경과연수}) = 5\text{년}$
- 3) 특허권 수명 결정 : $\min[(1), (2)] = 5\text{년}$

2. 1기 매출액

9,900,000,000 (4년간 성장률 11%, 5년차는 성장률 0%)

3. 로열티 산정

- 1) 기준 로열티율(C30, 중앙값) : 3%
- 2) 기술비중 : 100%(대상 기술 매출액 추정시 해당 기술 비중 100%)
- 3) 조정계수 : $1 + (0/30) = 1$
- 4) 개척률 : 100%
- 5) 조정 로열티율 : $(1) \times (2) \times (3) \times (4) = 3\%$

4. 할인율 산정(WACC)

- 1) 자기자본비용
: $8.94\% + 6\% = 14.94\%$

2) 타인자본비용(K사 가중평균 이자율)

$$(0.4 \times 7.81\% + 0.35 \times 11.5\% + 0.25 \times 18.31\%) \times (1 - 0.22) = 9.15\%$$

3) WACC산정

$$(0.32 \times 14.94\%) + (0.68 \times 9.15\%) = 11\%$$

*안정성장기 = 고속성장기

4. 기술가치 산정

1) 고속성장기(1~4년차, 성장률 5%)

$$9,900,000,000 \times \left(\frac{1}{1.11} + \frac{1.05}{1.11^2} + \frac{1.05^2}{1.11^3} + \frac{1.05^3}{1.11^4} \right) \times 3\% \times (1 - 0.22) = 769,529,670$$

2) 안정성장기(5년차, 성장률 0%)

$$9,900,000,000 \times \frac{1.05^3}{1.11^5} \times 3\% \times (1 - 0.22) = 159,149,051$$

3) 기술가치 평가액 : (1) + (2) = 929,000,000

- 끝 -

문3> 20점**I. 평가개요**

주거용 복합부동산의 일반거래목적 평가건으로써 기준시점은 가격조사완료일인 2025.8.26.(감칙§9②)

II. 물음#1**1. 처리방침**

일괄 거래사례비교법으로 산정

2. 사례선정

사정보정이 가능하고 제 요인 비교가능성이 있는 <사례 #1, 4>를 선정함.
(#2-개별요인 비교 불가 #3-지역요인 비교 불가)

3. 사례 1기준**1) 금융보정**

$$1,250,000,000 \times (0.4 + 0.6 \times MC(\frac{8}{12} \% , 240 \text{月})) \times PVA(1 \% , 240 \text{月}) = 1,069,737,000$$

2) 평가액

$$(1) \text{ 토지요인: } 1 \times (\frac{95}{95} \times 1 \times 1) \times \frac{400}{420} = 0.952$$

$$(2) \text{ 건물요인: } \frac{100}{94} \times \frac{35}{33} \times \frac{1200}{1250} = 1.083$$

3) 비준가격 (토지:건물 가격구성비는 7년경과로 65:35)

$$1,069,737,000 \times 1 \times 1.21824 \times (0.65 \times 0.952 + 0.35 \times 1.083) = 1,300,396,000$$

*시점수정: $1.01^{19} \times (1 + 0.01 \times 26/31)$, 주거용부동산 가격상승률

*5년~15년, 주거용 가격구성비

4. 사례 4기준**1) 요인비교**

$$(1) \text{ 토지요인: } 1 \times (1 \times \frac{100}{98} \times 1) \times \frac{400}{400} = 1.020$$

$$(2) \text{ 건물요인: } \frac{100}{99} \times \frac{35}{37} \times \frac{1200}{700} = 1.638$$

2) 평가액 (3년 경과로 토지:건물 가격구성비 = 6:4)

$$770,000,000 \times 1 \times 1.17071^* \times (0.6 \times 1.020 + 0.4 \times 1.638) \times 100/90 = 1,269,237,000$$

*시점수정: $1.01^{15} \times (1 + 0.01 \times 26/31)$, 주거용부동산 가격상승률

*5년미만 주거용 가격구성비 적용함.

5. 평가액 결정

사례4는 본건 대비 일체품등이 열세하나, 사례2는 본건과 유사성이 높으므로, 사례2에 의한 시산가액으로 결정함. 1,300,396,000원

Ⅲ. 물음 2

1. 개별평가액과 비교

1) 개별평가액

$$(1,550,000 \times 400) + (350,000 \times 1,200) = 1,040,000,000$$

2) 차이 검토

개별물건 평가액은 토지, 건물이 복합부동산으로 <일체 이용으로 인한 증분가치를 반영하지 못하므로> 일괄평가액이 더 크다고 판단된다.

2. 감정평가액 결정

일체 부동산의 효용반영이 가능하고 실제 거래관행에 부합하는 일체비준가격으로 결정 1,300,396,000원 결정함.

-끝-

문4> 15점**I. 평가개요**

- 광업권 소멸에 따른 보상평가로 토지보상법 시행규칙\$43에 따라서 평가
(광산평가액 - 이전,전용가능 시설 잔존가치 + 이전비로 보상)
- 가격시점 : 2025.8.1.

II. 광산평가액**1. 상각전 순수익**

- (1) 매출액 산정(연중 가행월수는 10개월로 간주)

$$6,800 \times (30,000 \times 2 + 32,000 + 31,000) + 6,700 \times (30,000 \times 3 + 32,000) + 6,900 \times (32,000 \times 2) \\ = 2,095,400,000$$

- (2) 소요경비(운영자금이자 는 소요경비 3개월분 고려)

$$(117,866,000 + 157,155,000 + 78,578,000 + 39,289,000) \times (1 + 0.08 \times \frac{3}{12}) = 400,746,000$$

- (3) 순수익 : (1) - (2) ÷ 1,694,654,000

2. 가행연수 산정

$$\frac{900,000 \times 0.7 + 1,000,000 \times (0.7 \times 0.6)}{(6800 + 6700 + \dots + 6700)} = 15\text{년 (절사)}$$

3. 상각전 환원율

$$1) \text{ 세전배당률 : } \frac{0.15}{1 - 0.3(\text{tax})} = 0.2143$$

- 2) 상각전 환원율 (Hoskold법으로 상각회수분 고려)

$$: 0.2143 + \frac{0.08}{1.08^{15} - 1} = 0.2511$$

4. 장래소요기업비 현가

$$(170,000,000 \times 0.711) + (180,000,000 \times 0.452) + (190,000,000 \times 0.321) = 263,220,000$$

5. 광산 평가액

$$1,694,654,000 \div 0.2511 - 263,220,000 = 6,485,700,000$$

Ⅲ. 이전, 전용 가능 시설물 가액**1. 건축물 (가행연수 이내 잔존연수 고려)**

$$: 30,000,000 \times \frac{15}{15+15} = 15,000,000$$

2. 구축물

$$: 2,500,000 \times \frac{15}{15+15} = 1,250,000$$

3. 기타 (토지는 제외)

$$30,000,000 + 15,000,000 + 500,000 = 45,500,000$$

4. 계

$$61,750,000$$

Ⅳ. 이전비 산정

법§75에 따라서 이전비 보상(가격 상한)

$$9,000,000(\text{건물}) + 30,000,000(\text{기계기구}) + 1,000,000(\text{구축물}) + 100,000(\text{공기구})$$

$$= 40,100,000$$

V. 광업권 소멸 보상액

$$: 6,485,700,000 - 61,750,000 + 40,100,000 = 6,464,050,000$$

-끝-

-이하여백-

문1> 45점**I 평가개요**

토지에 대하여 각 대안별 NPV를 구한 뒤, 최우효이용을 판정하여, 시장가치를 구함. (기준시점 2025.09.07.)

II. 물음#1**1, 처리방침**

- 주변환경 등 감안시 상업용 또는 업무용으로 개발 가능
- DCF법에 의한 용도별 투자가치 산정 후 개발비용인 건물 건축비를 차감한 NPV를 상호 비교하여 최우효이용 결정
- 적용할인율은 기회비용을 고려하여 다른 투자대안에서의 내부수익률(IRR)과 시장이자율등 비교하여 가장 높은 이율을 요구수익률로 봄.

2. 투자자의 요구수익률 산정**1) 금융자산 투자시 수익률**

$$(0.3 \times 0.12) + (0.4 \times 0.06) + (0.3 \times 0.09) = 0.087(8.7\%)$$

2) 오피스텔 매입 운영시**(1) 매기 순수익**

$$(420,000,000 \times 0.06 + 23,450,000 \times 12\%) \times (1 - 0.1) = 275,940,000$$

(2) IRR산정

$$-2,905,000,000 + \sum_{n=1}^5 \frac{275,940,000}{(1 + IRR)^n} + \frac{3,003,000,000}{(1 + IRR)^5} = 0, \quad \therefore IRR = 10.0\%$$

3) 시장이자율 : 8%**4) 요구수익률 결정**

대상 부동산 신축안의 대체 투자 대안들의 수익률 중 가장 높은 수익률인 대안#2 오피스텔 매입운용안이다. 오피스텔 매입운용안을 <기회비용>으로 보아 10%를 요구수익률로 적용한다.

Ⅲ. 물음#2

1 상업용 개발시

1) 개발계획

- (1) 건축면적 : $1,000 \times 0.8 = 800\text{m}^2$
 (2) 연면적 : $(1,000 \times 3.2) + 800 = 4,000\text{m}^2$
 (3) 임대가능면적 : $4,000 \times 0.8 = 3,200\text{m}^2$ (층당 640 m^2)

2) 층별효용비(표준적 임대사례, 상업용)

	지하1층	1층	2층	3층	4층
m ² 당 임대료(*1)	94,000	163,640	81,810	59,090	59,090
층별효용비(*2)	57	100	50	36	36

(*1) 실질임료 ÷ 임대면적

(*2) 각층 단위당 임대료 ÷ 1층 단위당 임대료

3) 현금유입의 현재합

(1) 1기 NOI (기타수입도 PGI에 포함하여 공실률에 연동 간주)

$$\begin{aligned}
 & [(110,000,000 \times 0.06 + 14,000 \times 800 \times 0.8 \times 12) \times \frac{57 + 100 + 50 + 36 + 36}{100(1\text{층})} + 6,000,000 \times 12] \\
 & \times (1 - 0.1)(\text{공실률}) \times (1 - 0.1)(\text{경비}) \\
 & = 316,220,000
 \end{aligned}$$

(2) 보유기간 NOI 현재합($r=10\%$, $g=3.5\%$)

$$316,220,000 \times \frac{1 - \left(\frac{1.035}{1.1}\right)^5}{0.1 - 0.035} = 1,277,238,000$$

(3) 재매도복귀가액 현재 (내부추계법)

$$\frac{316,220,000 \times 1.035^5}{0.095(\text{최종 } R)} \times \frac{1}{1.1^5} = 2,454,732,000$$

(4) 현금유입의 현재합 : $1,277,238,000 + 2,454,732,000 = 3,731,970,000$

4) 현금유출의 현재합 : $(860,000 \div 3.3) \times 4,000 = 1,042,424,000$

5) NPV : $3,731,970,000 - 1,042,424,000 = 2,689,546,000$

2. 업무용 개발시

1) 개발계획

- (1) 건축면적 : $1,000 \times 0.8 = 800\text{m}^2$
 (2) 연면적 : $(1,000 \times 3.2) + 800 = 4,000\text{m}^2$
 (3) 임대가능면적 : $4,000 \times 0.75 = 3,000\text{m}^2$ (층당 600m^2)

2) 층별 효용비(기준층 1층)

	B1	1	2	3	4
m ² 당 임대료	95,000	118,182	90,909	72,727	72,727
층별효용비	80	100	77	62	62

3) 현금유입의 현재가합

- (1) 1기 NOI(기타 수익도 PGI에 포함)

$$\begin{aligned} & \{(90,000,000 \times 0.06 + 8,000 \times 600 \times 12\text{월}) \times \frac{80 + 100 + 77 + 62 + 62}{100} + 8,000,000 \times 12\} \\ & \times (1 - 0.05) \times (1 - 0.1) \\ & = 287,306,000 \end{aligned}$$

- (2) 보유기간 NOI 현재가합($r = 10\%$, $g = 3\%$)

$$287,306,000 \times \frac{1 - (\frac{1.03}{1.1})^5}{0.1 - 0.03} = 1,149,971,000$$

- (3) 기말 순매도가치 복귀액

$$\frac{287,306,000 \times 1.03^5}{0.095} \times \frac{1}{1.1^5} = 2,176,927,000$$

- (4) 현금유입의 현재가합 : $1,149,971,000 + 2,176,927,000 = 3,326,898,000$

2) 현금유출의 현재가합(건축비)

$$(950,000 / 3.3) \times 4,000 = 1,151,515,000$$

3) NPV

$$3,326,898,000 - 1,151,515,000 = 2,175,383,000$$

3. 최유효이용 결정

상업용 개발시 NPV가 더 크므로 <상업용>이 최유효이용으로 판단됨

IV. 물음#3

1. 공시지가기준법(감칙§14)

1) 비교표준지 선정 : 일반상업, 상업용 표준지#2 선정
(#1,3,4,5 이용상황 상이, #6 용도지역 상이)

2) 평가액

$$@1,320,000 \times 1.13044(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times \frac{100}{104}(\text{개}) \times 1.70(\text{그}) = @2,440,000$$

2. 거래사례비교법

1) 사례선정 : 일반상업, 사정개입 없는 <나> 선정

2) 비준가액

$$(3,850,000,000 \times 0.6^*) \times 1(\text{사}) \times 1.11373(\text{시}) \times 1.02(\text{지}) \times \frac{100}{101}(\text{개}) \times \frac{1}{1050} = @2,470,000$$

*인근지역 전형적인 토지가격구성비

3. 개발법

1) 분양수입현가

$$(1) \text{분양가} : 2,360,000 \times 640(*1) \times \frac{57 + 100 + 50 + 36 \times 2}{100} \times 1.000(*2) = 4,214,016,000$$

(*1) 임대가능면적

(*2) 100/100

$$(2) \text{현가}(r=\text{투자자본이자율}) : 4,214,016,000 \times \left(\frac{0.1}{1.008^{11}} + \frac{0.2}{1.008^{12}} + \frac{0.7}{1.008^{16}} \right) = 3,748,711,000$$

2) 개발비용 현가

$$(1) \text{공사비} : (860,000 \div 3.3) \times 4,000 \times \frac{1}{1.008^{13}} = 939,848,000$$

$$(2) \text{판관비} : 4,214,016,000 \times 0.05 \times \frac{1}{1.008^{13}} = 189,967,000$$

$$(3) \text{ 개발이윤 및 기타비용} : 170,000,000 \times \frac{1}{1.008^{13}} = 153,272,000$$

$$(4) \text{ 소계} : 1,283,087,000$$

$$3) \text{ 적산가액} : (3,748,711,000 - 1,283,087,000) = 2,465,624,000 \\ (\div 1,000 = 2,470,000)$$

4. 상업용지로 시장가치

감칙§14의거 공시지가기준법으로 하되, 감칙§12② 거래사례비교법, 개발법으로 합리성 인정 된다. @2,440,000($\times 1,000 = 2,440,000,000$)

문2> 오염토지의 평가(25점)

I. 평가개요

토양오염부동산에 대한 오염전 상태에 대한 오염전 상태의 토지 가격 산정건으로 원가법과 수익환원법으로 산정한다. (기준시점 : 2025.04.05.)

II. 원가법

1. 오염되지 않은 상태 토지가격(거래사례비교법)

1) 사례 선정 : 2종일주, 인근지역 소재 다가구, 배분법 적용가능하고 오염없는 사례#3(#1은 이용상황 상이, #2은 3년 이상 과거사례)

2) 비준가액

$$(2,000,000,000 \times 0.7) \times 1.000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.000 \times \frac{1}{780} = @1,795,000$$

토가구 사 시 지 개 면

(×600=1,077,000,000)

2. 감가액 산정

1) 정화비용 등(r=10%)

$$\frac{20,000,000}{1.1} + \frac{20,000,000}{1.1^2} + \frac{50,000,000}{1.1^3} + \frac{60,000,000}{1.1^4} + \frac{40,000,000}{1.1^5} = 138,094,000$$

2) 스티그마로 인한 감가액

$$(1) \text{ 감가율 } \left(\frac{\text{오염전가격} - (\text{오염후가격} + \text{정화비용})}{\text{오염전가격}} = \frac{\text{스티그마감가액}}{\text{오염전가격}} \right)$$

$$\left(1 - \frac{710}{780}\right) + \left(1 - \frac{695}{810}\right) + \left(1 - \frac{750}{835}\right) + \left(1 - \frac{765}{825}\right) \times \frac{1}{4} = 10.2\%$$

$$(2) \text{ 스티그마효과액 : } 1,077,000,000 \times 10.2\% = 109,854,000$$

$$3) \text{ 감가액 : } 1) + 2) = 247,948,000$$

3. 대상토지 오염 후 가치

$$1,077,000,000 - 247,948,000 = 829,052,000$$

Ⅲ. 수익환원법

1. 직접환원법

1) 순수익(대상 다가구 주택 임대료)

$$\{(100,000,000+130,000,000+150,000,000) \times 0.08 + (1,000,000+1,300,000+1,500,000) \times 12 \text{月}\} \times 0.95 \times 2 \text{개호} = 144,400,000$$

2) 환원율 산정(사례의 산술평균치 적용 후 위험가산율 고려)

$$\{(10.1+2.1)+(9.6+1.8)+(10.5+1.6)+(9.7+1.1)+(10.2+2)\} \times \frac{1}{5} = 11.74\%$$

*환원율은 주거용 복합부동산 사례인바, "종합환원율"로 간주

3) 오염후 토지 수익가액

$$(1) \text{ 복합 부동산 가치 : } 144,400,000 \div 0.1174 = 1,229,983,000$$

$$(2) \text{ 대상 건물 가격 : } 550,000 \times 120 \times 6 \text{개호} = 396,000,000$$

$$(3) \text{ 대상 토지 가격 : } (1) - (2) = 833,983,000$$

2. 할인현금흐름분석법(DCF법)

1) 복합부동산 가치($r = 11\%$)

$$\frac{124,400,000}{1.11} + \frac{124,400,000}{1.11^2} + \dots + \frac{1,504,400,000}{1.11^5} = 1,230,447,000$$

2) 토지만의 가치(건물가치 차감)

$$1) - 396,000,000 = 834,447,000$$

Ⅳ. 오염된 토지가치 결정

1. 시산가액

원가법(829,052,000), 직접환원법(833,983,000), DCF법(834,447,000)

2. 평가액 결정

3가지 방법에 의한 시산가액이 유사한게 도출된 바, 830,000,000원으로 결정함.

문3> 20점**I. 평가개요**

상업지역 내 부동산의 일체 수익가액을 2025.5.7.을 기준시점으로 평가

II. 회귀분석법을 통한 순수익 산정**1. 회귀분석법**

1) 기준시점의 사례 순수익

구분	NOI/m ² (천원)	시점수정	기준시점 NOI/m ²	규모(연면적)
1	154.0	1.0056	158,678	1,500m ²
2	146.0	1.0056	150,435	1,900m ²
3	126.1	1.0056	129,930	3,000m ²
4	152.8	1.0056	157,441	1,600m ²
5	129.0	1.0054	131,599	2,800m ²
6	131.8	1.0054	134,455	2,600m ²
7	134.2	1.0054	136,904	2,300m ²
8	132.0	1.0054	134,659	2,800m ²

* 자료 1~4 : 시점수정치 6月분 : $1.005^6 = 1.03038$

* 자료 5~8 : 시점수정치 4月분 : $1.005^4 = 1.02015$

2) 회귀모형 설정

(1) $y = a + bx$ (x: 연면적, y : 순수익)

(2) $y = -19.88x + 187,729$ ($R^2=95.7\%$ 로 유의미)

3) 본 건 순수익

$$(-19.88 \times 2,700) + 187,729 = @134,053$$

(×2,700=362,000,000)

2) 사례 토지귀속 순수익

$$1,450,800,000 \times 0.12 = 174,096,000$$

3. 대상 기대 순수익

1) 사례의 토지 및 건물 가격구성비율

$$174,096,000 : (388,077,000 - 174,096,000) = 44.9\% : 55.1\%$$

2) 토지요인비교치

$$1.00594(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 1(\text{개}) \times 480/520(\text{면}) = 0.92856$$

$$* 25.3.20. \sim 5.7. : (1 + 0.01135 \times 12/31) \times 1.00125 \times (1 + 0.00125 \times 7/30)$$

3) 건물요인비교치

$$1.00000(\text{시}) \times 101/99(\text{개}) \times 0.93843(\text{잔}) \times 2700/2700(\text{면}) = 0.95739$$

$$* (0.7 \times \frac{46}{50} + 0.3 \times \frac{16}{20}) \div (0.7 \times \frac{48}{50} + 0.3 \times \frac{18}{20})$$

$$4) \text{요인 비교치} : (① \times 0.449) + (② \times 0.551) = 0.944$$

5) 대상 기대 순수익

$$388,077,000 \times 1.000(\text{사}) \times 0.944(\text{요인}) = 366,000,000$$

IV. 수익가액**1. 순수익 결정**

산술평균치로 결정함. <364,000,000>

2. 수익가액

$$364,000,000 \div 0.14 = 2,600,000,000$$

문4>**I. 평가개요**

건물의 평가와 관련하여 시장추출법으로 경제적 내용연수 산정 후 건물의 적산가액 산정함
(기준시점 2025.6.30.)

II. 물음#1**1. 사례 건물거래가격**

1) 사례 가격 정상화

$$700,000,000 + 225,490,000 \times \left(1 - \frac{1.072^5 - 1}{1.072^{10} - 1}\right) \times MC(7.8\%, 5\text{년}) \times PVA(12\%, 5\text{년})$$

$$= 818,679,000$$

*매수인금리로 변경적용

2) 거래사례 토지가격(감칙§14 공시지가기준법)

(1) 비교표준지 적부 : 용도지역, 이용상황 유사한 바 <적정함>

(2) 공시지가기준가액

$$@640,000 \times 1.01380(\text{시}^*) \times 1.000(\text{지}) \times 1.152(\text{개}^{**}) \times 1(\text{그}) = @747,000$$

$$(\times 650\text{m}^2 = 485,550,000)$$

*2025.1.1.~2025.3.31. : $1.00342 \times 1.00468 \times 1.00564$

$$^{**} \frac{1.05}{0.95} \times \frac{0.98}{0.94} \times 1 = 1.152$$

3) 사례 건물 가격

$$818,679,000 - 485,550,000 = 333,129,000 (\div 1,100\text{m}^2 = @302,844)$$

2. 경제적 내용연수

1) 사례 재조달 원가

$$234,000 \times 2.7928(\text{시}) = @653,515$$

2) 사례의 연간 감가율

$$\left(1 - \frac{302,844}{653,515}\right) \times \frac{1}{17} = 0.0316 \text{ (3.16\%)}$$

3) 경제적 내용연수

$$\frac{1}{0.0316} \div 32\text{년 (31.6년)}$$

별해> 경제적 내용연수(N년)

$$@234,000 \times 2.7928 \times 1,100 \times \frac{N-17}{N} = 333,129,000 \quad \therefore N=32\text{년(반올림)}$$

Ⅲ. 물음#2**1. 재조달원가**

$$@321,000 \times 2.8198 = 905,155$$

2. 적산가액

$$905,155 \times \frac{32-15}{32} = @481,000 \quad (\times 1,850m^2 = 889,850,000)$$

별해>

$$905,155 \times (1 - 0.0316 \times 15) = @476,000$$

문1> 40점**I.평가개요**

복합부동산의 매각목적 평가로 시장가치로 평가, 기준시점은 가격조사완료일인 2025.5.31.(감칙§9②)

II. 원가방식(개별물건평가)**1. 토지**

1) 공시지가기준법(감칙§14)

(1) 비교표준지 선정 : 3종일주, 업무용, 광대한면에 접한 #1
(#2는 도로교통조건 상이, #3 용도지역 상이)

(2) 공시지가기준가액

$$@11,400,000 \times 1.01054(\text{시}) \times 1.000(\text{지}) \times 100/98(\text{개}) \times 1.00(\text{그}) = @11,800,000$$

2) 거래사례비교법

(1) 거래사례 선정 : 용도지역, 이용상황 유사한 #1 선정
(사례#2는 용도지역 상이, #3은 일체거래사례비교용)

(2) 비준가액(매도인 부담 철거비 미고려)

$$12,500,000,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.00390(\text{시})^* \times 1.000(\text{지}) \times 100/95(\text{개}) \div 1,100 = @12,000,000$$

* 지가변동률(2025.1.1. ~ 5.31) : 1.00156×1.00234

3) 토지가격 결정

감칙§14 공시지가기준법은 감칙§12② 거래사례비교법에 의하여 합리성 인정된다고 판단됨.
따라서 공시지가기준가액으로 결정. $@11,800,000 \times 2,184.9 = 25,782,000,000$

2. 건물 평가액

1) 원가법(감칙§15)

(1) 재조달원가

$$\textcircled{1} \text{ 지하} : 1,000,000 \times 1.001^5 \times (1,686.74 + 4,945.35 + 1,648.45) \times 0.7 = 5,825 \text{백만}$$

$$\textcircled{2} \text{ 지상} : 1,000,000 \times 1.001^5 \times (17,265.46 - 8,280.54) = 9,030 \text{백만}$$

③ 재조달원가 : 14,855백만

(2) 적산가액

$$14,855\text{백만} \times 42/50 = 12,478\text{백만}$$

2) 거래사례비교법

(1) 사례선정 : 구조가 동일한 거래사례 #2 선정

(2) 사례 건물가격

① 사례 토지가격(공시지가기준법)

㉞ 표준지 선정 : 용도지역이 동일한 표준지 #3 선정

④ 공시지가기준가액

$$\begin{aligned} @10,900,000 \times 1.01054(\text{시}) \times 1.000(\text{지}) \times 102/100 &= @11,200,000 \\ (\times 1600 &= 17,920,000,000) \end{aligned}$$

② 사례 건물가격

$$300\text{억원} - ① = 12,080,000,000$$

(3) 비준가격

$$12,080\text{백만} \times 1.00(\text{사}) \times 1.001^2(\text{시}) \times 100/98(\text{개}) \times 42/43(\text{잔}) \times 17,265.46/18,000(\text{면}) = 11,572\text{백만}$$

3) 수익환원법(건물잔여법)

(1) 사례 적부 : 행정구역 다르나 건물은 지역적 격차 없는바 임대사례 적용

(2) 사례 상각전 순수익

① 총수익 ; 2,500,000,000

② 상각전 순수익

$$2,500\text{백만} - 700\text{백만}(\text{감가상각비 미포함}) = 1,800,000,000$$

③ 사례건물귀속 순수익 (B동 표준적 순수익 구성비 적용)

$$1,800,000,000 \times 0.5 = 900,000,000$$

④ 대상 건물 기대 순수익

$$900\text{백만} \times 1.00(\text{사}) \times 1.00000(\text{시}) \times 1(\text{개}) \times 42/43(\text{잔}) \times 17,265.46/16,000(\text{면}) = 948,596,494$$

⑤ 건물가격

$$948,596,494 \div 8.5\% = 11,160,000,000$$

4) 건물가격

감칙§15 원가법으로 하되 감칙§12② 거래사례비교법, 수익환원법으로 합리성 인정되므로 적산가액으로 결정 <12,478백만원>

3. 물건별 평가액

$$'1' + '2' = 38,260,000,000$$

(토지V : 건물V = 67.4% : 32.6%)

Ⅲ. 거래사례비교법**1. 사례선정**

대상과 일체적 유사성이 인정되는 #3 선정

2. 비준가액

$$37,000,000,000 \times 1(\text{사}) \times 1.002^2(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 102/100(\text{개}) = 37,891,000,000$$

Ⅳ. 수익환원법**1. 순수익(상각전)**

1) 임대내역 분석

사정이 개입된 매점과 자회사에 임대된 6층은 적정성이 부족한 바 5층의 수익(삼정코리아) 기준으로 한다.

2) 5층 총수익

$$2,003,000,000 \times 0.1 = 200,300,000$$

3) 층별효용비율(전용면적×효용비)

$$(750 \times 70) / (580 \times 80 + \dots + 310 \times 50) = 0.12392$$

4) 총수익

$$(200,300,000 / 0.12392) \times (1 - 0.05) + (@100,000 \times 12 \text{月}(\text{주차장수입}) \times 117 \text{대}) = 1,675,947,000$$

5) 순수익(규모 15,000 ~ 30,000m²의 경비비율 적용)

$$1,675,947,000 \times (1 - 20.6\%) = 1,330,702,000$$

2. 환원율

1) 물리적 투자결합법(대상의 가격구성비 적용)

$$(67.4\% \times 4\%) + ((1-67.4\%) \times 8.5\%) = 5.47\%$$

2) 유효총수익승수법

$$(1-0.206) \div (41,971/1,866) = 3.53\%$$

3) 결정

유효총수익승수법은 시장증거에 기반하여 객관성에서 우위가 있으나, 부동산 개개의 개별적 위험 반영에 곤란하므로, 대상물건의 개별적인 성격을 반영한 물리적 투자결합법과 산술평균인 4.50%로 결정한다.

3. 수익가액

$$1,330,702,000 / 4.50\% = 29,571,000,000$$

V. 결정

감칙§7④에 따라 개별물건평가원칙이며, 다른방법에 의한 시산가액의 합리성이 지지됨. 다만, 평가목적(매각가격)고려 객관적인 시장증거에 기반한 비준가액 등이 의뢰인 설득에 유리한 바 <380억원>으로 결정.

문2> 30점**I. 평가개요**

- ① 일반상업지역 내 토지에 대하여 최유효이용을 판정하고
- ② 최유효이용 상정한 대상 토지의 적정 매매 가격을 산정함(기준시점 2025.8.24.)

II. 최유효이용 판정(물음#1)**1. 최유효이용 의의(실무기준)**

객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고, 최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2. 물리적 이용 가능성

연암 지대로서 B2~10층까지 건축가능하므로, B4층을 개발하는 대안 #2는 물리적 타당성 없음

3. 합법적 이용 가능성**1) 개발규모 확정**

건폐율 70%, 용적률 700%(건축면적 525m², 지상층연면적 5,250m²)

최고높이 층수 : $35 \div 3.5 = 10$ 층

(*광고탑 포함 35m까지 건축가능)

2) 개발방안#1

$520 \times 8 = 4,160\text{m}^2$ 로

(10층 이내, 건폐율 525m², 지상층연면적 5,250m²이내로 요건 충족)

3) 개발방안#3

$480 \times 9 = 4,320\text{m}^2$ 로

(10층 이내, 건폐율 525m², 지상층연면적 5,250m²이내)

4. 합리적 이용관점

- ① 대상 인근 지역은 10층 내외의 상업, 업무용 건물 밀집된 전형적 상업지대로
- ② 규모 및 이용상황 면에서 개발 방안 1~3 모두 합리적 이용 요건 충족

5. 객관적 자료 근거한 최고 수익성

- 1) 처리방침 : 상기 요건상 #1과 #3이 선정된 바 최고 수익성 창출하는 대안을 최유효이용으

로 결정

2) 개발방안#1(상업용)

(1) 개발안#1의 토지귀속 NOI

㉠ 전체 NOI

$$\text{㉠ 총수익} : (350,000,000 \times 0.1) + (36,000,000 \times 12\text{月}) = 467,000,000$$

$$\text{㉡ 순수익} : 467,000,000 \times 0.8 = 373,600,000$$

㉢ 토지귀속 NOI

$$373,600,000 - 260,000 \times 1 \times (520 \times 10\text{층}) \times 0.1724 = 140,515,200$$

㉣ 대안#1 토지수익가액

$$140,515,200 \div 0.1124 = 1,250,135,000 \quad (\div 750 = @1,667,000)$$

(2) 개발방안#3 (업무용)

㉠ 토지귀속NOI산정

㉡ 전체 NOI

$$465,000,000 \times (1 - 0.15) = 395,250,000$$

㉢ 토지귀속NOI

$$395,250,000 - 340,000 \times 1 \times (480 \times 10\text{층}) \times 0.1724 = 113,893,200$$

㉣ 토지수익가액

$$113,893,200 \div 0.1124 = 1,013,285,000 \quad (\div 750 = @1,351,000)$$

3) 최유효이용 결정

토지 수익가격이 큰 상업용으로 이용(대안#1)이 최유효이용

Ⅲ. 물음#2

1. 공시지가 기준법

1) 비교표준지 선정 : 일반상업, 상업용 #2 선정

2) 토지평가액

$$@1,600,000 \times 1.01612^* \times 1 \times \frac{100}{99} \times 1 = @1,640,000$$

*시(25.1.1~8.24) : $1.01406 \times (1 + 0.00262 \times 24/31)$

2. 거래사례비교법

1) 사례 선정 : 일반상업, 상업용 사례#1 선정 후 배분법 적용하여 비준

2) 비준가액

$$1580,000,000 \times 0.75 \times 1.00595^* \times 1 \times \frac{100}{95} \times \frac{1}{720} = @1,740,000$$

*시(25.6.15~8.24)

$(1 + 0.00241 \times 16/30) \times 1.00262 \times (1 + 0.00262 \times 24/31)$

3. 수익가액(토지잔여법)

@1,630,000

4. 적정 매매가 결정

공시지가 기준가액이 비준가액 및 수익가액에 의해 지지되므로 이를 중심으로

$$1,640,000 \times 750 = 1,230,000,000$$

문3>**I. 평가개요**

송전선로와 철탑부지의 과거 사용료와 수용 및 영구 사용에 따른 보상액을 산정

II. 물음#1**1. 처리방침**

- ① 과거 1년전 2024.4.15.~2025.4.14.간 사용료 평가를 송전선로 부지와 철탑부지로 구분평가 한다.
- ② 기준시점은 사용료 기산일인 2024.4.15.
- ③ 사용료는 임대사례비교법이 원칙이나 사례 부존재로 적산법으로 평가하되, 해당 "토지의 단위면적당 토지사용료×감가율×지상공간의 사용면적"으로 산정한다.

2. 토지가액

1) 적용공시지가 선정 : 가격시점 이전 최신인 <2024년>

2) 비교표준지 선정 : 자녹, GB내 전으로 적절함

3) 그 밖의 요인 보정

(1) 거래사례 선정 : 자녹, GB 전 이용중인 #2 선정

(거래사례 #1은 이용상황, 평가선례#1은 보상미종결, 선례#2는 역진적 시점수정)

(2) 격차율

$$\frac{2,834,700(*1) \times 1(\text{사}) \times 1.02014 \times 1 \times 1.11(*2)}{2,150,000 \times 1.02014} = 1.46$$

(*1) 1,133,880,000÷400

(*2) (80/80)×(85/85)×(100/90)

4) 단위면적당 토지가액

@2,150,000×1.02014(시)×1(지)×(1×100/85×1)(개)×1.46(그) = @3,770,000

3. 기대이율 결정

도시근교농지로 <1%>

4. 감가율 산정(송전선로 부지)

1) 입체이용저해율 :

- 농지로 건물이용저해율 미고려, 송전선로로 지하이용저해율 미고려

$$: 0.1 \times \frac{4}{5} = 0.08$$

2) 추가보정률

(1) 송전선로 요인(20m높이, 154kv로 중) : 10%

(2) 개별요인 (평지, 상, 한시적 사용으로 -5% 적용) : 13%-5%=8%

(3) 그 밖의 요인 (수도권, 상) : 3%

(4) 계 : 21%

3) 감가율 : 8%+21% = 29%

5. 사용료 산정

1) 철탑부지 사용료

$$@3,770,000 \times 0.01 \times 25\text{m}^2 = 942,500$$

2) 송전선로 부지 사용료

$$@3,770,000 \times 0.01 \times 0.29 \times 175\text{m}^2 = 1,913,275$$

*송전선로 부지 면적

$$20 \times (4 + 3 \times 2) - 25(\text{철탑부지면적}) = 175\text{m}^2$$

3) 소계

$$1) + 2) = 3,449,550$$

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

① 송전선로부지와 철탑부지는 구분평가한다.

② 가격시점은 협의예정일 미제시로 가격조사완료일인 2025.4.15.

2. 송전선로부지 및 철탑 부지 토지평가액

1) 적용공시지가 선정 : 가격시점 이전 최신인 2025년(법\$70③)

(송전선로로 법\$70⑤미고려)

2) 비교표준지 선정 : 자녹, 전으로 <적절>

3) 그 밖의 요인 보정

(1) 용도지역, 실제 이용상황이 유사하며, 보상절차가 완료된 <#2> 선정
(#1은 보상 미종결 사례)

(2) 격차율

$$\frac{3,160,000 \times 1.02014 \times 1 \times (80/80 \times 85/95 \times 1)}{2,300,000 \times 1.02014} = 1.22$$

4) 토지 평가액

$$@2,300,000 \times 1.02014(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times (1 \times 100/85 \times 1) \times 1.22(\text{그}) = @3,370,000$$

3. 감가율

$$29\% + 5\%(\text{구분지상권 설정}) = 34\%$$

4. 송전선로부지 보상액

$$@3,370,000 \times 34\% = @1,145,800$$

$$(\times 175\text{m}^2 = 200,515,000)$$

5. 철탑부지 수용보상

$$@3,370,000 (\times 25\text{m}^2 = 84,250,000)$$

6. 계

$$338,000,000$$

문4> 10점**I. 평가개요**

임대권, 임차권 평가와 관련하여 각 물음에 답한다. (기준시점 : 2025.1.1.)

II. 물음#1**1. 처리방침**

부동산 잔여법으로 대상 부동산 시장가치 산정

2. 대상 부동산 시장가치

1) 순영업소득(표준적 임대료 자료 기준)

$$(1,600,000,000 \times 0.06 + 1,700,000,000) \times (1 - 0.2) \times \frac{2,000}{2,435} (\text{면}) = 1,180,000,000$$

2) 시장가치($r=8\%$)

$$1,180,000,000 \times \text{PVAF}(8\%, 45\text{년}) + \frac{9,000,000,000}{1.08^{45}} \div 14,569,865,000$$

III. 물음#2**1. 처리방침**

토지소유자의 임대권 가치 = 토지 임대료 현가합 + 임대물 복귀가치

2. 임대권 가치($r=6\%$)

$$500,000,000 \times (1 - 0.1) \times \text{PVAF}(6\%, 45\text{년}) + \frac{9,000,000,000}{1.06^{45}} \div 7,608,975,000$$

IV. 물음#3**1. 처리방침**

반도체회사에 전대시 귀속임료(사무실 순임료 - 지불 토지임료) $\times$ PVAF + 임차물 복귀가치로 산정

2. 임차권 가치

1) 사무실 순임대료

$$(1,200,000,000 \times 0.06 + 1,178,000,000) \times (1 - 0.2) = 1,000,000,000$$

2) 임차권 가치($r=8\%$)

$$(1,000,000,000 - 500,000,000 \times 0.9) \times \text{PVAF}(8\%, 45\text{년}) \div 6,659,621,000$$

문1) (40)**I. 평가개요**

甲구 A동 소재 알파CC에 대하여 일반거래목적의 시장가치를 산정함 (기준시점 2025.5.20.)

II. 기본적 사항의 확정

- 대중제, 정규 18홀 골프장임 (콘도미니엄 제외)
- 사업계획승인 면적 750,153㎡ (골프장 부분인 기호 1~7 토지의 편입면적 해당부분으로 일 단지로서 일괄평가함.)
- ①물건별 개별평가 ②거래사례비교법 ③수익방식 적용하여 산정함

III. 물건별 개별평가(원가방식)**1. 토지 평가액 (감칙 제14조, 공시지가기준법)**

(1) 비교표준지 선정

인근지역, 자연녹지, 대중제 골프장인 <기호 #2> 선정

(#1,3,5 : 회원제 골프장, #4 : 유사지역)

(2) 개별요인치

$$0.98(\text{물리적}) \times 1.05(\text{관리운영}) = 1.029$$

(3) 공시기준가액

$$91,000 \times 1.02468(*1) \times 1.000 \times 1.029 \times 1.56 = @150,000$$

$$(\times 750,153 = 112,522,950,000)$$

*1 시점(25.1.1 ~ 5.20, 甲구 자연녹지) : 1.02468

2. 건물 평가액 (감칙 제15조, 원가법)

(1) 처리방침

- 클럽하우스, 관리동, 장비창고는 부대설비 비용이 소요되는바 10% 가산함.
- 지하층 있는 건물의 경우 지상층과의 가치가 다른바 구분평가함.(감칙7③)

(2) 클럽하우스

$$1,500,000 \times 1.1 \times (3,198.92 \times 0.8 + 2,825.34) = 8,884,385,400$$

(3) 티하우스

$$900,000 \times (70.59 + 70.59 + 161.38 + 115.36) = 376,128,000$$

(4) 경비실

$$550,000 \times 34.17 = 18,793,500$$

(5) 관리동

$$1,000,000 \times 1.1 \times (638.10 \times 0.8 + 1,238.10 + 1,120.25) = 3,155,713,000$$

(6) 장비창고

$$750,000 \times 1.1 \times 480 = 396,000,000$$

(7) 오수처리시설 (1개소)

$$200,000,000$$

$$(8) \text{ 합계 : } (2) + \dots + (7) = 13,031,019,900$$

3. 물건별 개별평가액 합계

$$1 + 2 = 125,554,000,000$$

IV. 거래사례비교법

1. 사례선정

인근지역 내 대중제, 18홀이며 비교가능성 높은 거래사례인 <#2>

(#1, 3, 4 : 운영상태 상이, #5 : 사정개입 가능성)

2. 비준가액

$$5,830,000,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.220 = 7,112,600,000$$

$$(\times 18\text{홀} = 128,027,000,000)$$

V. 수익환원법

1. 대상 NOI 산정

(1) PGI 산정

1) 코스 운영수입

(가) 연간 내장객수 산정

$$\text{가) 골프장 A 기준 : } (67,236 + 68,886 + 69,282) \times 1/3 = 68,468\text{명}$$

$$\text{나) 골프장 D 기준 : } (71,484 + 68,388 + 69,132) \times 1/3 = 69,668\text{명}$$

$$\text{다) 평균 : } [\text{가) + 나) }] / 2 = 69,068\text{명}$$

(나) 코스 운영수입

가) 주중수입 : $69,068 \times 0.4 \times 90,000 = 2,486,448,000$

나) 주말수입 : $69,068 \times 0.6 \times 135,000 = 5,594,508,000$

다) 합계 : (가) + (나) = 8,080,956,000

2) 기타 운영수입

2) $\times 0.3 = 2,424,286,800$

(2) NOI 산정

$8,080,956,000 \times (1-0.2) + 2,424,286,800 \times (1-0.15) = 8,525,408,580$

2. 환원율 산정

(1) 요소구성법 : $2\% + 1\% + 1\% + 2\% - 1\% = 5\%$

(2) 부채감당률법 : $0.8 \times 0.57 \times MC(10\%, 10\text{년}) = 7.4\%$

(3) 환원율 결정 : $[(1) + (2)] / 2 = 6.2\%$

3. 수익가액

$8,525,408,580 / 6.2\% = 137,507,000,000$

VI. 골프장 평가액 결정

1. 시산가액

- 원가방식 : 125,554,000,000

- 비교방식 : 128,027,000,000

- 수익방식 : 137,507,000,000

2. 평가액 결정

감칙 7①에 따라 원가방식으로 결정하며, 감칙 12②에 따라 거래사례비교법과 수익환원법으로 합리성 검토를 실시한 바, 합리성이 지지되는 것으로 판단된다. 따라서 <125,554,000,000> 으로 결정함.

문2) 30점

I. 평가개요

업무용 복합부동산의 302호 부분에 대한 연간실질임료 평가이며 감칙 제22조에 따라 임대사
례비교법으로 평가하며 적산법으로 합리성검토 실시함. (기준시점 2025.8.31.)

II. 임대사례비교법 (감칙 22)

1. 임대사례 적부

최근 사례이며, 최유효이용중인바 대상과 유사성 인정되어 적정함.

2. 사례 실질임료 (3층부분)

$$16,000 \times 12\text{월} + 160,000 \times 0.06 = 201,600$$

3. 시점수정치 (임대료지수)

$$120/115 = 1.04348$$

4. 지역요인치

$$\text{B등 5\% 열세, } 100/95 = 1.053$$

5. 가치형성요인치

$$(1) \text{ 개별요인 : } 92/100 = 0.92$$

$$(2) \text{ 층별요인 : } 1,500,000/1,500,000 = 1.00$$

$$(3) \text{ 호별요인 : } 1,550,000/1,480,000 = 1.05$$

$$(4) \text{ 기타요인 : 대등} = 1.00$$

$$(5) \text{ 가치형성요인치 : } (1) \times (2) \times (3) \times (4) = 0.966$$

6. 비준임료

$$201,600 \times 1.000 \times 1.04348 \times 1.053 \times 0.966 = @214,000$$

$$(\times 20\text{m}^2(*1)) = 4,280,000$$

*1) 전유면적 기준함.

I

II. 적산법

1. 처리방침

대상 최유효이용 미달되며, 초과토지가 존재하므로 대상의 건물규모에서 적합한 대지 귀속면적을 산정하여 적정 전체부동산 가액 산정 후 적산임료 산정함

2. 기초가액 산정

(1) 복합부동산 가액 산정(적정 귀속토지면적 감안)

1) 토지가액

(가) 적정 귀속토지 면적

가) 층별효용비율 (4,5층은 3층과 동일 면적으로 증축)

	1층	2층	3층	4층	5층
효용비 (*1)	100	111	106	103	99
전유면적	120	120	100	100	100
효용비율 (*2)	0.2138	0.2373	0.1889	0.1835	0.1764

*1) 1층 기준, 층별 분양가자료

*2) (해당층 효용비×전유면적) / (각층 효용비×각층 전유면적)

나) 적정 귀속면적

$$550 \times (0.2138 + 0.2373 + 0.1889) = 352\text{m}^2$$

(나) 토지가액 산정

가) 비교표준지 선정 : 일반상업, 업무용, 비교가능성 있는 <#3> 선정

(#1 : 이용상황, 도로조건 상이, #2 : 용도지역 상이)

나) 시점수정치(25.1.1 ~ 8.31. K구 상업 지변률)

$$1.14642 \times (1 + 0.01810 \times 31/31) = 1.16717$$

다) 개별요인치 : $92/105 = 0.876$

라) 토지가액

$$1,500,000 \times 1.16717 \times 1.000 \times 0.876 \times 1.00 = @1,530,000$$

$$(\times 352\text{m}^2 = 538,560,000)$$

2) 건물가액 (증축부분과 가치 다른바 구분평가함. 감치 7③)

(가) 1, 2층 : $1,400,000 \times (0.7 \times 43/50 + 0.3 \times 5/12) \times (200 + 200) = 407,120,000$

(나) 3층 : $1,400,000 \times (0.7 \times 43 / (43+4) + 0.3 \times 8 / 12) \times 190 = 223,553,000$

(다) 합계 : **630,673,000**

3) 복합부동산 가액 : 1) + 2) = **1,169,233,000**

(2) 302호 기초가액

1) 층별효용비율(3층) : $0.1889 / (0.2138 + 0.2373 + 0.1889) = 0.2951$

2) 호별효용비율(2호)

	1	2	3	4
효용비(*1)	100	105	103	98
전유면적	30	20	20	20
효용비율(*2)	0.3289	0.2303	0.2259	0.2149

*1) 1호 기준, 호별 분양가자료

*2) (해당호 효용비 × 전유면적) / (각호 효용비 × 각호 전유면적)

3) 302호 기초가액 : (1) × 1) × 2) = **79,462,863**

3. 기대이율

(1) 임대사례 순임료

1) 각 층 1호부분 실질임료 합계

$$(16,000 \times 35 + 20,000 \times 35 + 44,000 \times 30) \times 12 + (160,000 \times 35 + 200,000 \times 35 + 250,000 \times 30) \times 0.06 = 32,166,000$$

2) 전체 실질임료(호별효용비 적용)

$$1) \times (100 + 105 + 103 + 98) / 100 = 130,594,000$$

3) 임대사례 순임료

$$130,594,000 - 35,000,000 = 95,594,000$$

(2) 기대이율

$$95,594,000 / 1,200,000,000 = 0.08(8.0\%)$$

4. 필요제경비

$$25,000,000 \times 50/590 = 2,119,000$$

5. 적산임료

$$(79,462,863 \times 0.08) + 2,119,000 = 8,476,000$$

IV. 연간 실질임료 결정

감칙 제22조에 따라 임대사례비교법이 원칙이며, 적산법에 의한 합리성이 인정됨.

따라서 <4,280,000> 결정함.

(본 문제가 비준임료과 적산임료 간의 가액 밸런스를 잘 맞추지 못했습니다. 다음에 개정할 때 각 시산가액간 밸런스를 잘 맞추도록 하겠습니다. 문제풀이법만 봐주십시오.)

문3) 20**I. 평가개요**

투자자 박씨 보유 여유자금을 상호 배타적 투자안인 대안 1,2에 투자시 수익률 분석하여 투자컨설팅을 한다. (기준시점 : 2025.9.7.)

II. 투자안 #1**1. 증축 가능층수 및 면적 산정**

(1) 용적률에 따른 건축가능층수

$$800\%/60\% = 13.3\text{층으로 } 9\sim 13\text{층인 } <5\text{개층 증축가능}>$$

(2) 증축면적

$$360 \times 5\text{개층} = 1,800\text{m}^2$$

(3) 투자비용(보유자금)

$$900,000 \times 1,800 = 1,620,000,000$$

2. IRR 산정

(1) 증축부분 NOI 산정(매기간 동일)

$$(3,000,000 \times 12 + 100,000,000 \times 0.06) \times (1 - 0.05) \times (1 - 0.15) \times 5\text{개층} = 169,575,000$$

(2) 기간말 재매도가치 : (1) / 0.1 = 1,695,750,000

(3) IRR 산정

$$1,620,000,000 = 169,575,000 \times \text{PVAF}(\text{IRR}, 5\text{년}) + 1,695,750,000 / (1 + \text{IRR})^5$$

$$\therefore \text{IRR} = 11.22\%$$

III. 투자안 #2**1. 낙찰가액 및 대출금액 산정**

(1) 낙찰에 따른 총 필요자금

1) 낙찰예상가액(최저경매가와 낙찰가는 무관함)

$$1,700,000,000 \times (0.7 + 0.1(*1)) = 1,360,000,000$$

*1) 평균낙찰률보다 10% 높은 비율에 낙찰받을 것으로 예상

2) 추가투자비용

$$1) \times 0.03 + 500,000,000 = 540,800,000$$

$$3) \text{ 합계 : } 1,900,800,000$$

(2) 대출금액 산정

$$1) - 1,620,000,000 = 280,800,000$$

2. IRR 산정

(1) 매기 BTCF 산정

1) NOI 산정

$$(10,000,000 \times 0.06 + 500,000 \times 12) \times (1 - 0.2) \times 32 = 168,960,000$$

2) BTCF 산정

$$(가) \text{ 원리금 상환액 : } 280,800,000 \times MC(11\%, 5\text{년}) = 75,976,000$$

$$(나) \text{ BTCF : } 168,960,000 - (가) = 92,984,000$$

(2) IRR 산정

$$1,620,000,000 = 92,984,000 \times PVAF(IRR, 5\text{년}) + 168,960,000 / 0.1 / (1 + IRR)^5$$

$$\therefore IRR = 6.49\%$$

IV. 투자안 결정

- 투자안 #1(11.22%), 투자안 #2(6.49%)
- 두 투자안 모두 박씨의 요구수익률을 하회하기 때문에 채택하지 않는 것이 타당하다.

문4) (10)**I. 물음 1****1. 원리금 상환액**

$$; 50,000,000 \times 0.124 = 6,203,000$$

$$* MC(9\%,15) = 0.124$$

2. 금융조건 A의 자기자본환원율(Re)

$$(12,500,000 - 6,203,000)/(100,000,000 - 50,000,000) = 12.59\%$$

II. 물음 2**1. 금융조건 B의 자기자본환원율(Re)**

$$(12,500,000 - 50,000,000 \times 0.171)/(100,000,000 - 50,000,000) = 7.90\%$$

$$* MC(15\%,15) = 0.171$$

2. 물음1과 비교**1) 물음1**

종합환원율(12.5%) > 저당환원율(12.4%)이므로 정(+)의 레버리지 효과가 나타난다.

2) 물음2

종합환원율(12.5%) < 저당환원율(17.1%)이므로 부(-)의 레버리지 효과가 나타난다.

3) 비교

금융조건B가 A에 비해 대출이자율이 높아 저당환원율이 종합환원율보다 커지므로 레버리지 효과의 종류가 변화하였다.

III. 물음 3**1. 금융조건 C의 자기자본환원율(Re)**

$$(12,500,000 - 90,000,000 \times 0.124) / (100,000,000 - 90,000,000) = 13.35\%$$

$$* MC(9\%,15) = 0.124$$

2. 물음1과 비교

금융조건C는 A에 비해 대출조건은 동일하나 저당대부액만 증가하였다. 이에 따라 대부비율이 증가하여 정(+)의 레버리지효과가 더욱 커졌다. 이처럼 대부비율이 증가하는 경우 레버리지효과가 증가하나, 동시에 채무불이행 위험도 커지게 된다.

문1) (50)

I. 평가개요

가치다원론에 근거하여 감정평가 목적별로 감정평가액을 제시함.

II. 물음#1

1. 평가개요

담보목적의 감정평가 (기준시점 25.1.1, 감칙 제9조 제2항, 가격조사가능일)

2. 기본적 사항의 확정 및 평가방법

1) 대상물건 확정

토지와 건물 소유자 상이하나, 공동담보 처리한다고 합의된 바 <토지 및 건물>

(1) 토지 (면적 : 토지대장기준함)

- 10번지 : 대, 도로저촉 70㎡ 평가외(협약서 기준)

- 10-1번지 : 현황 도로로서 평가외

- 3종 주거, 소로한면, 자루형, 660㎡

(2) 건물 (면적 : 건축물대장등본 기준)

- 현황기준(주거용), 240㎡, 경제적 내용연수 50년, 경과연수 24년

2) 평가방법

감칙 제7조 제1항에 따라서 개별평가한 후 90%선에서 담보평가액 결정

3. 담보평가액

1) 토지(감칙 제14조, 공시지가기준법)

(1) 적용공시지가 선택 및 비교표준지 선정

- 평가시점 당시 표준지 공시되어 있는바, <25.1.1.> 공시지가 적용.

- 3종 일주, 주거용, 기존주택지대이며 지역요인 비교 가능한 <표준지 #3>

(#1, 5 : 주위환경, #2, 4 : 용도지역 상이)

(2) 시점수정치(25.1.1~1.1, K구 주거, 비교표준지 소재)

$(1+0.00025 \times 1/31) = 1.00001$

(3) 지역요인 비교치 : C동 7%우세, $107/100 = 1.070$

(4) 개별요인 비교치 : $(90/80) \times (85/85) \times (85/85) = 1.125$

도로 형상 문화재

(5) 그 밖의 요인 보정치

(가) 선례선정 : 3종일주, 주거용, 비교가능성 있는 <선례 #1>

(#2,3 : 이용상황, #4 : 용도지역, #5~8 : 평가목적 상이)

(나) 격차율 산정

$$\frac{2,250,000 \times 1.00422(*1) \times 1.000 \times 0.756(*2)}{1,100,000 \times 1.00001} = 1.55$$

*1 시점수정 (K구 주거, 24.1.1~25.1.1) : $1.00035^{12} \times (1 + 0.00025^{*1/31})$

*2 개별 $(80/90) \times (85/85) \times (85/100)$

도로 형상 문화재

(다) 결정 : 상기 격차율 고려하여 < 1.55 > 결정.

(6) 공시지가기준가액

$$1,100,000 \times 1.00001 \times 1.070 \times 1.125 \times 1.55 = @2,050,000 \quad (\times 660\text{m}^2 = 1,353,000,000)$$

2) 건물(감치 제15조, 원가법)(주거용)

$$1,350,000 \times (26/50) = @702,000 \quad (\times 240\text{m}^2 = 168,480,000)$$

3) 담보평가액 결정 : $[1) + 2)] \times 90\% = 1,369,332,000\text{원}$

Ⅲ. 물음#2

1. 평가개요

A시장의 의뢰에 따라 토지소유자 문○○ 및 박○○의 보상목적의 감정평가액을 산정함. (가
격시점 : 25.1.1, 토지보상법§67조①)

2. 기본적 사항의 확정

1) 공법상 제한

- 당해 사업(택지개발사업)으로 인한 용도지역 변경 전인 <제1종일반주거> 기준함 (토지보상
법 시행규칙 제23조 제2항)

- 도시계획도로 지형도면 고시 있었는바, 도로개설가능성을 고려하여 평가함(토지보상평가지
침 제28조)

2) 토지

- 현황 기준, 1종 일반주거, 주거용(사업시행자의 요청)
- 감칙 제7조 제4항에 따라서 <부분평가>
- 10번지 : 저축부분(소로한면, 자루형, 70m²),
접한부분(소로각지 가능성 고려, 자루형, 660m²)
- 10-1번지 : 편익을 위해 사실상 사도로 판단하여 토지보상법 시행규칙 제26조 제2항 제1호에 따라 인근토지(10번지)평가액의 1/3 이내로 평가하고, 지분 1/2고려함.
- 토지 소유자와 건축물 소유자 상이하나, 동법 시행규칙 제22조에 따라 건축물이 없는 토지로 평가함.

3) 건물

- 토지보상법 제75조, 동법 시행규칙 제33조에 따라 $\min[\text{이전비}, \text{물건가액}]$
- 주거용 건축물인바 동법 시행규칙 제33조 제2항에 따라 물건가격은 $\max[\text{적산가액}, \text{비준가액}]$ 으로 결정함.

3. 토지 보상평가액

1) 적용공시지가 선택 : 택지개발지구 지정.고시일 이전 <24.01.01>

2) 비교표준지 선정 : 1종 일주, 기존주택지대, 비교가능성 있는 <표준지 #2>
(#1,3,5 : 용도지역, #4 : 이용상황 상이)

3) 시점수정치

(1) 지가변동률 (24.1.1 ~ 25.1.1, K구 주거)

$$1.00035^{12} \times (1 + 0.00025 \times 1/31) = 1.00422$$

(2) 생산자물가지수(24.12/23.12)

$$103.3/102.2 = 1.01076$$

(3) 결정 : 토지의 지가변동을 잘 반영하는 지가변동률로 결정함. <1.00422>

3) 지역요인 비교치 : C동 7% 우세, $107/100 = 1.070$

4) 개별요인 비교치

(1) 10번지 접한부분 (도로개설 가능성 고려 본건 소로각지 기준)

$$(92.7(*1)/90) \times (85/85) \times (85/85) = 1.030$$

도로 형상 문화재

*1) 도로개설가능성 고려 : $90 \times (1 + 0.05 \times 0.6) = 92.7$

(2) 10번지 저축부분

$(90/90) \times (85/85) \times (85/85) = 1.000$

도로 형상 문화재

5) 그 밖의 요인 보정치

(1) 선례선정 : 인근지역, 1종 일주, 주거용, 평가목적 고려 <선례 #7>

(#1~4 : 평가목적, #5,6 : 용도지역, #8 : 물적규모 및 도로조건 상이)

(2) 격차율 산정

$$\frac{2,410,000 \times 1.00422(*1) \times 1.000 \times 0.850(*2)}{1,100,000 \times 1.00422} = 1.86$$

*1) 시점(24.1.1~25.1.1, K구 주거) : $1.00035^{12} \times (1 + 0.00025^{*1/31})$

*2) 개별 : $(90/90) \times (85/85) \times (85/100)$

(3) 결정 : 상기 격차율 고려하여 <1.86> 결정.

6) 토지 보상평가액

(1) 10번지

(가) 접한부분

$1,100,000 \times 1.00422 \times 1.070 \times 1.030 \times 1.86 = @2,260,000$

($\times 660\text{m}^2 = 1,491,600,000$)

(나) 저축부분

$1,100,000 \times 1.00422 \times 1.070 \times 1.000 \times 1.86 = @2,200,000$

($\times 70\text{m}^2 = 154,000,000$)

(다) 합계 : (가) + (나) = 1,645,600,000

(2) 10-1번지

$2,254,000(*1) \times 1/3 = @751,000$

*1) 10번지 평균단가 $1,645,600,000/730$

4. 건물 보상평가액

1) 이전비 : $1,000,000 \times 240\text{m}^2 = 240,000,000$

2) 물건가액

(1) 적산가액 : 물음#1에 따라 = 168,480,000

(2) 비준가액

(가) 사례선정 : 용도지역, 이용상황 등 유사한 <거래사례 #1>

(나) 비준가액

$(900,000,000 \times 0.15) \times 1.000 \times 1.00000 \times 1.000(*1) \times (26/37) \times (240/210) = 108,417,000$

*1 건물요인 : 대등한 것으로 판단함.

(3) 물건가액 결정 : 적산가액이 높은바 168,480,000으로 결정함

3) 건물 보상평가액 : 이전비보다 낮은 물건가액으로 결정. <168,480,000>

(토지보상법 시행규칙 제58조 제1항, 주거용 건축물 최저한도액 600만원 이상)

5. 소유자별 보상평가액 (토지보상법 제64조)

1) 문○○ 보상액

(1) 10번지 : 1,645,600,000

(2) 10-1번지 : $@751,000 \times 40 \times 1/2 = 15,020,000$

(3) 소계 : 1,660,620,000

2) 박○○ 보상액

(1) 소계(건물) : 168,480,000

IV. 물음#3

1. 평가개요

C동 10번지, 10-1번지를 일단으로 하여 표준지공시지가를 산정함. (기준시점 25.1.1.)

2. 기본적 사항의 확정

1) 공법상 제한

- 현황 용도지역 기준(제3종일반주거)
- 문화재보호구역(표준지 공시지가 조사평가 기준 '이하 표조기' 제18조)
- 도시계획도로저축 인한 제한 반영(표조기 제28조)
- 도시계획도로 접한 부분의 도로개설증가는 실시계획인가 이전인바 미반영 (표조기 제30조)

2) 토지

- 나지상정하며, 현황은 주변환경 고려시 <일시적 이용>으로 판단하여, 최유효이용인 주상용 기준함 (표조기 제16조)
- 10번지 지상 건축물 소재로 건축법상 맹지시 건축 불가한바, 10-1번지와 용도상 불가분 관계로 보아 일단지로 평가함(표조기 제20조)
- 770㎡, 소로한면, 자루형

3. 표준지공시지가 산정 (거래사례비교법)

1) 사례선정 : 인근지역, 이용상황 유사하며 최유효이용인 <거래사례 #3>

2) 시점수정치(24.2.15 ~ 25.1.1, B구 주거, 윤년 고려)

$$(1+0.00030 \times 15/29) \times 1.00030^{10} \times (1+0.00040 \times 1/31) = 1.00317$$

3) 개별요인 비교치

$$90 / (90 \times 1.05) \times (85/85) \times \left(\frac{70}{770} \times 0.8 + \frac{700}{770} \times 1 \right) / \left((0.8 + 0.2 \times 0.8) \times (85/85) \right) = 0.974$$

도로
형상
도로저축
문화재

4) 표준지공시지가

$$1,700,000(*1) \times 1.000 \times 1.00317 \times 1.000 \times 0.974 = @1,660,000$$

$$*1) : 340,000,000/200$$

-끝-

문2) (30)

I. 평가개요

최유효이용에 미달하는 대상부동산에 대해 투자컨설팅 목적의 시장가치를 구함. (기준시점 25.4.30, 가격조사가능, 감칙§9②)

II. 물음#1

1. 처리방침

- 복합부동산 감정평가는 개별평가(감칙§7①)이 원칙이나, 자료 미제시로 거래사례비교법, 수익환원법을 사용하여 시장가치를 산정함.
- 주변상황 변화 고려시 대상물건은 최유효이용에 미달하는 것은 판단됨.

2. 일괄거래사례비교법

- 1) 사례선정 : 준주거, 동일노변이며 상업용이고 비교가능성 높은 <사례 #2> (사례 #1 : 이용상황 상이)

- ## 2) 가치형성요인 비교

- (1) 토지|요인비교

$$1.00021(*1) \times 1.000 \times 100/95(7\%) \times (1,900/1,800) = 1.11134$$

*1 시점수정(지가변동률, 주거) (25.3.1~4.30) : 1.00010×1.00011

- ## (2) 건물요인비교

$$1.00000 \times 100/95(\text{개}) \times (35/39)(\text{잔}) \times (2,400/2,100) = 1.07962$$

- ### 3) 비준가액

$$3,580,000,000 \times 1.000 \times (0.6 \times 1.11134 + 0.4 \times 1.07962) \times 1.00 = 3,933,000,000$$

사 일체

3. 일괄수익환원법 (직접환원법)

- ### 1) 총수익 산정

$$(1,100,000,000+800,000,000) \times 0.07 + (12,000,000+8,800,000) \times 12 = 382,600,000$$

- 2) NOI 산정 : $382,600,000 \times (1 - 0.3)(\text{OER}) = 267,820,000$

- 3) 일괄수익가액 : (1) / 0.07 = 3,826,000,000

4. 복합부동산 매입가능가격

- 비준가액 : 3,933,000,000
- 수익가액 : 3,826,000,000
- 양자가 유사하게 산정됨. 평가목적 및 일체거래관행, 주변상황 변화 등 종합 고려하여 비준가액으로 결정함. <3,933,000,000>

III. 물음#2

1. 처리방침

매입한 부동산의 3~5층(3개층)을 증축하고, 기존부분은 리모델링하는 방안으로 NPV법으로 경제적 타당성 검토함.

2. 현금유입현가

1) 매기간 NOI 산정

(1) 총수익 (1,2층 기존수익, 3~5층 신규수익 기준)

- 1~2층 : 382,600,000
- 3~5층 : $(20,000 + 18,000 + 16,000) \times 12 \times 800 = 518,400,000$
- 총수익 : 가) + 나) = 901,000,000

(2) 매기간 NOI : $901,000,000 \times (1 - 0.3) = 630,700,000$

2) 소득세 산정

(1) 감가상각비

(가) 기존건물부분 연간 감가액 : 40,000,000

(나) 리모델링(*1) 1,2층 연간 감가액 : $200,000 \times 800 \times 2F \times (1/35) = 9,143,000$

*1 리모델링 = 자본적 지출로 판단하여 감가함

(다) 증축부분 연간 감가액 (잔존연수기준함)

$1,200,000 \times 1.1 \times (800 \times 3F) \times (1/35) = 90,514,000$

(라) 합계 : 139,657,000

(2) 소득세 : $(630,700,000 - 139,657,000) \times 0.2 = 98,209,000$

3) 매기간 ATCF (향후 5년 변동없음)

$630,700,000 - 98,209,000 = 532,491,000$

4) 기간말 복귀가치

$$(1) \text{ 순매도액} : 630,700,000 / 0.08 \times (1 - 0.05) = 7,489,562,500$$

$$(2) \text{ 세후 기간말 복귀가치} : 7,489,562,500 - 340,000,000 = 7,149,562,500$$

5) 현금유입현가 (세후할인율 8% 적용)

$$532,491,000 \times \text{PVAF}(8\%, 5\text{년}) + 7,149,562,500 / 1.08^5 = 6,991,954,000$$

3. 현금유출현가

$$1) \text{ 매입가액} : 3,933,000,000$$

$$2) \text{ 리모델링비용} : 200,000 \times 800 \times 2 = 320,000,000$$

$$3) \text{ 증축비용} : 1,200,000 \times 1.1 \times (800 \times 3\text{개층}) = 3,168,000,000$$

$$4) \text{ 합계} : 7,421,000,000$$

4. 타당성 검토 (NPV법)

$6,991,954,000 - 7,421,000,000 = (-)429,046,000$, (NPV < 0)인바, 경제적 타당성 없음. 이는 인근환경에 비해서(10층 전후) 증축규모가 작기 때문으로 판단된다.

문3) (20)**I. 평가개요**

2단계 성장모형을 갖는 기업가치를 감척 제24조 제3항 의거 수익환원법으로 산정함. (기준시점. 2025.1.1.)

II. FCFF 산정 (단위 : 천원)

	1기	2기	3기	4기	5기	6기
매출액	2,970,000	3,267,000	3,593,700	3,953,070	4,348,377	4,522,312
EBIT	1,782,000	1,960,200	2,156,220	2,371,842	2,609,026	2,939,503
EBIT(1-t)	1,336,500	1,470,150	1,617,165	1,778,882	1,956,770	2,204,627
Dep	148,500	163,350	179,685	197,654	217,419	180,892
CAPEX	267,300	294,030	323,433	355,776	391,354	135,669
△NWC	18,900	20,790	22,869	25,156	27,671	(123,494) (*2)
FCFF (*1)	1,198,800	1,318,680	1,450,548	1,595,603	1,755,164	2,373,344

*1) $FCFF = EBIT \times (1-t) + Dep - CAPEX - \Delta NWC$

*2) $(4,522,312,000 \times 0.04) - (4,348,377,000 \times 0.07) = (123,494)$

III. WACC 산정 (CAPM)**1. 고속성장단계**

1) 자기자본비용

$$0.0450 + 1.55 \times (0.0800 - 0.0450) = 0.0993 \text{ (9.93\%)}$$

2) 타인자본비용

$$(0.1 \times 0.15 + 0.25 \times 0.13 + 0.65 \times 0.09) \times (1 - 0.25(*1)) = 0.0795 \text{ (7.95\%)}$$

*1 법인세율 25%, 이하 동일;

3) WACC

$$1) \times 0.66 + 2) \times 0.34 = 0.0926 \text{ (9.26\%)}$$

2. 안정성장단계

1) 자기자본비용

$$0.0450 + 1.25 \times (0.0800 - 0.0450) = 0.0888 \text{ (8.88\%)}$$

2) 타인자본비용

$$0.0950 \times (1 - 0.25) = 0.0713 \text{ (7.13\%)}$$

3) WACC

$$1) \times 0.85 + 2) \times 0.15 = 0.0862 \text{ (8.62\%)}$$

IV. 수익가액

$$\frac{1,198,800}{1.0926} + \dots + \frac{1,755,163}{1.0926^5} + \frac{2,373,344}{(0.0862 - 0.04)} \times \frac{1}{1.0926^5} = 38,553,000,000$$

문1) (40)**I. 평가개요**

복합부동산의 시가참고 목적의 평가

기준시점은 귀제시일 2025.4.30.(감칙§9②), 시장가치(감칙§5)로 평가

II. 원가방식**1. 토지평가액(감칙§14,공시지가기준법)**

(1) 비교표준지선정

일반상업, 상업용, 주위환경등이 유사한 #2선정

(#1은 도로조건비교 불가, #3 지역요인비교 불가)

(2) 공시지가기준가액

@1,350,000×1.04367(시)×1.000(지)×0.973(개)*×1.00(그) = @1,370,000

(×500=685,000,000)

* (100/103)×(100/105)×(100/95)

개별 도로 형상

2. 건물평가액(감칙§15, 원가법)

@450,000×(32/45)×[320×2+0.7×300] = 272,000,000

잔 면적

3. 부동산 가치

1 + 2 = 957,000,000 (토지 : 건물 = 71.6% : 28.4%)

III. 일괄거래사례비교법**1. 사례선정 적부**

일반상업, 물적 유사성 인정되는 바 선정 <적절>

2. 가치형성요인 비교

1×1.05×0.95×1×1 = 0.998

3. 비준가액

1,380,000,000×1.00×1.00000×1.000×0.998×(940/1,380) = 938,120,000

사 시 지 개 면

IV.수익환원법

1. 직접환원법

(1) 순수익 산정(직접법)

1) PGI

$$\textcircled{1} \text{ 지상층 : } @163,000 \times (320 \times 2 \times 0.8) = 83,456,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 지하층 : } @163,000 \times 300 \times 0.8 \times 0.75 = 29,340,000$$

$$\textcircled{3} \text{ 계 : } 112,796,000$$

2) 영업경비 등

$$5,000,000 + 5,300,000 + (4,000,000 - 1,500,000) + 2,000,000 = 14,800,000$$

소득세

3) 상각전 순수익

$$1) - 2) = 97,996,000$$

(2) 환원율 산정

1) 금융적투자결합법

① 사례의 환원율(kazdin법)

$$(0.2 \times 0.12) + (0.8 \times MC(10\%, 30\text{년})) = 10.89\%$$

② 투자질적평점비교법(역수 비교)

$$10.89\% \times 91.5(\text{사례}) / 94(\text{대상}) = 10.60\%$$

2) 물리적 투자결합법

$$\textcircled{1} \text{ 토지 : } (7\% \times 0.1) + (8\% \times 0.5) + (11\% \times 0.4) = 9.1\%$$

$$\textcircled{2} \text{ 건물 : } (8\% \times 0.1) + (9\% \times 0.5) + (13\% \times 0.4) = 10.5\%$$

③ 환원율(본건 가격구성비)

$$(9.1\% \times 0.716) + (10.5\% \times 0.284) = 9.50\%$$

3) 환원율 결정

$$(10.60\% + 9.50\%) / 2 = 10.05$$

$$(3) \text{ 수익가액 : } (1) \div (2) = 975,085,000$$

2. DCF법

(1) BTCF산정

$$1) DS : 500,000,000 \times MC(10\%, 20\text{년}) = 58,730,000$$

$$2) BTCF : 97,996,000 - DS = 39,266,000$$

(2) BTCF table (단위 : 천원)

	1	2	3	4	5
NOI	97,996	98,976(*1)	99,966	100,965	101,975
DS	58,730	좌 동			
BTCF	39,266	40,246	41,236	42,235	43,245

*1) 2기부터 매년 NOI가 1%씩 상승(g=1%)

(3) 지분수익률

1) 투자자조사법

$$(10.7\% \times 0.4) + (10.9\% \times 0.1) + (11.2\% \times 0.2) + (11.3\% \times 0.3) = 11\%$$

2) 거래사례기준(시장추출법)

① BTCF

$$(247,000,000 \times 0.85) - (1,400,000,000 \times MC(10\%, 20\text{년})) = 45,507,000$$

② 기간말 지분복귀액

$$(2,350,000,000 \times 1.1) - (1,400,000,000 \times (1 - \frac{1.1^5 - 1}{1.1^{20} - 1})) = 1,334,230,000$$

③ IRR

$$(2,350,000,000 - 1,400,000,000) = 45,507,000 \times PVAF(IRR, 5\text{년}) + 1,334,230,000 / (1 + IRR)^5$$

(IRR = 11.25%)

3) 결정

투자자조사법에 의한 결과가 11%이고, 사례부동산의 지분수익률이 11.25%이므로 그 합리성이 인정되어, 지분수익률은 11%로 결정함.

(4) BTCF 현재가합

$$39,266 / 1.11 + \dots + 43,245 / 1.11^5 = 151,676,000$$

(5) 기간말 복귀가액 현가(기준시점의 수익가액 : k)

$$1) \text{미상환 저당잔금} : 500,000,000 \times \left[1 - \frac{(1.1^5 - 1)}{(1.1^{20} - 1)} \right] = 446,704,000$$

2) 기간말 복귀가치 현가

$$(1.05 \times 0.95 \times k - 446,704,000) \div 1.11^5 = 0.592k - 265,097,000$$

3) 수익가액

$$k = 151,676,000 + (0.592k - 265,097,000) + 500,000,000(L)$$

$$k = 947,498,000$$

V. 평가액 결정

감칙§7①에 따라서 개별평가에 의한 시산가액이 타 방식에 의한 시산가액으로 그 합리성이 인정되어 개별평가에 의한 시산가액으로 결정함.<957,000,000원>

문2) (30)**I. 개요**

보상평가로서 가격시점 (2025.6.30.)(법 제67조 1항) 현재 대상 토지의 정당보상액을 결정함.

II. 적용공시지가 등**1. 적용공시지가**

실시계획인가고시일이 사업인정의제일인바 2024.1.1 공시지가 적용

2. 비교표준지 선정기준(칙 제22조 3항)

용도지역.지구.구역 등 공법상 제한 및 실제 이용상황, 주위환경 등이 같거나 유사하고 당해 또는 인접 시.군.구안의 인근지역에 위치하며, 지리적으로 가능한 한 가까이 있을 것

3. 시점수정

$$1.01800 \times 1.01156 = 1.02977$$

* 생산자물가지수는 미제시로 미고려

III. 보상액**1. 기호 1**

(1) 방침

미지급용지로서 현황평가의 예외이나 판례에 의거

<대>를 기준하여 평가함. 관리지역내 대로 이용중인 #1

(2) 보상액

$$440,000 \times 1.02977 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @453,000$$

$$(\times 90 = 40,770,000)$$

2. 기호 2

(1) 방침

- 1) 89.1.24이전 신축한 무허가 건축물로 적법한 건축물로 의제
- 2) '대'부분 면적사정 : $\min (150, 700 \times 0.2) = 140\text{m}^2$
- 3) '전'부분 면적사정 : $700 - 140 = 560\text{m}^2$

(2) 보상액

- 1) 대 : $400,000 \times 1.02977 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @412,000 (\times 140 = 57,680,000)$
* 농지전용부담금 고려하지 않음.(판례)

- 2) 전 : $90,000 \times 1.02977 \times 1.000 \times \frac{99}{98} \times 1.00 = @94,000 (\times 560 = 52,640,000)$

3) 보상액

- 1) + 2) = 110,320,000

3. 기호 3

(1) 방침

95.1.7 당시 사업에 편입되지 아니한 바, 현황평가의 예외로 불법형질 변경당시를 기준함. 관리지역내 전인 #2 선정

(2) 보상액

$$90,000 \times 1.02977 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @93,000$$

$$(\times 120 = 11,160,000)$$

4. 기호 4

(1) 방침

예정공도이므로 공도부지 평가방법을 준용함.
인근의 표준적 이용인 전으로 평가함. 표준지 #2 선정

(2) 보상액

$$90,000 \times 1.02977 \times 1.000 \times \frac{95}{98} \times 1.00 = @90,000$$

$$(\times 100 = 9,000,000)$$

5. 기호 5

(1) 방침

새마을도로의 성격에 대해서는 논란이 있으나, 사업시행자가 사실상 사도로 보아 평가할 것을 요청하였으므로, 인근토지 평가액의 1/3 이내로 평가함.
인근토지의 가액은 인근의 표준적 이용인 전으로 평가함. 표준지 #2 선정

(2) 보상액

$$90,000 \times 1.02977 \times 1.000 \times \frac{96}{98} \times 1.000 \times \frac{1}{3} = @30,000$$

(×100=3,000,000)

6. 기호 6

(1) 방침

농지의 일부를 영농을 위한 재배작물의 반출입 및 농기계출입으로 사용하는 경우에는 본래 용도인 농지로 평가하여야 한다고 봅니다. [2003. 11. 07. 토관 58342-1485]
일시적 이용상황으로 보아 전인 표준지 2

(2) 보상액

$$90,000 \times 1.02977 \times 1.000 \times \frac{95}{98} \times 1.000 = @90,000$$

(×100=9,000,000)

문3> 15점**I 개요**

원가법을 적용하여 건물을 평가함 (감칙 15조) 기준시점은 2025. 10. 1.임.

II 재조달원가**1. 직접법**

예상치 못한 터파기 공사가 소요된바 직접법은 적용하지 아니함. 시점수정 또한 불가함.

2. 간접법

(1) 주체부분

$$500,000 \times 1.00000(\text{시}) \times 1,200(\text{면}) = 600,000,000$$

(2) 부대부분

$$(50,000+4,000+65,000) \times 1,200(\text{면}) = 142,800,000$$

(3) 증축부분

$$410,000 \times 1.00000(\text{시}) \times 60(\text{면}) = 24,600,000$$

(4) 결정

$$(1) + (2) + (3) = 767,400,000$$

3. 결정

표준적인 최근의 건물신축단가를 기준하여 결정함.(767,400,000원)

III 감가수정**1. 내용연수법**

(1) 주체부분

$$600,000,000 \times 0.9 \times (11+3)/45 = 168,000,000$$

관찰감가

(2) 부대부분

$$142,800,000 \times 14/20 = 99,960,000$$

(3) 증축부분

$$24,600,000 \times 0.9 \times 4/(31+4) = 2,530,000$$

(4) 결정

$$(1) + (2) + (3) = 270,490,000$$

2. 시장추출법

(1) 사례의 감가율

1) 사례 재조달원가

$$518,000 \times 1.3376 \times 1,357 = 940,234,000$$

2) 사례 건물가격

① 사례 정상거래가격

$$1,250,000,000 + 120,000,000 = 1,370,000,000$$

② 사례 건물가격

$$\text{①} \times 0.6 = 822,000,000$$

3) 사례 감가누계액

$$1) - 2) = 118,234,000$$

4) 사례의 감가율

$$3) / 1) / 4\text{년} = 3.14\%$$

(2) 대상의 감가액

$$767,400,000 \times (1) \times 11\text{년} = 265,060,000$$

3. 감가수정액 결정

$$(270,490,000 + 265,060,000) / 2 = 267,775,000$$

IV. 건물가격

$$\text{II} - \text{III} = 499,625,000$$

문4> 15점**I. 평가개요**

개축전과 개축후 부동산(전환비용 가치 고려)의 가치를 비교하여 개축의 타당성을 분석함.
(가격시점: 2025.9.5)

II. 개축 전 부동산**1. 토지가치**

$$1,500,000 \times 1.05000 \times 1.000 \times \frac{100}{105} \times 1.00 = @1,500,000$$

시 지 개 그 (× 800 = 1,200,000,000)

2. 건물가치

$$700,000 \times (105/100) \times 1.000 \times \frac{40}{50} \times 420 = 246,960,000$$

시 개 잔 면

3. 개축 전 부동산

1,446,960,000

III. 개축 후 부동산**1. 개축 후 부동산**

(1) 순영업소득

- 1) 유효조소득 : $90,000 \times 420 \times 12 \text{월} \times 0.95 = 430,920,000$
- 2) 순영업소득 : $430,920,000 - 202,000,000 = 228,920,000$

(2) 자본환원가치

$$228,920,000 / 0.10 = 2,289,200,000$$

2. 전환비용 고려

$$2,289,200,000 - 440,000,000 = 1,849,200,000$$

IV. 개축의 타당성

개축 후 부동산의 가치가 더 크므로 개축의 경제적 타당성이 있음.

문1) (40)**I. 평가개요**

1. 본건은 용적률의 최대 매입가격 산정에 관한 감정평가로 기준시점은 <자료14>에 따라 2025.7.1.임.
2. 지가기여율 1은 용적률이 토지가치에 기여하는 비율이 100%라는 것을 의미하는바 용적률 매입가격은 홍길동 소유 토지의 지가를 기반으로 감정평가위원회에서 제시한 세 가지 방법에 의해 평가함. (토지 가치=용적률의 가치)

II. (물음1)**1. 입체이용률을 적용하는 방법**

1) 처리방침

<자료14>에 따라 공시지가기준법으로 기초가액을 산정하고, 용적률 상승에 따른 가치증가분은 입체이용율을 이용하여 산정함.

2) 기초가액

(1) 비교표준지 선정

일반상업지역내 업무용으로서 노선상가치대에 위치하며, 용적률이 상승에 따른 가치증가분이 반영된 지구단위계획구역내에 위치한 <표준지 2>를 선정함.

(2) 시점수정 (2025.1.1. ~ 2025.7.1. A구 상업지역)

$$1.00844 \times (1 + 0.00123 \times \frac{31}{31}) = 1.00968$$

(3) 지역요인 비교

동일함 = 1.000

(4) 개별요인 비교

$$\frac{1.00}{1.05} (\text{도로}) \times 1.00 (\text{형상}) \times 1.00 (\text{기타}) = 0.952$$

(5) 그 밖의 요인 보정

$$\frac{1}{0.8} (\text{현실화율}) = 1.25$$

(6) 기초가액

$$\textcircled{1} \text{ 단가} : 6,400,000 \times 1.00968 \times 1.000 \times 0.952 \times 1.25 = @7,690,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총액} : \textcircled{1} \times 500\text{m}^2 = 3,845,000,000$$

3) 입체이용률 산정

(1) 대상의 기존 층수

$$\frac{400\%}{50\%} = 8\text{층}$$

(2) 용적률 200% 증가 시 추가 층수

$$\frac{200\%}{50\%} = 4\text{층} \text{ (9층 ~ 12층)}$$

(3) 입체 이용률

<자료4>에 따라 중층시까지 A형 기준함.

$$0.75(\text{건물등}) \times \frac{35 \times 4}{35 + 44 + 100 + 58 + 46 + 40 + 35 \times 8} \approx 0.174$$

4) 용적률의 가치

$$2) \times 3) = 669,030,000$$

2. 거래사례의 쌍을 기준으로 하는 방법

1) 처리방침

용적률이 상이한 거래사례간의 토지가치 격차를 기준으로 용적률의 가치를 산정함.

2) 거래사례간 토지 가치 격차

(1) 사례선정

지구단위계획구역내 600% 용적률이 적용된 사례1과 400% 용적률이 적용된 사례2를 선정함.

(2) 사례 1기준 대상 토지가치

① 사례가격 정상화

$$2,500,000,000 + (50,000 \times 200\text{m}^2) = 2,510,000,000$$

*철거비

② 대상 토지가치

$$\frac{2,510,000,000}{400} \times 1.00(*1) \times 1.00123(*2) \times 1.000(*3) \times 1.190(*4) = @7,480,000$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 시점수정 : (2025.6.1 ~ 7.1 상업지역) : $(1+0.00123 \times 31/31)$

*3) 지역요인 : 동일

*4) 개별요인 : 사례는 소로각지, 가장형

$$(1.25/1.05) \times 1.00 \times 1.00 = 1.19$$

(3) 사례 2기준 대상 토지가치

① 사례 토지가치

ㄱ) 사례 건물가치(6층 이상 기준)

$$1,540,000 \times \frac{55}{55} \times 1,000 = 1,540,000,000$$

ㄴ) 사례 토지가치

$$2,550,000,000 - 1,540,000,000 = 1,010,000,000$$

② 대상 토지가치

$$\frac{1,010,000,000}{200} \times 1.00(*1) \times 1.00171(*2) \times 1.000(*3) \times 1.250(*4) = @6,320,000$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 시점수정(2025.5.20 ~ 7.1 상업지역)

$$(1 + 0.00123 \times \frac{12}{31}) \times (1 + 0.00123 \times \frac{31}{31}) = 1.00171$$

*3) 지역요인 비교: 동일

*4) 개별요인 비교: 사례는 소로한면, 세장형

$$1.25 \times 1.00 \times 1.00 = 1.250$$

(4) 토지가치 격차

$$@7,480,000 - @6,320,000 = @1,160,000$$

3) 용적률의 가치

$$1,160,000 \times 500\text{m}^2 = 580,000,000$$

3. 토지귀속순수익을 기준으로 하는 방법

1) 처리방침

용적률 상승에 따라 토지에 귀속하는 증분순수익을 구한 후 자본화하여 용적률 가치를 산정함.

2) 증분순수익

(1) 임대사례 선정

용적률 차이가 있는 지구단위계획구역내 <임대사례 2>와 대상과 동일 노선에 위치한<임대 사례 1>을 선정함.

(2) 사례 2 기준 대상토지 기대순수익(용적률 600%)

① 사례 총수익

ㄱ) 기본임대료

$$200,000 \times 3,500 = 700,000,000$$

ㄴ) 추가임대료

$$(5\text{억} \times 12\text{월} - 50\text{억}) \times 0.1 = 100,000,000$$

$$\text{ㄷ) 총수익 : ㄱ) + ㄴ) = 800,000,000}$$

② 사례 상각전 순수익

$$800,000,000 \times 0.95(*) \times 0.8 = 608,000,000$$

*) 대체·경쟁의 원칙에 따라 인근 표준적인 비율 적용(이하 동일)

③ 사례의 건물 귀속순수익

ㄱ) 사례 건물가격(6층 이상 기준)

$$1,540,000 \times \frac{55}{55} \times 3,500 = 5,390,000,000$$

ㄴ) 사례 건물 귀속 순수익

$$\text{ㄱ)} \times (0.06 + \frac{1}{55})(*) = 421,400,000$$

*) 상각전 환원율

④ 사례의 토지 귀속순수익

$$\text{②} - \text{③} = 186,600,000$$

⑤ 대상토지 기대순수익

$$\frac{186,600,000}{500} \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 1.000(*3) \times 0.952(*4) = 355,286 \text{ 원}/m^2$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 임대료 변동없음. (이하동일)

*3) 지역요인 : 동일

*4) 개별요인 : 사례는 광대소각, 세장형

$$1/1.05 \times 1.000 \times 1.00 = 0.952$$

(3) 사례 1 기준 대상토지 기대순수익(용적률 400%)

① 사례 총수익

$$1,000,000,000 \times 0.05(*) + 450,000,000 + 75,000,000 = 575,000,000$$

*) 보증금운용이율

② 사례 상각전 순수익

$$① \times 0.95 \times 0.8 = 437,000,000$$

③ 사례 건물 귀속 순수익

ㄱ) 사례 건물가격(6층 이상 기준)

$$1,540,000 \times \frac{55}{55} \times 2,500 = 3,850,000,000$$

ㄴ) 사례 건물 귀속 순수익

$$ㄱ) \times (0.06 + \frac{1}{55}) = 301,000,000$$

④ 사례 토지 귀속 순수익

$$② - ③ = 136,000,000$$

⑤ 대상 토지 기대 순수익

$$\frac{136,000,000}{500} \times 1.00(\text{사}) \times 1.00000(\text{시}) \times 1.000(\text{지}) \times 1.000(*1) = @272,000$$

*1) 개별요인 : 사례는 광대한면, 세장형

$$1.000 \times 1.000 \times 1.00 = 1.000$$

(4) 증분순수익

$$(2) - (3) = 83,286$$

3) 용적률 가치

$$\textcircled{1} \text{ 단가} : \frac{83,236}{0.06} = @1,390,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총액} : \textcircled{1} \times 500\text{m}^2 = 695,000,000$$

Ⅲ. (물음2)**1. 시산가액의 타당성 검토**

1) 각 방법에 의한 시산가액

① 입체이용률 기준 : 669,030,000

② 거래사례 기준 : 580,000,000

③ 임대사례 기준 : 695,000,000

2) 분석의견

① 임대사례와 입체이용률을 기준한 시산가액은 유사하게 도출되었으나, 거래사례를 기준한 시산가액은 다소 낮게 산출되었음.

② 본건이 소재한 지역은 일반상업지역이고, 상업용 부동산이 주로 소재하는 노선상가지를 이루고 있어 대상토지의 최유효이용이 상업용으로 판단되는 바, 수익성을 잘 반영하고 있으며, 용적률의 매입 의사결정에 필요한 최대 매입가격에 관한 정보를 제공하는 임대사례에 의한 시산가액으로 결정함.

2. 적정 매입가격 결정

임대사례의 의한 시산가액 <695,000,000원>으로 결정함.

문2) (30)

I. 평가개요

- ① 토지에 대한 협의보상 목적의 감정평가로서 2019.6.29.을 가격시점으로 적정가격으로 평가함
- ② 공시지가기준법을 적용함
- ③ 해당 사업으로 인한 개발이익(손실) 배제에 유의함

II. 적용공시지가의 선택

1. 처리방침

사업인정 전 협의로서 토지보상법 제70조제3항에 의거 가격시점 이전 최근 공시지가를 적용하나, 토지보상법 제70조5항에 의거 공람공고로 인한 토지가격 변동 여부를 판단해야 함

2. 가격변동 여부 요건 판단

1) 사업의 유형: 면형사업

2) 세부 요건

(1) 사업 면적: 20만 제곱미터 이상

(2) 사업지구 내 표준지공시지가의 평균변동률과 시전체 표준지공시지가의 평균변동률 비교

① 산정기간: 2018.1.1. ~ 2019.1.1

② 사업지구 내 표준지공시지가 변동률

$$\frac{\left(\frac{160,000}{156,000} - 1\right) + \left(\frac{171,000}{166,000} - 1\right) + \left(\frac{29,000}{28,000} - 1\right)}{3} = 0.03049(3.049\%)$$

③ 시 전체 표준지공시지가의 평균변동률 : 7.216%

④ 차이

㉠ 절대적 차이: $3.049\% - 7.216\% = -4.167\% \text{p} (> -3\% \text{p})$

㉡ 상대적 차이: $3.049\% / 7.216\% = 0.42253(-57.747\%) (> -30\%)$

3) 검토 결과

공람공고로 인해 토지 가격이 변동되었다고 판단되므로 공람공고일 이전 시점인 2018.1.1.일 기준 공시지가를 선택해야 함

III. 토지평가액

1. 비교표준지의 선정

용도지역(자연녹지), 이용상황(전)이 동일하고 동일 사업구역 내에 소재하여 비교가능성이 가장 높은 #1을 선정함.

(#2는 2단계 사업지내 소재*이용상황 상이, #3은 이용상황 상이, #4는 사업구역 외 소재하여 배제함)

2. 시점수정

1) 처리방침

지가변동률을 적용하되(생산자물가지수 미제시로 생산자물가상승률은 제외함), 토지보상법 시행령 제37조에 의해 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격변동 여부 요건 판단해야 함

2) 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격변동 여부 요건 판단

사업인정고시가 이루어지지 않았으므로 가격변동 여부 요건 판단 대상이 아님

3) 지가변동률

- 녹지지역, 2018.1.1.~2019.6.29. : 1.04202

3. 지역요인 비교

인근지역에 소재하여 동일함.

4. 개별요인 비교

1) 처리방침

- 2018.1.10. 공원 조성계획 결정(변경) 공람공고는 변경 공람공고로 판단함(공시지가 표준지 비고란에 공원 100% 기재된 점 고려함)
- 해당 사업으로 인한 제한은 고려치 않는 바 공원 저촉으로 인한 감가 고려치 않음.
- 다만, 표준지는 저촉된 상태를 기준으로 하는바, 공원 저촉 여부에 따른 개별요인 비교치 도출이 필요함

2) 공원 저촉 여부에 따른 개별요인 비교치

매매사례 <가>, <나>를 통해 도출함

(1) <가>에 의한 가격시점의 대상토지가액(저촉)

거래사례비교법 적용함(이하 동일)

$$280,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.02847(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 0.962(\text{개}) = @277,000$$

*개별요인: 1/1.04

(2) <나>에 의한 가격시점의 대상토지가액(미저촉)

$$360,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.03892(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 0.926(\text{개}) = @346,000$$

*개별요인: 1/1.08

(3) 개별요인 비교치

$$346,000/277,000 \approx 1.25(25\%)$$

위 값 25%는 임대(20%) ~ 대(80%) 사이의 값으로 적정시됨

3) 개별요인 비교치

$$1 \times 1.25 = 1.25$$

5. 그 밖의 요인 보정

1) 사례 선정

공람공고로 인해 가격변동 발생하였는바 공람공고일 전의 매매사례 #나를 선정함
(매매사례 가와 평가사례 ㄱ, ㄴ은 공람공고일 이후 사례로 배제함)

2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준방식)

$$\frac{360,000 \times 1.03892(\text{시}) \times 1.00(\text{지}) \times (0.741)(\text{*개})}{156,000 \times 1.04202(\text{시})} \div 1.70$$

*) 개별요인: $(1/1.08) \times (1/1.25)$

3) 평가사례를 통한 검증

(1) 사례 ㄱ

$$\frac{320,000 \times 1.01236(\text{시}) \times 1.00(\text{지}) \times 0.80(\text{*개})}{156,000 \times 1.04202(\text{시})} \div 1.59$$

*) 개별요인: $(1/1) \times (1/1.25)$

(2) 사례 ㄴ

$$\frac{380,000 \times 1.03112(\text{시}) \times 1.00(\text{지}) \times 0.714(\text{*개})}{156,000 \times 1.04202(\text{시})} \div 1.72$$

*) 개별요인: $(1/1.12) \times (1/1.25)$

(3) 검토

평가사례에 의한 보정치를 고려할 때 매매사례에 의한 보정치 적정한 것으로 판단됨

6. 보상평가액

$$156,000 \times 1.04202 \times 1 \times 1.25 \times 1.70 = @345,000$$

$$(\times 1,235 = 426,075,000)$$

문3) (20)**I. 평가개요**

본건에 대하여 서로 다른 평가목적하에 감정평가액을 구함. 기준시점은 2025년 9월 5일임.

II. 물음#1**1. 처리방침**

- ① S동 136-23번지는 136-22번지의 진출입을 위해 인접 토지소유자들이 공유형태로 소유하며 도로로 이용중이므로 <사실상 사도>로 봄.
- ② 토지 평가시 <타인점유부분>과 <도로부분>은 담보물건의 안전성*환가성을 고려하여 평가외 함.
- ③ 건물 평가시 <제시외건물>은 담보물건의 안전성*환가성을 고려하여 평가외 함.

2. 토지평가액**1) 표준지 선정**

용도지역 및 이용상황 등이 유사한 #라 선정함.<#가~다는 이용상황 상이, #마는 용도지역 상이로 배제)

2) 토지단가

$$330,000 \times 1.02365 \times 1.000 \times (1.00 \times 0.85 \times 1.00) \times 1.40 = @402,000$$

*시

*시점수정(25.1.1~25.9.5) : 1.02365

3) 토지평가액

(1) 면적 : 타인점유면적을 제외함. 따라서 $270 - 8 = 262\text{m}^2$

(2) 총액 : $@402,000 \times 262 = 105,324,000$

3. 건물평가액**1) (가)평가액**

$$750,000 \times (45-18)/45 = @450,000 (\times 100=45,000,000)$$

2) (나)평가액

$$350,000 \times (45-18)/45 = @210,000 (\times 3=630,000)$$

3) 합계 : 45,630,000

4. 담보평가액

$$105,324,000 + 45,630,000 = 150,954,000$$

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

- ① 타인점유부분은 건축물 등이 없는 상태를 상정하므로 고려하지 않음.(칙 제22조2항)
- ② 사실상 사도는 시행규칙 제26조에 따라 인근토지 평가액의 1/3 이내로 평가함.
- ③ 건물은 행위제한일 이전에 신축되어 보상대상임.
- ④ 건물은 이전이 불가한 바 법제75조1항1호에 따라 가격으로 보상함.
- ⑤ 본건은 주거용 건물이나 거래사례 부존재로 비준가액은 미고려
- ⑥ 부합물 및 증물은 행위제한일 이전에 신축되어 보상대상임.

2. 136-22번지(대)

1) 표준지 선정

용도지역 및 이용상황 등이 유사한 #라 선정함.<#가~다는 이용상황 상이, #마는 용도지역 상이로 배제)

2) 적용공시지가 선택

사업인정고시일이 24.12.1이므로 법 제70조 4항에 따라 24년도 적용공시지가를 선택함.

3) 시점수정치(2024.1.1. ~ 2025.9.5.)

(1) 지가변동률 : 1.07620

(2) 생산자물가지수 : $111.1 / 104.1 = 1.06724$

(3) 결정 : 지가의 변동을 잘 나타내는 지가변동률을 적용함.

4) 토지평가액

$$310,000 \times 1.07620 \times 1.000 \times (1.00 \times 0.85 \times 1.00) \times 1.40 = @397,000$$

(×270=107,190,000)

3. 136-23번지(사실상 사도)

1) 토지단가

$$@397,000 \times 1/3 = @132,000$$

2) L씨 지분가액

$$@132,000 \times 115 \times (37/115) = 4,884,000$$

4. 건물

1) 기호 (가), (나)

$$45,630,000$$

2) 부합물 및 중물

$$250,000 \times (15/15) \times 6 = 1,500,000$$

3) 합계 : 47,130,000

(제58조1항, 최저 보상액 600만원 이상이므로 적절)

5. 보상액

$$107,190,000 + 4,884,000 + 47,130,000 = 159,204,000$$

문4) (10)**I. 평가개요**

- ① 관리처분계획인가고시 후 기초공사에 착수한 바 일단지로 평가
- ② 재개발구역 안의 공법상 제한을 기준으로 평가하되, 당해 사업으로 인한 개발이익 중 현실화된 부분은 반영하여 평가함
- ③ 일반상업지역과 준주거지역에 걸쳐있어 면적 비율에 의한 평균가격으로 평가함

II. 표준지 공시지가**1. 거래사례의 적정성 검토**

최근 3년 이내의 자료로서, 위법 또는 부당한 거래가 아니고 정상적이며 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하고, 배분법의 적용이 합리적으로 가능한바 적정함.

2. 일반상업지역 부분

1) # 1 기준

$$18,000,000 \times 1.00110 \times 1.000 \times 1.000 = @18,020,000$$

2) # 3 기준

$$15,800,000 \times (0.6 \times 1.00130 + 0.4 \times 1.5(*1)) \times 1.00070 \times 1.000 \times 0.980 = @18,600,000$$

$$*1) \text{ 용도지역별 가격격차 : } \frac{\text{거래사례1(일반상업)}}{\text{거래사례2(준주거)}} = \frac{18,000,000}{12,000,000} = 1.5$$

3) 시가수준

$$[1) + 2)] / 2 = @18,310,000$$

3. 준주거지역 부분

1) # 2 기준

$$12,000,000 \times 1.00080 \times 1.000 \times 1.000 = @12,010,000$$

2) # 3 기준

$$15,800,000 \times (0.6 \times \frac{1}{1.5} \times 1.00130 + 0.4 \times 1.00070) \times 1.000 \times 0.980$$

$$= @12,400,000$$

3) 시가수준

$$[1) + 2)] / 2 = @12,210,000$$

4. 적용현실화율

- 1) 상업지역 : $0.62 - 0.05 = 57\%$
- 2) 준주거지역 : 62%

5. 표준지공시지가

$$(18,310,000 \times 0.85 \times 0.57) + (12,210,000 \times 0.15 \times 0.62) = @10,010,000$$

참고자료>

(1) 표준지공시지가 조사평가기준 제 32조

제32조【재개발구역 등 안의 토지】「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 따라 지정된 주거환경개선구역·재개발구역 안의 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 공시기준일이 「도시 및 주거환경정비법」 제50조에 따른 사업시행인가 등의 고시 전으로서 해당 공익사업의 시행으로 인한 개발이익이 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 이를 반영하지 아니한다.

(2) 표준지공시지가 조사평가기준 제20조(일단지의 평가)

③ 개발사업시행예정지는 공시기준일 현재 관계 법령에 따른 해당 사업계획의 승인이나 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조에 따른 사업인정(다른 법률에 따라 사업인정으로 보는 경우를 포함한다. 이하 같다)이 있기 전에는 이를 일단지로 보지 아니한다.

(3) 표준지공시지가 조사평가기준 제29조(둘 이상의 용도지역에 속한 토지)

둘 이상의 용도지역에 걸쳐있는 토지는 각 용도지역 부분의 위치, 형상, 이용상황 및 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적 비율에 따른 평균가격으로 평가한다. 다만, 용도지역을 달리하는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 가격형성에 미치는 영향이 별로 없거나 관계 법령에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있는 경우에는 주된 용도지역의 가격을 기준으로 평가할 수 있다.

문1) (40)

I. 평가개요

1. 토지에 대한 일반거래(시가참고용) 목적의 감정평가로서, 가격조사완료일인 2025.7.1.일을 기준시점으로 시장가치를 평가함.
2. 본건 토지는 지목 임야, 실제 이용상황은 잡종지인 택지후보지로서 제시된 네 가지 방법을 통해 시산가액을 산정하고, 심사자의 의견을 반영하여 시산가액 조정을 통해 감정평가액을 결정함.

II. 물음 1) 원가법에 의한 가액(적산가액)

1. 처리방침

- 1) 착공시점(2025.8.1.)을 기준으로 토지가액을 산출한 후 성숙도 수정을 통해 기준시점의 택지후보지의 가액을 도출함.
- 2) 착공시점의 토지가액은 <조성 후 토지판매가격-관련 공사비-금융비용-일반관리비 및 적정 이윤>에 의해 산정함.

2. 조성 후 토지판매가격

1) 유효택지면적

$$4,000 - 600(\text{도로면적}) - 200(\text{공공용지}) = 3,200\text{m}^2$$

2) 분양필지수

적정규모 500m²를 고려하여 500m²: 6필지, 200m²: 1필지 확정

3) 1필지 당 판매가격

조성완료 후 최근에 분양된 거래사례 2를 기준으로 산정함.

$$200,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.00807(*2) \times 1.000(*3) \times 1.000(*4) \times 1/500 = @403,000$$

*1) 사정보정

*2) 시점수정(2025.5.10.~2025.12.31, 계획관리지역) :

$$(1 + 0.00480 \times \frac{22}{31}) \times (1 + 0.00480 \times \frac{30}{31}) \times 1 \div 1.00807$$

*3) 지역요인 동일

*4) 개별요인 : 본건 및 거래사례 모두 주거나지, 완경사, 세로인 바 동일함.

4) 조성 후 토지의 판매가격

$$403,000 \times (500 \times 6 + 200 \times 1 \times 0.85(*1)) \div 1,277,510,000 \text{원}$$

*1) 획지 할인을 반영

3. 조성공사비

1) 단지설계비용 : $2,000 \times 4,000 = 8,000,000$

2) 측량 및 설계비용 : $100,000 \times 7 = 700,000$

3) 토목공사비용 : $10,000 \times 4,000 = 40,000,000$

4) 금융비용 : $V \times 0.06 \times 5/12$

*착공시점의 토지가액은 미지수로 V로 가정함

5) 일반관리비 및 적정이윤

$$1,277,510,000 \times 0.07 \div 89,425,700 \text{원}$$

6) 소계 : $138,125,700 \text{원} + V \times 0.06 \times 5/12$

4. 착공을 전제한 토지가액

1) 총액

$$V = 1,277,510,000 \text{원} - (138,125,700 \text{원} + V \times 0.06 \times 5/12)$$

위 식을 풀면 $V = 1,111,594,439$

2) 단가 : $1,111,594,439 \text{원} / 4,000 = @277,899$

5. 현재 상태의 토지가액

$$277,899 \times \frac{90}{100} \div @250,000$$

*1) 형질변경 허가 신청 전으로 성숙도 수정

Ⅲ. 물음 2) 공시지가기준법에 의한 가액(공시지가기준가액)

1. 비교표준지의 선정

- 현재 평가대상토지와 유사한 이용가치를 지닌 택지후보지로서의 가격이 반영된 표준지가 존재하지 않음.

- 본건은 택지후보지로서의 성숙도가 높아 전환 후의 택지를 기준으로 용도지역(계획관리), 이용 상황(주거나지), 주위환경(개발예정지대) 등을 고려하여 비교가능성이 가장 높은 비교표

준지 <#1>를 선정함.(#2는 이용상황과 주위환경 상이, #3는 주위환경 상이, #4는 이용상황과 주위환경이 상이하여 배제함)

2. 시점수정, 지역요인, 개별요인, 그 밖의 요인 보정

(1) 시점수정

(계획관리지역, 2025.1.1.~2025.7.1.) : $(1+0.01420) \times (1+0.00480 \times \frac{31}{31}) \div 1.01907$

(2) 지역요인

인근지역 안에 소재하여 지역요인 동일함

(3) 개별요인

① 감보율 및 개발비용률 : 원가법에서 산정한 감보율 및 개발비용률을 고려하여 개별요인 비교치 산정함.

- 감보율 : $20\% \left(\frac{800}{4,000} \right)$

- 분양예정가격 대비 공사비 등 비용 투입 비율 :

$(138,125,700\text{원} + 1,111,594,439\text{원} \times 0.06 \times 5/12) / 1,277,510,000\text{원} = 0.13(13\%)$

② 성숙도수정 : $\frac{90}{100} (*1)$

*1) 형질변경 허가 신청 전으로 성숙도 수정

③ 이용상황에 대한 보정은 하지않으며, 나머지 개별요인은 동일함.

④ 표준지공시지가는 1월 1일 기준의 토지특성을 반영하는바 조성공사 전 토지의 개별 특성은 고려대상이 아님

⑤ 개별요인비교치 : $1 \times (1-0.2) \times (1-0.13) \times 0.90 = 0.626$

감보율 개발비용 성숙도

(4) 그 밖의 요인 보정

<자료 10>의 1에 따라 1.30 적용함

3. 현재 상태의 토지가액

$350,000 \times 1.01907 \times 1.000 \times 0.626 \times 1.30 = @290,000\text{원}$

IV. 물음 3) 거래사례비교법에 의한 시산가액(비준가액)

1. 거래사례의 선정

사정보정과 시점수정이 가능하고, 인근지역 안에 소재하며 물적 유사성이 높은 택지후보지로
서의 가격이 반영된 <사례 #1>를 선정

(사례 2는 조성완료된 토지에 대한 거래사례로서 비교가능성이 낮아 배제)

2. 비준가액

$$1,100,000,000 \times \frac{100}{90} (*1) \times 1.00589 (*2) \times 1.000 (*3) \times 0.947 (*4) \times 1/4,500 = @259,000$$

*1) 사정보정

*2) 시점수정(2025.5.25.~2025.7.1, 계획관리지역) :

$$(1 + 0.00480 \times \frac{7}{31}) \times (1 + 0.00480 \times \frac{31}{31}) \div 1.00589$$

*3) 지역요인 동일

$$*4) \text{ 개별요인 : } \frac{80}{80} (\text{이용상황}) \times \frac{90}{90} (\text{지세}) \times \frac{80}{80} (\text{도로}) \times \frac{90}{95} (\text{성속도}) \div 0.947$$

V. 물음 4) 수익환원법에 의한 시산가액(수익가액)

1. 임대사례의 선정

(1) 대상토지는 적절한 임대료를 받고 있으나 그 내역을 확인할 수 없는바 직접법 적용 어려움

(2) 사정보정과 시점수정이 가능하고, 인근지역 안에 소재하며 비교가능성이 있는 임대사례로서 조성이 완료된 적정성이 인정되는 <사례 #1>을 선정함.

(사례 #2는 일시적 임대차계약에 따른 임료로서 시장임대료를 반영하지 못해 배제함.)

2. 임대사례 복합부동산의 순수익(임대시점 : 2024.7.1.일 기준)

$$\frac{203,000,000}{0.95} (*1) \times (1 - 0.2) = 170,947,368$$

*1) 사정보정

3. 임대사례 건물귀속순수익

(1) 건물의 적산가액 :

$$\textcircled{1} \text{ 단가 : } 900,000 \times \frac{43}{45} = 860,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총액 : 단가} \times 2,000 = 1,720,000,000$$

$$(2) \text{ 건물의 귀속순수익} : 1,720,000,000 \times (0.06 + \frac{1}{43}) = 143,200,000$$

4. 임대사례 토지귀속순수익

$$170,947,368 - 143,200,000 = 27,747,368$$

5. 대상토지 기대순수익

$$27,747,368 \times 1.04040(*1) \times 1.000(*2) \times 0.411(*3) \times 1/1,000 = @11,865$$

$$*1) \text{ 시점수정} : 1.02^2$$

$$*2) \text{ 지역요인} : 1.000$$

$$*3) \text{ 개별요인} : \frac{80}{140} (\text{이용상황}) \times \frac{90}{100} (\text{지세}) \times \frac{80}{90} (\text{도로}) \times \frac{90}{100} (\text{성숙도 수정}) = 0.411$$

6. 시산가액의 산정

$$11,865 / 0.06 = @198,000$$

VI. 물음 5) 시산가액 조정을 통한 감정평가액 결정

심사자의 의견에 따라 주된 방법인 공시지가기준법에 40%의 가중치를 두고, 나머지 방법에 각각 20%의 가중치를 부여한 후 감정평가액 결정함

$$\text{단가: } 290,000 \times 0.4 + (257,000 + 259,000 + 198,000) \times 0.2 = @259,000$$

$$\text{총액: } 259,000 \times 4,000 = 1,036,000,000$$

문2) (25)**I. 개요**

각 물건별로 주어진 상황에 따라 평가를 수행함. <기준시점 2025.9.6>

II. (물음 1)**1. 기호#1**

(1) 개요

1) 토지

①공법상제한 반영, ②현황도로, 타인점유 면적 평가외 ③물적사항은 대장 기준(500㎡)

2) 건물

①제시의 건물은 평가 제외 ②사용승인과 1년차이 인바 완공시 기준

(2) 토지

1) 비교표준지 : 용도지역*이용상황이 동일하고, 같은 A동에 소재하는 #1 선정

2) 평가

$$2,000,000 \times 1.00360 \times 1.000 \times 0.857 = 1,720,000$$

*시 *개

* 지가변동률 : $1.00338 \times (1 + 0.00111 \times 6/31)$

* 개별요인 : $0.9(\text{군사}) \times 95/105(\text{도로}) \times 100/95(\text{기타})$

3) 총액

$$1,720,000 \times (500 - 50 - 30) = 722,400,000$$

(3) 건물

$$500,000 \times 30/50 \times 300 = 90,000,000$$

(4) 합계

$$(2) + (3) = 812,400,000$$

2. 기호#2

(1) 개요

1) 토지 : 그 밖의 요인 보정치를 산출하여 적용할 것

2) 건물 : 3층의 실제 면적이 공부상 면적보다 작은 바, 실제면적을 기준하여 평가함.

(2) 토지

1) 비교표준지 : 용도지역*이용상황이 동일하고, 같은 B동에 소재하는 #2 선정

2) 비교표준지의 일반주거부분 토지단가(k)

$$(k \times 0.7) + (k \times 0.3 \times 1.5) = 2,590,000$$

이를 충족시키는 일반주거 단가는 $k=2,250,000$

3) 그 밖의 요인(비교표준지 기준방식)

$$\frac{2,170,000 \times 1.00 \times 1.00143(*1) \times 1.000 \times 1.053(*2)}{2,250,000 \times 1.00360} = 1.013$$

*1) 시점수정(2025.7.29.~9.6) : $(1+0.00111 \times 3/31) \times 1.00111 \times (1+0.00111 \times 6/31)$

*2) 개별요인 : $(100/95) \times (100/100)$

4) 토지가격

$$2,250,000 \times 1.00360 \times 1.000 \times 0.95 \times 1.013 = @2,170,000$$

(x500=1,085,000,000)

*시점(25.1.1~9.6)

*개별 : $(95/100) \times (100/100)$

(3) 건물

1) 지하 : $600,000 \times 0.7 \times (40/50) \times 106.7 = 35,851,000$

2) 1층 : $(600,000+20,000) \times (40/50) \times 106.7 = 52,923,000$

3) 2, 3층 : $(800,000+40,000+50,000) \times (40/50) \times (107.48+60) = 119,246,000$

4) 건물 : 1) + 2) + 3) = 208,020,000

(4) 합계

(2) + (3) = 1,293,020,000

3 기호#3

(1) 토지

1) 나지상정 평가

용도지역*이용상황이 동일하고, 같은 C동에 소재하는 #3 선정

$$2,100,000 \times 1.00360 \times 1 \times (1 \times 100/105) = 2,010,000$$

(x400=804,000,000)

2) 지상권

① 시장 실질임료

$$1) x \cdot 0.08 + 0.2x = x$$

이를 충족시키는 x 는 80,400,000

② 지상권

$$(① - 6,500,000 \times 12) \times \text{PVAF}(42,8\%) = 28,816,000$$

3) 토지

$$1) - 2) = 775,184,000$$

4. 기호#4

(1) 개요

나지상정 평가액에서 철거비를 차감하여 현 상태대로의 가액을 산정함.

(2) 나지상정평가

용도지역*이용상황이 동일하고, 같은 D동에 소재하는 #4 선정

$$1,950,000 \times 1.00360 \times 1 \times (1 \times 1.05 \times 1.099) = 2,260,000$$

*

$$* 1 / (0.7 \times 0.3 + 1 \times 0.7)$$

(3) 담보평가

$$(2,260,000 \times 400) - (200 \times 90,000) = 886,000,000$$

5. 기호#5

(1) 개요

채권 확보를 위하여 지상권 설정한 경우로 제한없는 상태를 기준함.

(2) 담보평가액

용도지역*이용상황이 동일하고, 같은 E동에 소재하는 #5 선정

$$1,950,000 \times 1.00360 \times 1 \times (1 \times 100 / 105) = 1,860,000$$

$$(\times 400 = 744,000,000)$$

V. 물음 #2**1. 개요**

(1) 토지

①공법상 제한 반영, ②현황도로는 사실상 사도임에 따라 1/3평가

③ 타인점유부분 감가고려

(2) 건물 : 제시외 건물 포함

2. 토지

$$1,720,000 \times (420 + 50 \times 1/3 + 30 \times 0.95) = 800,087,000$$

3. 건물

$$90,000,000 + 291,000 \times 31/40 \times 30 = 96,766,000$$

4. 경매평가

$$2 + 3 = 896,853,000$$

VI. 물음 #3

1. 개요

소득 수익률이 투자요건을 충족하는지 검토 후 투자가격을 산정함.

2. 소득수익률

(1) NOI

1) EGI

$$290,000,000 \times 0.95 + 2,000,000 \times 1 = 277,500,000$$

2) OE

① 개요

$$y = a + bx, (x: \text{면적 } 50\text{m}^2 \text{ 단위}, y: \text{경비})$$

② 모형결정

$$y = 37,643 + 0.106x \quad (R^2 > 99.8\%)$$

③ OE

x : 380.88 이므로

$$37,643 + (0.106 \times 380.88) = 78,016,000$$

3) NOI

$$1) - 2) = 199,484,000$$

(2) 소득수익률

$$(1) / 1,293,020,000 = 15.07\%$$

3. 투자타당성

소득수익률 > 15% 초과하여 투자타당성이 있는 것으로 판단함.

4. 토지의 투자가격

(1) 개요

토지 잔여법을 이용하여 토지의 투자가치를 구함.

(2) 건물 귀속 순순익

1) 건물 환원이율

$$(0.1 \times 0.1) + (0.11 \times 0.4) + (0.12 \times 0.5) = 0.114$$

2) 건물 귀속 순수익

$$208,020,000 \times 0.114 = 23,714,000$$

(3) 토지 귀속순수익

$$199,484,000 - (2) = 175,770,000$$

(4) 토지투자가격

1) 토지환원이율

$$(0.1 \times 0.09) + (0.4 \times 0.11) + (0.5 \times 0.12) = 0.113$$

2) 토지투자가격

$$175,770,000 / 0.113 = 1,555,487,000$$

문3) (20)**I. 평가개요**

상업용 복합부동산에 대한 평가로 거래관행을 고려하여 일체로 평가함.

<기준시점 2025.9.21>

II. 거래사례비교법**1. 사례선택**

일반상업, 상업용으로 유사하며, 건물 등 비교가능성이 있는 사례로서
사례 1, 2 모두 적절하므로 선택함.

2. 사례 1기준**(1) 사례 토지, 건물 가격 구성비****1) 사례 토지 가격(공시지가 기준가격)****① 비교표준지의 선정**

일반상업, 상업용으로 지역요인 유사한 사례 #3선정

② 토지가격

$$2,850,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 = @2,850,000$$

$$\text{*시 지 개 그} \quad (\times 600 = 1,710,000,000)$$

*시점 : 25년 1월 중 보합세

2) 사례 토지, 건물 가격 구성비율**① 토지가격 구성비**

$$1,710,000,000 / 5,700,000,000 = 0.3$$

② 건물 가격 구성비 : $1 - 0.3 = 0.70$ **(2) 요인비교치(대상/사례 #1)**

$$1) \text{ 토지 : } 1.05 \times \frac{95}{100} \times \frac{520}{600} = 0.865$$

$$2) \text{ 건물 : } \frac{1}{0.7 \times 49/50 + 0.3 \times 19/20} \times \frac{100}{98} \times \frac{3,120}{3,600} = 0.911$$

(3) 비준가격

$$5,700,000,000 \times 1.000 \times 1.04340 \times (0.30 \times 0.865 + 0.70 \times 0.911) \times 1 = 5,335,989,000$$

*시

*시점수정: $1 + 0.06 \times 264/365$

3. 사례 2기준

(1) 사례 거래가격 정상화

$$4,930,000,000 \times \{0.4 + 0.2 \times (\frac{1}{1.005^3} + \frac{1}{1.005^6} + \frac{1}{1.005^9})\} = 4,843,000,000$$

(2) 비준가격

$$4,843,000,000 \times 1.00 \times 1.05918 \times 1.103 \times \frac{100}{105} = 5,388,532,000$$

*시 *지

*시점수정: $(1+0.06 \times 92/365) \times (1+0.06 \times 264/365)$

$$\text{*지역요인: } \frac{A}{C} : \frac{105}{100} \times \frac{105}{100}$$

Ⅲ. 수익환원법**1. 사례 순수익**

(1) 총수익

$$(17,500 \times 3,000 \times 0.85 \times 12 \times 1.02) + (1,200,000,000 \times 0.06) = 618,210,000$$

(2) 총비용

$$(618,210,000 \times 0.05) + (8,000,000 - 8,000,000 \times \frac{1.04^3 - 1}{0.04} \times \frac{0.06}{1.06^3 - 1}) + 110,000,000 = 141,066,000$$

$$(3) \text{순수익} : 618,210,000 - 141,066,000 = 477,144,000$$

2. 대상 부동산의 순수익

(1) 방침

사례 부동산 순수익을 비준하여 결정함.

(2) 사례 순수익 구성비

1) 사례 토지귀속 순수익

① 표준지선정

일반상업 상업용으로 유사성 있는 #4

② 토지가격

$$2,700,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times \frac{98}{100} = @2,650,000$$

$$(x500 = 1,325,000,000)$$

③ 사례토지귀속순수익

$$1,325,000,000 \times 0.08 = 106,000,000$$

토지R

2) 사례 토지, 건물 순수익 구성비

① 사례 토지 순수익 구성비

$$106,000,000 / 477,140,000 = 0.22$$

② 사례 건물 순수익 구성비: $1 - 0.22 = 0.78$

(3) 요인 비교치

1) 토지

$$\frac{105}{100} \times \frac{105}{100} \times \frac{95}{98} \times \frac{520}{500} = 1.1115$$

2) 건물

$$\frac{1}{0.7 \times 49/50 + 0.3 \times 19/20} \times 1 \times \frac{3,120}{3,000} = 1.0711$$

(4)대상 기대 순수익

$$477,144,000 \times 1.04340 \times (0.22 \times 1.1115 + 0.78 \times 1.0711) = 537,674,000$$

*시

$$\text{*시점(순수익)} : 1 + 0.06 \times 264/365$$

3. 대상 수익가격

$$537,674,000 / 0.1 = 5,376,740,000$$

IV. 평가액 결정

대상의 용도, 평가목적 및 인근의 풍부한 수요를 모두 고려하여,
수익성에 중점을 두고 시산 가격조정을 하여 5,200,000,000원으로 결정함.

문4) (15)**I. 개요**

대상 부지에 ① 1층 건물을 지었을 경우 ② 2층을 지을 경우의 경제적 타당성을 비교 분석함.

II. 건물 규모에 따른 경제적 타당성**1. 1층 건립시**

(1) 개발비용

$$300,000,000 + (1,000,000 \times 300) = 600,000,000 \text{원}$$

(2) 부동산의 가치

1) 건물(건물잔여법)

① EGI

$$250,000 \times 300 \times (1 - 0.03) = 72,750,000$$

② OE

$$72,750,000 \times 0.05 + 600,000,000 \times (0.02 + 0.005 + 0.01 + 0.005) = 27,638,000$$

③ NOI

$$\text{①} - \text{②} = 45,112,000$$

④ 건물 수익가격

$$(45,112,000 - 300,000,000 \times 0.06) / (0.06 + 1/40) = 318,965,000$$

2) 전체가치

$$318,965,000 + 300,000,000 = 618,965,000$$

(3) 타당성 검토

(1) < (2) 인바 경제적 타당성이 있음.

2. 2층 건립시

(1) 개발비용

$$300,000,000 + 1,000,000 \times 600 = 900,000,000$$

(2) 부동산가치

1) 건물

① EGI

$$[250,000 \times (300 - 10) + 2,800,000 \times 12] \times (1 - 0.03) = 102,917,000$$

$$\textcircled{2} \text{ OE} : (102,917,000 \times 0.05) + (900,000,000 \times 0.04) = 41,146,000$$

$$\textcircled{3} \text{ NOI} : \textcircled{1} - \textcircled{2} = 61,771,000$$

④ 건물수익가격

$$(61,771,000 - 300,000,000 \times 0.06) / (0.06 + \frac{1}{40}) = 514,953,000$$

2) 전체 가치

$$514,953,000 + 300,000,000 = 814,953,000$$

3) 경제적 타당성

(1) > (2) 인바 경제적 타당성이 없다.

Ⅲ. 결과 검토

1. 2층을 건립하는 경우 투입비용에 비해 수익력이 지지되지 못하는 바, 1층 건립이 투자우위에 있음.

2. 신규건물이라도 2층 건물의 경우 "과대개량" 됨으로 인해 <기능적 감가상각>이 발생하고 있음.

3. 2층 건립의 경우 균형의 원칙, 수익체증, 체감의 원칙, 기여의 원칙을 충족시키지 못하여 최유효이용에 부적합한 것으로 판단됨.

문1) (40)

I. 평가개요

본건은 토지·지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」 등 관련 법령에 의거 적정가격으로 평가함.

II. 물음1) 토지의 보상평가액 산정

1. 기준시점 결정

토지보상법 제67조제1항에 의거 재결당시의 가격을 기준으로 하는바 재결일인 2008.08.25.을 기준시점으로 함.

2. 비교표준지 선정

1) 적용공시지가 선택

(1) 기호#1 ~ 3

사업인정 후 취득의 경우인바 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정의제일인 택지개발지구 지정*고시일(2007.10.24.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 사업인정고시의제일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2007.1.1. 공시지가> 선택함.

(2) 기호#4

사업구역이 확장되면서 추가로 편입된바, 추가세목고시일이 사업인정의제일이 되는바 그 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 추가세목고시일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2008.1.1. 공시지가> 선택함.

2) 비교표준지 선정

(1) 개요

비교표준지는 토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 따라 용도지역 등 공법상 제한사항, 실제이용상황, 주위 환경 등이 같거나 유사하며, 대상 토지와 지리적으로 가까이 소재하는 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 함.

본건은 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 자연녹지(개발제한구역)에서 제2종일반주거지역으로 용도지역이 변경되었는바 변경되기 전의 용도지역을 기준으로 하고, 도시계획도로는 개별적 계획제한으로 제한 받지 않은 상태를 기준으로 함 (동법 시행규칙 제23조).

(2) 기호#1

① 선정 : #D

② 선정이유 : GB, 자연녹지지역, 주상용 건부지로서 동일한 용도가 없어 이와 유사한 주거용 건부지를 기준하여 선정함. (격차율은 개별요인에서 고려)

(3) 기호#2

① 선정 : #D

② 선정이유 : GB, 자연녹지지역, 당해 사업으로 착공하지 못하였는바, 단독주택 부지를 기준하여 선정함.

(4) 기호#3

① 선정 : #G

② 선정이유 : 95.1.7. 이후 공익사업에 편입된 불법형질변경 토지로 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 형질변경 당시의 이용상황인 임야를 기준하여 선정함.

(5) 기호#4

① 선정 : #F

② 선정이유 : GB, 자연녹지, 전을 기준하여 선정함.

3. 토지의 보상감정평가액

1) 시점수정

(1) 처리방침

시점수정치는 지가변동률과 생산자물가상승률을 비교하여 결정함.

시점수정을 위한 지가변동률은 비교표준지가 소재하는 시의 용도지역별 지가변동률을 적용하되, 해당 공익사업의 시행으로 인하여 비교표준지가 소재하는 시의 지가가 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용함(시행령 제37조제1항, 제2항).

본건은 <자료1>에서 당해 공익사업의 영향으로 지가변동률이 높게 나타나고 있다고 제시한바, 개발이익 배제를 위해 인접한 강남구, 동작구, 성남시 수정구의 용도지역별 지가변동률의 평균치를 생산자물가상승률과 비교하여 적용함.

(2) 기호#1 ~ 3

① 지가변동률(2007.1.1. ~ 2008.8.25. 녹지지역)

가. 강남구 : $1.03555 \times 1.02373 \times 1.00335 \times (1 + 0.00385 \times 25/31) = 1.06698$

나. 동작구 : $1.02750 \times 1.01504 \times 1.00235 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.04772$

다. 수정구 : $1.02180 \times 1.01565 \times 1.00225 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.04243$

라. 평 균 : (가+나+다) / 3 = 1.05238

② 생산자물가상승률

$$\frac{2008.8}{2006.12} : \frac{133.5}{130.2} = 1.02535$$

③ 결정

인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률을 기준함. <1.05238>

(3) 기호#4

① 지가변동률(2008.1.1. ~ 2008.8.25. 녹지지역)

가. 강남구 : $1.02373 \times 1.00335 \times (1 + 0.00385 \times 25/31) = 1.03035$

나. 동작구 : $1.01504 \times 1.00235 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.01968$

다. 수정구 : $1.01565 \times 1.00225 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.02019$

라. 평 균 : (가+나+다) / 3 = 1.02341

② 생산자물가상승률

$$\frac{2008.8}{2007.12} : \frac{133.5}{132.5} = 1.00755$$

③ 결정

인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률을 기준함. <1.02341>

2) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

3) 개별요인

(1) 기호#1

$1.20(\text{이용상황}) \times 1.05(\text{도로접면}) \times 0.92(\text{형상}) \times 0.90(\text{지세}) \times 1.03(\text{도시계획도로}) = 1.075$

(2) 기호#2

$1.00(\text{이용상황}) \times 0.95(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.03(\text{도시계획도로}) = 0.979$

(3) 기호#4

$1.00(\text{이용상황}) \times 1.11(\text{도로접면}) \times 1.14(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.00(\text{도시계획도로}) = 1.265$

4) 그 밖의 요인

(1) 기호#1 ~ 2 (기호 1 토지 기준)

① 보상선례 선정

당해 사업과 직접 관련 없으며 이용상황 등이 동일, 유사한 <424-5번지> 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{보상평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}}$$

$$= \frac{700,000 \times 1.02100(*1) \times 1.000(*2) \times 1.171(*3)}{500,000 \times 1.05238} = 1.577 \text{ (1.57로 결정)}$$

*1) 시점수정(2008.1.24. ~ 8.25.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인

0.83(이용상황)×1.11(도로접면)×1.18(형상)×1.11(지세)×0.97(도시계획도로)
(보상선례단가 산정시 도시계획도로 저촉은 제한받지 않은 상태로 평가함.)

(2) 기호#4

① 보상선례 선정

당해 사업과 직접 관련 없으며 이용상황 등이 동일, 유사한 <500번지> 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{240,000 \times 1.02100(*1) \times 1.000(*2) \times 1.154(*3)}{180,000 \times 1.02341} = 1.522 \text{ (1.52으로 결정)}$$

*1) 시점수정(2008.1.24. ~ 8.25.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인

1.00(이용상황)×1.13(도로접면)×0.92(형상)×1.11(지세)×1.00(도시계획도로)

5) 보상 감정평가액

(1) 기호#1

$$500,000 \times 1.05238 \times 1.000 \times 1.075 \times 1.57 = @888,000 \text{ (} \times 350\text{m}^2 = 310,800,000 \text{)}$$

(2) 기호#2

$$500,000 \times 1.05238 \times 1.000 \times 0.979 \times 1.57 = @809,000 \text{ (} \times 450\text{m}^2 = 364,050,000 \text{)}$$

(3) 기호#4

$$180,000 \times 1.02341 \times 1.000 \times 1.265 \times 1.52 = @354,000 (\times 900\text{m}^2 = 318,600,000)$$

Ⅲ. 물음2) 건물의 보상감정평가액

1. 기호 #가

1) 처리방침

일부 이전은 불가한 것으로 보아, 토지보상법 제75조 제1항과 동법 제75조의2 제1항에 따라,

① 전체 취득비 ② 일부 취득과 잔여부분 보수비 ③ 전체 이전비 중 가장 작은 금액으로 결정함.

2) 전체 취득비

건축물의 가격은 토지보상법 시행규칙 제33조제2항에 의거 원가법으로 평가함.

$$550,000 \times 27/45 = @330,000 (\times 50\text{m}^2 = 16,500,000)$$

3) 일부 취득과 잔여부분 보수비

(1) 편입부분 가격

$$330,000 \times 20\text{m}^2 = 6,600,000$$

(2) 보수비

① 보수면적

$$\sqrt{(5^2 + 8^2)} \times 2(\text{높이}) = 18.8\text{m}^2$$

② 보수비

$$400,000 \times 18.8\text{m}^2 + 50,000 \times 30\text{m}^2(\text{화장실}) = 9,020,000$$

(3) 잔여건축물 가격감소분

제시된 자료가 없는바, 잔여건축물의 가격감소분은 없는 것을 판단함.

(4) 합계 : 15,620,000

4) 전체 이전비

$$4,000,000 + 1,500,000 + 1,200,000 + (20,000,000 - 5,000,000(*1)) + 5,000,000 + 5,000,000 + 12,000,000(*2) = 43,700,000$$

*1) 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외함.

*2) 건축허가비용은 포함함. (시행규칙 제2조제4호)

5) 결정

일부 취득과 잔여부분 보수비인 15,620,000원으로 보상함.

2. 기호 #나

1) 처리방침

건축물의 전부 편입으로 토지보상법제75제1항에 의거 이전에 필요한 비용(이전비)으로 평가하되, 해당 물건의 가격(취득가격)과 비교하여 적은 금액으로 보상감정평가액을 결정함.

2) 이전비

$$2,000,000 + 1,200,000 + 1,000,000 + (15,000,000 - 5,000,000(*1)) + 3,000,000 + 3,000,000 + 12,000,000(*2) = 32,200,000$$

*1) 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외함.

*2) 건축허가비용은 포함함. (시행규칙 제2조제4호)

3) 물건의 가격

$$450,000 \times 11/40 = @123,000 (\times 40m^2 = 4,920,000)$$

4) 결정

이전비가 물건의 가격을 초과하는바, 물건의 가격으로 보상함.(4,920,000)

3. 건물 보상감정평가액

$$1 + 2 = 20,540,000$$

IV. 물음#3) 영업손실 보상액**1. 개요**

본건 영업은 인적·물적 시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업이며, 택지개발사업 예정지구 공람·공고일 이전 개시된 영업이나, 건축물의 적법성과 영업의 허가 유무에 따라 휴업손실보상의 범위가 달라지는바 이에 유의하여 보상감정평가액을 산정함.

2. 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우

1) 처리방침

토지보상법 제45조에 따라 적법한 영업장소내 허가를 득한 영업으로서 휴업손실보상의 대상이 됨.

보상감정평가액은 토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라 「영업이익×휴업기간 + 영업이

익감소액(1천만원 한도) + 인건비 등 고정적비용 + 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액 + 이전광고비 및 개업비등 이전에 따른 부대 비용」을 보상액으로 산정함.

2) 휴업기간 동안의 영업이익

(1) 휴업기간

휴업기간은 미제시 되어 4개월을 기준으로 함.

(2) 영업이익

가. 재무상태표

당해 사업으로 인하여 매출액이 감소한 2007년분을 제외한 최근 3년간 영업이익의 평균액을 산정함. (영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 판관비)

2004년	2005년	2006년	4개월 평균
58,000,000	65,000,000	77,000,000	22,222,000

나. 과세표준액 기준

$$(110\text{백만}+120\text{백만}+150\text{백만}) \div 3 \times 0.2 \times 4/12 = 8,440,000$$

다. 인근 동종유사업종 기준

$$200,000,000 \times 0.3 \times 4/12 = 20,000,000$$

라. 최저한도액

토지보상법 시행규칙 제47조제5항에 의거 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간 동안의 가계지출비를 최저한도액으로 함.

$$3,000,000 \times 4\text{월} = 12,000,000$$

마. 결정

재무상태표를 기준으로 한 영업이익이 인근 동종유사업종 기준 영업이익에 의해 그 타당성이 인정되고 최저한도액 이상인바 재무상태표를 기준으로 한 영업이익으로 결정함.(과세표준액에 의한 경우는 과세로 인하여 저가신고가 된 것으로 판단되어 배제함.)

$$22,222,000$$

3) 영업이익 감소액

토지보상법 시행규칙 제47조제7항에 의거 1천만원 한도 내에서 휴업기간 동안의 영업이익의 20%로 함.

$$22,222,000 \times 0.2 = 4,444,000$$

4) 고정적 비용

$$600,000 \times 4/12(\text{자동차세}) + 500,000(\text{임대료}) \times 4\text{월} = 2,200,000$$

* 종업원은 소득세 원천징수를 안한 바, 인건비 보상대상이 아니어서 불포함

5) 이전광고비 등 부대비용 : 2,000,000

6) 이전비 및 감손상당액

$$(1) \text{이전비} : 3,000,000 + 2,000,000 = 5,000,000$$

$$(2) \text{감손상당액} : 30,000,000 \times 0.1 = 3,000,000$$

$$(3) \text{소계} : (1) + (2) = 8,000,000$$

7) 보상감정평가액

$$(2) + (3) + (4) + (5) + (6) = 38,866,000$$

3. 영업허가를 득하고 영업장소가 무허가건축물인 경우

1) 처리방침

무허가건축물 내 영업이나 토지보상법 시행규칙 제45조제1호 단서에 따라 임차인이 영업하는 경우로서 영업보상의 대상이 됨.

보상감정평가액은 토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라「영업이익×휴업기간 + 영업이익 감소액(1천만원 한도) + 인건비 등 고정적비용 + 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액 + 이전광고비 및 개업비등 이전에 따른 부대비용」을 보상액으로 산정하되, 동규칙 동조 제6항에 따라 이전비 및 그에 따른 감손액을 제외한 금액은 1천만원을 초과하지 못함.

2) 휴업기간 동안의 영업이익과 영업이익 감소액 고정적 비용 및 이전광고비 등

$$26,666,000 + 7,000,000 + 2,000,000 = 35,666,000$$

1천만원을 초과하는 바 1천만원으로 결정함.

3) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

4) 보상감정평가액 : (2) + (3) = 18,000,000

4. 무허가 영업이고 영업장소가 적법인 경우

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제52조에 따라 휴업손실보상의 대상이 됨. 다만, 보상감정평가액은 동조에 따라 도시근로자 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실액으로 하되, 동규칙 제47조제1항제2호에 따른 이전에 소요되는 비용과 그에 따른 감손상당액을 별도로 산정하여 합산함.

2) 3개월분 가계지출비

$$3,000,000 \times 3\text{월} = 9,000,000$$

3) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

4) 보상감정평가액 : (2) + (3) = 17,000,000

5. 무허가 영업이고 영업장소가 무허가 건축물인 경우

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제45조에 의한 휴업손실보상의 대상이 되지 않음. 다만, 동규칙 제55조에 따라 이전비 및 그에 따른 감손상당액의 산정대상이 됨.

2) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

3) 보상감정평가액 : 8,000,000

문2> 30점

I. 평가개요

본건은 일조침해를 받는 아파트의 시장가치 산정으로, 기준시점은 25.9.21.이다.

II. 물음#1

1. 원가법

1) 토지

(1) 공시지가기준법

① 비교표준지의 선정

용도지역 및 이용상황이 유사한 #3선정(#1~2는 이용상황 상이, #4는 용도지역*이용상황 상이하여 배제)

② 평가액

$$2,600,000 \times 1.00144 \times 1.000 \times 1.028 \times 1.00 = @2,680,000$$

*시 지 **개 그

$$*시(25.1.1\sim 9.21) : 1.00131 \times (1+0.00019 \times 21/31)$$

$$**개 : 1.05 \times (93/95) \times 1$$

(2) 거래사례비교법

① 사례선정

대상과 위치적*물적 유사성이 있는 거래사례1을 선정함.(2는 지역요인 비교불가, 3과4는 물적특성 상이)

② 평가액

$$6,700,000,000 \times 1.00 \times 1.00059 \times 1.000 \times 1.028 \times (1/2,500) = @2,760,000$$

사 *시 지 **개

$$*시(25.6.19\sim 9.21) : (1+0.00022 \times 12/30) \times 1.00018 \times 1.00019 \times (1+0.00019 \times 21/31)$$

$$**개 : 1.05 \times (93/95) \times 1$$

(3) 토지가치 결정

공시지가기준법에 의한 시산가액과 거래사례비교법에 의한 시산가액이 유사하게 산출되어 감칙 제12조, 제14조에 따라 공시지가기준법에 의한 시산가액으로 결정함.($\times 2,500 = 6,700,000,000$)

2) 건물

(1) 재조달원가

본건의 건축비는 시점이 오래되어 신뢰성이 낮음. 따라서 건설사례를 기준하여 산정함.

$$1,200,000 \times 0.95 \times 3,833 = 4,369,620,000$$

개 면

(2) 적산가액

$$4,369,620,000 \times (39/50) = 3,408,304,000$$

(3) 평가액

$$(6,700,000,000 + 3,408,304,000) \times 0.085 \times 0.25 = 214,801,000$$

2. 거래사례비교법

1) 사례선정

대상과 용도지역*이용상황이 동일하고, APT의 거래사례로서 일조침해가 없는 사례4를 선정함.(사례3은 일조침해상태이므로 배제)

2) 평가액

$$215,000,000 \times 1.00 \times 1.01744 \times (100/98) \times 0.97 = 216,517,000$$

사 *시 지 개

$$*시(25.5.17 \sim 9.21) : 127 / (124 + 1.5 \times 17 / 31)$$

3. 평가액 결정

양 방법에 의한 시산가액이 유사하게 산출되었음. 따라서 감칙 제19조 제2항에 따라 구분소유권의 주된 평가방법인 비준가액을 중심으로 결정함.(216,517,000원)

Ⅲ. 물음#2**1. 전후비교법**

1) 일조침해 전 시장가치 : 216,517,000원

2) 일조침해 후 시장가치

(1) 사례선정

대상과 용도지역*이용상황이 동일하고, 대상과 일조침해 정도가 유사한 사례3을 선정함.(4는 일조침해가 없어 배제)

(2) 평가액

$$207,000,000 \times 1.00 \times 1.01995 \times 1.000 \times 0.98 = 206,907,000$$

사 *시 지 개

$$*시(25.6.1 \sim 9.21) : 127/125.5$$

(3) 가치하락분

$$(1) - (2) = 9,610,000$$

2. 보정률법

1) 일조침해 보정률

$$(1) \text{ 침해시간} : 240 - 187 = 53 \text{분}$$

$$(2) \text{ 일조침해보정률} : 4\% \times (53/240) = 0.883\%$$

2) 조망침해 등 보정률

$$3\% \times 0.55 = 1.65\%$$

3) 환경심리 보정률

$$5\% \times 0.46 = 2.3\%$$

4) 보정률 결정

$$1) + 2) + 3) = 4.833\%$$

5) 가치하락분

$$216,517,000 \times 0.02853 = 10,464,000$$

3. 가치하락분 결정

$$(9,610,000 + 10,464,000) / 2 = 10,037,000$$

문3) (20)

I. 개요

본건은 토지보상가액 산정으로 토지보상법 및 관련 제규정에 의하여 평가함(2025.11.5)

II. 비교표준지 선정 및 사유

1. 기호1

일부편입된 토지로 잔여지의 가치하락분과 공사비 반영에 유의함.

일반상업, 상업용으로 이용중인 기호#2

2. 기호 2, 기호 3

용도상 불가분 관계로 일단지로 판단, 일반주거 주거용인 기호#5

3. 기호 4

둘이상 용도지역에 속한 토지로 면적비율 가중평균함. 용도지역, 이용상황이 유사한 기호 #4,5 선택

III. 적용공시지가 선정

1. 적용공시지가

1) 사업인정의제일 : 실시계획인가고시일(2025.3.15)

2) 적용공시지가 : 개발이익 배제를 위해 2025.1.1 기준함.

IV. 시점수정치

1. 지가변동률 기준(25.1.1~11.5)

1) 주거지역 : $1.0145 \times 1.02 \times 1.0185 \times 1.0066 \times (1 + 0.0066 \times 5/31) = 1.06202$

2) 상업지역 : $1.015 \times 1.018 \times 1.0155 \times 1.0052 \times (1 + 0.0052 \times 5/31) = 1.05563$

2. 생산자물가상승률 (2025.10/2024.12)

$123/119 = 1.03361$

3. 결정

국지적 지가변동을 잘 반영한 지가변동률을 기준함.

V. 보상평가액

1. 기호 1

1) 편입전: $1,410,000 \times 1.05563 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @1,490,000$

시 지 *개 그

*개 : $1.00 \times 1.00 \times 1.00$

2) 편입후

(1) 편입 후 단가: $1,410,000 \times 1.05563 \times 1.000 \times 0.636 \times 1.00 = @947,000$

시 지 *개 그

*개 : $0.87 \times 0.86 \times 0.85$

(2) 공사비: 2,000,000

3) 편입후 보상액

$(1,490,000 - 947,000) \times 130 + 2,000,000 = 72,590,000$

*한도액 이내임 (잔여지 취득가격: $1,490,000 \times 130 = 193,700,000$)

(3) 보상평가액

$(1,490,000 \times 170) + 72,590,000 = 325,890,000$

2. 기호 2, 기호 3

$740,000 \times 1.06202 \times 1.000 \times 1.05 \times 1.00 = @825,000$

*개 그 ($\times 270 = 222,750,000$)

*개별(도로조건은 일단지 기준함) : $1.05 \times 1.00 \times 1.00$

3. 기호 4

1) 일반주거 지역

$740,000 \times 1.06202 \times 1.000 \times 1.05 \times 1.00 = @825,000$

시 지 *개 그

*개 : $1.05 \times 1.00 \times 1.00$

2) 근린상업지역

$680,000 \times 1.05563 \times 1.000 \times 1.05 \times 1.00 = @754,000$

시 지 *개 그

*개 : $1.05 \times 1.00 \times 1.00$

3) 보상액

$(1) \times 0.6 + (2) \times 0.4 = 797,000$ ($\times 260 = 207,220,000$)

문4> 31회 4번(10점)**I. 평가 개요**

1. 가격시점(기준시점) : 2020.09.19
2. 근거 규정 : 토지보상법 시행규칙 제47조 제3항

II. 이전에 따른 휴업보상액 (한도)

25,000,000

III. 일부 편입에 따른 휴업보상액**1. 설치기간의 영업이익**

- ① 최저 한도액: 법인영업으로 "최저한도액"은 별도 고려하지 아니함.
- ② 설치기간의 영업이익 : $(3,650,000 + 3,950,000 + 4,250,000) / 3 = 3,950,000$

2. 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용

- ① 발전기실: 지장물조서 목록에 별도 조사되어 있는 바, 휴업보상액에서 제외함.
- ② 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용 : $3,500,000 + 500,000 = 4,000,000$

3. 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액

해당사항없음

4. 일부편입에 따른 휴업보상액

'1' + '2' = 7,950,000

IV. 영업손실 보상액의 결정

이전에 따른 휴업보상액(25,000,000원)을 초과하지 않는 바, 일부 편입에 따른 휴업보상액인 <7,950,000원>으로 결정함.

문1> 40점**I. 평가개요**

본건은 복합부동산에 대한 시가참고 목적의 시장가치평가로서 기준시점은 2025.8.27.이다.

II. 물음#1**1. 사례의 선정**

본건의 물적구조가 동일한 사례#1,2를 선정함.(#3,4는 물적구조가 상이하여 배제함)

2. #1기준

1) 사례 건물가격

$$1,650,000,000 - 1,164,460,000 = 485,540,000$$

2) 사례 건물 연감가수정률

$$(552,500,000 - 485,540,000) / 552,500,000 \times (1/6\text{년}) = 0.0202$$

3. #2기준

1) 사례 건물가격

$$1,175,000,000 - 809,780,000 = 365,220,000$$

2) 사례 건물 연감가수정률

$$(480,000,000 - 365,200,000) / 480,000,000 \times (1/12\text{년}) = 0.0199$$

4. 연간 감가율 결정

$$(0.0202 + 0.0199) \times 0.5 = 0.020$$

5. 경제적 내용연수 산정

$$1 / 0.020 = 50\text{년}$$

Ⅲ. 물음#2

1. 토지

1) 공시지가기준법

(1) 표준지 선정

용도지역 및 이용상황이 유사한 #3을 선정함.(#1,4,5,6은 용도지역 상이, #2는 이용상황 및 면적상으로 배제)

(2) 평가액

$$652,000 \times 1.12434 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @733,000$$

*시

$$*시(25.1.1 \sim 8.27) : 1.09344 \times 1.015 \times (1 + 0.015 \times 27/31)$$

2) 거래사례비교법

(1) 사례선정

위치적*물적 유사성이 있고 시점수정이 가능한 사례#2를 선정함.(#1은 시점수정 불가)

(2) 평가액

$$143,000,000 \times (100/90) \times 1.04368 \times 1.000 \times 1.333 \times (1/300) = @737,000$$

*사 **시 지 ***개

$$*사(건부감가 반영) : 100/90$$

$$**시(25.6.1 \sim 8.27) : 1.015 \times 1.015 \times (1 + 0.015 \times 27/31)$$

$$***개 : 1.2 \times (100/90)$$

3) 결정

양 방법에 의한 결과가 유사하게 도출되어, 감칙 제12조 2항에 따라 공시지가기준법으로 결정함.(@733,000 × 300 = 219,900,000)

2. 건물

1) 원가법

(1) 재조달원가(건설사례 기준)

$$500,000 \times 1.00000 \times 0.980 = @490,000$$

*시 **개

$$*시(25.8.27 \sim 8.27) : 130/130$$

$$**개 : 98/100$$

(2) 적산가액

$$@490,000 \times (40/50) = @392,000$$

2) 수익환원법(건물잔여법)

(1) 사례선정

대상 건물과 물적 유사성이 있는 수익사례를 이용하여 건물잔여법으로 대상 건물의 가치를 평가함.

(2) 수익사례의 NOI

① PGI

$$[(10+20+15 \times 3) \times 0.1 + (4.8+12+8.4 \times 3)] \times 1,000,000 = 49,500,000$$

② NOI

$$49,500,000 \times 0.95 \times 0.7 = 32,917,500$$

(3) 수익사례 건물귀속순수익

$$32,917,500 - (150,000,000 \times 0.07) = 22,417,500$$

(4) 대상 건물귀속순수익

$$22,417,500 \times 1.00 \times 1.04000 \times 0.909 \times (1/630) = @33,639$$

사 *시 **개

$$*시(25.1.1 \sim 8.27) : 130/125 = 1.04$$

$$**개 : 100/110$$

(5) 상각전 건물환원율

① 종합환원율

a. 사례#가 기준

$$70,000 \times (1-0.46) / 500,000 = 0.0756$$

b. 사례#나 기준

$$98,000 \times (1-0.49) / 660,000 = 0.0757$$

c. 결정

$$(0.0756 + 0.0757) / 2 = 0.0757$$

② 상각전 건물환원율(k)

$$(0.6 \times 0.07) + (0.4 \times k) = 0.0757, k=0.0843(8.43\%)$$

(6) 건물가격

$$@33,639 / 0.0843 = @399,000$$

3) 결정

양 방법에 의한 결과가 유사하게 도출되어, 감칙 제12조 2항에 따라 원가법으로 결정함.(@392,000 × 600 = 235,200,000)

3. 개별평가액

$$1 + 2 = 455,100,000$$

IV. 물음#3

1. 개요

대상의 수익자료를 이용하여 DCF법으로 평가함.

2. 현금흐름 분석

1) 1기 NOI : $80,000,000 \times 0.95 \times 0.7 = 53,200,000$

2) 1기 DS : $200,000,000 \times MC(20, 13\%) = 28,471,000$

3) 현금흐름분석표

(단위 : 천원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기
NOI	53,200	55,860(*1)	58,653	61,586	64,665
DS	28,471	좌동			
BTCF	24,729	27,389	30,182	33,115	36,194

(*1) 매기 5%씩 상승

3. 재매도가치

1) 외부추계법 : 600,000,000

2) 내부추계법 : $(64,665 \times 1.05) / 0.11 = 617,257,000$

3) 결정

외부추계법은 단순히 과거의 부동산가격상승 추세가 지속된다는 가정을 하고 있으므로 이론적으로 타당하지 않다. 따라서 내부추계법에 의한 가액으로 결정한다.(617,257,000원)

4. 부동산의 가치

1) 지분가치

(1) 보유기간 동안 BTCF의 현가합

$$(24,729/1.14) + \text{""""} + (36,194/1.14^5) = 101,544,000$$

(2) 기간말 지분복귀액의 현가

① 미상환저당잔금

$$200,000,000 \times (1 - \frac{1.13^5 - 1}{1.13^{20} - 1}) = 183,989,000$$

② 지분복귀액의 현가

$$(617,257,000 \times 0.95 - 183,989,000) / 1.14^5 = 208,997,000$$

2) 저당가치

$$200,000,000$$

3) 부동산 가치

$$1) + 2) = 510,541,000$$

문2) (30)

I. 물음#1

1. 시산가액 조정기준

1) 시산가액 조정의 의의 및 필요성

각 시산가액을 비교·분석하여 그들 사이에 존재하는 유사점·차이점을 찾아내어 통일적이고 일관된 가액이 도출될 수 있도록 조화시키는 작업을 말한다. 시장의 불완전성, 평가방식의 특징 및 한계로 비롯되는 단일 평가방식에 의한 오류 등을 방지함에 그 필요성이 인정된다.

2) 시산가액 조정기준 (「감정평가실무기준」)

시산가액 조정시 산술평균으로 단순하게 적용해서는 안된다.

- ① 감정평가목적 ② 대상물건의 특성 ③ 수집한 자료의 신뢰성
④ 시장상황 등을 조정의 기준으로 삼아야 한다.

2. 본건 시산가액 조정의 적정성 의견

1) 감정평가목적 측면

일반거래(시가참고)목적의 평가이므로 시장가치를 구하기 위해서 원칙적으로 3방식을 병용하여야 하나, 비교방식의 적용이 배제되어 있어 적정하지 않다. 또한 각 시산가액에 대한 가치 판단없이 단순히 단순산술평균한 것은 적정하지 않다.

2) 대상물건의 특성 측면

본건은 신축 후 30년이 경과한 노후된 건물이고, 주위환경은 신축 또는 대수선이 활발히 진행되고 있는데, 물리적 감가 외에 다른 감가요인이 없다고 판단한 것은 적정하지 않다고 본다.

3) 시장상황 측면

인근지역은 최근 터널의 개통과 함께 오래된 건물들의 철거 후 신축이 활발히 진행중이어서 경제적 내용연수의 단축경향이 나타나고 있으나, 본건 건물의 원가법 평가시 잔존내용연수에 대한 판단이 이루어지지 않아 적정하지 않다.

4) 수집한 자료의 신뢰성 측면

환원을 산정을 위해 수집한 사례와 본건의 토지건물 가격구성비율에 현저한 차이가 존재한다. 따라서 수집된 자료는 본건의 평가에 적용하기에 신뢰성이 낮다고 보인다.

5) 소결

이상과 같은 이유로 본건 평가의 시산가액 조정은 적정하지 않다.

따라서 올바른 적산가액과 수익가액을 구한 다음, 각 시산가액간 적절한 가중치를 판단하여 시산가액조정을 해야 한다.

II. 물음#2

1. 본건에 적용한 환원율의 부적정 가능성

1) 환원율 산정원칙(시장추출법) 및 유의사항

직접환원법에서 사용할 환원율은 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시장에서 환원율을 추출하는 경우 사례부동산의 선정 시 위치·지역 등이 유사해야 하며, 내용연수 및 관리상태 등 물적인 유사성 또한 인정되어야 한다.

2) 부적정 가능성

(1) 사례의 유사성 문제

본건의 전체 부동산가치 중에서 건물이 차지하는 비율이

적산가액에 의하면 약 4.76%(=450/9,450)인데, 환원이율 산정을 위해 수집된 사례들의 건물가치구성비율은 아래와 같다.

$$\textcircled{1} \quad 3,100 / (5,400 + 3,100) = \text{약 } 36.47\%$$

$$\textcircled{2} \quad 2,100 / (3,200 + 2,100) = \text{약 } 39.62\%$$

$$\textcircled{3} \quad 5,300 / (8,700 + 5,300) = \text{약 } 37.86\%$$

따라서 본건과의 유사성이 낮은 사례에서 추출된 환원이율은 본건에 적용하기에 신뢰성이 낮다.

(2) 자본회수율 고려 문제

환원율은 자본수익률과 자본회수율의 합으로 구성된다.

자본회수율은 잔존경제적 내용연수를 기준하여 구해야 한다. 그런데 본건 평가에서는 잔존 경제적 내용연수를 내용연수법에 따라 15년으로 보고 있으나, 지역의 개황이 변하는 상황을 고려하여 유효잔존내용연수를 구하여 이를 적용해야 한다.

(3) 위험할증률 처리 문제

환원율은 무위험률과 위험할증률의 합으로 구성된다. 본건 부동산은 잔존 7년의 장기임대중이므로 임대수익의 발생이 안정적이므로 타부동산에 비해 위험할증률이 상대적으로 낮다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 내용이 환원율 산정시 미반영되었다.

(4) 용도의 차이 문제

본건은 소매점(상업용)으로 이용중이나, 환원율 산정을 위해 수집된 사례부동산은 그 용

도가 제시되어 있지 않다. 따라서 본건과 용도의 차이가 있을 수 있으며, 이에 따라 환원율의 차이가 발생할 수 있다.

2. 추가 부정적 원인사유

환원율은 시장추출법으로 산출됨이 원칙(실무기준)이나, 주관개입가능성 등 한계극복을 위하여 다른 산정방법(요소구성법, 투자결합법, EGIM법, 공표된 환원율 등)을 통해 검토되어야 한다. 그러나, 본 평가는 다른 방법에 의한 검토절차가 결여 되어 있어 그 적정성이 문제될 수 있다.

Ⅲ. 물음#3

1. 적정 환원율 산출 (할인율법, $G = \text{순임료변동률} = \text{가격변동률}$)

$$R = 8\%(\text{투자수익률}) - 3\%(G) = 5\%$$

2. 수익방식에 의한 시산가액

$$459,000,000 \div 5\% = 9,180,000,000$$

3. 유효잔존내용연수

1) 연간감가액

(1) 건물재조달원가

$$1,500,000 \times 900 = 1,350,000,000$$

(2) 건물적산가액

$$9,180,000,000 - 9,000,000,000 = 180,000,000$$

(3) 연간감가액

$$(1,350,000,000 - 180,000,000) / 30\text{년} = 39,000,000$$

2) 유효잔존내용연수

(1) 전체 경제적 내용연수

$$1,350,000,000 / 39,000,000 = 34.6\text{년}$$

(2) 유효잔존내용연수 : $34.6 - 30\text{년} = 4.6\text{년}$ (4년으로 결정)

문3) (20)

I. 평가개요

토지보상법 시행규칙 제44조 및 수산업법 시행령 [별표10]에 따라서 甲, 乙업의 어업손실보상액 산정함.

II. 물음#1

1. 보상 기준

같은 <면허어업의 취소>에 해당하여 <평년수익액÷0.12 + 어선*시설물 잔존가액>으로 보상함.

2. 평년수익액

1) 평균연간어획량

(1) 처리방침

- 처분일(2024년)이 속하는 연도의 전년도를 기준연도로 소급 3년
- 해당 어장은 3년 미만이므로, 인근 2개소의 해당 실적기간 중 어획량으로 평균 어획량 추정함.

2021년은 일시적인 해양변화(적조)으로 어획량이 전년도 대비 1.5배 이상 되므로 소급 1년하여 <2020, 2022, 2023년>으로 평균어획량 산정

(2) 평균연간어획량

$$(20,000+21,000+5,000) \times \frac{(21,000 + 20,400 + 21,100)}{(21,100 + 21,000 + 5,600)} \times \frac{1}{3} = 20,000$$

2) 평균연간판매가격

(1) 처리방침

- 평가시점 현재 기준으로 소급 기산 1년의 평균 판매단가
- 소급 기산한 1년 기간동안 일시적인 흥, 풍작으로 전년도 비해 1.5배 이상 인바 1년 소급함.

(2) 재소급 단가 (2023.7.1.~2024.6.30.)

$$\frac{(220,000 \times 17,000 + \dots + 255,000 \times 18,000)}{(220,000 + \dots + 255,000)} = 17,098$$

(3) 평균연간판매가격 (수산물 전국 평균 변동률로 시점수정)

$$17,098 \times (1 + 0.0165 \times 184/366) \times 1.0085 \times 1 = 17,386$$

3) 생산액 : $20,000 \times 17,386 = 347,720,000$

4) 어업경비

(1) 감가상각비(정액법)

$$: 4,500,000 \times 5 \times (1-0.2) \times 1/25 + 200,000 \times 20 \times (1-0.1) \times 1/20 \\ + 20,000,000 \times 1/20 = 1,900,000$$

(2) 생산관리비 등 (장래소요기업비는 보상목적으로 제외)

$$6,000,000 + 36,000,000 \times 3(\text{자가노력상당액 포함}) = 114,000,000$$

(3) 어업경비 : (1) + (2) = 115,900,000

5) 평년수익액 : 3) - 4) = 231,820,000

3. 어선, 시설물 등 잔존가액

1) 어선

$$4,500,000 \times 15 \times 0.2^{(16/25)} (\text{선체}) + 200,000 \times 20 \times 0.1^{(13/20)} (\text{기관}) = 24,992,000$$

2) 시설물

$$20,000,000 \times 7/20 = 7,000,000$$

3) 합 : 31,992,000

4. 갑 보상액

$$(231,820,000 / 0.12) + 31,992,000 = 1,963,825,000$$

Ⅲ. 물음#2

1. 보상 기준

을은 <허가어업의 취소>에 해당하여 <평년수익액×3년 + 어선 잔존가액>으로 보상함.

2. 평년수익액

1) 평균연간어획량

- 2021년은 전년도 비해 1.5배 변동으로 소급 1년하여 제외함

: $(28,000 + 32,000 + 30,000) \times 1/3 = 30,000$

2) 연간 평균 판매단가

계통출하된 가격을 우선 적용하고 계통출하 가격 없는 경우 위판가격, 경락가격 순으로 적용함(수산업 시행령 별표10)

전년도 비해 1.5배 이내로 2025년 적용함(24.7.1~25.6.30)

: $65,000 \times 184/366 + 70,000 \times 181/365 = 67,390$

3) 생산액 : 2,021,700,000

4) 평년수익액 : $2,021,700,000 \times (1-0.8) = 404,340,000$

3. 어선 잔존가액

: $4,500,000 \times 10 \times (1-0.1)^5 + 200,000 \times 30 \times (1-0.1)^5 + 5,000,000 \times 1 \times (1-0.1)^2 = 34,165,000$

4. 乙 보상액

$(404,340,000 \times 3년) + 34,165,000 = 1,247,185,000$

문4) (10)

1. 평가개요

- [공장 및 광업재단 저당법]상 공장 전체 중 도입기계의 담보평가임.
- 기준시점은 2025.9.6., 감칙 제21조제2항에 따라서 원가법으로 산정함.
- 과잉유희시설 1대는 평가목적상 평가외함.

2. 재조달원가

1) 도입기계 수입가격(CIF 기준, 신고일 기준)

$$100,000(*1) \times 132.7669(*2) \times 1.0(*3) \times 1,405.22/100(*4) = 186,567,000$$

*1) 대당 가격

*2) 신고일 기준 원산지 환폐로 환산(\$→¥)

*3) 기계가격보정지수

*4) 기준시점 원화로 환산(¥→₩)

2) 부대비용 등

공장 및 광업재단 저당법에 의한 담보평가로 설치비 고려함.

$$186,567,000 \times [0.5 \times 0.08(*1) + 0.5 \times 0.08 \times 0.2(*2) + 0.015(*3) + 0.03(*4)] = 17,351,000$$

*1) 관세

*2) 농어촌 특별세

*3) 설치비

*4) L/C개설비 등 부대비용

3) 재조달원가

$$1) + 2) = 203,918,000$$

3. 적산가액

$$203,918,000 \times 0.736 = 150,084,000$$

(* 1대는 유희시설로 감정평가외 함.)