

감정평가실무

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 이○○씨는 박□□으로부터 S시 K구 H동에 소재하는 토지에 대한 감정평가를 의뢰받았다. 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 「감정평가에 관한 규칙」에서 규정하고 있는 비교표준지의 선정기준 및 「표준지 조사·평가기준」에서 규정하고 있는 표준지 공시지가의 평가기준에 대하여 서술하시오. (10점)

물음 2) 대상물건인 토지에 대한 감정평가액을 구하시오. (「감정평가에 관한 규칙」에서 규정하고 있는 주된 방식을 적용하여 평가액을 결정하며, 합리성 검토는 생략한다.) (10점)

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 대상토지의 현황

소재지	지번	지목	면적	용도 지역	이용 상황	형상 지세	도로 교통	주위 환경	소유자
S시 K 구 H동	552	대	9,000 ㎡	계획 관리	상업용 건부지	가장형 평지	중로각 지	공업단 지	박□□

위에 건물이 서있음.

2. 감정평가목적 : 일반거래(시가참고)

3. 가격조사기간 : 2024.3.20. ~ 2024. 3.25.

4. 감정평가의뢰인 : 박□□

5. 의뢰일자 : 2024.3.18.

6. 감정평가서 작성일자 : 2024.3.26.

7. 감정평가조건 : 해당사항 없음 **논점 아님**

8. 기준가치 : 시장가치 **대부분 시장가치 구하는 문제**

① 비교표준지를 선정할 때 제일 먼저 고려할 사항이 용도지역이므로 <계획관리>가 아니면 가차없이 날리기

② 2번째로 중요

토지의 현황에 주위환경이 제시되어 있다면 중요하게 쓰이는 경우가 많다.

이 문제에서는 3번째 중요한 요소

③ 면적이나 주위환경이 제시되어있지 않다면 3번째로 중요

토지 1개 평가하는데 표준지가 10개 -> 적절한 표준지를 선정하는 것이 이 문제의 논점이구나! 빨리 파악해야함.

< 자료 2 > 인근지역(S시 K구) 내 표준지공시지가 현황

토지의 개별요인 자료에서 "면적"에 대해 언급을 한다면 "면적"을 유사한 것을 골라라는 숨은뜻. (2024년 1월 1일 기준)

일련 번호	지번	면적(㎡)	지목 공부/실제	이용상황	용도지역	주위환경	도로교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)
1	55	670	대/대	상업용	계획관리	성숙중인 상가지대	중로각지	정방형/평지	3,780,000
2	119	217	대/대	주거나지	준주거	주택지대	소로각지	세장형/저지	2,400,000
3	142	10,200	장/장	공업나지	공업지역	공업단지	소로한면	가장형/평지	1,115,000
4	238	227	대/대	주상용 상업용과 차이를	계획관리	주택 및 상가지대	소로한면	세장형/저지	2,650,000
5	249	275	대/대	주거나지	준주거	미성숙 주택지대	중로각지	가장형/평지	1,700,000
6	421	10,380	장/장	공업나지	계획관리	공업단지	광대한면	가장형/평지	1,115,000
7	443	9,543	장/장	상업용	공업지역/ 계획관리	주택 및 상가지대	소로각지	정방형/평지	1,120,000
8	454	38,014	장/대	상업용	계획관리	공업단지	중로각지	세장형/평지	725,000
9	465	8,651	대/대	상업나지	계획관리	공업단지	중로각지	정방형/평지	1,115,000
10	산12	48,870	임/임	자연림	자연녹지	순수 야산 지대	맹지	부정형/ 환경사	27,000

※ 일련번호 9의 일부(50㎡)에 분묘가 소재하고 있음.

※ 상기 표준지는 아래의 표와 같이 「국토계획법」상 도시계획시설에 저촉되어 있음.

일련번호	도시계획시설	저촉 면적 비율
1	공원	40%
6	시장	25%
9	도로	30%

이 내용이 9번을 고르지
말라는 것인지, 아니면
이런 추가적인 장애물까지
넘어야한다는 것인지를
파악해야하는 것이 논점.

광평수 감가를 보정할 수 있다고 해도
보정할 필요가 없는 9번을 배제할 필요가 없다.

< 자료 3 > 토지의 개별요인 (제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 본다)

1. 도시계획시설에 저촉된 토지는 그렇지 않은 토지에 비하여 20% 감가되는 것으로 조사됨.

2. S시 K구 공업단지 내의 15,000㎡를 초과하는 광평수의 대지는 광평수감가로 인하여 토지가치가 40% 하락하는 것으로 조사됨.

Q. 40% 감가하는 것으로 보정할 수 있죠?

사정이 개입되지 않은 사례와

사정이 개입되어있는데 보정이 가능한 사례가

있을 경우라면 선정의 우선순위는 사정을 할 필요가 없는 사례임.

2025년도 제36회 감정평가사 2차 1교시 (16 - 2)

why? 보정중 오차가 발생할 수 있음.

본건은 면적이 9,000으로 15,000을 안넘음.
따라서 가급적 면적이 15,000을 넘지 안넘는것을
선정해야겠구나 라고 생각

실무 문제를 푸는 힌트는 기타사항에 있다.

< 자료 4 > 기타사항

1. 본건의 용도지역은 계획관리지역이며, 그 밖의 가격에 영향을 미치는 공법상 제한사항은 없음.

출제자의 의도 : 선정사유와 배제사유를 잘 써라.

2. 비교표준지 선정시 선정사유와 배제사유를 기재할 것.

수치를 그대로 주는 것은 논점이 아님

3. 그 밖의 요인 보정치는 1.50으로 적용할 것.

4. S시 K구의 최근 2년간 지가변동은 보합세로 조사됨.

건축비나 임대료는 계산할 것이 많으니 보합세로 주는 경우가 있는데
지가변동은 보합세로 주는 경우는 잘 없다.
보합세로 준 이유? 시점수정치에 대해서는 묻고 싶지 않기 때문

【문제 2】 (주)한국감정평가법인의 소속 감정평가사 김○○은 S시에 소재하는 부동산(토지)에 대하여 감정평가를 의뢰받았다. 제시된 자료를 활용하여 대상 토지의 공시지가기준가액을 결정하시오. (20점)

< 자료 1 > 기본적인사항

감칙에 의뢰인이 별도로 기준시점을 정하지 않은 경우에는 가격조사완료일이 기준시점이 되는 것이 원칙!

1. 가격조사기간 : 2024년 07월 10일 ~ 2024년 07월 14일

2. 기준가치 : 시장가치

3. 대상 토지의 개황

소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경
S시 K구 219	대	500	일반상업	상업나지	광대 세각	가장형 평지	전면 상가지대

토지의 현황에 주위환경이
제시되어 있다면 중요하게
쓰이는 경우가 많다.

□	전	후
□	면	면
□	상	상
□	가	가

광로

전면상가지대

※ 대상토지 인근은 변화한 광대로변의 전면상가지대이며, 후면의 경우 상업지대 및 주거지 대가 혼재하는 것으로 조사됨.

※ 대상토지는 상업지역 중심에서 약 50m 정도 떨어진 곳에 위치함.

4. 의뢰인(소유자) : (주)H (대표 : 박○○)

5. 감정평가목적 : 일반거래 (시가참고)

6. 감정평가조건 : 해당사항 없음


< 자료 2 > 인근지역의 표준지공시지가

(공시기준일 : 2024.01.01)

기 호	소재지 지번	지 목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경	공시지가 (원/㎡)
1	S시 K구 324	대	450	일반 상업	상업용	광대 한면	세장형 평지	전면노선 상가지대	5,000,000
2	S시 K구 129	대	650	일반 상업	상업용	중로 각지	가장형 평지	후면노선 상가지대	3,500,000
3	S시 K구 415	대	200	주거 지역	주거용	소로 한면	가장형 평지	후면 주거지대	3,000,000

※ 표준지 기호1은 24년 3월경, 지적분할이 이루어져 기준시점 현재 K구 324 (광대한면 정방형, 평지, 100㎡), K구 324 1 (광대한면, 자루형, 평지, 350㎡)로 구분된 상태임. fake

※ 상업지역 중심과의 거리
기호 1 : 120m / 기호 2 : 180m / 기호 3 : 220m



< 자료 3 > 인근지역의 평가사례 및 거래사례 (그 밖의 요인 보정시 활용)

1. 평가사례 (표준지 기준 산정방식시 활용)

기 호	소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	기준 시점	토지단가 (원/㎡)	평가 목적
가	S시 K구 305	대	500	일반 상업	상업용	광대 한면	정방형 평지	2023. 12.05	12,000,000	법원 경매
나	S시 K구 417	대	220	2종 일주	상업용	중로 한면	정방형 평지	2024. 07.01	7,800,000	시가 참고
다	S시 K구 327	대	450	일반 상업	상업용	광대 한면	가장형 평지	2024. 06.28	11,000,000	단모

시가(시장)

보수평가
(저가)

※ 평가사례 기호 ‘가’, ‘다’ 는 전면 상가지대, 기호 ‘나’ 는 후면상가지대에 위치함

※ 상업지역 중심과의 거리 주위환경으로 판별 불가

기호 가 : 60m / 기호 나 : 210m / 기호 다 : 60m

도시지역 : 3년 이내
비도시지역 : 5년 이내

→ 수험용으로 풀 땐, 상업용과 업무용은 구분됨

2. 거래사례 (대상토지 기준 산정방식시 활용)

기 호	소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	거래 시점	토지단가 (원/㎡)
A	S시 K구 245	대	382	일반 상업	업무용	광대 한면	부정형 평지	2023. 12.05	9,500,000
B	S시 K구 350	대	220	일반 상업	상업용	광대 한면	정방형 평지	2020. 07.01	13,000,000
C	S시 K구 442	대	450	일반 상업	상업용	광대 소각	가장형 평지	2024. 01.28	10,150,000

※ 거래사례 기호 ‘A’ ~ ‘C’ 는 모두 대상 부동산과 동일한 노변에 위치함 주위환경으로 판별 불가

※ 거래사례 기호 ‘A’ ~ ‘C’ 는 모두 복합부동산의 거래사례이며, 상기 토지단가는 건물의 가격이 공제된 거래시점의 토지만의 단가임.

※ 상업지역 중심과의 거리

기호A : 300m / 기호B : 120m / 기호C : 80m

거래사례 x ~~시~~ x ~~개(기타)~~ x 면
표준지공시지가 x 시 x ~~개(기타)~~

2025년 2차 대비 스터디파이터 감정평가사 2차 실무 GS스터디 0기 1주차 1번 문제지

상업지역 : 가로 x 접근 x 환경 x 획지 x 행정 x 기타

< 자료 4 > 토지 개별요인 (제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 본다)

대상(목적)

1. 가로의 폭

표준지
or 사례
(수단)

구분	광대로	중로	소로	세로(가)
광대로	대등	10% 열세	20% 열세	25% 열세
중로	10% 우세	대등	10% 열세	15% 열세
소로	20% 우세	10% 우세	대등	5% 열세
세로(가)	25% 우세	15% 우세	5% 우세	대등

2. 형상

세장형, 가장형 포함

구분	정방형	장방형	부정형
정방형	대등	10% 열세	20% 열세
장방형	10% 우세	대등	10% 열세
부정형	20% 우세	10% 우세	대등

3. 접근 (상업지역중심과의 거리)

구분	~ 100m(이하)	100m(초과) ~ 200m(이하)	200m(초과) ~ 400m(이하)
~ 100m(이하)	대등	5% 열세	15% 열세
100m(초과) ~ 200m(이하)	5% 우세	대등	10% 열세
200m(초과) ~ 400m(이하)	15% 우세	10% 우세	대등

4. 각지는 한면에 비하여 3% 우세하다.

< 자료 5 > 기타사항


1. 비교표준지 및 사례(선례) 선정시 선정 및 제외 사유를 반드시 기재할 것.
2. 그 밖의 요인 보정 결정시, 대상토지기준방식과 표준지기준방식으로 구한 격차율을 산술평균하여 결정할 것. 실제시험에서는 1가지 방식만 물어볼것임

$$(a + b + c) / n$$
3. 개별요인은 조건간 상승식, 항목간 총화식으로 산정하되, 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 셋째 자리까지 표시할 것.
4. 최근 지가변동은 보합세인 것으로 조사됨.

【문제 3】 (㉞)SF은 서울특별시 송파구 J동 33번지 인근에 소재하는 대지(나지)를 약 15억원 가량에 매입하여 다세대 주택 건설·분양하려는 계획을 수립하였다. 아래의 자료를 활용하여 해당 대지 매입금액의 적정성을 판단하시오. [기준시점 : 24년 5월 1일] (20점)

매입가(15) < 개발토지 OK
매입가(15) > 개발토지 X

< 자료 1 > 대상토지현황



- ※ 대상토지는 320㎡의 가장형 평지로서, 남측으로 하천에 접한 노폭 3m의 포장도로와 접하고 있음.
- ※ 대상토지 인근은 노변(3m)을 따라 주거용, 상업용이 혼재하고 있음.

< 자료 2 > 도급계약서

도 급 계 약 서	
공 사 명	행복빌라 건축사업
2. 공사장소	송파구 J동 33번지
3. 착 공 년 월 일	24년 05월 01일
4. 준 공 예 정 년 월 일	25년 04월 30일
5. 도 급 계 약 금 액	지상층 연면적(㎡)당 1,500,000원 (지하층은 지상층의 80%적용함) (부가가치세 별도)
6. 계 약 금	도급계약금액의 20% [착공시 지불]
7. 중 도 금	착 공 후 3개월 후 (도급계약금액의 10%) 착 공 후 6개월 후 (도급계약금액의 10%) 착 공 후 9개월 후 (도급계약금액의 10%)
8. 잔 금	준 공 시 점 잔 액 지 불

만약 부가세 포함된 금액이라면?
나누기 1.1 해줘서 부가세 빼야함

감정평가사는 부가세를 포함하지 않는다.

< 자료 3 > 공사개요

공 사 개 요	
1. 공 사 명 : 행복빌라 건축사업 (지하1층 ~ 지상5층)	
2. 공사장소 : 송파구 J동 33번지	
3. 건 폐 율 : 60% $300 \times 0.6 = 180$	
4. 용 적 률 : 300% $300 \times 3 = 900$	

※ 지하의 연면적은 250㎡로서 기계실, 전기실, 지하주차장으로 사용됨.

※ 각 지상층의 연면적은 동일함.

< 자료 4 > 분양계획

층	분양가격 (원/분양㎡)
1	3,300,000
2	3,300,000
3	3,960,000
4	3,960,000
5	4,950,000

1. 분양률은 100%를 가정한다.

2. 분양수입

- 1) 착공시점 : 총 분양수입의 20%
- 2) 착공 6개월 후 : 총 분양수입의 30%
- 3) 준공시 잔액수수

< 자료 5 > 기타

1. 기타 공사에 수반되는 제 부대비용은 총 분양수입의 5%로 추정되며, 준공시 일괄 잔액 지불하는 것으로 본다.

2. 할인율은 연 12%임.

월 1%


【문제 4】 B토지의 소유자인 김○○은 인접한 A토지를 매입하려고 계획 중이다. 이에 감정평가사 장○○에게 A토지에 대한 적정 매입가격이 얼마인지 질문을 구하였다. 각 물음에 답하시오. (20점)

A가 B를 매입하는건지
B가 A를 매입하는건지
분명하게 확인

물음1) A토지와 C토지의 시장가치를 구하시오. (10점)

물음2) A토지의 적정매입가격을 구하시오. (10점)

< 자료 1 > 기본적인사항



1. 기준시점 : 2024년 07월 14일

2. 각 토지의 개황

1) A토지

소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경
K시 B구 99	대	300	일반상업	상업나지	중로한면	가장형 평지	전면 상가지대

2) B토지 (시장가치 : 18억)

소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경
K시 B구 100	대	900	일반상업	상업나지	중로한면	자루형 평지	전면 상가지대

3) C토지

소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경
K시 B구 99 (예정)	대	1,200	일반상업	상업나지	중로한면	가장형 평지	전면 상가지대

< 자료 2 > 인근지역의 표준지공시지가

(공시기준일 : 2024.01.01)

기 호	소재지 지번	지 목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경	공시지가 (원/㎡)
①	K시 B구 88	대	550	일반 상업	상업용	중로 한면	세장형 평지	전면 상가지대	1,500,000
2	K시 B구 96	대	440	일반 상업	업무용	광대 한면	가장형 평지	전면 상가지대	2,500,000
3	K시 B구 77	대	620	일반 상업	주상용	중로 각지	가장형 평지	후면 상가지대	1,200,000

< 자료 3 > 평가사례(그 밖의 요인 보정시 활용)

기 호	소재지 지번	지 목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	기준 시점	토지단가 (원/㎡)	평가 목적
가	유사지역 S시 C구 63	대	450	일반 상업	상업용	중로 각지	세장형 평지	2024. 06.01	1,950,000	시가 참고
나	인근지역 K시 B구 81	대	600	일반 상업	상업용	중로 한면	세장형 평지	2024. 01.01	2,600,000	시가 참고
다	K시 A구 100	대	220	일반 상업	업무용	광대 한면	가장형 평지	2024. 07.01	3,300,000	시가 참고

< 자료 4 > 인근지역의 거래사례

1. ~~거래사례 A~~ (거래시점: 2024. 01. 01)

1) 물건 내용

- (1) 소재지 : K시 B구 63-1
- (2) 지목, 면적 : 대, 200㎡
- (3) 용도지역, 이용상황: 일반상업지역, 상업용
- (4) 도로, 형상, 지세 : 중로각지, 자루형, 평지

2) 거래가격 : 253,000,000원

3) 기타사항 : 급매로 나온 물건으로 저가 거래된 거래사례임.

몇 % 급매인지가 없음.
보정불가로 못쓰는 자료

2. 거래사례 B (거래시점: 2024. 06. 11)

1) 물건 내용

- (1) 소재지 : K시 A구 25
- (2) 지목, 면적 : 대, 360㎡
- (3) 용도지역, 이용상황: 일반상업지역, ~~업무용~~
- (4) 도로, 형상, 지세 : 광대한면, 가장형, 평지

2) 거래가격: 1,080,000,000원

3. 3. 거래사례 C (거래시점: 2024. 06. 23)

1) 물건 내용

- (1) 소재지 : K시 A구 59-2
- (2) 지목, 면적 : 대, 1,400㎡
- (3) 용도지역, 이용상황 : 일반상업지역, 상업용
- (4) 도로, 형상, 지세 : 소로한면, 가장형, 평지

2) 거래가격 : 3,930,000,000원

3) 기타사항 : 거래대금의 20%는 거래시점, 30%는 1년 후, 50%는 2년 후 지급.

< 자료 5 > 지가변동률 자료 (지역에 상관없이 적용 가능)

구분		지가변동률(단위 : %)		
		2023년 (누계)	2024년 (1월~6월 누계)	2024년 6월 (당월)
용도지역별	일반상업	1.890	1.008	0.203
이용상황별	상업용	1.778	1.102	0.188
	주상용	1.711	1.008	0.199

< 자료 6 > 지역요인 자료

K시 A구와 B구는 인근지역이며, 인접한 S시는 K시 기준 동일수급권 내 유사지역임.
(S시가 K시보다 30% 열세)

< 자료 7 > 개별요인 (개별요인 비교치는 모두 상승식 처리할 것)

1. 도로(각지는 한면에 비해 5% 우세하다.)

구분	광대	중로	소로
평점	100	90	85

2. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	자루형
평점	100	90	85	70

3. 면적

구분	500㎡ 미만	500㎡~1,000㎡	1,000㎡ 이상
평점	100	95	90

4. 제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 본다.

< 자료 8 > 기타자료

1. A토지는 공시지가기준법, C토지는 거래사례비교법으로 구할 것.
2. 증분가치 배분비율은 총액비 기준, 구입한도액비 기준 2가지 모두를 산출하여 산술평균할 것. (각 배분비율은 백분율 기준 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수까지 표시)
3. 이자율은 5%로 할 것.
4. 개별요인은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 셋째 자리까지 표시함.

【문제 5】(주)SF는 독서실을 건축 및 운영하기 위하여 서울특별시 K구 S동 1-1 토지에 대하여 아래와 같이 매매계약을 체결하였다. 아래의 자료를 활용하여 물음에 답하시오. (10점)

토지매매계약서

아래 표시 부동산에 대하여 매도인과 매수인은 합의에 의하여 다음 내용과 같이 매매계약을 체결한다.

1. 부동산의 표시

소재지	서울특별시 K구 S동 1-1			
토지	지목	대	면적	500㎡

2. 계약내용

【제 1조】 위 부동산의 매매에 있어 매수인은 매도인에게 아래의 대금 지불시기에 대금을 지불하기로 한다.

매매총대금	—금	일십일억원정 (₩1,100,000,000) [용자잔금별도]
계약금	—금	오천만원정은 계약시 지불하고 영수함.
중도금	—금	이억원정은 2024년 06월 30일에 지불하며,
	—금	이억원정은 2024년 07월 31일에 지불한다.
잔금	—금	육억오천만원정은 2024년 08월 31일에 지불한다.
용자잔금	—금	용자잔금은 매수인이 (승계) 한다.

【제 2조】 매도인은 매매대금의 잔금을 수령함과 동시에 매수인에게 소유권 이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 위 부동산에 대하여 2024년 8월 31일까지 인도하여야 하며, 매수인 또한 매도인의 양도예정신고에 필요한 서류를 교부하여야 한다.

【제 3조】 매도인은 위 부동산 등기부에 등기된 가압류, 가처분, 가등기, 저당권 등 소유권의 행사를 제한하는 권리가 있을 때는 잔금지급일 이전까지 그 권리의 하자를 제거하여 완전한 소유권을 이전하여야 한다. 단 승계하기로 약정한 경우에는 그러하지 아니한다.

【제 4조】 위 부동산에 관하여 발생한 수익의 귀속과 조세공과금 등의 부담은 위 부동산의 인도일을 기준으로 하되 그 전일까지는 매도인에게 그 이후의 것은 매수인에게 각각 귀속한다. 단, 지방세의 납부 의무 및 책임은 지방세법상의 납세의무자로 한다.

【제 5조】 매수인이 매도인에게 중도금(중도금약정이 없을 때는 잔금)을 지불하기 전까지 매도인은 계약금의 배액을 배상하고, 매수인은 계약금을 포기하고 본 계약을 해제할 수 있다.

【제 6조】 매도인 또는 매수인은 본 계약상의 채무불이행이 있을 경우 계약당사자 일방은 채무불이행한 상대방에 대하여 서면으로 이행을 최고하고, 이를 이행하지 않을 경우 계약을 해제할 수 있다. 이 경우 매도인과 매수인은 각각 상대방에 대하여 손해배상을 청구할 수 있으며, 손해배상에 대하여 별도 약정이 없는 한 제5조의 기준을 따른다.

【 특약사항 】

- 현황 토지·건물임을 확인하고 건물의 철거를 조건부로 진행하는 계약이다.
- 건물 철거비용 (약 ₩10,000,000 추정) 매수인이 부담한다.
- 잔금시 매수인은 매도인의 용자금을 승계한다. (* 별첨자료 [가])

본 계약을 증명하기 위하여 계약 당사자는 이의 없음을 확인하고 각자 서명 또는 날인 후 매도인, 매수인이 각 1통씩 보관한다.

2024년 05월 01일

매도인	본인	주소	경기도 S시 L동 15-5					
		주민등록번호	990120-2××××××	전화	010-6686-××××	성명	조 ○ ○	인
매수인	본인	주소	서울특별시 K구 B동 10-10					
		법인등록번호	111234-6××××××	전화	031-9711-××××	성명	(주)SF	인

※준비서류	(매도인)	“매도용인감증명서(매수인의 인적사항 기재) □등기권리증 □주민등록초본(주소이력포함) □인감증명서 □인감도장 □대출금통장 □임대차계약서 □공과금영수증 □기타()						
	(매수인)	□인감증명서 □인감도장 □주민등록등본 □기타()						

1. 원리금 : 10억 × MC(8%,20년) = 101,850,000
2. 이자 : 미상환저당잔금 × 8%
3. 원금상환 : 원리금 - 이자
4. 누적상환원금 : 원금상환을 누적합산

2025년 2차 대비 스터디파이터 감정평가사 2차 실무 GS스터디 0기 1주차 1번 문제지

물음1) <자료 1>을 참고하여 아래 표를 완성하십시오. (7점)

	2020.04.30	2021.04.30	2022.04.30	2023.04.30	2024.04.30
	1기상환	2기상환	3기상환	4기상환	5기상환
매기 동일 원리금	101,850,000		좌	동	
10억 × 0.08 이자	80,000,000	78,252,000	76,364,160	74,325,293	72,123,316
원리금 - 이자 원금	21,850,000	23,598,000	25,485,840	27,524,707	29,726,684
원금상환 누적합산	21,850,000	45,448,000	70,933,840	98,458,547	128,185,231
융자금	978,150,000	954,552,000	929,066,160	901,541,453	871,814,769

물음2) 아래의 자료를 활용하여 거래시점 기준 적정거래금액 및 토지 단가를 구하십시오. (10점)

<참고> 융자금 (미상환저당잔금) [잔금비율을 통한 검토]
잔금비율 : $MC(8\%, 20\text{년}) \times PVA(8\%, 15\text{년}) = 0.87178$
융자금 : 10억원(대출금)

<자료 1> 매매계약서 - 별첨자료 [가]

1. 기존 대출
 - 1) 대출금 : 10억원 (대출일시 : 2019.05.01.)
 - 2) 만기 : 20년
 - 3) 원리금균등상환방식(연납)
 - 4) 저당이자율 8%
2. 대출승계조건
 - 1) 융자금의 승계
 - 2) 대출기간 : 2024.05.01. ~ 2044.04.30. (20년)
 - 3) 원리금균등상환방식(연납)
 - 4) 저당이자율 7%

<자료 2> 기타사항

1. 할인율 : 연 6% (월 0.5%)
2. 매매시 양도소득세 (₩200,000,000)는 매도인이 부담함.
3. 철거 후 폐자재 가치 : ₩1,000,000

4. 화폐의 시간가치 계수 표를 준 경우는 표에서 찾아서 써야함

년도	할인율	MC	SFF	PVAF	FVAF
10년	6%	0.13587	0.07587	7.36009	13.18079
	7%	0.14238	0.07238	7.02358	13.81645
	8%	0.14903	0.06903	6.71008	14.48656
15년	6%	0.10296	0.04296	9.71225	23.27597
	7%	0.10979	0.03979	9.10791	25.12902
	8%	0.11683	0.03683	8.55948	27.15211
20년	6%	0.08718	0.02718	11.46992	36.78559
	7%	0.09439	0.02439	10.59401	40.99549
	8%	0.10185	0.02185	9.81815	45.76196

감정평가실무

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 다음 물음에 의거 대상 부동산의 정상가격을 평가하십시오. (30점)

- (물음 1) 공시지가기준법에 의한 토지가치 (5점)
(물음 2) 거래사례비교법에 의한 토지가치 (7점)
(물음 3) 원가법에 의한 토지가치 (15점)
(물음 4) 시산가액 조정 및 감정평가액 결정 (3점)

< 자료 1 > 대상 부동산

1. 소재지 : 동대문구 용두동 100번지, 500m²
2. 토지 : 일반상업지역, 방화지구, 중로한면, 장방형, 평지
3. 건물 : 철근콘크리트조 5층, ^{이용상황} 상업용
4. 구하는 가격의 종류 : 매매참고용 시장가치
5. 감정평가목적 : 일반거래
6. 기준시점 : 2024.8.21
7. 기타사항 : 대상은 50m²가 도시계획도로에 저촉됨.

→ 전체면적 중 50제곱은 감가를 해주어야 한다.
감가율은 문제에서 줬을 것이다.

< 자료 2 > 인근지역의 개황

실무문제에서 <인근지역의 개황>이 나오면 굉장히 중요한 자료다.
비교표준지의 선정 or 거래사례 선정 에서 우리가 반드시 중요하게 유념해야 할 힌트가 나온다.

대상 부동산의 인근지역은 원래 주거지역으로서 단독주택 및 다가구 주택이 주를 이루는 지역이었으나, 대규모 쇼핑몰 입점 발표로 상업용 건물의 신축이 간간이 이루어지다, 2021.6.1에 용도지역이 현재의 일반상업지역으로 변경, 고시되면서 상업용 건물의 신축이 활발히 전개되고 있다.

<요약>
기존) 주거지대 → 현재) 상업지대

< 자료 3 > 공시지가자료

(공시기준일 : 2024.01.01)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상·지세	공시지가 (원/㎡)
①	용두동 350	625	대	상업용	일반상업	중로각지	가장형 평지	2,600,000
2	용두동 632	921	대	상업용	중상상업	소로각지	가장형 평지	3,550,000
3	휘경동 254	355	대	주상복합	일반상업	소로각지	세장형 평지	2,150,000
4	휘경동 457	475	대	주거용	일반상업	중로한면	정방형평지	2,400,000

- ※ 기호 1은 건부감가가 20% 발생토지 → fake자료!
 ※ 기호 4는 10%가 도시계획도로에 저촉됨 → 표준지는 나지상정 평가이기 때문에 건부감가 발생하든말든 보정불요
 → 표준지는 공법상 제한상태 기준 평가이기 때문에 저촉보정필요

< 자료 4 > 거래사례 → 둘 중에 하나를 골라야 하는데, 1번은 내용이 짧고, 2번은 내용이 많다.
 '아, 1번은 배제하고, 2번을 고르겠구나' 수험경험이 쌓이면 논치를 쉼 수 있다.

1. 거래사례 1

- 1) 토지 : 동대문구 용두동 266번지, 대, 250㎡, 나지임
 2) 거래시점 : 2024.3.21
 3) 거래가격 : 1,000,000,000원
 4) 도시계획관계 등 : 소로, 정방형 평지, 일반상업지역, 방화지구, 저촉

→ <자료8번> 기타사항 3번 참고
 본건이든 사례든 표준지는 상관없이
 누군가는 문화재보호구역에 저촉이 되어있는데
 다른 누군가는 저촉이 되어있지않다면
 보정이 불가능하기 때문에
 사례로 선정할 수 없다는 말!

문화재 보호구역

2. 거래사례 2

- 1) 토지 : 동대문 휘경동 332번지, 대, 450㎡
 2) 건물 : 위지상 철근콘크리트조 5층건, 점포 및 사무실, 연면적 1,800㎡
 3) 거래시점 : 2024.6.15
 4) 거래가격 : 1,770,000,000원(현금)
 5) 도시계획관계 등 : 일반상업지역, 방화지구, 중로각지, 장방형, 완경사

<보충해설>

구분하기
 1) 대출잔금
 2) 원리금 현가합
 [예시]
 니가 10억짜리 아파트를 5억의
 대출을 끼고 매입 → 니가 앞으로
 갚아야할 대출의 원리금의 현가
 합은 5억이 아니다!
 대출원금이 5억이고, '이자'까지
 갚아야 하는 것! 구분을 잘하자.



- 6) 기타사항 : 거래당시에 토지 및 건물에는 AIJ보험회사로부터 2019.6.15일자에
 근저당권이 설정되어 있었으며 이를 매수인이 인수하는 조건으로 거래됨 (채권
 최고액은 650,000,000원, 피담보채권액은 500,000,000원, 대출이자율은 8%,
 20년 만기로 원리금균등상환조건임. → 대출액은 5억

대출이 있다는 말

- 7) 거래시점 당시 지상 건물의 가격은 11억원으로 인정되어 거래되었음.

fake 자료! 채권최고액은 대출원금이 아닌!

채권최고액이란? : 금융기관에서 저당권을 설정할 때에 <원금>만 보장되면 되는 것이 아니라, <이자>도 갚지 못하는 경우에는 <연체이자>가 쌓일 것이기 때문에 <연체이자>가 쌓이면 처음에 빌려준 원금보다도 금액이 커지는 경우가 있으므로 <연체이자>까지 감안하여 더 여유있게 담보를 잡은것이다라고 이해하면 된다.


< 자료 5 > **분양사례**

개발의 (면적)규모를 계산할 자료!

그것을 토대로 미래분양수입의 현재합, 미래건축공사비용의 현재합을 구하고
 분양수입현재합 - 개발비용현재합 = 토지가치 구하겠다.

1. 건축계획

- 1) 소재지 : 동대문구 용두동 10-52번지
- 2) 면적 : 500m²
- 3) 건폐율과 용적률 : 80%, 400%, 지하층 없음 건축면적 : 500제곱미터 × 0.8 = 400제곱미터
연면적 : 건축면적 500제곱미터 × 용적률 400% = 2,000제곱미터
- 4) 건축구조 및 용도 : 철근콘크리트조 5층건 점포 및 사무실
- 5) 전유면적(분양, 임대가능면적) 비율 : 각층의 60% 전유면적 = 2,000제곱미터 × 60% = 1,200제곱미터
- 6) 위치도 (장방형, 평지)



- 7) 건축선 : 미관을 위해 건축선을 지정함. 미관을 위해 지정된 건축선은 대지면적과 무관하므로 무시하면 된다.

2. 개발계획표

구분 \ 기간	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축허가												
건축공사												
분양												

50% 1개월 허가

분양총액 20% 6개월 허가

분양총액 30% 9개월 허가

분양총액 50% 12개월 허가

3. 분양계획 및 공사계획

- 1) 정상적인 분양사례로 2,600,000원/m²에 분양되었음이 확인됨. 분양사례에 적용 가능 @2,600,000 × 전유면적 1,200제곱미터 = 3,120,000,000
- 2) 분양대금은 분양시작시점에 분양총액의 20%, 분양시작으로부터 3개월 후에 30%, 분양시작으로부터 6개월 후에 50%가 회수 될 것으로 판단됨.
- 3) 판관비는 분양총액의 8%이며 분양개시시점과 분양완료시점에 50%가 지출됨.
- 4) 건축공사비는 공사착수시에 50%, 완공시에 50%씩 지불함
 (건축비는 800,000원/m²을 적용하고, 건축비지수는 보합세임.)
- 5) 투자자본수익률은 월 1%로 함.
- 6) 건축허가신청시점은 2024.5.10

< 자료 6 > 시점수정자료

1. 지가변동률(2024년, 단위 : %)

2024년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
변동률	0.092	0.313	0.223	0.252	0.252	0.170	0.363
누계치	-	-	-	-	-	-	1.421

< 자료 7 > 요인비교자료

<보충해설>
A가 B보다 5% 우세
105 100 말 그대로 해석해야함
100 95 B가 A보다 5% 열세하다라고 자의적으로 해석하면 안됨

1. 지역요인 → 휘경동과 용두동은 거래사례나 표준지를 선정할 순 있는데, 대신 지역요인 비교가 필요하다.

휘경동은 상업지역으로서 성숙도 등에 있어서 용두동보다 5% 우세함 → $\frac{\text{대상(용두동)}}{\text{거래사례(휘경동)}} = \frac{100}{105}$

2. 개별요인

1) 고저

구분	저지	평지	완경사	급경사	고지
저지	1	1.02	0.93	0.82	1.8
평지	0.98	1	0.91	0.8	0.78
완경사	1.08	1.1	1	0.87	0.85
급경사	1.23	1.25	1.15	1	0.98
고지	1.26	1.28	1.18	1.03	1

2) 형상

구분	정방형	장방형	부정형
정방형	1	0.98	0.91
장방형	1.02	1.0	0.93
부정형	1.1	1.08	1

3) 도로

구분	중로각지	중로한면	소로각지	소로한면
중로각지	1	0.96	0.83	0.8
중로한면	1.04	1.0	0.86	0.83
소로각지	1.2	1.16	1.0	0.96
소로한면	1.26	1.21	1.05	1

< 자료 8 > 기타사항

1. 보증금운용이율 및 시중금리 : 연 6%

2. 도시계획도로저촉에 따른 감가율 : 30%

3. 문화재보호구역에 따른 감가율은 정확히 파악하지 못함

이 말은 <보정이 불가>하다는 의미

본건이든 사례든 표준지는 상관없이
누군가는 문화재보호구역에 저촉이 되어있는데
다른 누군가는 저촉이 되어있지않다면
'보정이 불가능하기 때문에
사례로 선정할 수 없다는 말!

4. 가액산정시 백원 단위에서 반올림하여, 천원 단위까지 표시함.

<보충설명>

도시계획도로저촉	대상	O	X
	표준지(사례)	X	O
		↓	↓
		개별요인 보정불요 총액에서 보정	개별요인에서 보정 총액에서 보정불요

【문제2】 감정평가사 윤공정씨는 A시 B구 C동에 소재하는 토지에 대해서 일반거래 목적의 평가를 의뢰받았다. 대상 토지의 시장가치를 구하시오. (25점)

< 자료 1 > 대상부동산의 개요

A시 B구 C동 98-1번지, 대, 나지, 2종 일반주거지역, 가장형, 평지, **세로(가)**, 면적 150㎡, 도시계획도로 저축 20%

→ 역시 <인근지역 개황>이 본 문제의 핵심!

< 자료 2 > 인근지역 개황

인근지역은 기존 주택지대 내의 노후화된 주택들이 주상용 건물로 이행이 활발하게 진행되고 있는 지역임. 도로 조건에 따라서 소로변에 접한 토지의 경우는 주상용 또는 상업용으로 후면 **세로변**에 접한 토지는 **주거용**으로 이용하는 것이 인근의 표준적인 이용으로 분석된다. 본건 주변은 소규모 근린생활시설, 주상용 건물, 소규모 아파트, 빌라 등이 혼재하고 있다.

→ 본건의 최유효이용은 '주거용'

<주위환경 요약>
기존) 주거지대 → 현재) 주상혼용

< 자료 3 > 표준지공시지가

(공시기준일 : 2024.01.01)

일련 번호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목 (공부상)	이용 상황	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	C동	4-5	150 (일단지)	대	주상용	주상 혼용지대	소로 한면	가장형 평지	700,000
2	C동	56-1	150	대	주거용	기존 주택지대	세로(가)	정방형 평지	440,000
3	D동	75	200	대	주거 나지	기존 주택지대	소로 한면	세장형 평지	360,000
④	D동	89	150	대	주거용	주상 혼용지대	세로(가)	세장형 평지	335,000

지역요인비교 필요
 $\frac{C동(103)}{D동(100)} = 1.030$

- ※ 상기 표준지의 용도지역은 모두 대상과 동일함.
- ※ 일련번호1의 소유자는 2023년 5월에 인접 토지를 매수하여 양 지상에 건축허가를 받고 주상용 건물을 신축하여 거의공사가 완료될 단계에 있는 것으로 현장조사시 확인되었다.
- ※ 일련번호 기호2의 경우는 도시계획시설에 약 30%가 저축되었음.
- ※ 일련번호 3번은 2024.03.01.일자로 450,000원/㎡에 정상 매매된 것으로 평가 시점에 확인함.
- ※ 일련번호4는 **건부감가요인이 10%정도** 있는 것으로 조사됨.

→ fake자료!
표준지는 나지상정 평가이기 때문에
건부감가 발생하든말든 보정불요

< 자료 4 > 거래사례자료

1. 사례1

1) 사례 개요

B구 C동 주거용 대 180㎡, 가장형, 평지, 세로(가), 2중 일반주거지역, 대상과 동일한 노변에 소재함.

2) 건물개요

지상에 20년된 노후된 주택이 소재함. 연면적 150㎡, 벽돌조(전내용연수 40년), 재조달원가 500,000원/㎡, 거래시점 사례 건물가액은 37,500,000원임.

3) 거래내역

→ 1.2억 - 융자잔금 = 현금지급액

1.2억원(융자잔금포함)에 2024.03.05.일에 거래됨

4) 거래조건

저당액을 제외한 금액을 현금지불하기로 함. 승계가능한 저당대부가 있었는데, 거래일자로부터 남은 저당기간은 5년이었고 매월말 원리금상환금액이 600,000원이었다. 대출이자율은 연12%임.

→ 매월 DS 600,000원 × 12개월 = 연 DS 7,200,000원

$L(\text{대출잔금}) = DS(\text{연}7,200,000\text{원}) / MC(12\%, 5\text{년})$

<암기사항>
 $L \times MC = DS$
 $L = DS / MC$

2. 사례2

여기서 끝남! 본건은 <주거용> + <세로변 접하고 있음> = $DS(\text{월}600,000\text{원}) / MC(1\%, 60\text{개월})$

1) 사례 개요

B구 C동 **상업용**, 대 160㎡, 정방형, 평지, **소로한면**, 2중 일반주거지역

2) 건물개요

지상에 30년된 노후된 상가가 소재함. 연면적 100㎡, 벽돌조(전내용연수 40년), 재조달원가 500,000원/㎡

3) 거래내역

1.4억에 2024.01.15.일에 거래됨

4) 거래조건

지상건물의 철거를 전제로 거래됨. 철거비는 5백만원이 예상되었으나, 실제로는 4백만원이 소요되었음. 철거비는 매도인이 지급하는 것으로 계약함.

< 자료 5 > 요인비교치

1. 지역요인 비교치

같은 동 내에서는 동일하며 C동의 경우 D동보다 약 3% 우세함.

2. 개별요인 비교치

1) 도로조건 격차율(각지는 5% 가산할 것)

구 분	세로	소로	중로	광대
세로	1	1.05	1.14	1.22
소로	0.95	1	1.09	1.16
중로	0.88	0.92	1	1.06
광대	0.82	0.86	0.94	1

2) 형상

부정형	사다리형	세장형	가장형	정방형
85	90	95	100	105

< 자료 6 > 지가변동률(B구, 주거지역, %)

구분	23.9	23.10	23.11	23.12	24.01	24.02	24.03	24.04	24.05	24.06
당월	0.053	1.130	2.100	2.300	2.200	3.000	0.022	0.024	0.032	0.055
누계	0.560	1.696	3.832	6.220	2.200	5.200	5.222	5.246	5.278	5.333

※ 누계치는 해당연도의 1월부터의 누계치임.

< 자료 7 > 기타 고려사항

1. 감정평가사의 가격조사완료일 2024년 6월 1일임.
2. 의뢰인 제시 기준시점 2024년 5월 26일임.
3. 도시계획도로 저촉에 따른 감가는 30%임.
4. 시장이자율 연 10%
5. 거래사례자료는 그 밖의 요인 비교치 산정에 활용하고, 그 밖의 요인은 비교표준지 기준방식으로 산정하시오.
6. 가액산정시 백원 단위에서 반올림하여, 천원 단위까지 표시함.

【문제 3】 김부자씨는 대상토지를 매입하고자, 35회 감정평가사인 당신에게 대상 토지의 시장가치평가를 의뢰하였다. 공시지가기준법과 거래사례비교법을 활용하여 대상토지의 시장가치를 구하십시오. (25점)

< 자료 1 > 의뢰대상토지

- 소재지 : 서울시 동작구 노량진동 25번지
- 지목 : 대, 200㎡
- 용도지역 : 제2종일반주거지역, 주차장 정비지구, 소로한면에 접함
- 이용상황 : 철근콘크리트조 슬래브지붕, 주택 및 근린생활시설
→ 주상용
- 형상 및 지세 : 가장형 평지
- 기준시점 : 2024.08.31.

<자료 2> 표준지공시지가

표준지 선정을 쉽게 주는 것은
표준지 선정이 논점이 아니라는 것!

(공시기준일 : 2024.01.01)

일련 번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)
1	노량진동10	150	대	주거나지	2종 전용주거	세로(가)	가장형 완경사	980,000
2	노량진동20	200	대	주상복합	2종 일반주거	소로각지	가장형 완경사	1,400,000
3	신대방동90	210	장	업무용	준주거	중로한면	세장형 평지	1,800,000

< 자료 3 > 거래사례1

- 거래시점 : 2024.04.01.
- 소재지 : 서울시 동작구 신대방동 22번지
- 거래물건 : 토지 195㎡와 건물(주상용) 연면적 200㎡

4. 용도지역 : 제2종일반주거지역

금융보정(현금등가) 고려!

5. 거래가액 : 380,000,000원으로서 (거래가액 중 1/2는 1년 후에 지불하는 조건으로 거래됨. 시장이자율은 12%) 사례의 거래가액은 지인간의 거래로서 시장가치 대비 5% 저가에 거래되었음.

$\frac{100}{95}$ 으로 보정!

6. 개별요인 : 세로(가), 가장형, 평지

7. 기타 : 인근지역을 통해 조사한 결과 거래시점 당시의 건물의 적정 거래가액은 100,000,000원으로 판단됨.

건물가격 제외(배분법)

이 문제의 핵심 포인트는 거래사례 2번!

< 자료 4 > 거래사례2 → 이런 문제는 A가 B를 매입하는건지, B가 A를 매입하는건지 분명하게 해야한다!

1. 소재지 : 서울시 동작구 노량진동 60번지


2. 용도지역등 : 제2종일반주거지역, 주상나지, 평지

3. 거래시점 : 2024.01.01.

4. 거래내역

- 1) A지 소유자가 B지를 매입한 사례로 현 상태하에서의 B지의 단가는 A지의 1/2 수준이며, 병합 후 획지의 단가는 현상태에서의 A지가액의 4/5가 된다.
- 2) A지 소유자는 B지를 병합함으로써 발생하는 예상증분가치의 3/4을 B지에 배분한다는 전제하에 구입한 사례로써 전체 지불가액은 260,000,000원이다.

5. 지적상황



< 자료 5 > 지가변동률(주거지역)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
2024	당월	0.02	0.03	0.10	0.15	0.23	0.35	0.33
	누계	0.02	0.05	0.15	0.30	0.531	0.883	1.216

< 자료 6 > 지역요인 및 개별요인

<논리 암기>

$$\frac{B}{A} = \frac{A}{A} \times \frac{B}{A}$$

대상 : 가장형, 평지, 소로한면
표준지 : 가장형, 환경사지, 소로각지

1. 노량진동과 신대방동은 동일수급권내 유사지역이며 노량진동이 신대방동에 비해 5% 우세하다.

2. 형상 : 세장형 토지는 가장형보다 10% 열세이다.

3. 지세 : 급경사지는 환경사지보다 10%, 평지보다 20% 열세이다.

$$\frac{\text{평지}}{\text{환경사}} = \frac{90}{100} \times \frac{100}{80}$$

4. 접면도로(각지는 한면보다 5%우세함, 맹지(100), 세로한면(105), 소로한면(110)

5. 기타 토지 개별요인평점

구분	대상	표준지	거래사례1	거래사례2
평점	100	101	90	92

6. 도시계획시설도로 저촉에 따른 감가율은 30%를 적용한다.

7. 공시지가는 인근지역의 시세수준을 반영하고 있음.

→ 해석 : 그 밖의 요인 보정은 필요없다.

8. 담당 심사평가사는 적용가능한 거래사례를 최대한 활용할 것을 요구하고 있음.

→ 해석 : 거래사례 2개 모두 사용한다.

이 문제의 논점이 숨어있었다.

【문제 4】 감정평가사 S는 다음 부동산에 대한 일반거래목적의 감정평가 의뢰를 받고 현장조사를 거쳐 다음과 같은 자료를 수집하였다. 동자료를 활용하여 24.07.05자 대상부동산(토지)의 감정평가액을 구하되 천단위 미만은 절사 하시오. (20점)

[평가의뢰 부동산의 개요]	
1. 소재지 : A시 B동 20번지	
2. 토지	
① 지목 : 대	
② 면적 : 200㎡	
③ 도로조건 : 소로한면에 접함	
④ 도시계획관계 : 일반주거지역	
⑤ 이용상황 : 단독주택 건부지	

< 자료 1 > 공시지가 자료

(공시지가기준일: : 24.01.01)

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	공시지가(원㎡)
1	A시B동100	305	대	주상용	전용주거	소로한면	900,000
②	A시C동 30	200	대	단독주택	일반주거	소로각지	1,316,000

※ 기호1 공시지가는 전체면적중 30.5㎡, 기호2는 40㎡가 도시계획도로에 저촉됨.

※ 도시계획도로에 저촉되는 부분은 정상가격대비 30% 감가하여 평가한 것으로 조사됨.

→ 표준지는 공법상 제한상태 기준 평가이기 때문에 저촉보정필요

<저촉보정의 정확한 의미 이해>


<전> → <후>

< 자료 2 > 거래사례자료

1. 소재지 : A시 B동 10번지

2. 거래내용

- “갑” 지 소유자가 주거용 건물을 신축키 위해 같은 일반주거지역내에 인접한 “을” 지를 24.01.01자에 정상가격보다 고가로 구입한 사례로써 매매당사자 간에는 경제적 합리성이 인정되는 것으로 조사됨.




2) “갑” 지 소유자는 획지병합에 의한 가치증분을 다음과 같이 평점기준(정상가격비)하에 필지별 총액비를 기준으로 배분하여 추정하였음.

획지	“갑” 지	“을” 지	“갑+을” 지
평점	102	80	103

※ 총액비에 의한 배분율은 평점적수를 이용할 것

3) 거래대금은 3억원이고 대금지불 조건은 다음과 같은 분할납부 조건임.



4) “을” 지 지상에는 연면적 100㎡의 노후한 창고가 소재하나 철거비는 “갑” 지 소유자와 “을” 지 소유자가 반반씩 부담하기로 함. 단 철거비는 20,000원/㎡ 이 소요되며 철거 후 잔존가치는 없음.

< 자료 3 > 지가변동률 자료

기간	A시 일반주거지역 지가변동률(%)	비고
2024. 01. 01 ~ 2024. 06. 30(누계)	2.270	
2024. 06. 01 ~ 2024. 06. 30	0.132	

< 자료 4 > 지역요인 및 개별요인 자료

<논리 암기>

$$\frac{B}{A} = \cancel{\frac{A}{A}} \times \frac{B}{\cancel{A}}$$

1. A동은 B동보다 5% 우세하나 C동보다는 10% 열세임.

$$\frac{B_{\text{동}}}{C_{\text{동}}} = \frac{100}{105} \times \frac{90}{100} \times \frac{A_{\text{동}}}{C_{\text{동}}}$$

2. 전면도로조건을 제외한 개별적 요인은 공시지가 표준지, 거래사례 및 대상지 간에 차이가 없는 것으로 판단됨.

3. 중로한면은 소로각지보다는 5% 우세하나 소로한면보다는 10% 우세함.

< 자료 5 > 기타

1. 공시지가기준법 적용 시 그 밖의 요인보정은 필요하지 않은 것으로 조사됨.
2. 할인율은 연 12%임.
3. 가액산정시 백원 단위에서 반올림하여, 천원 단위까지 표시함.

감정평가 실무

- ※ 공통유의사항
- 1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
 - 2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
 - 3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

【 문제 1 】 (주)SF유통은 수도권 도심형 물류거점 확보를 위하여 창고부지를 모색하던 중 IC와의 접근성 등을 고려할 때 입지 적합한 ‘전’ 부지(K도 P시 D리 100번지)를 매입하여 아래와 같이 창고용지를 조성하였다. 주어진 자료를 활용하여 각 물음에 답하시오. (40점)

창고용지를 구하는 것
전을 구하는 것이 아님
창고부지를
‘전’ 부지(K도 P시 D리 100번지)를 매입하여 아래와 같이 창고용지를 조성하였다. 주어진 자료를 활용하여 각 물음에 답하시오. (40점)

이미 공사가 완료된 상태

평가대상 : <조성 전> 토지가 아니라 <조성 후> 토지

구 분	날 짜
소지매입	2023.03.01.
농지전용허가	2023.06.30.
토지형질변경공사 착공	2023.07.01.
토지형질변경공사 준공	2024.01.01.

이것을 정확하게 인지해야함!

사이 기간은 <원가>라서
<투자자본수익률>을 사용
반죽취급

기준시점 2024.7.13

사이 기간은 <토지>라서
<지가변동률>을 사용
김치전 취급

- 물음1) 공시지가기준법을 통해 평가하시오. (7점)
- 물음2) 거래사례비교법을 통해 평가하시오. (5점)
- 물음3) 조성원가법을 통해 평가하시오. (13점)
- 물음4) 수익환원법(토지잔여법)을 통해 평가하시오(10점)
- 물음5) 각 물음에서 구한 시산가액을 조정하여 최종 감정평가액을 결정하시오. (5점)

< 자료 1 > 조성 전·후 토지개황

1. 조성 전 토지

소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세
K도 P시 D리 100	전	500	계획관리	전	세로(불)	부정형 완경사

2. 조성 후 토지

소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세
K도 P시 D리 100	창	450※	계획관리	공업용 창고용 포함	세로(가)	가장형 평지

※ 도로확장(50㎡)으로 인하여 유효택지면적이 감소됨.

< 자료 2 > 기본적인사항

- 1. 평가목적 : 시가참고
- 2. 기준가치 : 시장가치
- 3. 평가조건 : 해당사항 없음
- 4. 기준시점 : 2024년 7월 13일
- 5. 대상물건 : K도 P시 D리 100번지
- 6. 의뢰인 : (주)SF유통

표준지 공시지가를 선택할 때 2가지의 선택을 하는 것!

- 첫번째, 비교표준지의 선정 [어떤 표준지를 기준할 것인가?]

- 두번째, 적용 공시지가 [몇 년도 공시지가를 쓸 것인가?] '보상평가'에서 굉장히 중요한 논점

공시지가 연도가 2개로 주어지는 것은
'적용 공시지가'의 논점이 숨어있는 것!

< 자료 3 > 인근지역의 표준지공시지가 (공시기준일 : 1월 1일)

기호	소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2023년도	2024년도
①	K도 P시 D리 110	창	400	계획 관리	공업용	세로 (가)	가장형 평지	490,000	510,000 기준시점: 24년
②	K도 P시 D리 120	전	420	계획 관리	전	세로 (가)	부정형 완경사	240,000 소지매입: 23년	260,000
3	K도 P시 D리 130	전	600	생산 관리	전	세로 (불)	부정형 평지	180,000	200,000

어떤 표준지를
기준할 것인가?

소지매입비 구할 때

몇년도 공시지가를 쓸 것인가?

공시지가기준법으로 평가할 때에는 '거래사례'보다는 '평가사례(선례)'로 그 밖의 요인 보정을 한다.

그 이유는 '거래사례비교법'으로 '공시지가기준법'의 가액의 합리성을 검토하는데 '거래사례'를 그 밖의 요인 보정 때 써버리면,

'거래사례비교법'에서 거래사례를 선정하는 것이 의미가 없어지기 때문(공시지가기준 가액에 이미 그 밖의 요인 보정으로 거래사례가 반영이 되어있기 때문)

< 자료 4 > 인근지역의 평가사례 (그 밖의 요인 보정시 활용)

기호	소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	기준 시점	토지단가 (원/㎡)	평가 목적
가	K도 P시 D리 50	전	410	계획 관리	전	세로 (가)	부정형 완경사	2023. 02.03	270,000	경매 일반평가
나	K도 P시 D리 60	전	330	계획 관리	전	세로 (불)	부정형 급경사	2024. 02.22	220,000	보상 공적평가
다	K도 P시 D리 70	창	320	계획 관리	공업용	세로 (가)	정방형 평지	2024. 04.23	700,000	시가 참고

평가사례를 볼때
평가목적이 중요

법원이 하긴 하지만
시장가치를 구하는
순수한 사적평가

그 밖의 요인 보정치 구할 때

1가지 사례는 중복사용되지 않는다. 딱 1곳에 사용된다.

< 자료 5 > 인근지역의 거래사례 (공히 토지만의 거래사례임)

기호	소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	기준 시점	토지단가 (원/㎡)
A	K도 P시 D리 170	전	450	계획 관리	전	세로 (가)	부정형 평지	2023. 02.20	290,000
B	K도 P시 D리 180	창	400	계획 관리	공업 나지	세로 (불)	부정형 완경사	2024. 05.23	900,000
C	K도 P시 D리 190	창	420	계획 관리	공업 나지	소로 한면	세장형 평지	2024. 01.10	660,000

※ 거래사례 B : 실거래가 신고는 되었으나, 소유권 이전 등기가 미경료된 상태임.

→ 계약을 했다는 말

→ 하지만 계약이 완료는 안되었다는 말

계약이 완료가 되어야
지정한 거래사례로 인정을 한다.
따라서 B를 쓰지 말라는 얘기.

< 자료 6 > K도 P시 계획관리지역 지가변동률(%)

2023년 (1월 ~ 12월 누계)	2024년 (1월 ~ 6월 누계)	2024년 6월 (당월)
보합	2.008	0.331

< 자료 7 > 개별요인 (개별요인 비교치는 모두 상승식으로 처리할 것)

1. 도로

구분	소로	세로(가)	세로(불)
평점	100	90	80

2. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	부정형
평점	100	95	90	80

3. 지세

구분	평지	완경사지	급경사지
평점	100	95	85

4. 제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 본다.

< 자료 8 > 조성원가자료

토지조성공사비 및 각종 세금 : 200,000원/㎡(부담금, 개발업자 정상이윤, 도로공사비 등 포함)

공사비 투입시점	6개월 미래로 보내기 형질변경 착공 시	3개월 미래로 보내기 착공 3개월 후	준공 시
투입 금액	총 금액의 20%	총 금액의 30%	총 금액의 50%

수익환원법에 이용

< 자료 9 > 임대사례

1. 인근 임대사례 토지·건물 개황

1) 토지

소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세
K도 P시 D리 30	창	400	계획관리	공업용	소로	부정형 급경사지

여기에서 도출되는 NOI가 토지+건물의 NOI이기 때문에
 1. 건물의 가치 구해서 건물귀속NOI를 빼서 토지귀속NOI을 구한다.
 2. 그 토지귀속NOI을 본건으로 가져와서 환원해주면
 3. 본건 토지의 수익가치를 구할 수 있다.

2) 건물

소재지	구조/지붕	연면적 (㎡)	층	사용승인일
K도 P시 D리 30	일반철골구조/ 샌드위치판넬지붕	320	단층	2018.04.11.

기준시점이 아님!!
 2024.11(임대시작일)
 5년 경과

2. 보증금 및 월임대료 내역 (관리비 미수취) (임대기간 : 2024.1.1.~2026.12.31.)

- 1) 보증금 : 30,000,000원 (보증금 운용이율 : 3%)
- 2) 월 임대료 : 3,000,000원 (계약기간 동안 불변)

건물귀속NOI
 1) 건물가액 V
 2) 건물 R
 3) 1) x 2)

3. 각종 경비비율

- 1) 공실 및 대손률 : PGI의 5%
- 2) 영업경비비율 (감가상각비 미포함) : EGI의 10%

< 자료 10 > 기타사항

1. 소지매입금액은 공시지가기준법을 적용하여 산정하되, 거래사례비교법을 통해 합리성을 검토하시오. (이게 원칙)

→ 항상 해야하는 것은 아니며, 할 필요가 없으면 1.00으로 두면 된다.

2. 그 밖의 요인 보정은 비교표준지 기준방식에 의하여 산정하시오.

→ 만약 방침을 주지 않았을 경우?
 기본값은 비교표준지 기준방식!

3. 토지환원율 : 5.5%

건R = 토R + 자본회수율

4. 건물의 전내용연수 : 45년 (건물자본회수는 직선법을 가정함.)

건물귀속NOI를 구하려면, 건물환원율이 필요한데 자료가 주어지지 않았다.
 3번과 4번 자료를 이용해 건물환원율을 구해내라는 뜻이다.

5. 건물귀속 순수익 산정 시 **상각 전 순수익**을 산정할 것.

→ 원래 기본값이 상각 전 순수익

6. 2024년 K도 P시의 임대료 변동률은 **보합세임**.

→ 시점수정 불요

7. **투자자본수익률** : 연 12%

→ '조성원가법'에서 할인율 적용하면 됨

8. 건물공사비(일반철골구조) : 900,000/㎡ (최근 5년간 건축비지수 : 보합세)


9. 각 평가방법에 의한 시산가액의 차이가 있는 경우, **각 평가방법의 장단점을 설명하고 최종 감정평가액을 결정할 것.**

→ 보통 문제에는 없는 내용인데, 이렇게 나왔다는 것은 이 내용을 중요하게 보겠다는 뜻(배점 있음)

* 답안지 작성법 *

건물 : 스케치 > **설계** > 시공 > 완공

답안 : 논점파악 > **목차설계** > 계산(기) > 완료



가독성 좋은
목차가 중요하다.
모든 목차간
최소 1줄 띄우기

문제 1)

I. 개요

II. 공 → III. 거 → IV. 조.원 → V. 수

↓ 표 #1
그 밖의 요인 보정(평 #다)

거 #C

1. 소지가격(투자자본수익률)
표 #2
그 밖의 요인 보정(평 #가)
2. 조성공사비(투자자본수익률)
3. 준공시점의 토지가격
4. 3 × 시점수정 (1.1~7.31)(지가변동률)

1. NOI
2. 건물귀속NOI
3. NOI - 건물귀속NOI = 토지귀속NOI
4. 본건으로 비준 = 대상토지NOI
5. 대상토지NOI/토지R = 토지V

이렇게 설계를 해놓고, 이 설계를 네비게이션 삼아 문제를 풀어야한다.

【 문제 2 】 (주)SF자산운용은 S시 G구 Y동 소재 ○○빌딩을 매입하여 운용하고자 한다. 이에 (주)SF자산운용은 매입예정금액의 적정성에 대하여 장감정평가사에게 자문을 구하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (30점) [기준시점 : 매입예정시점]

물음1) 계약임대료를 기준으로 대상물건을 감정평가하시오. (12점)

물음2) 시장임대료를 기준으로 대상물건을 감정평가하시오. (12점)

물음3) 매입예정금액의 적정성에 대한 전문가적 의견을 제시하시오. (6점)

< 자료 1 > 대상물건개요

토지	소재지	S시 G구 Y동 OO빌딩
	지목	대
	면적	2,833㎡
	용도지역	일반상업지역
	구조	철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕
	용도	업무시설
건물	건축면적	1,983.48㎡
	면적 기준 연면적	49,587㎡
	층수	지상 20층/지하 5층
	사용승인	1999.12
	주차	100대
	승강기	승객용 5(H사, 1,150kg, 90m/min, 15인) 비상용 1(H사, 750kg, 90m/min, 10인)

< 자료 2 > 매입예정금액 등

매입예정금액	180,000,000,000원
거래조건	없음
매입예정시점	2025.01.01
Leverage 전략	(자기자본: 72,000,000,000원, 타인자본: 108,000,000,000원)

기준시점

< 자료3 > 시장상황

부동산 경기침체가 계속되고 있으며, 창업률이 낮아 오피스빌딩의 공실률은 지속적으로 증가추세에 있음.

< 자료4 > 임대료 관련 자료

→ 시장의 전형적인 임대료 수준이 이러한 수준이다라는 말

물음2 1. **시장임대료** [24년 01월 01일 ~ 24년 12월 31일]

1) 보증금, 월임대료, 상승률

보증금 (원/㎡ [연면적])	월임대료 (원/㎡ [연면적])	상승률
210,000	21,000	시장상황 등 고려 보수적인 관점에서 연 < 1% 상승 > 가정

2) 보증금 운용이율, 공실률, 영업경비비율

(1) 보증금 운용이율 : 5%

(2) 공실률(오피스빌딩시장) : PGI의 5%

(3) 영업경비비율(OER, Operating Expense Rate) : EGI의 20%

→ 현재의 임차인이 이러한 계약조건으로 살고있다는 말

물음1 2. **계약임대료** [24년 01월 01일 ~ 24년 12월 31일]

1) 보증금, 월임대료, 상승률

보증금 (원/㎡ [연면적])	월임대료 (원/㎡ [연면적])	상승률
240,000	24,000	과거 계약 갱신 추세 고려 연 < 2% 상승 > 가정

임대료를 구할 때에는 1제곱당 면적이 어떤 면적 기준인지
<임대면적> 기준인지, <연면적> 기준인지, <전유면적> 기준인지를 확인을 해야한다.

2) 보증금 운용이율, 공실률, 영업경비비율

(1) 보증금 운용이율 : 5%

(2) 공실률(계약*) : PGI의 3.5%

※ 대상물건은 양호한 임차인의 입주로 낮은 공실률 상태를 유지하고 있다.

(3) 영업경비비율(OER) : EGI의 20%

< 자료5 > 할인율 및 기출환원이율

1. 할인율

계약#2

계약#1

대상물건 관련 수익률	오피스빌딩 시장수익률
5.5%	6%

※ 계약임대료 기준 감정평가사 < 대상물건 관련 수익률 >을 할인율로 적용하고, 시장임대료 기준 감정평가사 < 오피스빌딩 시장수익률 >을 할인율로 적용한다.

2. 기출환원이율

기출환원이율은 결정된 할인율에 0.5%p를 **가산 또는 차감**하여 결정한다.

[참고] 장평가사는 향후 5년간 오피스빌딩시장의 경기가 **침체**될 것으로 예상하여, 기출환원이율의 결정은 **보수적**인 입장을 취하여 결정하는 것이 합리적이라고 판단하였다.

=오피스빌딩 가격이 내려갈 것이다

< 자료6 > 보유기간 및 복귀가격

1. (주)SF자산운용의 투자계획은 5년간 보유 후 매도하는 것으로, 재매도비용은 공인 중개사수수료 및 기타비용 등을 고려할 때 **재매도가치의 2%**로 한다.

2. 복귀가격은 6년차의 운영업소득(NOI, Net Operating Income)을 기준으로 결정한다.

< 자료7 > 기타사항

1. 물음1), 물음2)에서 수익가액 산정시 DCF(Discounted Cash Flow method)방법을 적용하되, 아래의 Table(현금흐름 및 현재가표)을 작성하여 활용할 것.

(단위 : 백만원)

보유기간	1기	2기	3기	4기	5기	6기
PGI						
EGI						
NOI						
기말복귀가액						
현재가치계수						
매기 NOI 현재가						
기말복귀가액 현재가						

→ 시간가치 계수 표를 주는 경우에는 계산기를 쳐서 직접 구하는 게 아니라 표에 있는 값을 쓰라는 의미

2. 할인율과 기별계수

구분	1기	2기	3기	4기	5기
5.50%	0.948	0.898	0.852	0.807	0.765
6.00%	0.943	0.890	0.840	0.792	0.747
6.50%	0.939	0.882	0.828	0.777	0.730

【 문제 3 】 감정평가사 甲은 S시 G구 D동 20번지에 소재한 복합부동산 SF빌딩에 대하여 일반거래(시가참고)목적의 감정평가를 의뢰받았다. 주어진 자료를 활용하여 복합부동산의 일괄수익가액(직접환원법)을 산정하시오. (20점)

< 자료 1 > 기본적 사항

- 1. 기준가치 : 시장가치
- 2. 평가조건 : 없음
- 3. 기준시점(귀제시일) : 2024년 7월 13일
- 4. 평가목적 : 일반거래(시가참고)
- 5. 대상 물건의 개황 (SF빌딩)

1) 토지

소재지	지목	면적 (㎡)	용도지역	이용상황	도로 접면	형상/지세	주위환경
S시 G구 D동 20	대	1,000	일반상업	업무용	광대 세각	가장형 /평지	일반 업무지대

2) 건물

(1) 건물 개황

소재지	구조	층수	연면적 (㎡)	용도	급수	사용승인일
S시 G구 D동 20	철근 콘크리트	지하2층 / 지상10층	11,000	업무용	3	2019. 07. 15.

(2) 건물 세부 내역

구 분	면적(㎡)	이용상황	부대설비 내역
지하1층 ~ 지하2층	각 500	주차장, 기계실	전기설비, 소방설비
지상1층 ~ 지상10층	각 1,000	업무시설	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

< 자료 2 > 대상부동산 및 인근지역 임대 현황

1. 대상부동산 임대 현황 (공용면적은 지상층의 각 층에 동일한 면적으로 가산하여 임대됨)
 대상부동산에서 직접법으로 구한 자료이지만, 이 자료는 인근지역의 표준적인 수준에 부합한다 혹은 정상적이다. 라는 멘트가 있으면 직접법에 의한 자료를 써도 된다는 말이다.

구분	임대면적 (㎡)	월 임대료 (원/㎡)	보증금 (원/㎡)
1층	1,100	50,000	500,000
2층	1,100	30,000	300,000
3층	1,100	25,000	250,000
4층	1,100	25,000	250,000
5층	1,100	25,000	250,000
6층	1,100	표준 임대료와 보증금 적용 공실	
7층 ~ 10층	4,400	표준 임대료 25,000원/㎡ 15,000	표준 보증금 250,000원/㎡ 150,000

여기까지는
아무문제없음

전형적인 공실률이 5%라고 했으니까 전체를 <만실>로 둔 상태에서 <전체의 5%>를 공실로 잡는 것이 합리적

※ 7~10층은 특수관계회사가 저가로 임차하고 있음

월 임대료가 다른 층 보다 현저하게 낮는데, 이것은 사정이 개입된 것임을 알 수 있다.

2. 기준시점 현재 인근지역의 표준적 임대 현황 이론적으로 직접법 보다 더 우수(직접법으로 평가하는 것이 원칙)

구분	월임대료 (원/㎡)	보증금 (원/㎡)
1층	50,000	500,000
2층	30,000	300,000
3층 ~ 10층 (각)	25,000	250,000

운영경비 항목이 많다는 것은 '내가 이 항목 중에서 운영경비에 해당하는 것을 정확하게 찾아서 계산할 수 있어?'라고 물어보는 것

< 자료 3 > 운영경비

첫번째) 제외항목을 먼저 결정

두번째) 포함항목 중 적절한 영업경비(OE)를 계산

ex) 3년치를 한꺼번에 냈다 : 3년치 중 1년치만 인정해야 함

- 전유부분에서 발생하는 비용
1. 수도료 (부가사용료) : 1,500,000원/월
임차인이 별도로 지불한다고 했기에 임대인 부담이 아니라서 OE에서 제외
 2. 소유자급여(소유자는 건물관리에 실질적으로 관여하지 않음) : 12,000,000원/년
소유자가 건물관리하지 않기 때문에 제외
 3. 손해보험료 : 15,000,000원/년 (15,000,000원 중 5,000,000원은 비소멸성임)
보험료 중 소멸성만 보험료로 인정하여 10,000,000원을 OE에 포함
 4. 소득세 : 350,000,000원/년
소득세는 <인세>이기 때문에 제외
 5. 일반관리비 : 5,000,000원/월
 6. 유지·수선비 : 20,000,000원/년
 7. 건물관리자 급여 : 5,500,000원/월
 8. 부채서비스액 : 20,000,000원/월
DS는 OE항목이 아니어서 제외
 9. 기타 영업경비 : 15,000,000원/월

< 자료 4 > 환원이율 관련 자료 환원이율은 시장추출법으로 구할 것임

인근지역내 업무용 복합부동산을 분석한 결과 다음과 같은 자료를 수집할 수 있었다. (최근자료) → 시점수정 할 필요없다는 말 본건과 유사한 사례를 선정해야 함

구 분	사례1	사례2	사례3
용도지역	일반상업	일반상업	일반상업
이용상황	업무용	업무용	업무용
토지면적 (㎡)	1,100	350	1,600
건물 연면적 (㎡)	12,000	3,000	14,000
구조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트
사용승인일	2020. 02. 10.	2022. 11. 20	1992. 01. 08
층 수	지하2층 / 지상9층	지상5층	지하1층 / 지상12층
순영업소득(NOI) (원/연)	3,400,000,000	600,000,000	1,700,000,000
총 거래가격(원)	85,000,000,000	10,000,000,000	68,000,000,000

< 자료 5 > 기타자료

- 1. 보증금 운용이율 : 2%
- 2. 표준공실률 : 5%
- 3. 관리비는 미수취하며, 부가사용료는 임차인이 별도 지불하기로 계약함.
- 4. 환원이율은 백분율 기준 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 표시.

【 문제 4 】 감정평가사 甲은 상업용 복합부동산의 수익가액(DCM) 산정을 위하여 환원율을 결정하고 있다. 주어진 자료를 활용하여 각 물음에 답하시오. (10점)

물음1) **시장추출법**을 통해 환원율을 산정하시오. (1점)

물음2) **요소구성법**을 통해 환원율을 산정하시오. (2점)

물음3) **금융적 투자결합법**(Kazdin)을 통해 환원율을 산정하시오. (1점)

물음4) **물리적 투자결합법**을 통해 환원율을 산정하시오. (1점)

물음5) **엘우드법**을 통해 환원율을 산정하시오. (3점)

물음6) **부채감당법**을 통해 환원율을 산정하시오. (2점) 삭제

시장추출법

< 자료 1 > 최근 인근지역의 복합부동산 거래사례 · NOI 분석

$R(\text{환원율}) = V(\text{매매금액}) / \text{NOI}$

기호	사례 1	사례 2	사례 3
매매금액	1,200,000,000원	1,100,000,000원	800,000,000원
NOI	90,000,000원	55,000,000원	48,000,000원

※ 사례 1 : 특수업종 임차인이 입주함으로써 해당 임대내역은 시장임대료 대비 높은 것으로 파악됨. 사정이 개입되었다고 본다.

※ 사례 3 : 친인척간 거래로서 다소 저가로 거래된 것으로 조사됨. 사정이 개입되었다고 본다.

※ 상기 사례는 공히 대상물건과 위치적 · 물적유사성이 인정되며, 비교가능함 (개별요인 : 대등)

요소구성법

< 자료 2 > 무위험율 등

$R(\text{환원율}) = \text{순수이율} + \text{리스크 프리미엄}$

무위험율	위험성	비유동성	관리의 난이성	자금의 안정성
3%	+ 2%	+ 1.6%	+ 0.2%	- 0.8%

순수이율

위험할증률

부동산 투자의 위험을 낮추는 요인



물리적 투자결합법

< 자료 3 > 대상 복합부동산의 토지, 건물에 대한 환원율 등

$$R(\text{환원율}) = (\text{토지가격구성비} \times \text{토지환원율}) + [\text{건물가격구성비} \times \text{건물환원율(상각 전)}]$$

1. 토지 환원율 : 5%
2. 건물 상각 전 환원율 : 7.5% (건물의 잔존내용연수 : 40년, 자본회수 : 직선법
가정) ex) 건물 상각 후 환원율 : 5% 으로 출제했다면? 건물의 상각 전 환원율 = 토지환원율 + 건물의 자본회수율(1/n)
5% + 2.5% (1/40)
3. 대상 복합부동산의 가격 구성비율 : 65%(토지), 35%(건물)

주의

전체내용연수 N이 아니라
잔존내용연수 n이 온다!

< 자료 4 > 대상 복합부동산의 NOI

대상 복합부동산의 최근 임대내역을 토대로 산정한 순수익(NOI)은 45,000,000원이다.

엘 우드법

$$R_0 = y - \frac{L}{V} \times (y + p \times \text{SFF} - \text{MC}) \mp \Delta \times \text{SFF}$$

(y : 지분수익률, $\frac{L}{V}$: 저당비율, p : 상환비율, SFF : 이자율 y%, 기간n년 동안의 감채기금계수,
MC : 저당상수, Δ : 보유기간동안의 가치하락을 또는 상승률)

금융적 투자결합법

< 자료 5 > 대상 복합부동산의 금융자료

$$R(\text{환원율}) = (\text{지분비율} \times \text{지분환원율}) + [\text{저당비율} \times \text{저당환원율(MC)}]$$

1. 지분수익률 : 7%
2. 지분환원율 : 6%
3. 대출이자율과 대출기간 : 5%, 20년
4. 대부비율 : 70% (대출금액 및 상환방식 : 800,000,000, 원리금균등상환)
5. 보유기간 : 5년
6. 보유기간동안 예상 가치상승률 : 1%

$$\text{MC} \rightarrow \frac{R \times (1 + R)^n}{(1 + R)^n - 1} = \frac{0.05 \times 1.05^{20}}{1.05^{20} - 1}$$

부채감당법(=DCR법)

< 자료 6 > 기타자료

$$\text{DCR} \times \frac{L}{V} \times \text{MC}$$

1. 보증금 운용이율 : 3%
2. 각 방법에 의한 환원율은 백분율 기준 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 표시.

$$\frac{\text{NOI}}{\text{DS}}$$

$$\frac{A}{B} \times (\text{사} \times \text{시} \times \text{지} \times \text{개}) = A$$

비준

감정평가실무

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사
4. 총액산정시 감정평가액 결정 시 백원 단위에서 반올림하여, 천원 단위까지 표시함.


【문제 1】 밸류업 감정평가법인의 장평가사는 대상 토지의 매입여부를 고민하고 있는 의뢰인으로부터 평가의뢰를 받아, 거래사례#A를 기준하여 거래사례비교법으로 대상 토지의 시장가치를 평가하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

현업에서도 수험실무에서도 지역요인 비교치는 건들이지 않는 것이 일반적이지만 <수험실무>에서는 가끔씩 묻는 경우 있다. [ex) A동은 100이고, B동은 98이다.] (30점)

- (물음 1) 본건 평가에 적용할 **지역요인 비교치**를 산정하시오. (10점)
- (물음 2) 본건 평가에 적용할 **개별요인 비교치**를 산정하시오. (10점)
- (물음 3) 거래시점 당시에 **사례토지의 정상거래가격**을 구하시오. (5점)
- (물음 4) 거래사례비교법으로 **대상 토지의 비준가액**을 구하시오. (5점)

< 자료 1 > 대상 개요

1. 토지특성 : 주거나지, 200㎡, 2종일반주거지역 소재
2. 소재지역 : **A지역**
3. 기준시점 : 2024.4.5



< 자료 2 > **거래사례#A** 개요

1. 토지특성 : 주거용 복합부동산, 220㎡, 2종일반주거지역 소재
2. 소재지역 : **B지역**
3. 거래시점 : 2023.12.10


$$\text{거래사례 \#A(B지역)} \times \text{비준} = \text{대상(A지역)}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{\text{A지역}}{\text{B지역}}$$

4. 거래금액 : 임차인의 임차보증금 50,000,000원(1년후 지급예정)과 저당대부잔액을 승계(대출조건은 동일하게 유지)하고 나머지 120,000,000원을 현금 지급(거래시점)하는 조건으로 매수하였다. 거래금액 중 거래시점 토지건물 가액배분 비율은 6:4임.

5. 저당조건 : 매도인은 2021.12.10에 대출이자율 연 10%, 20년 원리금 균등상환(연납) 조건으로 150,000,000원을 대출받아, 그동안 성실히 상환해오고 있었다.(시장이자율은 연 8%임)



< 자료 3 > 각 지역의 표준획지 거래사례 자료

1. 거래사례 #1

1) 토지특성 : 주거용 건부지, 200㎡, 가장형, 세로각지, 완경사 2종일반주거지역, 최유효이용사례임.

2) 소재지역 : A지역

3) 거래시점 : 2024.3.10 → 기준시점: 2024.4.5 (시점수정)

4) 거래금액 : 토지배분액 기준 280,000,000원 / 200제곱미터

2. 거래사례 #2

1) 토지특성 : 주거용 건부지, 190㎡, 부정형, 세로한면, 평지 2종일반주거지역, 최유효이용사례임.

2) 소재지역 : B지역


3) 거래시점 : 2024.3.10 → 기준시점: 2024.4.5 (시점수정)

4) 거래금액 : 토지배분액 기준 300,000,000원 × 1.003(개) / 190제곱미터

개별요인이 불일치하니까
맞춰주어야 한다.
$$\left(\frac{100}{95} + \frac{105}{100} + \frac{90}{100} - 2 \right) = 1.003$$

형상, 도주, 지세
상승식으로 개별요인비교치 구한 것
총화

개별요인보정 후
지역적 격차만
남아있다.



가로: 도로와 관련된 조건(폭 몇m에 접하고 있는지)
접근: 공공시설과 얼마나 가까운지
환경: 주변에 공해 시설이 있는지 없는지
획지: <형상>과 <각지>는 [가로]조건이 아니라 [획지]조건이다. + 접면너비 + 지세
~~행정~~: 행정적 규제 (용도지역,지구,구역)
~~기타~~: 장래 동향

2025년 2차 대비 스터디파이터 감정평가사 2차 실무몰입 0기스터디 2-2회차

< 자료 4 > 개별요인 비교 자료 이 문제의 논점은 개별요인비교에 있다.

1. 특성 비교표

항목	토지특성		
	대상토지	거래사례 사례#A	
접면도로상태	각지	1면 획지	획지
교통시설과의 접근성	300m이내	1,500m이내	접근
가로의 포장상태	아스팔트포장 양호	아스팔트포장 양호	가로
인근상태	주택지대	주택지대	
형상	사다리형	가장형	획지
행정상규제	방화지구	방화지구	행정
공급 및 처리시설상태	양호	양호	
지세	완경사	평지	획지
가로의 폭	중로 12m	세로 6m	가로
편익시설과의 접근성	1,500m이내	300m이내	접근

※ 토지특성 비교시 세항목을 조건별 분류 후 비교치 산정할 것.

2. 토지특성별 평점 (제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 본다.)

1) 도로조건

도로조건	세로	소로	중로	광대로
평점	100	105	110	115

* 각지는 한면보다 5% 우세함

2) 형상

가장형, 세장형 포함 장방형	정방형	부정형	삼각지	사다리형
100	98	95	90	97

3) 지세 : 완경사는 평지보다 10% 열세

4) 교통시설과의 접근정도

500m이내 (105), 2km이내 (99), 5km이내 (98)

5) 편익시설과의 접근정도

500m이내 (105), 2km이내 (100), 5km이내 (95)

< 자료 5 > 시점수정자료 (지가변동률, 단위 : %)

구 분	23.9	23.10	23.11	23.12	24.1	24.2	24.3
주거지역	0.009	0.004	0.010	0.009	0.011	0.008	0.005

< 자료 6 > 기타자료

1. 거래사례#1과 거래사례#2는 개별요인 중 접근조건 등 제시되지 않은 항목은 동일한 것으로 조사되었다.
2. 지역요인 비교치 산정시 거래사례#1을 기준하여 개별요인비교를 행할 것.
3. 개별요인 비교치는 세항목은 총화식, 조건별은 상승식을 적용하여 산정할 것.
4. 전세금의 처리시 화폐의 시간가치를 고려하시오.
현금등가
5. 토지단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것.

【문제2】 다음에 제시하는 자료를 활용하여 대상부동산의 가격을 구하라(20점).
(기준시점 : 2024.6.1.) - 기출문제 3회 2번

< 자료 1 > 대상부동산

1. 소재지 : A시 B동 50
2. 지목·면적 : 대(나지), 320㎡
3. 용도지역 : 상업지역
4. 상업용 건물의 부지로 이용하는 것이 적정할 것으로 판단됨.

< 자료 2 > 거래사례자료

구분 사례	소재지	유형	용도 지역	거래 시점	면적구조	거래가격 (백만원)	평가에 고려할사항
사례1	A시 B동 72	나지	상업 지역	2020. 7.1	대 : 300㎡	220	• 친족간의 거래 • 시가보다 다소 저가로 거래
사례2	A시 C동 285	토지 건물	상업 지역	2021. 5.1	대 : 350㎡ 건물:철근콘크리트 슬라브층 3층(사무실) 연면적 : 720㎡	300	• 정상적인 거래로 판단됨 • 건물준공시점 : 2018.5.1 • 내용년수 : 50년 • 준공당시건축비 : 140,000원/㎡ • 경과년수는 만년으로 계산할 것
사례3	A시 D동 86	토지 건물	주거 지역	2023. 6.1	대 : 250㎡ 건물 : 목조와즙 1층(주택) 연면적 : 90㎡	55	• 건물준공시점 : 2022.5.1 • 내용년수 : 50년 • 준공당시건축비 : 225,000원/㎡

사정 개입

용도지역 상이

< 자료 3 > 임대사례자료

1. 소재지

A시 C동 58

2. 부동산의 내용

1) 토지 : 대 330㎡

2) 건물

· 구조 : 철근콘크리트조 슬라브층 3층(사무실)


· 건축연면적 : 680㎡

· 내용년수 : 50년

· 준공시점 : 2020.6.1

· 준공당시의 재조달원가 : 180,000원/㎡

3) 최유효이용 상태임.



3. 임대상황

사례부동산은 준공이후 가격시점까지 보통·일반적 이용방법으로, 계속적으로 임대되어 왔으며 지난 1년간의 임대수지내용은 다음과 같다.

1) 임대보증금 : 110,000,000원

2) 지불임료(월) : 4,500,000원

총수익

3) 필요제경비(필요제경비)

총수익 - 총비용(필요제경비) = NOI
일본 방식

· 유지관리비 : 3,800,000원

· 체세공과금 : 3,600,000원

· 손해보험료 : 650,000원

· 결손준비비 : 480,000원

· 공실등의 손실상당액 : 900,000원

· 계 : 9,430,000원

< 자료 4 > 지가지수 및 건축비지수

구분 \ 기준일	2018.5.1	2019.5.1	2020.5.1	2021.5.1	2022.5.1	2023.5.1	2024.5.1
지가지수	93	100	116	125	137	148	163
건축비지수	91	100	105	120	140	155	182

< 자료 5 > 지역요인 비교치

B동	C동	D동
100	105	98

< 자료 6 > 토지의 개별요인 비교치

대상물건	거래사례①	거래사례②	거래사례③	임대사례
100	105	98	60	110

< 자료 7 > 기타 참고자료

1. 토지의 환원이율 : 12%

2. 건물의 상각후 세공제전 환원이율 : 15%

$$\text{전R} = \underbrace{\text{후R}}_{15\%} + \underbrace{\text{회수율(미제시: 직선법)}}_{[0.9 \times 1/47(\text{잔존내용연수})]}$$

전내용연수가 아님에 주의

상각되는 부분에서만 회수를 할 수 있으므로
잔가율을 뺀 0.9를 곱해줘야함

3. 임대보증금 운용이율 : 10%(년)

4. 건물의 잔가율 : 10%

5. <자료4>를 활용함에 있어서 자료가 없는 부분은 직전기간의 변동추세를 활용하라.

6. C동, D동은 B동의 동일수급권내 유사지역이다.

7. 비준가격 산정을 위한 거래사례자료는 가장 유사성있는 사례 한 가지만 선택하여 활용하라.(거래시점이 3년 이상 경과한 거래사례도 활용할 수 있는 것으로 조사됨.)

【문제 3】 밸류업 감정평가법인의 장평가사는 다음과 같은 부동산의 평가를 (주)엔비디아로부터 의뢰받아 관련 자료를 조사 분석하였다. 다음에 제시된 자료를 활용하여 토지 건물로 구성된 복합부동산의 시장가치를 수익환원법으로 산정하되, 환원을 산정시에는 사례자료를 모두 이용하여 상각 전 환원율을 구한 뒤, 대상 부동산의 환원율을 결정하시오. (20점)

< 자료 1 > 대상부동산 토지·건물자료

1. 토지 : 서울시 A구 B동 255-112, 대 152㎡
2. 건물 : 위 지상
 - 1) 철근콘크리트조 슬라브지붕 6층 상가 및 사무실
 - 2) 지하 1층, 1~6층 각층 106㎡
 - 3) 지하 2층 137㎡ (신축년도 2021.8.31), 전체내용연수 : 45년
 - 4) 임대면적은 연면적의 80%
3. 용도지역 : 일반상업지역
4. 기준시점 : 2024년 9월 4일

< 자료 2 > 대상부동산 순수익 산정자료

1. 임대내역 보통은 지상층에서만 임대료 수익이 발생하는데 이 문제에서는 지하1층까지 수익이 발생한다. 이 때는 그냥 문제가 주는대로 문제를 풀면 된다.
- 1) 1층(점포) : 월 4,000,000원, 보증금 100,000,000원
 - 2) 2층(점포) : 월 2,000,000원, 보증금 80,000,000원
 - 3) 3층~6층(사무실) : 월 1,000,000원, 보증금 50,000,000원(각층)
 - 4) 지하 1층(점포) : 월 1,500,000원, 보증금 50,000,000원
 - 5) 지하 2층(주차장) : 입주자에게 무상으로 개방함

→ 종소세를 일반적으로 OE에 포함하지 않는 2가지 이유

1) 다른부동산 세금도 포함되어 있음 (단, 출제자가 대상부동산만의 세금이 얼마라고 제시하는 경우에는 종소세를 포함시키라는 의도임)

2) 납세자가 누구인지에 따라 세율이 바뀌는 '인세'의 성격도 있음

2025년 2차 대비 스터디파이터 감정평가사 2차 실무물입 0기스터디 2-2회차

2. 경비내역 (원/년)

적당지불액	1,000,000	개인적업무비	750,000
종합부동산세	27,000,000	연간수선비	500,000
건물재산세	13,000,000	부가물설치비용 자본적지출	8,000,000
도시계획세	8,000,000	보험료	3,500,000 x MC
법인세	379,000	개인적잡비	600,000
전기사용료	5,000,000	지붕수선	3,000,000 / 10
난방비용	4,900,000	페인트칠	1,500,000 / 3
수도사용료	3,050,000	정상운영자금이자	1,400,000
공구 및 소모품비	800,000	감가상각비	13,000,000
유지관리비	1,000,000	-	-

1) 종합부동산세 중 대상부동산에 대한 세금액을 알 수 없다.

2) 보험료는 기초에 3년치를 일시에 지불한 금액임.

3) 지붕수선은 10년마다 행해진다.

4) 페인트칠은 3년마다 행해진다.

5) 인근지역내 일반적인 공실률은 총수익의 5%로 추정한다.

6) 소유자는 공익비 및 부가사용료에 대한 청구서를 취합하여 임차인으로부터 일괄
수취 후 해당 서비스 사업자에게 지불할 예정임.

임차인한테 받아서 임대인의
공익비 및 부가사용료를 납부하는거라
임대인의 비용 부담이 아님

7) 본 건물은 소유자가 직접 관리하는 것으로 조사되었다. 인근지역의 일반적인 관
리자급여는 월 1,000,000원 수준인 것으로 조사되었다.

1) 소유자급여가 제시되어있는 경우 (i, ii 모두 충족시 소유자 급여 인정, 단 관리자 급여를 별도로 인정X)

i) 진짜 소유자가 관리, ii) 일반적인 급여수준으로 적정

2) 일반적이고 표준적인 관리자의 급여로 처리하는 것이 원칙

< 자료 3 > 인근지역의 사례부동산 분석자료(환원율 산정자료)

1. 사례1 부동산

사례1은 대상부동산과 유사한 복합부동산으로 토지와 건물의 가치구성비율이 7:3이다. 사례1부동산의 각 구성부분에 대한 환원율을 조사 분석해 본 결과 토지환원율은 9%이다. 사례1부동산의 건물은 대상 부동산건물의 건축업자가 동일한 시기에 동시 신축한 것으로 현재 대상건물과 동일한 상태이다. (자본회수는 직선법을 가정함.)

2. 사례2 부동산 $DCR = \frac{NOI\ 87,000,000}{DS\ 58,000,000}$

인근지역에 소재하고 있는 대표적인 시중은행인 K-BANK에 의뢰한 결과 사례2의 구입 시에는 65%의 저당대출이 가능하며 이는 연 이자율 10%로 25년 매년 저당원리금을 균등 상환하는 조건이다. 사례부동산의 임대자료를 분석한 결과 매년의 순수익은 87,000,000원으로 분석되며, 이러한 이상의 금융조건자료를 분석한 결과 사례2의 매년 저당원리금은 58,000,000원으로 분석된다.

3. 사례3 부동산 (EGIM법 적용사례자료로 이용할 것) $OER = \frac{OE}{EGI}$ $EGIM = \frac{V}{EGI}$

사례3은 토지와 건물로 구성된 복합부동산이다. 사례3의 건물은 기준시점 현재 막 신축되었으며 인근임대시장을 분석한 결과 즉시 시장에 공급한다면, 매년 118,000,000원의 임대료를 받을 수 있다. 사례부동산은 유지·관리 등의 비용으로 유효총수익의 15%가 지출된다. 사례3을 기준시점현재 시장에서 거래한다면 850,000,000원에 매도할 수 있으며 이는 적정한 것으로 판단된다. (공실 및 대손액은 년 6,000,000원이다.)

4. 사례4 부동산

사례4를 매입할 경우 K-BANK에서 대출할 수 있는 대출한도는 통상 부동산가치의 60%이다. 예상보유기간은 10년을 기준한 것이며, 대출은 부동산가치의 60%를 20년간 연 9%로 저당원리금을 매년 균등 상환하는 조건이다. 이때 사례4에 대한 자기자본의 수익률은 13%이다. 또한 10년 후의 부동산가치는 현재 부동산가치의 110%로 예상된다.

5. 사례5 부동산

사례5는 20%만 현금으로 지불하고 나머지는 연이자율 8%로 30년간 매년 저당원리금을 균등 상환하는 조건으로 거래되었다. 이러한 거래는 타당성분석을 통해 적정한 것으로 분석되었으며 이때 매수자의 자기자본환원율은 12%를 기준하였다.

6. 기타 사례1~5 관련 공통자료

모든 사례의 용도지역은 일반상업지역이며 대상과 비교가능성이 있는 사례이며 상기의 사례1~5의 모든 자료들은 기준시점을 기준하여 분석된 자료들로 모두 적정한 것으로 분석되었다.

< 자료 4 > 기타 사항

1. 보증금 운용이율과 이자율은 5%임.
2. 환원을 산정시 소수점 넷째 자리까지만 산정하고 다섯째 자리에서 반올림한다.
3. 본건에 적용하는 환원율은 여러 가지 방법으로 산정된 모든 환원율을 산술평균하여 결정한다.

【문제 4】 다음 자료를 이용하여 대상부동산의 매입가를 물건별 평가액 합으로 산정한 후, 할인현금흐름분석법(BTCF모델)을 이용하여 산정한 수익가액으로 그 합리성을 검토하시오. (20점)

< 자료 1 > 의뢰대상부동산

1. 소재지 : A시 B구 C동 123번지
2. 지목 : 대, 토지면적 : 200m²
3. 용도지역 : 준주거지역, 주차장정비구역
4. 이용상황 : 철근콘크리트조 4층 업무시설 임대면적 600m²
5. 임대상황 : 대상 부동산 전체를 월지불임대료 임대면적당 10,000원/m²으로 “K산업” 과 장기임대차계약이 체결되어 있으며, 매입자가 이를 인수하는 조건임. 공실률은 고려x
6. 금융조건 : 대상부동산은 매입가의 50%를 연 12%의 이율로 10년간 원리금 균등상환하는 조건하에 매각하도록 되어 있다.
7. 기타 : 대상건물의 기준시점현재 유효 잔존내용연수는 10년이며, 최종잔가율은 0%로 추정된다. 다만 토지는 10년 후 기준시점 현재 토지가격보다 50%의 가격 상승이 예상된다.

10년이 지나면
[1) 건물이 없어짐
2) 대출이 끝남]
8. 기준시점 : 2024년 8월 1일

< 자료 2 > 인근매매사례

1. 소재지 : A시 B구 C동 456번지
2. 지목 : 대, 토지면적 : 150m²
3. 용도지역 : 준주거지역, 주차장정비구역
4. 이용상황 : 조적조 슬레이트지붕 2층 근린생활시설로 연면적은 200m²이나, 최유효 이용은 아님.

5. 매매조건 : 최근에 정상적으로 매매된 사례로 매매대금은 150,000,000임.

6. 기타

1) 지상건물의 가격은 50,000,000원으로 조사되며, 토지는 최유효이용대비 10%의 건부감가요인이 있음.

사례건물 건부감가 10% **사정보정** → 대상건물 건부감가 없음

2) 대상토지와 지역요인은 동일하나, 개별요인은 사례가 대상보다 5%열세임.

3) 거래사례의 거래시점과 기준시점 사이의 지가변동은 포함세임.

< 자료 3 > 대상건물가격 산정자료

1. 재조달원가 : 900,000,000원(기준시점의 건축비 수준을 잘 반영함.)

2. 전내용연수 : 45년

< 자료 4 > 기타사항

1. 운영경비비율 : 30%

2. 자기자본수익률 : 15%

【문제 5】 다음의 경우 영업경비에 포함할 보험료를 산정하시오.(10점)

(시장이자율은 12%이고, 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시하시오.)

(물음 1) 임대기간 초 3년간의 보험료 3,000,000원을 일시에 지급하는 경우

$\times MC(3년)$

(물음 2) 임대기간 초 5년간의 보험료 5,000,000원을 일시에 지급하고 / 기간말에 3,500,000원을 환급받는 경우.

$\times MC(5년)$

$- 3,500,000 \times SFF(5년)$

(물음 3) 매년 초에 1,000,000원을 납부하며 / 임대기간(5년)말 화재 미발생시 납부한 보험료에 약정이자율 6%의 이자를 가산하여 환급받는 경우

$1,000,000 \times 1.12(\text{이자})$

$- 1,000,000 \times 1.06(\text{약정이자}) \times FVAF(6\%, 5년) \times SFF(12\%, 5년)$

(물음 4) 임대기간 초 5년간의 보험료 5,000,000원을 일시에 지급하고 / 만기시 6%의 이자를 가산하여 환급받는 경우

$\times MC(5년)$

$- 5,000,000 \times 1.06^5(\text{이자}) \times SFF(12\%, 5년)$

목돈



(물음 5) 매년 말에 1,000,000원을 납부하는 데 / 그 중 50%는 비소멸성 보험료이 며 약정이자율 6%의 이자를 가산하여 환급받는 경우(임대기간 5년)

환급해준다는 의미

$1,000,000 \times 0.5 \times FVAF(6\%, 5년) \times SFF(12\%, 5년)$

환급

환급받는 금액은
약정이자율로

앞으로 뿌려줄 땐
시장이자율로

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사, 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 한국 OO 공사는 보유중인 부동산을 매각하기 위해 김공정 감정평가사에게 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가를 의뢰하였다. 관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 본 감정평가에 적용할 층별효용지수를 산정하시오. (10점)

물음 2) 거래사례비교법에 의하여 대상부동산을 평가하시오. (10점)

물음 3) 원가법에 의하여 대상부동산을 평가하시오. (10점)

물음 4) 수익환원법에 의하여 대상부동산을 평가하시오. (5점)

물음 5) 시산가액 조정을 통해 감정평가액을 구하시오. (5점)

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 감정평가 의뢰내역

기호	소재지 지번	층	호수	해당층 면적 + 순수 해당층 면적 지하2,3층 면적		
				전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)	전체면적 (㎡)
1	서울시 A구 B동 00번지	1층	101	1,350	1,650	3,000
2	"	2층	201	1,215	1,485	2,700
3	"	3층	301	1,215	1,485	2,700
4	"	4층	401	1,100	1,600	2,700
5	"	5층	501	1,215	1,485	2,700
6	"	6층	601	900	1,100	2,000
7	"	지1층	B101	2,250	2,750	5,000

2. **기준시점 : 2024. 08. 20 (귀제시일)**

3. **기준가치 : 시장가치**

4. **평가목적 : 일반거래(시가참고)**

< 자료 2 > 지역분석 자료

1. 본건이 위치하고 있는 지역은 새롭게 조성된 주위환경 상업 및 업무지대로 토지 및 업무시설(집합건물)의 평가사례 및 거래사례가 풍부함.

2. 사무실 또는 상가는 충별 각기 다른 가격격차를 보이고 있는데, 고객의 이용에 따른 편의성, 접근성, 수익성 등에 따른 것으로 판단됨. 한편, 지하철 역과의 거리에 따른 가격격차도 확인할 수 있었음. 그리고 지하철역과의 거리에 따른 가격격차는 업무용 토지가격에서도 확인할 수 있었음.

특이하게 제시된 개별요인은 그 문제에서 굉장히 중요함

< 자료 3 > 대상부동산 분석 자료

1. 대상부동산은 건물전체가 의뢰된 건으로 총 7개의 구분건물로 구성되어 있고, 적법한 절차를 걸쳐 완공된 상태임

2. 토지

구분	내용
지목 및 면적	대/3,637㎡
위치 및 주위환경	서울시 A구 B동 소재 H백화점 북측인근에 소재하며 인근은 <u>상업 및 업무지대</u> 임
도로 및 교통환경	본건 남측으로 <u>지하철 K역</u> (본건과의 거리 : <u>0.62 km</u>)이 위치해있고 동측 및 남측인근에 일반버스정류장이 소재하는 등 교통사향은 양호함 = 평지
지형, 지세 및 이용 상황	남측 및 서측은 인접도로와 <u>등고평탄한 정방형</u> 토지로 기준 시점 현재 <u>업무시설부지</u> 로 이용 중임
토지이용 계획사항	도시지역, <u>준주거지역</u> , 제1종 지구단위계획구역, 대로2류(폭 30m~35m)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(접합)

3. 건물

구분	내용
구조 및 용도	철골철근콘크리트조, 슬래브지붕 / 업무시설
건축면적 및 연면적	2,228㎡ / 20,800㎡ 기준시점 : 2024. 08. 20 (귀제시일)
층수 등	• 지상6층(지상1층~지상6층 : 업무시설) • 지하3층(지하1층 : 업무시설, 지하2,3층 : 주차장, 기계실, 전기실 등) 안넘었다면 : 기준년도 - 준공년도 [경과연수 : 11년] 넘어섰다면 : 기준년도의 전년도 - 준공년도
사용승인일	지하1층까지는 수익발생 2013년 7월 20일 순수한 공용면적
주차 및 부대설비	140대(주차), 엘리베이터 4대, 에스컬레이터 2대, 소화설비, 냉난방설비 등

공용부분은 독립적인 경제가치를 가지는 것은 아니지만 공용부분의 가치는 <전유 면적>에 골고루 배분되어 있다.

< 자료 4 > 집합건물 거래사례 (소재지 : 서울시 A구 B동)

우리가 구한 층별효용비 중에 13층은 없어서 보정이 불가

기호	지번	층	호수	전용면적 (㎡)	전체면적 (㎡)	거래가격 (원)	용도	거래시점
A	625	13	1301	1,350	3,000	8,500,000,000	사무소	2024.01.10
B	670	4	401	1,125	2,500	6,780,000,000	사무소	2024.02.10
C	710	5	501	1,080	2,700	6,350,000,000	연구소	2024.03.10
D	720	지1	B101	2,080 물적유사성↓	5,200	11,000,000,000	사무소	2024.04.10

•key point•

- 지하철역까지의 거리 <자료9> 참조

- 0.5km 미만 : 10% 열세
 - 0.5km~1km : 상호간 대등
 - 1km 초과 : 가격격차 파악불가 [선정하지 말라는 뜻]

기호 A : 0.55km, 기호 B : 0.63km, 기호 C : 0.60km, ~~기호 D : 1.80km~~

2. 용도지역

기호 A : 준주거, 기호 B : 준주거, 기호 C : 준주거, 기호 D : 준주거

3. 가치형성요인의 경우 상기자료 외에는 대상과 사례가 동일함

< 자료 5 > 층별 효용지수 자료

건물은 층별로 효용발생이 동일하지 않다.

층별효용을 임대료단가나 분양단가 등으로 층별효용비를 구할 수 있다.

1. 인근의 층별 **가격** 수준 분석

이 문제에서는 <가격>이라는 자료를 준 것!

* 해석주의 *

1층을 <기준층>으로
100으로 두고 계산

1층 가격은 약 3,500,000원/㎡ 정도임. 한편, 다른 조건이 모두 동일한 경우 지하1층은 880,000원/㎡ 정도가 1층에 비해 가격이 낮게 나타남. 한편, 2층부터 6층까지는 2층은 410,000원/㎡, 3층은 295,000원/㎡, 4층은 385,000원/㎡, 5층은 350,000원/㎡, 6~10층은 400,000원/㎡ 정도가 1층에 비해 가격이 낮게 나타났음.

지하1층 단가
350만원-88만원
= 262만원

2층 : 350 - 41
3층 : 350 - 29.5
4층 : 350 - 38.5
5층 : 350 - 35
6~10층 : 350 - 40

2. 상기분석 외 본 건에 인접한 유사 건물의 평가사례 및 실무기준해설서상의 층별 효용지수 관련 자료는 다음과 같음

가장 유사

특정지역X, 특정시점X

층	평가사례1 (2022.03.27)	평가사례2 (2023.09.15)	평가사례3 (2024.07.20)	실무기준해설서	
				A형	B형
지상5층~10층	85	87	90	42	51
지상4층	92	87	90	45	51
지상3층	83	87	90	50	51
지상2층	85	87	90	60	51
지상1층	100	100	100	100	100
지하1층	-	-	75	44	44

과거의 데이터이기에 현재시점(기준시점)과는 차이가 있을 수 있음

넓은 범위에서 평균적인 층별효용비를 구한 것이기 때문에 특정지역*특정부동산과는 큰 괴리가 존재

3. < 인근의 층별 가격수준 분석 >에 따른 층별효용지수를 본 감정평가사

적용하되, 평가사례 및 실무기준해설서상의 층별효용지수와 **비교**를 통해 적용한 층별효용지수의 적정성 의견을 기재할 것.

4. 층별효용지수는 백분율 기준 소수점 첫째자리에서 반올림하여, 정수까지 표시함.

< 자료 6 > 표준지공시지가 등 원가법으로 토지가치 구하고 건물가치 구해서 양자의 합으로 1동 건물 전체 가치를 구할건데, 그 때 토지가치를 구할 때 <공시지가기준법>에 사용할 자료

1. 공시기준일: 2024년 1월 1일

2. 인근지역 내 공시지가 표준지 내역 (소재지 : 서울시 A구 B동)

기 호	지 번	지 목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)	지하철 역과의 거리
가	630	대	5,179.2	업무용	일반 상업	중로 각지	세장형 평지	3,000,000	0.5km
나	681	대	3,329.2	업무용	준주거	광대 소각	정방형 평지	3,250,000	1.5km
다	702	대	9,038.0	업무용	준주거	중로 각지	정방형 평지	2,800,000	0.7km

3. 시점수정

공시기준일 ~ 기준시점 (서울시 A구 용도지역별 지가변동률)		
가	1.00579	일반상업지역
나,다	1.00448	준주거지역

4. 개별요인비교

개별요인비교치 [대상토지(기준시점) / 표준지공시지가(<u>공시기준일</u>)]					
가	1.30	나	-	다	1.010

개별요인비교치 [대상토지(기준시점) / 표준지공시지가(기준시점)]					
가	1.32	나	-	다	1.015

< 자료 7 > 재조달원가 자료 (기준시점 기준)

기호	용도	구조	급수	단가 (원/㎡)	내용년수
1	사무실	철골철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이하)	1급	1,540,000	55 (50-60)
2	사무실	철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이하)	1급	1,400,000	55 (50-60)

< 자료 8 > 수익관련자료 건물전체NOI

1. 보증금 운용익 및 임대료 수입 : 2,247,210,000원

2. 관리비수입 : 1,497,600,000원

3. 공실률 : 10% $\frac{\times (1-0.1)}{\text{EGI}}$

4. 영업경비 : 연간관리비의 80% 공실률 10%를 빼먹으면 안된다.

5. 보증금, 월임대료, 월관리비는 전체면적기준임 100% 만실상태를 전제로 한 금액!!

6. 종합환원이율 : 연 4.0%

PGI

현실적으로 관리비를
내고 있는 임차인들의
관리비의 80%가 와
야한다.

★★★★

< 자료 9 > 기타자료

지가변동률 구하는 방법과 똑같다.

토지를 시점수정할 땐 <지가변동률>을 사용
건축비를 시점수정할 땐 <건축비지수>를 사용
업무용 구분건물(=오피스)을 시점수정할 땐 <오피스 자본수익률>을 사용

1. 오피스 자본수익률(단위: %)

윤년 주의!

1, 2, 3월 (91일)

4, 5, 6월 (91일)

기간	2024년 1분기	2024년 2분기
자본수익률	0.35	0.30

※ 2024년 2분기 이후 오피스 자본수익률은 미고시 상태이며 2024년
2분기 오피스 자본수익률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

2. 공시지가기준법 적용시 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대
상토지의 가치에 영향을 미치는 사항에 대하여는 < 97% 증액 보정 > 함.

그 밖의 요인 보정치 : 1.97

3. 지하철과의 거리가 0.5km~1km인 토지는 상호간 대등하며, 0.5km미만
의 토지에 대해 다른 조건이 일정할 때 가격측면에서 다소 열세(10%)한
것으로 나타났으나 1km 초과 토지는 가격격차에 대하여 파악하기 어려움.

4. 서울시 A구 B동 오피스의 경우 전유면적을 기준으로 거래되는 관행이 성립되어 온 것으로 조사됨.
5. 일괄거래사례비교법 적용시 선정된 거래사례와 대상물건은 층별효용격차 외에는 대등함.

구분건물은 <일괄 거사비> 평가 원칙으로 <비준가액>이 주된 평가방법에 의한 시산가액이다.

비준가액 : 55,247,300,000 ← 합리성 인정

수익가액 : 57,301,425,000

적산가액 : 45,951,200,000

→ 낮게 산출된 이유 :

낮게 산출된 이유 기재여부에 따라 +1점정도 차이가 날 수 있고, 출제자가 이 논점을 기대한 것이었다면 더 큰 배점이 부여될 수 있음!

대상부동산은 집합건물인데, 적산가액은 일반건축물(토+건)처럼 평가했기 때문에 토지와 건물이 결합하여 발생시키는 일체효용의 반영이 안되어있어 낮게 평가된것으로 판단!

【 문제 2 】 벨류업 감정평가법인의 소속감정평가사인 金평가사는 S시 K구 J동에 위치한 다세대 주택에 대하여 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 아래의 자료를 참고하여 각 물음에 답하시오. (30점)

물음1) 일괄거래사례비교법을 통한 비준가액을 산정하시오. (10점)

물음2) 원가법을 통한 적산가액을 산정하시오. (20점)

< 자료 1 > 기본적 사항의 확정

1. 평가목적 : 일반거래(시가참고)
2. 기준가치 : 시장가치
3. 평가조건 : 없음
4. 대상물건 : S시 K구 J동 100 제2층 제203호
5. 가격조사기간 : 2024.07.10. ~ 2024.07.15.
6. 의뢰인이 제시한 기준시점 : 2024.07.13

< 자료 2 > 대상물건개요

1. 대상물건 (집합건물 1개호수)

소재지	층 / 호	용도	전유면적 (㎡)	공용면적 (㎡)	분양면적 (㎡)	대지권 면적(㎡)
S시 K구 J동 100	2 / 203	다세대 주택	60	40	100	20

2. 대상물건이 속한 집합건물 1동 전체 (총 30개 호수)

각 층의 면적이 동일하기 때문에 효용적수 계산시 <전유면적>으로 하나 <분양면적>으로 하나 상관은 없지만 일반적으로 <전유면적>으로 한다.

소재지	지상층	용도	전유면적 (㎡)	공용면적 (㎡)	분양면적 (㎡)	비고
S시 K구 J동 100	1층	다세대주택	360	240	600	각 층은 6개의 호수로 구성됨.
	2층	다세대주택	360	240	600	
	3층	다세대주택	360	240	600	
	4층	다세대주택	360	240	600	
	5층	다세대주택	360	240	600	

※ 각 호수 전유면적은 60㎡로 동일

※ 각각의 호수는 대지권을 20㎡ 씩 보유함.

3. 대지권의 목적인 토지 현황

소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상/지세	주위환경
S시 K구 J동 100	대	600	2종일주	주거용	중로 한면	가장형/ 평지	일반 주거지대

4. 건물 현황

소재지	구조	층 (지하 / 지상)	연면적 (㎡)	주용도	급수	사용승인일
S시 K구 J동 100	철근 콘크리트	- / 5	3,000	다세대 주택	3	2020.10.10

< 자료 3 > 인근지역 내 집합건물 거래사례 (소재지 S시 K구 J동)

기 호	층 수	호수	용도	전유 면적 (㎡)	거래가격 (천 원)	거래시점	용도지역	사용 승인일
A	5	501	다세대 주택	220	3,250,000	2020.02.15	2종일주	2018.10.31
ⓑ	3	302	다세대 주택	65	985,000	2023.12.10	2종일주	2022.09.15
C	1	103	아파트	150	3,000,000	2024.01.20	준주거	2012.06.10
D	2	202	아파트	80	1,050,000	2024.03.10	2종일주	1990.03.20

※ 거래사례 #D가 소재한 지역은 노후주거지역임.

※ 거래사례들은 모두 본건과 대지권비율이 유사함.

< 자료 4 > 원가방식 참고자료

토지평가가 주된 논점이 아니기 때문에 표준지공시지가는 매우 쉽게 선정할 수 있도록 단순하게 준다.

1. 인근지역 표준지 공시지가 (공시기준일 : 2024.01.01.) 원가법에서 토지가치 구할 때 사용

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 접면	형상 지세	공시지가 (원/㎡)	비고
1	S시 K구 J동 90	1,992	대	주상용	2종일주	광대 한면	세장형 평지	40,500,000	도로 30% 저촉
②	S시 K구 J동 30	667	대	주거용	2종일주	중로 각지	정방형 평지	26,000,000	-

※ 표준지 #2 지상에는 최유효이용 미달의 노후화된 건물이 존재하여 건부감가가 존재함.

fake! 표준지는 나시상정평가로 건부감가 고려X

2. 인근지역 평가사례 (소재지 S시 K구 J동) 그 밖의 요인 보정치 구할 때 사용

기호	지번	지목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 접면	형상 지세	토지단가 (원/㎡)	기준시점 = 평가의 기준시점	평가 목적
㉠	20	대	485	주거용	2종 일주	소로 한면	가장형 평지	36,100,000	2023.08.02	시가 참고
㉡	50	대	521	주거용	준주거	광대 소각	정방형 평지	53,200,000	2024.01.10	시가 참고
㉢	60	대	491	상업용	2종 일주	세로 (가)	가장형 평지	42,200,000	2023.05.25	시가 참고

표준지의 개별요인 : 중로 / 각지 / 정방형 / 평지

사례의 개별요인 : 소로 / 한면 / 가장형 / 평지

가_로 × 접_면 × 환_경 × 획_지 × 행_정 × 기타

$$\frac{90}{85}$$

$$\frac{105}{100} + \frac{100}{95} - 1$$

각지
형상

3. 지가변동률 (S시 K구)

기 간	지가변동률(%)		비 고
	2종일주	준주거	
2023.01.01 ~ 2023.12.31	1.255	1.845	누계치
2024.01.01 ~ 2024.06.30	1.323	1.565	누계치
2024.06.01 ~ 2024.06.30	0.254	0.367	2024.06. 당월

4. 개별요인 비교자료 (제시되지 않은 요인은 대등한 것으로 봄)

1) 도로조건

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)
평점	100	90	85	80

2) 형상요인

구분	정방형	가장형	세장형
평점	100	95	90

3) 접면도로상태

각지가 한면에 비해 **5%** 우세함.

* 각지(소각, 세각 등)간의 격차는 없는 것으로 봄

4) 도시계획시설

구분	미저촉	도로
평점	100	85

5) 처리방침

조건간에는 상승식, **세항목간 총화식** 처리할 것. (상승식 처리과정에서 각 조건은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시함)

대상 : 중로 / 한면 / 가장형 / 평지
표준지 : 중로 / 각지 / 정방형 / 평지

가로 x 접근 x 환경 x **획지** x 행정 x 기타

* 획지 : $\frac{100}{105} + \frac{95}{100} - 1$
각지 형상

5. 건물관련자료

1) 재조달원가 : 1,500,000원/m² (철근콘크리트조)

2) 건물 전체 내용연수 : 50년

1동 전체 가치 × 2층 비율 × 3호 비율 = 203호 가치

=

건물: 원가법

+

토지: 공시지가기준법(그 밖의 요인 보정 필요)

6. 기타자료

1) 그 밖의 요인 보정치 산정 시 표준지기준 산정방식을 적용할 것.

2) 토지가치는 주된 방식을 통해 산정하며 다른 방식에 의한 합리성 검토는 생략함.

3) 개별요인 비교치 결과값은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.

< 자료 5 > 집합건물 시점수정치 및 가치형성요인에 대한 자료

1. 시점수정치 지수를 쓰는 경우에는 전달 지수를 사용

1) 다세대주택 매매가격지수 (S시 K구)

$\frac{\text{기준시점 : 24.7.13}}{\text{거래시점: 23.12.10}} = \frac{103.1}{101.5}$

2023년		2024년					
11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
101.5	101.6	101.7	102.0	102.0	102.6	102.7	103.1

2) 아파트 매매가격지수 (S시 K구)

2023년		2024년					
11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
103.1	103.2	103.1	103.5	103.6	103.2	103.5	103.8

2. 가치형성요인

1) 외부요인 (토지 개별요인 고려됨)

본건	사례A	사례B	사례C	사례D
100	100	100	108	94

2) 내부요인 (잔존내용연수 고려됨)

본건	사례A	사례B	사례C	사례D
100	95	102	99	85

3) 대상부동산의 층별효용비

층	지상1층	지상2층	지상3층	지상4층	지상5층
효용비	100	101	102	103	105

4) 대상부동산의 호별효용비


$$\frac{\text{본건 2층 203호}}{\text{사례 3층 302호}} = \frac{101}{102} \times \frac{103}{100}$$

호	1호	2호	3호	4호	5호	6호
효용비	100	100	103	101	100	102

3. 기타자료

- 1) 가치형성요인 비교시 모두 상승식 처리할 것.
- 2) 가치형성요인 비교치 결과값은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.
- 3) 집합건물 비준가액 단가가 10만원 이상이면 유효숫자 3자리 표시하며, 10만원 미만이면 유효숫자 2자리 표시함.
- 4) 원가법 적용 시 층별·호별효용비율에 의한 배분방법을 적용함.
- 5) 원가법 적용 시 효용비율은 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표시함.

【문제 3】 감정평가사 H씨는 복합부동산에 대한 평가의뢰를 받고 예비조사 및 실지조사를 행한 결과를 다음과 같이 요약하였다. 이 자료를 활용하여 물음에 답하시오. (30점)



< 자료 1 > 평가의뢰서 요약

1. 대상물건

1) 토지 : A시 B구 C동 107-36

2) 건물 : 위 지상

연와조 슬라브지붕 2층건, 주택 1층 : 120m²

2층 : 100m²

지하층 : 50m²

2. 평가목적 : 시가참고

3. 기준가치 : 시장가치

별도 제시일이 없으므로 가격조사완료일이 기준시점!

4. 가격조사기간 : 2024년 08월 20일 ~ 2024년 08월 22일

5. 평가의뢰인 : 김막동

< 자료 2 > 대상토지 관련 공부의 내용 및 확인사항

1. 토지대장

소재지	지번	지목	면적	소유자	기타사항
A시 B구 C동	107-36	잡종지	250m ²	홍길동	

2. 토지등기부등본

소재지	지번	지목	면적	소유자	기타사항
A시 B구 C동	107-36	임야	260m ²	김막동	

3. 토지이용계획확인서

소재지	지번	국토이용	도시계획사항
A시 B구 C동	107-36	도시지역	제2종일반주거지역, 경관지구, 주차장정비지구, 4m도시계획도로에 일부가 저촉됨

4. 지적도

소재지	지번	토지의 형태	기타사항
A시 B구 C동	107-36	차루형	

5. 건축물 관리대장

소재지	지번	용도	구조	면적	소유자	이동사항
A시 B구 C동	107-36	주택	연와조 슬라브지붕 2층건	1층 : 120m ² 2층 : 100m ² 지하층 : 50m ²	김막동	2002년 02월22일 신축

6. 건물 등기부등본

갑구(소유권)			
순위번호	사항란	순위번호	사항란
1번	보존 접수 2004년 8월 22일 제 54339호 <u>소유자 김막동</u> <u>서울특별시 강동구 상일동 121</u>		
1번 부기1	1번등기명의인 <u>표시변경</u> 접수 2006년 5월 3일 제 36472호 원인 2006년 2월 7일 전거 <u>서울특별시 강남구 역삼동 730</u>	주소변경 <u>중요X</u>	

〈 자료 3 〉 실지 조사내용

이용상황

1. 본건 토지의 현황은 최유효이용인 **단독주택 부지**임.
2. **4m 계획도로에 일부 약 20㎡가 저촉**하나 도시계획선은 정원을 통과하고 있어 건물에는 영향이 없음. 건물은 아니고, 토지에만 도시계획시설도로 저촉을 고려하라는 말
3. 건물의 제반상태를 검토한 바 지하부분은 지상부분 건축비의 50% 수준으로 판단되며, 물리적감가 이외의 감가요인은 없음.
4. 건물(연와조)의 ~~물리적 내용년수는 60년~~이나 **경제적 내용년수는 50년**이며, 내용년수 만료 후의 **잔가율은 10%** 정도로 판단됨.

(1 - 잔가율) × $\frac{\text{경과연수}}{\text{전내용연수}}$ 잔존연수가 아님 유의
괄호 추가 괄호 삭제

비교표준지 선정은 OX퀴즈가 아님. 여러개의 O가 있는데, 가~~장 본건과 유사한 O를 찾는 것!!

< 자료 4 > 인근의 표준지 공시지가

(공시기준일 : 2024년 01월 01일)

일련번호	소재지	면적(m ²)	지목		이용상황	용도지역	주위환경	형상	공시지가(원/m ²)
			공부	실제					
㉔	A시B구 C동	250	잡종지	잡종지	나대지	2종일반주거지역	기존주택지대	정방형	908,000
㉕	A시B구 C동	220	대	대	단독주택	2종일반주거지역	기존주택지대	가로장방형	1,200,000
㉖	A시B구 C동	230	잡종지	대	나대지	계획관리지역	주택 및 상가지대	세로장방형	1,510,000
㉗	A시B구 C동	280	임야	잡종지	나대지	2종일반주거지역	기존주택지대	제형	1,000,000
㉘	A시B구 C동	1,500	대	대	나대지	2종일반주거지역	기존주택지대	자루형	1,150,000

- ※ 지리적 위치, 도로교통, 지세 등 제반요인은 대상물건과 유사함.
- ※ 표준지 ㉕의 경우 150m²에 대하여 지상권(지상권자 : 장대한)이 설정되어 있음.
↳ 사권 설정은 고려하지 않음
- ※ A시 B구 C동 주거용 토지의 표준적 획지규모는 150m² ~ 300m²이며, 500m²이상인 토지는 표준적 획지규모의 토지에 비하여 50% 감가되는 것으로 조사됨.
↳ 이 말은 면적도 유사한 것을 고르라는 말
- ※ 표준지는 인근의 지가수준을 적절히 반영하고 있는 것으로 조사됨.

0.8

< 자료 5 > 개별요인비교 및 지가변동률

대상 : 주거용 /	자루형(비정형)
표준지 : 주거용 /	가장형(정형)

1. 토지가격 비준표 (A시 B구, 주거지역)

토지용도		주거용	상업용	업무용
	주거용	1.00	1.43	1.20
	상업용	0.70	1.00	0.84
	업무용	0.83	1.19	1.00

- ※ · 주거용 : 공업용, 주거나대지 포함.
- 업무용 : 주상복합 포함.

본문 토지가 도시계획시설도로에 저촉된 경우에는 개별요인비교에서 보정하는 것이 아니라 **단가(@)와 총액** 부분에서 저촉을 고려한다.
표준지가 도시계획시설도로에 저촉된 경우에는 **개별요인비교**에서 보정을 한다.

형 상		정형	비정형
	정형	1.00	0.80
	비정형	1.25	1.00

- ※ ・정형 : 정방형, 가로장방형, 세로장방형, ^{=사다리형} 제형 포함.
 ・비정형 : 삼각형, 역삼각형, 부정형, 자루형 포함.

공법상 제한	도시계획시설	저촉
	저촉	대등
	미저촉	30% 열세 30% 감가

감정평가사 H씨는 시장분석을 행한 결과 A시 B구 C동의 토지가격비준
 표가 개별토지간의 가격격차율을 우수하게 반영하고 있다고 판단함.

- ※ 개별요인비교는 전부 상승식 처리하며, 제시되지 않은 조건은 대등한 것
 으로 봄

2. 지가변동률

2024.01.01부터 기준시점사이 인근의 지가는 5% 하락하였다.

< 자료 6 > 건설사례

건설사례 수집을 위하여 인근지역 다수의 주택건설업자로부터 조사한 바 대
 상물건과 시공재료, 구조등 제반 물적사항이 유사한 단독주택의 기준시점 현
 재 신축가격은 평당 2,000,000원으로 파악되었음.

$$\frac{2,000,000 \times 121}{400}$$

평을 제곱미터로 환산

감정평가 실무

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 K씨는 다음의 부동산에 대한 시가참고 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 주어진 자료를 활용하여 대상부동산의 시장가치를 평가하시오. (40점) - 2회 1번 변형

- (물음1) **공시지가기준법**에 의한 **토지**가치를 구하시오.(비교표준지는 대상과 유사한 것 **2개**를 선정하시오.) (10점)
- (물음2) **거래사례비교법**에 의한 **토지**가치를 구하시오.(거래사례는 대상과 유사한 것 **2개**를 선정하시오.) (10점)
- (물음3) **수익환원법(토지잔여법)**에 의한 **토지**가치를 구하시오. (10점)
- (물음4) **원가법**에 의한 **토지**가치를 구하시오. (7점)
- (물음5) 시산가액조정을 통해 대상 토지의 감정평가액을 결정하시오. (3점)

< 자료 1 > 대상물건에 대한 자료

1. 토지 : S시 A동 100번지, 850㎡
2. 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층건 1동
연면적 : 3,650㎡
내역 : 1층~5층 : (각 650㎡), 지하층 : 400㎡
3. **기준시점 : 2024.2.15** → 기준시점을 자료에서 준 경우는 기준시점이 특별한 논점이 아니라는 의미
답안지에는? 기준시점 : 2024.2.15 (귀제시일) 으로 바로 fix하면 됨.
4. 건물이용상황
 - 1~2층 : 상업용
 - 3~5층 : 업무용
 - 지하층 : 인채소
5. 용도지역·도로교통 : **일반상업지역**에 속하고 **중로**에 접함.
6. 기타사항 : 본건 토지·건물은 최유효이용상태임

1층 ~ 5층 지상 각 650
지하 400

→ 표준지를 확실하게 1개 고를 수 없다면? 2개를 선정하는 것도 방법이며, 안전하다.

< 자료 2 > **공시지가자료** (공시기준일 : 2024.1.1.) 표준지 2개 선택해야 함

기호	소재지 지 번	면적 (㎡)	공부 지목	도로 교통	이용 상황	용도 지역	공시지가 (원/㎡)
①	S시A동 170	300	대	소로한면	상업용 건부지	2종일반 주거지역	1,000,000
②	S시B동 50	900	잡종지	중로한면	상업용 건부지	일반 상업지역	1,500,000
③	S시A동 2	800	대	광대한면	상업용 건부지	일반 상업지역	2,000,000
④	S시B동 30	1,800	대	소로한면	테니스장	일반 상업지역	1,300,000
⑤	S시C동 10	400	대	중로한면	상업용 건부지	2종일반 주거지역	1,600,000

지역요인보정 0

지역요인보정 X

보정 과정에서의
오차를 완전히
무시할 순 없기
때문에 가급적
<보정이 "적게"
들어간 것>이 좋다!

※ 공시지가 표준지 ①, ②, ③, ⑤는 실지조사한 바, 10%의 건부감가요인이 있는 것으로 판단됨. fake! 표준지는 <나지상정> 평가이기 때문에, 건부감가가 있든 없든 무시하면 됨.

※ 공시지가표준지는 소재지를 고려치 않고 유사한 표준지를 활용할 것.

※ 상기 표준지공시지가는 시세수준을 잘 반영하고 있어 그 밖의 요인 보정은 필요하지 않은 것으로 조사됨.

< 자료 7 > 지역요인자료를 보면 "인근지역"이 아니라라도 "지역요인보정"을 할 수 있게 줬다는 것을 알 수 있다.
본건은 <A동>인데, 다른 동도 선택할 수 있음. 지역요인비교도 논점!

< 자료 3 > **매매사례** 사례 2개 선택해야 함

사정개입 X

1. **사례 1**

매매사례 #1
토지 + 건물

매매사례 #1
건물 가치

매매사례 #1
토지 가치

x 비준 =

대상
토지 가치

1) 토지 : S시 A동 150번지, 대 780㎡

2) 건물 : 위 지상

철근콘크리트조 슬라브지붕 4층건 사무실, 연면적 : 3,100㎡

1층~4층 : 각 620㎡ 지하층 : 620㎡

3) 매매가격 : 2,900,000,000원

4) **매매시점 : 2023.8.1**

5) 용도지역 · 도로교통 : **일반상업지역**에 속하고 **광대로**에 접함.

6) 기타사항 : 본건 토지건물은 최유효이용상태이며, 거래는 정상적으로 이루어짐.

→ [주의할 2가지 내용]

1) '매매(거래)시점'의 건물 가치를 구해야 함. (건설사례 준공시점 22.7.1 ~ 매매시점 23.8.1)

2) 적산가액 구할 때 경과연수의 기준 : 신축시점 ~ '매매시점' (본건의 기준시점이 아님)
(신축시점 21.10.1 ~ 매매시점 23.8.1 : 1년 경과)

사정개입 0

2. **사례 2**

1) 토지 : S시 C동 20번지, 대 800㎡

2) 건물 : 위 지상

세멘트조 슬레이트지붕 1층건 점포, 연면적 : 200㎡

200 경사지 (55% 감가)	600 평지 (5% 감가)
------------------------	----------------------

개별요인치 :

45

95

면적 가중평균

3) 매매가격 : 860,000,000원

4) 매매시점 : 2024.1.1

* 사정개입 보정순서 *

금 > 철 > 사 > 배
금 > 사 > 철 > 배

어떤것이든 상관없음

5) 용도지역 · 도로교통 : 일반상업지역에 속하고 중로에 접함.

6) 기타사항

(1) 본건 지상건물은 노후한 구식건물로 철거를 전제로 매입한 후 매입자는 매입 직후 철거 완료하였음.(점포건물의 철거비는 2,000,000원이며 잔재가격은 200,000원임.)

(2) 본건은 시장가치 대비 약 8% 고가로 매매된 것으로 파악됨.(사정보정치는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리 까지 표시함)

< 자료 4 > 임대사례

<본건의 임대내역>이 아니라, <임대사례의 임대내역>이기 때문에 우리가 이 자료에서 <무엇을 가지고 올 것인가?>를 고민해야한다.
문제의 요구사항은 수익환원법(토지잔여법)이며 평가대상이 <토지>이기 때문에 <임대사례의 토지귀속NOI>를 구한 다음에, 그것을 <대상의 토지귀속NOI>으로 갖고 와서 그 토지귀속NOI를 <토지R>로 나누어서 토지가치를 구하는 로직!

1. 토지 : S시 B동 90번지, 대 860㎡

2. 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 4층건 사무실

연면적 : 2,400㎡(각층 600㎡)

거래사례의 건물가치를 구할 때는 <거래시점>에서의 건물가치를 구하는 것이고, 임대사례의 건물가치를 구할 때는 <임대시점>에서의 건물가치를 구하는 것!

3. 임대시점 및 기간 : 2024.1.1 부터 2년

4. 임대내역(일본식이지만 수험목적상 알아야 함)

임대수입	지출경비(1년간)
· 보증금 : 3,200,000,000원 · 지불임료 : 월 20,000,000원	· 유지관리비 : 연 지불임료의 5% · 체세공과금 : 110,000,000원 · 결손준비금 : 지불임료 5개월분 · 공실 등의 손실상당액 : 지불임료 2개월분

※ 보증금 중 3,150,000,000원은 예금적 성격의 일시금이고, 50,000,000원은 선불적 성격의 일시금(관리금)임.

5. 임대건물은 일반상업지역에 속하며 중로에 접함.

6. 대상부동산은 최유효상태이며 임대사정은 정상적인 것으로 판단됨.


< 자료 5 > 건설사례

〈건설사례〉가 〈왜 필요〉한가?
 〈임대사례〉에서 〈사례〉의 〈건물귀속NOI〉을 공제해야 되는데,
 건물귀속NOI를 구하려면 〈건물의 가치〉를 알아야하기 때문

1. 소재지 : S시 A동 25번지, 대 900m²
2. 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 4층건 사무실,
연면적 : 3,600m², 1층~4층 : 각 720m² 지하층 : 720m²
3. 건설사례 준공시점 2022.7.1의 공사비
건축공사비 : 450,000원/m²

< 자료 6 > 토지조성사례 원가법으로 토지가치 구하면 됨

1. 소재지 : S시 A동 300번지, 대 1,000m²
2. **조성전 토지매입가격** : 1,000,000원/m²
3. **조성공사비** : 360,000,000원



4. **공사비 지급조건** : 2회에 걸쳐 다음과 같이 균등지급함
 └ 2021년 1월 1일 : 180,000,000원
 2022년 1월 1일 : 180,000,000원
5. **수급인의 이윤** : **조성공사비의 10%** (준공시점에 일괄지급하는 것으로 계약함)

6. 시점

- 1) 조성전 토지매입시점 : 2020.1.1
- 2) 공사착공시점 : 2021.1.1
- 3) 공사준공시점 : 2023.1.1

7. 기타사항

- 1) 본건은 현소유자가 조성한 토지로 기타 고려할 사항은 없으며 공사준공시점에서 기준시점까지는 지가변동률을 적용하여 토지가격을 산정키로 함.
- 2) 조성토지는 **광대로**에 접함.

< 자료 7 >

1. 지역요인 및 개별요인자료

- 1) A동은 B동보다 지역적으로 5% 우세함
- 2) A동과 C동의 지역격차는 공시지가표준지 ③과 ⑤의 공시지가 가격수준 차이와 유사함.

2. 토지의 개별요인 비교치(도로교통제외)

대상토지	공시지가 ①	공시지가 ②	공시지가 ③	공시지가 ④	공시지가 ⑤	매매사례 1	임대사례	조성사례
98	105	103	105	97	96	106	100	100

- ※ 도로교통 비교치는 < 광대로 : 130, 중로 : 105, 소로 : 85 >임.
- ※ 거래사례토지 2는 토지의 일부가 30도 정도의 경사지로써 표준적 획지와 비교할 때 경사지 부분 200㎡는 55% 평지부분은 5%의 감가요인이 있음.
- ※ 개별요인비교는 모두 상승식처리함

3. 재조달원가를 구하는 경우의 건물개별요인 비교치

대상건물	매매사례①	임대사례	건설사례
98	95	105	100

< 자료 8 > 지가변동률 · 건축비지수 · 임료지수

1. 지가변동률(S시 상업지역)

기간	변동률(%)
2023. 01. 01 ~ 2024. 02. 15	12.523
2023. 08. 01 ~ 2024. 02. 15	5.295
2024. 01. 01 ~ 2024. 01. 31	0.057

2. 건축비지수 · 임료지수

건물을 비준할 때 사용

임대료를 비준할 때 사용

시점	건축비지수	임료지수
2020.8.1	120	123
2021.10.1	125	126
2022.7.1	129	128
2023.1.1	130	129
2023.8.1	132	130
2024.1.1	134	131
2024.2.15	135	132

< 자료 9 > 건물 관련자료 건물귀속NOI 구할 때 활용

구 분	대상건물	매매사례①	임대사례	건설사례
준공시점	2020.9.1	2021.10.1	2023.8.1	2022.7.1
^{24.2.15} 기준시점 현재	^{60년} 주채부분	57년	58년	60년
잔존내용년수	^{15년} 부대설비부분	12년	13년	15년

※ 주채부분과 부대설비부분의 가액비율은 80 : 20 임.

※ 감가수정은 만년감가로 하며 잔가율은 0임.

< 자료 10 > 각종 이율 등

건물 상각전 $R = \overset{12\%}{\text{건물 상각후 } R} + \text{자본회수율}$
 $= \text{토지 } R$
 $= \text{자본수익률}$

[원칙]

$$\frac{\text{상각전 NOI}}{\text{상각전 } R} = V$$

[예외]

$$\frac{\text{상각후 NOI}}{\text{상각후 } R} = V$$

1. 환원이율

1) 토지의 환원이율 : 12%

2) 건물의 상각^후 환원이율 : 12%

2. 수익가액 산정시 적용하는 금리 및 원가법에서 적용하는 금리 연 10%

3. 순영업소득은 상각^후 순영업소득을 산정할 것.

토직

[예외]

$$\frac{\text{상각후 NOI}}{\text{상각후 } R} = V$$

【문제 2】 감정평가사인 K씨는 A시 B구 C동에 소재하는 상업용 부동산에 투자하고자 하는 L씨로부터 그의 요구수익률에 부합하는 투자수익을 올리기 위한 은행으로부터의 자금차입규모산정을 의뢰받았다. 제시된 자료를 바탕으로 적절한 답변을 제시하시오. (25점)

(물음1) 주어진 자료를 활용하여 **대상복합부동산의 가치**를 산정하시오. (10점)

(물음2) **환원율**을 활용하여 **대출비율**을 결정하고, **자금차입규모**에 대한 적절한 의견을 제시하시오. 복합부동산 가치 × 대부비율(L/V) = 대출규모 결정가능

<자료1> 기본적 사항

1. 토지 : A시 B구 C동 100번지, 대 400m²
2. 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 상업용 건물5층
(연면적 950m², 2020년 3월 1일 준공)
3. 도시관리계획 : 일반상업지역 4년 경과
4. **기준시점 : 2024년 7월 25일** ←

<자료2> 인근 매매사례

1. 매매사례부동산
 - (1) 토지 : A시 B구 C동 115번지, 대 370m² 본건보다 규모가 작다.
 - (2) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 상업용 건물 3층 —
(연면적 750m², 2020년 12월 1일 신축)
2. 매매가격 : 350,000,000원 —
3. **매매시점 : 2024년 2월 20일**
4. 기타사항 : 사례는 일반상업지역의 것으로, 매매시점 당시 가치구성비가
토지(60%), 건물(40%)임.

"매매가격 × 0.6 금액" × 사정보정 1.0을 하던지 or
매매가격 × 사정보정 0.6 하던지 상관없음

→ <배분법>으로 <토지만의 가치>를 추출해서 토지 비준을 하는 사례인가보다. 라고 판단! ↓

<자료3> 지가변동률 및 개별요인

이유 : 사례 건물이 본건보다 규모가 작기 때문에 사례 건물의 가치를
구해서 본건으로 비준하기에는 좀 어렵다라고 판단할 수 있음.

1. 지가변동률(상업지역)

2024년 1~6월(누계) : 4.27%

2024년 6월(당월) : 0.384%

2. 개별요인 : 사례토지는 대상토지기준 4% 열세

<자료4> 건물관련사항 본건 건물의 가치를 원가법으로 구하기

1. 표준건축비(기준시점, 철근콘크리트조) : 250,000원/m²
2. 건축비는 최근 6개월간 포함세이고, 내용년수는 40년, 최종잔가율은 0%이다.
3. 건물의 개별요인

구분	표준건축비	대상건물
평점	100	96

<자료5> 유사부동산에 관한 자료(A시 B구)

사례	소재지	연간 유효총수익 (원) (EGI)	매매가격 (원)	OER (%)
1	B구 C동 120	90,000,000	420,000,000	47
2	B구 C동 123	100,000,000	480,000,000	47
3	B구 C동 65	110,000,000	500,000,000	48
4	B구 C동 90	97,000,000	450,000,000	48

‘시장추출법’이라고 해도 됨

EGI, V, OER 보고
<유효조소득 승수법>
눈치채기!

$$R = \frac{1 - OER}{EGIM}$$

또는

$$\frac{[EGI \times (1 - OER)]}{V} = R = NOI$$

이렇게 구해도 된다.

<자료6> 기타사항

1. 전형적인 보유기간은 5년임.
2. 일반은행의 저당대부 이자율은 11%이며 대출기간은 20년임 저당상환 패턴은 연간 원리금 균등분할상환임.
3. L씨의 요구지분수익률은 13% 수준임. 지분투자자가 13%의 수익률을 요구
4. 보유기간 동안 복합부동산의 가치는 5% 상승할 것으로 판단함.
5. 시장추출법에 의해 산정한 환원율과 엘우드법에 의해 산정한 환원율은 같음.
 → <자료5>의 EGIM법으로 구한 환원율
 ∴ 투자자의 요구수익률을 충족시켜주는 대부비율을 알아낼 수 있다.
6. 대출비율은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시함.
7. 환원율은 소수 다섯째 자리에서 반올림하여 소수 넷째 자리까지 표시함.

계산기에서
EQUATION
기능 사용

【문제 3】 감정평가사 S는 다음 부동산에 대한 감정평가 의뢰를 받고 현장 조사를 거쳐 다음과 같은 자료를 수집하였다. 동자료를 활용하여 24.07.05자 대상건물의 감정평가액을 구하되 천단위 미만은 절사하시오.

(20점) - 기출 5회 1번 변형 분해법에 대한 가장 간단한 문제

분해법은 이정도 수준으로만 나올 것으로 예상됨

[평가의뢰 부동산의 개요]

1. 소재지 : A시 B동 20번지

2. 토지

1) 지목 : 대

2) 면적 : 200m²

3) 도로조건 : 소로한면에 접함

4) 도시계획관계 : 일반주거지역, 주차장정비지구

3. 건물(위지상 소재)

1) 구조 : 철근콘크리트조 슬라브지붕, 지하1층, 지상5층

2) 용도 : 근린생활시설

3) 연면적 : 600m²

< 자료 1 > 대상 건물에 대한 자료

기준시점 : 24.07.05 (4년 경과)

1. 대상 건물은 20.07.04자로 신축된 건물로써 공사비 내역은 다음과 같으며 이는 객관적이고 표준적인 공사비로 판단됨.

재조달원가 단가 : 540,000원
0.7 주체
0.3 부대

구분	공사비 구성비	잔존 내용연수	구분	단가	비고
주체설비	70%	46년 (N=50)	표준단가	360,000원/m ²	최종잔가율은 공히 0%임
부대설비	30%	11년 (N=15)	부대설비	180,000원/m ²	
			보정단가		

※ 잔존내용 연수는 수선보수 후 기준시점에서의 유효 잔존내용 연수임.

이 표로 <재조달원가>를 구할거고, 분해법(물리적감가+기능적감가)을 이용하여 <감가수정액>을 따로 구해서, 문제가 물어본 <적산가> 구할 것!

표준단가 + 부대설비보정단가 를 해서 <재조달원가 단가>를 결정 x 면적

- 단기 항목(부대 부분) [치유 가능 400
치유 불능 $(1.18\text{억} - 400) \times 4/15$
- 장기 항목(주체 부분) - 치유 불능 $2.75\text{억} \times 4/50$

2. 대상 건물의 현황

물리적 감가

- 1) 건물 내외벽의 **타일보수공사가 필요한** 것으로 판단되며, 이에 소요되는 비용은 4,000,000원으로 조사됨. 수리의 연기 (단기: 치유가능)

기능적 감가

- 2) 당해 건물의 지상 5층에는 **화장실이 설치되어 있지 않아** 정상임료보다 낮은 가격에 임대되고 있다. 현재 화장실을 설치할 충분한 공간이 있으며, 기준시점 현재 건물 신축 시 화장실 설치비용은 800,000원이 소요되나 현재 상태에서 이를 설치하면 1,200,000원이 소요되는 것으로 조사됨. (치유타당성 인정됨)

(기)
(발) 적산(치) 120
(신) 80치유가능: 치유비용
치유불가능: 가치손실(기)
(발)(치) $200/0.17$
(신) 1,000
(상각전R)

- 3) 당해 건물은 **승강기가 설치되지 않아서** 승강기가 설치된 동종 유사 건물보다 연간 2,000,000원의 임료(상각전) 손실을 보고 있음. 단 기준시점 현재 승강기 설치비용은 10,000,000원이 소요되고, 승강기의 설치는 물리적으로 불가능하다고 함.

기능적 감가

층고는 따지지 말고 무조건 치유불능!!

- 4) 당해 건물은 각층별 **층고**를 동종 유사 건물보다 높게 설계함으로써 준공 당시 추가공사비가 12,000,000원이 더 소요되었으며 이것으로 인해 연간 1,000,000원의 화재보험료 및 재산세 추가 부담이 발생하나 이로 인한 임료상승효과는 없는 것으로 조사됨. (물리적으로 치유 불능이라고 함.)

(기)
(발) $1,200 \times 1.05^4$
 $\times 46/50$ (치) $100/0.17$
(신)

"야, 애초에 1천만 원 들어서 승강기 설치했으면 이만큼(200/0.17)의 임대료 손실이 안 나갔을거 아니야. " 그래서 승강기가 없으므로 인해서 가치손실이 발생하는 것은 <가치의 하락>이죠. 하지만 승강기를 설치하지 않았기 때문에 <승강기 설치비용>은 빼줘야죠(이 비용도 안 나갔기 때문에).

3. 평가조건

- 상기 '3) 항'의 승강기 미설치로 인한 발생감가액 및 '4) 항'의 보험료 등의 추가 부담에 따른 발생감가액 등은 **건물의 상각 전 환원이율을 이용**하여 구함.

< 자료 2 > 지가변동률 및 건축비변동률 자료

건축비는 준공시점 이후 기준시점까지 연간 5%씩 상승한 것으로 조사됨.

< 자료 3> 환원이율 등에 관한 자료

건물의 상각전 환원이율은 17%로 조사되었음.

【문제 4】 다음과 같은 부동산을 매입하고자 하는 K씨는 감정평가사인 당 신에게 대상부동산의 투자가치 산정을 의뢰하였다. 다음 자료에 근거하여 대상부동산을 수익환원법으로 투자가치를 산정하시오.

(기준시점 : 2024.07.05) (15점)

이 문제에서 물어본 2가지

1. K계수를 쓸 수 있는가?

2. 기간말 가치변화율을 <토지와 건물의 가중평균>으로 구할 수 있는가?

<자료1> 대상부동산 현황

도심지에 위치한 사무실 건물로서, 대상부동산이 속한 인근지역은 최근에 안정적으로 성장하고 있다. 이 지역내 부동산의 전형적인 보유기간은 10년 이 일반적이다.

<자료2> 대상부동산 관련 자료

토지가치, 건물가치를 그냥 준 것은 논점이 아니다.

토지건물 5억

부동산의 가치변화는 토지와 건물 가치변화의 가중평균으로 구할 수 있다.

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 토지 | [| 1. 기준시점에 토지가치는 400,000,000원으로 추계되었다. - 토지가치구성비 = 4억/5억 = 0.8 | |
| | | 2. 향후 10년동안 토지가치는 20%정도 상승할 것으로 예상된다. - 엘우드법에서는 가치가 상승하면 음수(-)가 되어 -0.2 | |
| 건물 | [| 3. 기준시점에 건물가치는 100,000,000원으로 추계되었다. - 건물가치구성비 = 1억/5억 = 0.2 | |
| | | 4. 향후 10년동안 건물가치는 15%정도 하락할 것으로 예상된다. - 엘우드법에서는 가치가 하락하면 양수(+)가 되어 +0.15 | |

$$[0.8 \times (-0.2)] + [0.2 \times 0.15] = -0.13 \text{ (13\% 상승)}$$

$$\Delta = -0.13$$

<자료3> 임대료관련

1. 현재 대상부동산의 임대 내역

(1) 지불임대료 : 160,000,000원/연

(2) 보증금 : 지불임대료의 10개월분 $\frac{12\text{개월중 } 10\text{개월분}}{\text{지불임대료}(160,000,000) \times 10/12}$

(3) 운영경비비율(OER) : 40%

(4) 임대기간 : 현재~1년간 임대


(5) 순영업소득은 매년 말에 발생한다고 한다.

$$\frac{\left\{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n\right\}}{r-g} \times \frac{r \times (1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

2. 향후 전망

"매년"이 나오면 "K계수"를 떠올리기

향후 보유기간 동안 2기말부터 매년 4%씩 순수익(NOI)이 상승할 것으로 예상된다.



<자료4> 저당관련

엘우드법으로
환원율 구하기

1. 대상부동산에는 이자율 10%, 기간 20년의 대상 부동산 가치의 70%대부가 있다.
2. 원리금은 매년 단위로 균등상환된다.

<자료5> 기타사항

1. 대상부동산이 속한 인근지역의 전형적인 공실률은 5%로 추계되었다.
2. 기간말 가치변화율은 토지가치변화율과 건물가치변화율을 기준시점의 각 구성비율대로 가중평균하여 결정할 것.
3. 지분투자액에 대한 투자자의 지분수익률은 14%이고, 보증금운용이율은 12%를 적용한다.
4. 환원율은 소수 다섯째 자리에서 반올림하여 소수 넷째 자리까지 표시함.

감정평가 실무

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

단순한 구성이긴 하지만 복합부동산의 3방식 평가를 경험할 수 있는 좋은 문제

【문제 1】 감정평가사 Y씨는 복합부동산에 대한 감정평가를 의뢰받고 사전 조사와 현장조사를 통해 다음과 같은 자료를 수집하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

※ 감칙 제7조 제1항에서 개별 물건별로 평가하는 것이 원칙이므로 [물음 1]만 원칙적인 평가방식이라고 할 수 있다.

물음 1) [원가방식]에 의한 복합부동산의 가격을 구하시오. (13점)

※ 토지, 건물 각 주된방식만을 적용함.

물음 2) [일괄비교방식]에 의한 복합부동산의 가격을 구하시오. (15점)

물음 3) [일괄수익방식(DCF)]에 의한 복합부동산의 가격을 구하시오. (10점)

물음 4) 최종 감정평가액을 결정하시오. (2점)

〈 개별물건 〉을 평가할 때, 〈 원가법 〉이라고 하는 것은
 〈 토지 〉를 〈 조성원가법 〉 & 〈 건물 〉을 〈 원가법 〉으로 구하는 것을 말한다.

하지만 〈 복합부동산 〉을 평가할 때, 〈 원가법 〉이라고 하는 것은
 토지가치와 건물가치를 〈 개별로 평가 〉한 후 〈 합산 〉하여 〈 복합부동산의 가치 〉를 구하는 것을 말한다.
 - 토지의 주된 방식 : **공시지가기준법**
 - 건물의 주된 방식 : **원가법**

[목차 구성]

II. 원가법

1. 토지

공시지가기준법

2. 건물

표준건축비 이용하여 원가법

III. 일괄거사비

사면제

IV. 일괄수익방식

사면제

< 자료 1 > 평가대상물건 개요

1. 토지

- 1) 소재지 : S시 K구 A동 100번지
 2) 용도지역 : 일반상업지역
 3) 토지특성 : 대, 820㎡, 가로장방형, 평지, 소로한면

우리 시험에는 '철근콘크리트조'가 주로 나옴

2. 건물 : 철골철근콘크리트조 슬라브지붕 지하1층 지상5층
 (사용승인일 : 2021.10.20) 지붕은 보지말기

		면적(㎡)	이용상황
지하 1층		287	점포 및 주차장
지상 1층		574	점포
2층	2년 경과	574	점포
3~5층 각		574	학원
계		3,157	

별도 제시일 없으므로 가격조사완료일이 기준시점

3. 가격조사기간 : 2024년 8월 24일 ~ 2024년 9월 1일

평가목적에 대한 특별한 언급이 없다면 <시가참고용>이 디폴트값

4. 감정평가목적 : 일반거래 (시가참고용)

< 자료 2 > 표준지공시지가 내역 (2024.1.1)

(S시 K구)

번호	소재지 지번	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)
1	A동 80	89	대	상업용	일반상업	광대한면	사다리평지	22,400,000
2	A동 90	900	대	상업용	일반상업	세로(가)	사다리평지	11,000,000
3	B동 70	120	대	주상용	준주거	세로(가)	정방형평지	8,200,000
4	B동 80	750	대	주상용	3층일주	소로한면	가장형평지	7,60,000
5	C동 90	800	대	상업용	일반상업	소로한면	정방형평지	9,200,000

※ 상기 표준지공시지가는 인근의 지가수준을 적절히 반영하고 있음. 그 밖의 요인 보정 불요하다는 말

※ K구 A동과 B동은 인근지역으로서 지역요인 동일하나, A동, B동을 기준으로 한 C동은 동일수급권내 유사지역으로서 지역요인이 상이하고 그 격차를 알 수 없음.

< B동 > 선정해도 된다는 말

< C동 > 선정하지 말라는 말

< 자료 3 > 표준건축비와 내용연수 (2024.7.1)

$$1\text{평} \xrightarrow{\div 0.3025} 3.3\text{m}^2$$

$$\xrightarrow{\times 0.3025} 1\text{평}$$

평 단가이므로 제곱미터 단가로 변환	철근콘크리트조	철골철근콘크리트조
지상층의 표준건축비 (원/평)	5,100,000	7,500,000 $\times 0.3025$ or 121/400
물리적 내용연수	60	100
경제적 내용연수	50	50

※ 지하층의 표준건축비(제조달원가)는 지상층의 70% 수준임. 제조달원가 : 지상층과 지하층을 각각 구하기!

< 자료 4 > 거래사례 A (S시 K구 A동 소재) (일괄비교방식 적용시 활용)

1. 구조 / 준공연월일 : 철골철근콘크리트조 / 2018년 05월 01일

경과연수를 구할 때 <거래시점> 기준임을 유의! (5년 경과)

2. 부지면적(m²) / 건축연면적(m²) : 800 / 2,844 (지하층 없음)

토지, 건물 개별요인이 별도로 제시되어있으면 일괄비교할 때 토지개별요인, 건물개별요인 별도로 비교해야 하는구나 라고 논치 해야함

3. 건물개별요인 비교평점(잔가율, 수량요소미포함) : 100(대상), 88(사례)

4. 토지개별요인 비교평점(수량요소미포함) : 100(대상), 90(사례)

5. 거래시점 / 거래가격 : 2024.1.1. / 13,800,000,000원

토지가격구성비, 건물가격구성비를 구할 때 <거래시점> 기준임을 유의!

6. 건물·부지의 적응성 : 최유효이용 본건의 기준시점이 아님!

$$\frac{\text{〈거래시점〉}}{\text{표준건축비 시점}} = \frac{2024.1.1}{2024.7.1} = \frac{114}{117}$$

7. 용도지역 : 일반상업지역

일괄비교방식은 2가지

1) 일체 x 비교

2) 일체 x 토지비교 건물비교

토지가격구성비 시지개면

건물가격구성비 시개잔면

여부 : 해당하는지 아닌지
요부 : 필요한지 아닌지
적부 : 적합한지 아닌지
존부 : 존재하는지 안하는지

< 자료 5 > 시점수정자료

1. 지가변동률 (S시 K구)

	평균 (%)	용도지역별 (%)			
		3종일반주거	일반상업	일반공업	자연녹지
2024년 1분기	1.21	1.20	1.36	0.50	0.84
2024년 2분기	1.12	1.15	1.22	0.60	0.76
2024년 7월	0.34	0.15	0.24	0.35	0.17

※ 2024년 8월 이후 지가변동률은 미고시 상태임.

※ 협회 권장사항 : 건축비 지수는 연장하지 않는다. (법적인 구속력 X)

2. 건축비지수(필요한 경우 연장추정하여 활용할 것) 연장사정을 하라는 말

시점	2022.1.1	2023.1.1	2024.1.1	2024.7.1
지수	102	109	114	117

6개월동안 3증가

$$3 \times \frac{2개월}{6개월}$$

< 자료 6 > 개별요인비교자료 (일괄 상승식 처리, 미세시 조건은 대등 가정)

1. 도로접면

	중로한면	소로한면	세로(가)
중로한면	1.00	0.92	0.89
소로한면	1.09	1.00	0.96
세로(가)	1.12	1.04	1.00

※ 광대로와 그 밖의 도로와의 적절한 격차율을 파악하기 곤란함. 광대로를 고르지 말라는 말

2. 형상

목적

수단

	정방형	가로장방형	세로장방형	사다리형	부정형	자루형
정방형	1.00	1.05	0.99	0.98	0.95	0.90
가로장방형	0.95	1.00	0.94	0.93	0.90	0.86
세로장방형	1.01	1.06	1.00	0.99	0.96	0.91
사다리형	1.02	1.08	1.01	1.00	0.97	0.92
부정형	1.05	1.11	1.04	1.03	1.00	0.95
자루형	1.11	1.16	1.10	1.09	1.05	1.00

3. 지세

	평지	완경사	급경사	고지	저지
평점	1.00	0.97	0.92	0.90	0.96

본건 : 가장형 / 평지 / 소로한면

표#2 : 사다리형 / 평지 / 세로(가)

< 자료 7 > 대상부동산의 임대자료

1. 대상부동산은 현재 최유효이용상태이고, 대상부동산은 조사한 결과 최근 신규계약된 1층(점포)의 임대자료가 포착되었으며 이는 **적정한 것으로**

판단됨. < 직접법 >에 의한 임대자료는 개별적인 사정이 개입되어 있을 수 있기에 쓰지 않지만, 문제에서 < 적정한 것으로 보인다 > 라는 문구가 있으면 쓸 수 있다. (* 원칙적으로는 < 간접법 >을 이용하여 인근의 표준적인 임대자료를 비교해야 한다.)

2. 1층 임대자료

NOI
구할 수
있는 자료

- 1) 1층 전체의 연간 실질임료는 650,000,000원이며, 당해 지역의 일반적인 공실률은 3% 수준임.

- 2) 1층 전체의 연간 영업경비는 유효총수익의 20% 수준임.

3. 임대면적과 층별면적은 동일한 것으로 하고, **지하층은 별도로 고려하지 않음.** 지하층에서는 월세수익이 발생되지 않는 것으로 보라는 말

6기 NOI를 구할 때는 x 0.02를 해주라는 말

4. 순영업소득은 향후 5년간 매년 5%씩 상승하다 **6년차부터는 매년 2%씩** 상승할 것으로 추정되며, 이는 **적정한 것으로 판단됨.**

5. 적정가격 도출을 위하여 **보유기간을 5년**으로 상정함.

6. 시장이자율(할인율) : **연 8%**

7. 5년후 재매도시 적용할 환원이율 : **10%**

8. 공실 및 영업경비 비율은 1층~5층 동일한 것으로 봄.

DCF에 의한 수익가액

$$1\text{기 NOI} \times \frac{1 - \left(\frac{1.05}{1.08}\right)^5}{0.08 - 0.05} + \frac{\text{기말복귀가치}}{1.08^5}$$

할인율 성장률

※ K계수 자신 없다면 일일이 구해도 됨

< 자료 8 > 층별효율비 등

1층을 기준으로
전층으로 뿌려주기

본건과 유사한 건물의 층별효율비는 다음과 같음. 이는 건물가격과 토지 가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것임.

$$\frac{100+60+42+38+36}{100}$$

	지상1층	지상2층	지상3층	지상4층	지상5층
효율비	100	60	42	38	36

※ 용도에 상관없이 모두 적용 가능함.

< 자료 9 > 기타사항

원가방식, 비교방식, 수익방식에 의한 각각의 시산가액(총액)은 십만의 자리에서 반올림하여 백만의 자리까지 표시함.

집합건물에 대한 <임대사례비교법>과 <적산법>의 가장 기본적인 문제

【문제 2】 벨류업 감정평가법인의 소속 감정평가사 甲은 K기업으로부터 집합건물에 대한 임대료 감정평가를 의뢰받았다. 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (35점)

물음 1) 임대사례비교법에 의한 임대료를 산정하시오. (15점)

물음 2) 적산법에 의한 임대료를 산정하고, 시산가액조정을 통해 임대료를 결정하시오. (18점)

물음 3) 보증금 50,000,000원 설정 시, 월 임대료를 산정하시오. (2점)

< 자료 1 > 기본적인 사항의 확정

1. 의뢰인이 제시한 기준시점 : 2024. 07. 01 (가격조사가능)

2. 대상물건 : S시 A구 B동 100 제1층 제102호 업무시설

< 자료 2 > 대지권의 목적인 토지 현황 집합건물이기 때문에 <대지권의 목적>이라고 나온 것

1. 소재지 : S시 A구 B동 100

2. 용도지역 : 근린상업지역

3. 대상토지 현황 : 대, 350m², 광대한면, 부정형, 평지

< 자료 3 > 대상물건의 건물 내역

1. 건물 현황 : 건축면적 250㎡, 연면적 1,750㎡
2. 건물구조 등 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하 1층, 지상 6층
3. 준공 및 사용승인일 : 2015.05.08 (9년 경과)

4. 층별 현황(집합건축물대장)

집합건물의 면적은 항상 < 전유면적 > 을 보면 됨!

소재지	층	용도	전유면적 (㎡)	공용면적 (㎡)	바닥면적 (㎡)	비고
S시 A구 B동 100	B1	업무시설	220	80	300	지상1층은 3개호로 구성됨.
	지상1층	업무시설,소매점	195	60	255	
	2층	업무시설	195	60	255	
	3층	업무시설	180	60	240	
	4층	업무시설	180	60	240	
	5층	업무시설	180	60	240	
	6층	업무시설	165	55	220	

5. 1층 호별 현황(집합건축물대장)

(단위 : ㎡)

1층 195	101호	102호	103호
전유면적	60	65	70

※ 공용면적은 전유면적에 비례하여 배분됨.

적산법에서 < 기초가액(토지) > 을 구할 때 활용

< 자료 4 > 표준지공시지가 (공시기준일: 2024. 01. 01.)

기호	소재지	지목	면적 (㎡)	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)
①	S시 A구 C동 10	대	400	업무용	근린상업	광대 한면	세장형 평지	6,300,000
②	S시 A구 B동 20	대	300	주상용	근린상업	중로 한면	사다리 평지	5,600,000
③	S시 A구 B동 10	대	500	업무용	3중 일주	광대 소각	가장형 평지	6,000,000

※ 표준지 #1은 면적의 20%가 도시계획시설도로에 저촉됨.

※ 표준지 #3은 지상권자에 의해 지상권이 설정됨. < 행정적 요인 > 에서 보정필요!

표준지는 < 사건 > 과 관계없음!

< 자료 5 > 평가사례 (그 밖의 요인 자료)

기호	소재지	지목	면적 (㎡)	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	토지단가 (원/㎡)	평가의 기준시점	
									기준시점	평가목적
①	S시 A구 B동 40	대	520	업무용	근린상업	광대 한면	부정형 평지	9,400,000	2024. 05. 01	담보
②	S시 A구 B동 50	대	510	업무용	근린상업	광대 한면	사다리 평지	10,000,000	2023. 01. 01	경매
③	S시 A구 C동 50	대	440	업무용	3중 일주	광대 소각	가장형 평지	9,500,000	2024. 01. 01	경매

※그 밖의 요인 보정방법은 표준지 기준 산정방식을 적용함.

< 임사비 > 로 본건의 임대료 구할 때 임대사례 선정해서 활용

< 자료 6 > 임대사례 (S시 A구 B동) (사례 임대개시시점 : 2024.01.01.)

기호	지번	이용상황	층	호수	전유면적 (㎡)	보증금 (원/㎡)	월임대료 (원/㎡)
㉠	70	업무용	1	102	70	30,000,000	2,500,000
㉡	80	업무용	3	302	65	10,000,000	1,000,000
㉢	90	업무용	1	101	80	75,000,000	-

※ 사례 #㉠, ㉡ 신규계약된 정상임대료로 판단되며, 사례 #㉢은 계속임대료로 판단됨.

※ 인근의 표준적 임대차의 형태는 보증금부 월세의 형태임.

보증금 xx 원 / 월세 xx 원

적산법에서 표준적건축비 기준해서 본건의 < 기초가액(건물) > 구할 때 활용

< 자료 7 > 철근콘크리트조 표준적건축비 및 내용연수

1. 표준적 건축비 (기준시점) : 1,750,000원/m²
2. 경제적 내용연수 : 50년

< 자료 8 > 시점수정 자료

1. 지가변동률(S시 A구)

기 간	지가변동률(%)		비고
	근린상업	3종일주	
2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31	1.112	1.238	2023. 12.까지 누계
2024. 01. 01 ~ 2024. 05. 31	1.396	1.574	2024. 05.까지 누계
2024. 05. 01 ~ 2024. 05. 31	0.227	0.235	2024. 05. 당월

2. 임대료지수(집합상가 S시 A구 임대가격지수)

시점	지수
2024.01.01	134
2024.07.01	136

< 자료 9 > 가치형성요인 비교자료 (제시되지 않은 요인은 대등한 것으로 봄)

1. 토지 개별요인 비교자료

1) 접근의 편리성

구분	대상	비교표준지	평가선례
대상	1.00	0.97	0.97
비교표준지	1.03	1.00	1.00
평가선례	1.03	1.00	1.00

2) 형상

표#1

평가사례

구분	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형	자루형
정방형	1.00	1.05	0.99	0.98	0.95	0.90
가장형	0.95	1.00	0.94	0.93	0.90	0.86
세장형	1.01	1.06	1.00	0.99	0.96	0.91
사다리형	1.02	1.07	1.01	1.00	0.97	0.92
부정형	1.05	1.11	1.04	1.03	1.00	0.95
자루형	1.11	1.17	1.10	1.09	1.06	1.00

3) 도로조건

구분	광대소각	광대한면	중로한면
광대소각	1.00	0.95	0.87
광대한면	1.05	1.00	0.91
중로한면	1.15	1.10	1.00

4) 도시·군계획시설

목적 (대상)

수단 (표준지)

구분	일반	도로	공원
일반	1.00	0.85 감가율이 0.15 (1-0.15)로 구하는 것이 쉽다.	0.60
도로	1.18 감가율은 역수인 1.18-1	1.00	0.71
공원	1.67	1.42	1.00

※ 해당 수치들은 실질적인 감가를 반영하고 있음.

2. 임대료형성요인비교 (외부·내부·호별·기타요인 및 수량요소 모두 고려됨)

구분	대상
임대사례 ㄱ	1.081
임대사례 ㄴ	1.432
임대사례 ㄷ	0.882

3. 요인비교치 결과값은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.

< 자료 10 > 효용지수자료

1. 층별효용지수

층별	지하 1층	1층	2층	3층	4층	5층 이상
	45	100	52	46	44	42

2. 호별효용지수

호별	101호	102호	103호
	100	95	90

< 자료 11 > 기타 사항 문제 풀 때 < 기타사항 > 이 제일 중요함!

1. 제1층 제102호의 기초가액은 층별·호별효용비율에 의한 배분방법을 적용하여 산정함.

$\text{토지건물전체 기초가액} \times \text{층별효용비율} \times \text{호별효용비율}$

2. 기대이율은 5%, 필요제경비는 순임대료(기대수익)의 20%임. [적산법]
- $\text{기초가액} \times \text{기대이율} + \text{필요제경비}$
 $\text{순임료} \times 20\%$
 $\text{순임료} \times (1 + 20\%)$
 $\text{순임료} + \text{필/제 를 같이 구할 수 있음}$
3. S시 A구 내 모든 동은 인근지역임.
4. 효용비율은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.
5. 보증금운용이율은 연 4%로 조사되어 이를 적용함.

6. 토지평가시 개별요인비교는 ①가로조건, ②접근조건, ③환경조건, ④획지조건, ⑤행정조건, ⑥기타조건으로 구분하여 상승식으로 비교할 것.

소송평가의 임대료는 매년 구함

【문제 3】 밸류업 감정평가법인의 張감정평가사는 A법원으로부터 소송참고용 토지 임대료 평가를 의뢰받고, 관련 법률 등을 검토한 결과 적산법을 적용하여 관련 토지의 임대료를 평가하기로 하였다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (25점)

물음 1) 본건 토지의 기초가액을 구하시오. (15점)

물음 2) 기대이율 결정이유를 기술하고 본건 토지의 임대료를 구하시오. (10점)

< 자료 1 > 법원 감정신청 내용

1. 감정목적물 : A시 B구 C동 60-1 대 $200m^2$
2. 감정사항 및 기준시점
 - 1) 2014.07.01부터 1년간 임대료 (기준시점 2014.07.01.) ~ 2015.6.30
 - 2) 2024.07.01부터 1년간 임대료 (기준시점 2024.07.01.) ~ 2025.6.30

< 자료 2 > 기본적 사항

1. 대상물건

소재지	지목	면적(m^2)	이용상황	용도지역
A시 B구 C동 60-1	대	200	일반단독주택	2종일주

2. 대상물건의 지목, 면적, 이용상황, 용도지역 내역은 2014.01.01. ~ 2024.07.01. 현재까지 동일함

< 자료 3 > 토지 개황

1. 인근은 단독주택, 다세대 및 다가구 주택, 근린생활시설 등이 혼재되어 있음.
2. 본건은 인접 토지 대비 등고 평탄한 세장형 토지임.

세각(가)

3. 본건은 북측으로 약 6m의 포장도로, 동측으로 약 6m의 포장도로에 접해 있음.
4. 토지이용계획사항 등 : 도시지역, 제2종일반주거지역.
5. 상기 1. ~ 4.의 내용은 2014.01.01 ~ 2024.07.01 현재까지 동일함.

< 자료 4 > 표준지 자료

1. 인근지역 내 표준지 내역 (소재지 A시 B구 C동)

기 호	지 번	지 목	면 적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	주위 환경
가	10-1	대	170	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	세장형 평지	기존 주택지대
2024년 나	50-1	대	180	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	세장형 평지	주택 및 상가지대
다	85-1	대	160	주상용	2종 일주	소로 각지	사다리 평지	주택 및 상가지대
2014년 라	100	대	210	단독 주택	2종 일주	소로 각지	세장형 평지	주택 및 상가지대

공시지가(원/ m^2) [공시기준일 : 매년 1월 1일]

기 호	2014년	2015년	2016년	...	2023년	2024년
가	2,830,000	2,950,000	3,150,000	...	4,270,000	4,430,000
나	2,830,000		2,440,000	...	3,560,000	3,920,000
다	3,000,000	3,230,000	3,350,000	...	4,540,000	4,700,000
라	2,650,000	2,730,000		...		4,430,000

< 자료 5 > 개별요인 비교자료 (제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 봄)

1. 도로접면 격차율

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
격차율	1.00	0.90	0.88	0.85	0.70

※ 도로접면이 각지인 경우는 한면에 접하는 경우에 비해 1% 우세함.

2. 형상 격차율

구분	정방형	가장형	세장형	사다리	부정형
격차율	1.00	0.99	0.99	0.98	0.90

3. 개별요인비교는 모두 상승식 처리함.

< 자료 6 > 기대이율 관련 자료

1. 참고용 기대이율 적용기준율표 I (2016년 이후 기준)

대분류		소분류		실제이용상황	
				표준적이용	임시적이용
I	주거용	아파트	수도권 및 광역시	1.5% ~ 3.5%	0.5% ~ 2.5%
		연립·다세대		1.5% ~ 5.0%	0.5% ~ 3.0%
		다가구		2.0% ~ 6.0%	1.0% ~ 3.0%
		단독주택		1.0% ~ 4.0% 2.5%	0.5% ~ 2.0%

2. 참고용 기대이율 적용기준율표 II (2016년 이전 기준)

토지용도		실제이용상황		
		최유효이용	임시적이용	나지
주거 용지	아파트, 연립주택, 다세대주택	4 ~ 7%	2 ~ 4%	1 ~ 2%
	다중주택, 다가구주택	3 ~ 6%	2 ~ 3%	1 ~ 2%
	일반단독주택	3 ~ 5% 4%	1 ~ 3%	1 ~ 2%

3. 참고용 CD금리 기준 기대이율표 (모든 년도에 적용가능)

대분류		소분류		실제이용상황	
				표준적이용	임시적이용
I	주거용	아파트	수도권 및 광역시	CD금리+ -1.5% ~ 0.5%	CD금리+ -2.5% ~ -0.5%
		연립·다세대		CD금리+ -1.5% ~ 2.0%	CD금리+ -2.5% ~ 0.0%
		다가구		CD금리+ -1.0% ~ 3.0%	CD금리+ -2.0% ~ 0.0%
		단독주택		3.5% CD금리+ -2.0% ~ 1.0%	3% CD금리+ -2.5% ~ -1.0%

범위는 중간값 1.5% ~ 4.5%

1% ~ 4%

$$(1.5\% + 4.5\%) / 2 = \underline{3} \quad (1\% + 4\%) / 2 = \underline{2.5}$$

4. 각종 금리 변동상황

구분	국고채수익률(%)	CD유통수익률(%)
2014.07.01	3.10	3.50
2015.07.01	2.70	3.10
2016.07.01	2.30	2.60
⋮	⋮	⋮
2023.07.01	2.60	3.10
2024.07.01	2.50	3.00

굉장히 중요하다는 말

5. 기대이율은 국고채수익률 및 CD유통수익률과 밀접한 관계가 있는 것으로 조사됨.

6. 상기 1. ~ 3.에서 제시하는 기대이율범위에서 각각의 중간값 중 하나를 기대이율로 선정하되, 선정된 기대이율은 2%를 초과해야 함.

< 자료 7 > 기타자료

1. 토지임대료와 관련된 필요제경비는 미미하여 고려하지 않음.
2. 표준지 공시지가를 기준으로 토지를 평가하는 경우 그 밖의 요인 보정은 1.00을 적용함. 그 밖의 요인 보정 불요
3. 지가변동률은 보합세임. 시점수정 불요

감정평가 실무

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

공장에 있는 물건을 모두 묶어서 하나의 물건으로 본다.

【문제 1】 밸류업감정평가법인의 장평가사는 (주)가나다로부터 소유하고 있는 공장에 대한 2024년 7월 1일을 기준시점으로 한 「공장 및 광업재단 저당법」에 근거한 담보★목적의 감정평가를 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 공장재단에 대한 감정평가액을 구하시오. (40점)

담보 평가는 <유허설비>를 포함하지 않는다.

지금 쓰고 있지 않지만, 앞으로도 쓸 계획이 없는 설비

공장에 있는 것 다 평가하라는 말

< 자료 1 > 대상물건의 개요

1. 토지
 - 잡종지 < 80% : 공장 < 20% : 잡종지 < 가치가 다르기 때문에 구분평가후 합산해야 함!
 - 1) 소재지 : A시 B동 70번지 (M공단 내), 1,200㎡(잡종지를 구입하여 조성한 공장용지로서 80%만 공장부지로 조성하였으며, 나머지 20%는 향후 공장확장에 대비하여 잡종지 상태로 방치하고 있음.) 유허설비가 아님을 주!
 - 2) 공법상 제한사항 등 : 일반공업지역, 정방형, 평지, 소로한면

2. 건물

- 1) 구조 : 연와조 슬래브지붕
- 2) 면적 등

구분	면적(㎡)	경제적 내용연수	감가수정방법	기타사항
공장	500	45년	정액법	최종잔가율
→ 사무실 및	1층 : 200	45년	정액법	0% 만년감가
→ 기숙사 증축	2층 : 150			

구분평가

- 3) 건물은 2017년 10월 2일에 준공되었으며, 기숙사는 2021년 6월 2일에 1층의 사무실 옥상에 증축한 것으로 조사되었음. 1층과 2층을 구분해서 평가해야 함!
- 4) 건물의 건축 및 증축 당시 건축비는 각각 공장 450,000원/㎡, 사무실 600,000원/㎡, 기숙사 650,000원/㎡으로 인근지역 내 유사 건설사례와 비교할 때 적정한 것으로 조사되었음.

3. 기계

1) 기계 1

- (1) 종류 : < A 머신 > 3대 (국산, 자주식) 스스로 굴러다니는 기계, 설치비 고려 X
- (2) 취득가액 : 50,000,000원/대
- (3) 제작일 : 2017.8.1. 제작시점 : 2017.8.1
기준시점 : 2024.7.1 } 6년 경과
- (4) 내용연수 15년, 최종잔가율 10% 정률법에 의한 감가수정 : 잔가율 $\left(\frac{\text{경과연수}}{N}\right)^{\frac{6}{15}} = 0.1^{\left(\frac{6}{15}\right)}$

2) 기계 2

- (1) 종류 : < Lathe > 1대 (도입기계) → 재조달원가 x 감가수정 = 적산가액
↓
(1) CIF 도입가격 + (2) 부대비용 등
- (2) 내용연수 15년, 최종잔가율 10%
- (3) 세부적인 사항은 <자료 03> ~ <자료 06>을 참조할 것

3) 기계 1과 기계 2는 일반기계로 작업공정이 서로 연계되어 있으며, 정상적인 작업을 위한 기계 1과 기계 2의 투입비율은 2 : 1인 것으로 조사되었음. 과잉유휴시설의 가능성이 있는 기계에 대해서는 대출기관에서 대출 실행이 이루어지지 않을 것으로 예상되어 의뢰인으로부터 대상물건에서 제외해줄 것을 요청받았음.

4) 기계 1과 2의 취득 및 도입가격은 정상적인 것으로 조사되었음.

5) 기계의 감가수정방법은 정률법을 적용하며, 만년감가함.

< 자료 2 > 공시지가 자료

표준지는 예를 선정하면 안되느냐의 차원이 아니라 이것들 중에서 누가 가~~~장 본건과 유사(근접)하느냐의 차원임!

1. 비교가능한 표준지 공시지가의 내역

(공시기준일 : 2024. 1. 1)

연번	소재지	위치	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상·지세	공시지가 (원/㎡)
1	A시 B동 1	M공단내	500	전	전	계획관리	세로(가)	부정형완경사	61,000
2	A시 B동 40	M공단내 인근지역	1,000	장	공장용지	일반공업	소로한면	정방형평지	200,000
3	A시 B동 100	P공단내	500	잡	잡종지	일반공업	소로한면	부정형평지	130,000
4	A시 B동 200	P공단내 유사지역	1,000	장	공장용지	일반공업	소로한면	정방형평지	250,000
5	A시 B동 400	P공단내	300	대	주거용	제종일주	세각(가)	정방형평지	450,000

$$P \times \frac{M}{P} = M$$

M공단의 표준지와의 땅값
P공단의 표준지와의 땅값

[지역요인보정지]

- 1) 기준시점 (이론적)
- 2) 개별요인

인근지역 표준지가 있는데,
인근지역 표준지를 놔두고,
굳이 유사지역 표준지를 선정하여
지역요인 비교를 할 필요는 없다!



항상 표준지 공시지가 <표>의 주석이 중요한 내용임! 따라서 같은 공단 내 표준지나 사례를 선정하는 경우에는 지역요인보정이 필요없지만 다른 공단 내 표준지나 사례를 선정하는 경우에는 지역요인보정이 필요하다.

2. 공시지가 표준지의 기타 조사사항

- 1) A시는 각종 공업단지로 이루어진 공업도시로서 노동력 확보, 공업용수, 교통시설과의 접근성 등에 따라 공단별로 지역적인 가격수준의 차이가 발생하고 있는 것으로 조사되었음.

다른 공단 내 표준지 선정시 지역요인보정이 필요했는데,

M공단 내 표준지

P공단 내 표준지

지역요인비교치를 구할 때 나오는 용어

- 2) 연번 2와 4 표준지는 각 공단 내 표준적인 획지로서 최유효이용인 것으로 조사되었음.

2번 표준지와 4번 표준지를 통해 지역요인비교치를 구할 수 있게되어 4번 표준지도 선정할 수 있게 되었다.

P

P

< 자료 3 > 외화환산율

적용시점	통화	해당통화당 미(달러)	미\$당 해당통화	해당통화당 한국(원)
2017년 7월	JPY	0.9140(100엔당)	109.4081	1,059.02(100엔당)
2017년 8월	JPY	0.9522(100엔당)	105.0198	1,059.05(100엔당)
2024년 6월	JPY	0.8735(100엔당)	114.4877	832.28(100엔당) 1엔당 : 832.28 / 100 = 8.3228

가장 최근꺼 쓰면 됨

< 자료 4 > 기계가격보정지수

구분	연도		2024	2017
	국명			
일반기계	미국		1.0000	1.0606
	영국		1.0000	1.0358
	일본		1.0000	0.9979
	한국		1.0000	1.0123
전기기계	미국		1.0000	0.9982
	영국		1.0000	0.9954
	일본		1.0000	0.9490
	한국		1.0000	1.0293

< 자료 5 > 수입신고서

업태 : 종목 : 세관·과 : 020-11 신고번호 : 11797-06-3000149 page 1/1

건물로 치면 사용승인일

①신고번호 11797-06-3000149		②신고일 2017/08/20		③세관·과 020-11		④입항일 2017/07/26		* 처리기간 : 3일			
④B/L (AWB)번호 EURFLH06803INC		⑤화물관리번호 06KMTCHN094-0021-008		⑦반입일 2017/07/28		⑧정수형태 11					
⑨신 고 자 OO관세사무소(민세관) ⑩수 입 자 (주) ABC (A). ⑪납세의무자 (에이비씨-1-01-1-01-1 /220-04-75312) (주소) 서울 중구 OO 1가 123 (상호) (주) ABC (성명) 홍길동 ⑫무역대리점 ⑬공 급 자 AGEHRA VELVET (CO LTD) JPAGE0002A(JP)				⑭통관계획 D 보세구역장치후		⑮원산지증명서 유무 X		⑯총중량 95,487.0 KG			
				⑰신고구분 A 일반P/L신고		⑱가격신고서 유무 Y		(21)총포장갯수 1 GT			
				⑳거래구분 11 일반형태수입		(22)국내도착항 INC 인천항		(23)운송형태 10-FC			
				㉑종류 K 일반수입(내수용)		(24)적출국 JP (JAPAN)					
				(26)MASTER B/L 번호		(25)선기명 (LONG HE(CN))					
(27)운수기관번호											
(28)검사(반입)장소 02020123-060039603A (대한통운국제물류)											
● 품명·규격 (란번호/총란수 : 1/1)											
(29)품 명 LATHE FOR REMOCING METAL						(31)상 표 NO					
(30)거래품명 LATHE											
(32)모델규격			(33)성분		(34)수량		(35)단가(USD)		(36)금액(USD)		
LATHE (NUMERICALLY CCNTRCLED)					1 U		100,000		100,000		
(37)세번 부호		8458.11-0000		(39)순중량		5,000.0 KG		(42)C/S 검사		(44)사후확인기관	
(38)과세가격(CIF)		\$ 100,000		(40)수 량		1 U		(43)검사변경			
		\ 117,752,250		(41)환급물량		1,000 GT		(46)원산지표시		JP-Y-Z-N	
(45)수입요건확인 (발급서류명)								(47)특수세액			
(48)세종		(49)세율(구분)		(50)감면율		(51)세액		(52)감면분납부호		감면액 * 내국세종부호	
관 동 부 농어촌특별세 : 관세감면액 x 0.2		8.00(A 기가)		50.000		4,710,080		A09500010401		4,710,080	
		20.00(A)				942,016					
		10.00(A)				12,340,409					
(53)결제금액(인도조건-통화종류-금액-결제방법)		CIF - USD		100,000-LS		(55)환 율		1,177.5200			
(54)총과세가격		\$ 100,000		(56)운임		942,016		(58)가산금액		(63)납부번호	
\ 117,752,250		(57)보험료		17,662		(59)공제금액				(64)부가가치세과표	
(60)세 종		(61)세 액		* 관세사기제란		(65)세관기제란				123,404,096	
관 세		4,710,080									
특 소 세											
교 통 세											
주 세											
교 육 세											
농 특 세		942,010									
부 가 세		12,340,400									
신고자첨가세											
(62)총세액합계		17,992,490		(66)담당자		(67)접수일시		(68)수리일자			

어느 나라
기계인지

< 자료 6 > 부대비용

- 1. 관세, 농어촌특별세 및 관세감면율 : 도입시점과 동일
- 2. 설치비 : 도입가격의 1.5%
- 3. L/C개설비 등 기타 부대비용 : 도입가격의 3%
- 4. 운임 및 보험료 : 도입시점과 동일

< 자료 7 > 시점수정 자료

- 1. A시의 지가변동률 계산치
2024.1.1. ~ 7.1.(공업지역): 1.00% 하락
- 2. 건축비 변동치
2017.10.02 ~ 기준시점 : 1.02043
2021.06.02 ~ 기준시점 : 1.01201

< 자료 8 > 가치형성요인 비교 및 그 밖의 요인 보정치 자료

- 1. 지역요인 비교 자료
표준지공시지가를 이용하여 별도로 구할 것

- 2. 토지개별요인 비교 자료 $\frac{\text{본건(조성지): 100}}{\text{표준지 \#2: 100}}$ $\frac{\text{대상(미조성지): 55}}{\text{표준지 \#3: 55}}$


대상		표준지1	표준지2	표준지3	표준지4	표준지5
조성지	미조성지					
100	55	35	100	55	100	180

- 3. 그 밖의 요인 보정치는 1.20을 적용할 것

【문제 2】 밸류업 감정평가법인의 장평가사는 서울시 관악구 신림동에 소재하는 부동산에 대한 일반거래목적의 감정평가의뢰를 받고 다음과 같은 자료를 수집하였다. 주어진 자료를 활용하여 평가대상 부동산의 감정평가액을 산정하시오. (30점)

<자료 1> 대상부동산

1. 소재지 : 서울시 관악구 신림동 100번지와 103번지(소유자 동일)
2. 토지 : 대, 평지



3. 건물 : 두필지 위 철근콘크리트조 슬라브지붕 근린생활시설 지하 1층, 지상 5층 연면적 1,500㎡
4. 용도지역 : 제2종일반주거지역
5. 기준시점 : 2024년 9월 21일

<자료 2> 공시지가자료 (2024년 1월 1일)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도지역	형상·지세	도로 교통	공시지가 (원/㎡)
1	봉천동60	380	대	주거용	제2종 일반주거	세장형·평지	중로 한면	1,200,000
2	신림동30	350	대	주거나지	제1종 일반주거	정방형·평지	광대 한면	1,800,000
3	남현동50	400	대	상업용	제2종 일반주거	가장형·평지	광대 세각	1,350,000

<자료 3> 거래사례자료

건물

1. 거래사례(1) 본건이 < 2종일주 > 이기 때문에 거래사례#1은 < 토지 > 를 비준하는 데 쓰는 거래사례는 절대 아님!

(1) 소재지 : 서울시 관악구 남현동 32번지

(2) 토지 : 대, 370㎡, 소로한면, 가장형, 평지

(3) 건물 : 위 지상 **철근 콘크리트조 슬라브지붕 근린생활시설 지하 1층**

지상 5층 연면적 1,490㎡

(4) 용도지역 : 제3종일반주거지역

(5) 거래가격 : 1,150,000,000원

(6) 거래시점 : 2024년 5월 1일

(7) 기타사항 : 당해 사례는 대상건물과 동일한 건축업자에 의해 동시에
 지어진 건물로 양 건물간 비교가능성이 인정된다. 사례의 **거래시점 토지**

와 건물의 가격구성비는 47:53이며 **기준시점에서의 토지, 건물 가격구성**
 비는 50: 50이다. 그리고 사례의 **거래시점 순수익 구성비는 36:64**이며
 기준시점 순수익 구성비는 40:60이다. **(사용승인일 : 24년 1월 1일)**

< 토지 > 는 아니라고 한다면 < 건물 > 의 비준사례인지를 봐야 함!
 그렇다면 본건 건물과 사례 건물의 물적인 유사성이 있는지 봐야 함!
 유사하다~

[잔가율 비교]

토지

2. 거래사례(2) 특별한 내용이 없다면 토지로 쓸 수 있다.

(1) 소재지 : 서울시 관악구 신림동 200번지

(2) 토지 : 대, 350㎡, 중로한면, 정방형, 평지

(3) 건물 : 위 지상 **철근 콘크리트조 슬라브지붕 근린생활시설 지하 1층**

지상 5층 연면적 1,200㎡

(4) 용도지역 : 제2종일반주거지역

(5) 거래가격 : 1,000,000,000원

(6) 거래시점 : 2024년 3월 21일

(7) 기타사항 : 매매금액 중 75%는 현금으로 지급하고, 나머지 25%는 이
 자율 12%, 5년 만기, 매년 원리금균등상환조건으로 담보대출받기로 하였
 다. 시장이자율은 15%이다. **(사용승인일 : 24년 2월 19일)**

항상 사례건물가격은 < 거래시점 > 기준이다!
 < 거래당시 > 토지는 얼마고, 건물은 얼마인지를 구하는 것임!

대상건물 잔가율 :	$\frac{50 - 3}{50}$	$= \frac{47}{50}$
사례건물 잔가율 : #1	$\frac{50}{50}$	

감가가 되지 않았기 때문에 재조달원가와 적산가액이 일치한다.

일괄 비준

3. 거래사례(3)

(1) 소재지 : 서울시 관악구 봉천동 40번지

(2) 토지 : 대, 390㎡, 중로한면, 세장형, 평지

(3) 건물 : 위 지상 **철근 콘크리트조 슬라브지붕 근린생활시설 지하 1층**

지상 5층 연면적 1,450㎡ (신축년도 2020년 7월 15일)

(4) 용도지역 : 제2종일반주거지역

(5) 거래가격 : 1,200,000,000원

- (6) 거래시점 : 2024년 9월 21일
- (7) 기타사항 : 당해 사례는 대상과 일괄 거사비 일체적 유사성이 인정되는 것으로 조사되었다. 다만 지역적 차이는 보정을 요하며, 수량요소를 포함한 일체개별요인의 경우 대상을 100으로 볼 경우 사례는 105임.

<자료 4> 시점수정자료

1. 서울시 관악구 2024년 주거지역 지가변동률 (%) (누계치)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
0.214	0.232	0.432	0.398	0.297	0.264	0.249	0.244 (2.354)

* 2024.3.21.~2024.9.21. : 1.784% 상승

2. 건축비 변동률

구분	변동률
2024.1.1~2024.3.21	13.5%
2024.1.1~기준시점	20.5%
2024.5.1~기준시점	4.8%

3. 상업용 복합부동산의 가격변동률: 매월 1%상승

이 수치는 절대값이 아니라 상대값이다.

<자료 5> 요인비교자료

본건 : 신림동

표준지#3 : 남현동

~~100~~

신림동

~~95~~

~~100~~

봉천동

~~100~~

105

봉천동

100

$\times$

$= \frac{105}{95} = 1.105$

1. 지역요인

봉천동은 신림동보다 5% 열세이나 남현동보다 5% 우세하다.

2. 개별요인

(1) 도로조건

대로한면	중로한면	소로한면	세로(가)
110	100	95	83

(2) 형상

정방형	가장형	세장형	부정형
100	95	93	88

(3) 각지

각지는 한면에 비하여 5% 우세함.

<자료 6> 건물에 관련된 자료

1. 건물의 공사비 내역

대상건물은 2024년 1월 1일자로 준공된 건물로서 공사비 내역은 다음과 같으며 이는 객관적이고 표준적인 공사비로 판단된다.

구분	내역
직접 공사비	270,000원/㎡
간접 공사비	직접공사비의 21%
수급자의 통상이윤	직·간접 공사비의 13%

270,000 × 1.21 × 1.13

* 건물의 최종잔가율은 0%이다.

2. 대상 건물 현황

(1) 대상과 거래사례 건물의 개별적 요인은 유사한 것으로 판단된다.

(2) 대상 건물은 관리상태 불량으로 인해 3년의 관찰감가를 요한다.
경과연수 + 관찰감가연수

3. 내용년수

ex) 실제나이는 30살인데, 고생을 너무 많이해서 5살 더 나이들어 보임 (외모나이 : 35살)

철근콘크리트조의 내용년수는 50년임.

<자료 7> 기타사항 그 밖의 요인 보정치 : 1.05

1. 한국은행은 2024년 1월 15일 콜금리인하를 발표하였고 H부동산연구원 에서 이를 분석한 결과 콜금리 인하가 향후 토지가격상승에 미치는 영향 이 5%인 것으로 분석되었으며, 이는 지가변동률에도 반영되지 않은 것으 로 조사되었음. (공시지가기준법 - 그 밖의 요인 보정시 고려할 것)

$$DCR = \frac{NOI}{DS} > 0 : \text{대출실행가능}$$

【문제 3】 김씨는 다음과 같은 현금흐름(Cash flow)이 예측되는 부동산을 시중의 금융조건을 기준으로 구입하여 5년 후 매도하고자 한다. 이 경우의 자기자본에 대한 환원율(R_E)을 산정하시오. [15점]

< 자료 1 > 금융조건 및 각종이율 등

$$\frac{NOI}{DS} = 1.3 \quad \frac{NOI}{1.3} = DS$$

- (1) 시중에서 가용한 금융조건은 초년도 순수익을 기준으로 DCR 1.3을 적용하고 있으며, 연리 12%에 대출기간은 10년(매년 원리금 균등상환조건)이다.

DS를 알아냈고
MC를 알아냈으니
L을 알 수 있음!
 $L = DS/MC$

- (2) 무위험율은 12%이고, 당해 투자자가 대상부동산에 대한 투자에서 부여하는 위험할증율은 3%이다. 할인율: 무위험율 + 위험할증율

- (3) 보유기간말 “6기 순수익”에 적용되어 재매도가치를 구하는 기출환원율은 18%로 추산된다.

- (4) 매기 지분소득(BTCF) 추계시, 아래의 표를 참고하여, NOI ~ BTCF 현금흐름분석표를 그릴 것.

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
가능총수익	230,000,000	230,000,000	250,000,000	250,000,000	270,000,000	270,000,000
공실 및 대손충당금	PGI의 7%	PGI의 7%	PGI의 6%	PGI의 6%	PGI의 5%	PGI의 5%
운영경비	EGI의 30%	EGI의 30%	EGI의 25%	EGI의 25%	EGI의 25%	EGI의 25%

< 자료 2 > 기타사항

1. 세전현금흐름과 지분가치, 저당가치 등을 구하는 과정에서 각 항목은 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것
2. 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림할 것
3. 지분환원율(R_E)은 초년도(1기)의 BTCF를 지분투자액으로 나눈 값이다.

어업권 평가는 < 일반평가 > 논점이 있고, < 보상평가 > 논점이 있는데, 이 문제는 간단한 어업권의 일반평가 문제!

【문제 4】 감정평가사 A씨는 강원도 강릉시에서 어업을 하고 있는 B씨로부터 당해 어장에 관련된 어업권 평가를 의뢰받았다. 다음 자료를 이용하여 대상 어장의 어업권을 평가하시오. [15점]

< 자료 1 > 대상 어장의 내역

- 1. 당해 어장은 2020년 8월 1일자로 허가를 받은 것으로, 이 어업권의 존속연수는 10년임.
- 2. 평가목적 : 일반거래
- 3. 기준시점 : 2024년 8월 1일 (어업권 6년 남음)

4. 대상 어장에서의 수익자료는 다음과 같다.

기 간	(어획량(kg) × 판매단가(원/kg))	- (영업경비(원))	= (전)순수익
2020/8/1 ~2021/7/31	2,000	120,000	100,000,000
2021/8/1 ~2022/7/31	2,200	123,000	102,600,000
2022/8/1 ~2023/7/31	2,500	125,000	114,260,000
2023/8/1 ~2024/7/31	2,900	127,000	126,400,000

< 자료 2 > 대상 어장시설의 2020년 8월 1일자 투자비 등

- 1. 양식장 시설 : 20,000,000원 (내용연수 : 40년) 4 | 6 30년 남음
- 2. 부대시설 : 10,000,000원 (내용연수 : 25년) 4 | 6 15년 남음

- 3. 위 양식장시설 및 부대시설은 정액법으로 감가 처리하는 것이 적당하다고 담당평가사가 판단함(만년감가 적용함).
- 4. 위 시설의 투자비용은 매년 5%씩 상승함.

< 자료 3 > 참고사항

1. 장래 투하될 소요기업비는 연간 45,000,000원으로 계산함.
2. 어업권 만료시 시설의 잔존가액은 현존시설가액의 30%로 판단됨.

< 자료 4 > 기타자료

1. 어장의 상각 후 환원이율(할인율) : 15%
2. 기준시점에서의 상각전순수익은 기준시점 이전 과거 3년치의 상각전순수익 상승비율을 산술평균한 값을 적용하여 산정할 것
3. 영업경비에 감가상각비는 미포함되어 있음.
4. 어장의 가치는 아래 산식에 의해 구함.

$$\begin{array}{l} A \text{ 였었는데} \\ \downarrow \\ B \text{ 가 되었다.} \end{array} \quad \text{상승률: } \frac{(B - A)}{A}$$

$$\text{어장의 수익가치} = \text{장래 소요기업비 현가합} + \text{기간말 잔존 시설가액 현가}$$


$$\text{어장의 가치} - \text{유형자산의 가치} = \text{어업권(무형자산)의 가치}$$

부동산의 수익가치

< 향후 1년 동안의 순수익 > 또는 < 향후 1년 동안의 (상각전) 순수익 > 을 자본환원한다.

어장의 수익가치

기준시점(본 문제: 24.8.1)으로부터 < 향후 1년 동안의 (상각전) 순수익 > 을 자본환원한다.



【문제 5】 원가법에 의한 대상 건물의 감정평가액을 구하시오. [10점]

< 자료 1 > 평가대상 건물

- 1. 소재지 : A시 B구 C동 49번지
- 2. 구조 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 건물
- 3. 용도 : 근린생활시설(연면적 1,728㎡)

구분	면적	이용상황
지층	288㎡	대중음식점
1층	288㎡	소매점
2층	288㎡	학원
3층	288㎡	태권도장
4층	288㎡	사무실
5층	288㎡	사무실

2020.10.1
증축

- 4. 기준시점 : 2024.9.6

< 자료 2 > 건설사례 자료

- 1. 소재지 : A시 B구 C동 53번지
- 2. 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 6층 건물 근린생활시설
(연면적 1,320㎡, 1~6층 각각 220㎡)
- 3. 동 건물의 건축 도급계약서상 건물 공사비 내역은 다음과 같고
수급인의 이윤을 포함한 것이며 각 항목의 공사비는 적정한 것으로
판단되나 순수 건축비와 관련 없는 항목은 제외할 것.

토지에 대한 조성공사비를 빼면 된다.

구분		주요공사내역	공사비(원)
1	가설공사	공통시설, 일반가설	25,000,000
2	기초공사	터파기, 잡석지정	15,000,000
3	철근콘크리트공사	레미콘, 철근 가공 및 조립	180,000,000
4	조적공사	시멘트벽돌쌓기, 적벽돌쌓기, 내화벽돌쌓기	80,000,000
5	내장공사	시멘트, 몰탈	40,000,000
6	타일공사	모자이크타일, 세라믹타일	30,000,000
7	목공사	마루틀, 출입문틀, 창문틀 외	15,000,000
8	창호공사	알루미늄 창호 외	25,000,000
9	방수공사	아스팔트 방수(8층), 액체방수(2차)	50,000,000
10	수장공사	아스팔트 스킷로폴(T=50), 아미텍스(T=6) 외	10,000,000
11	도장공사	수성페인트(3회), 유성페인트(5회)	10,000,000
12	금속공사	경량천정틀, 알루미늄판넬(T=1,2)	20,000,000
13	울타리공사	철파이프(투시형)	10,000,000
14	조경공사	소나무 외	20,000,000
15	마당콘크리트공사	철근, 레미콘 외	20,000,000
16	전기공사	배전반 외	55,000,000
17	잡공사	흙통 및 기타	5,000,000
18	부대설비공사	냉난방 및 위생설비	110,000,000
19	옹벽공사	석축, 지반 보강	72,000,000
소계			792,000,000
20	제 경비	간접노무비, 산재보험료, 기타	101,200,000
총계			893,200,000

< 자료 3 > 건물의 개별요인 비교치 (재조달원가 항목)

대상건물	건설사례
105	100

< 자료 4 > 건물관련 자료

1. 준공시점

대상건물	건설사례
2017.10.1	2024.1.1

2. 물리적 내용연수는 60년, 경제적 내용연수 50년, 잔가율 ‘0’

3. 주체부분과 부대설비 부분을 별도로 구분하지 않음.

4. 지하층은 지상건축비의 70%임.

< 자료 5 > 기타자료

1. 대상의 신축비용은 970,000,000원(공사비 중 50,000,000원은 기초 터파기 공사 시 예상치 못한 지하암반 노출로 이를 제거하는데 소요된 공사비임)인 것으로 확인되었으며 이는 다소 높게 책정된 가격인 것으로 조사되었음.

직접법으로 제시된 자료이지만, 시점이 오래되었고, 비정상적 사정이 개입되어 있기 때문에 쓰지 않겠다. 라고 서술하면 됨

2. 대상건물의 4층, 5층은 2020.10.1 증축한 것임.

3. 감가수정은 만년감가이며, 감가수정방법은 정액법을 사용함.

4. 대상건물은 현장조사 결과 노후도가 상당하여 기존부분은 3년의 관찰 감가를 요하는 것으로 판단됨.

실제 경과연수 + 3년

5. 2024.1.1 이후부터는 건축비의 변동이 없는 것으로 조사됨.

6. 통상 공사비 내역 중 제 경비는 간접비 등을 말하며 제 경비를 제외한 공사비에 비례하여 발생함.

7. 대상건물의 재조달원가와 각 세부항목의 감가수정액 등 각종 총액은 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

별도의 기준시점이 제시되어있는지 아닌지를 확인하여,

별도의 기준시점이 제시되어있으면 그 날짜로 하고,

별도의 기준시점이 제시되어있지 않으면 가격조사완료일로 기준시점 삼으면 됨!

【문제 1】 벨류업감정평가법인 소속 張감정평가사는 소유자甲으로부터 전라남도 J시 W구 S동 소재 토지(2필)에 대한 시가참고 목적의 감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 현장조사를 한 후 (가격조사기간 : 2024. 05.25. ~ 2024.05.30) 다음과 같이 자료를 정리하였다. 관련규정 및 감정평가이론을 참작하고 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

문제에서 2가지를 물어볼 땐 이 둘 사이에는 반드시 차이점이 있다

물음 1) 기호 1 토지의 감정평가액을 구하시오. (30점)

이 둘의 차이점을 발견하는 것이
이 문제의 논점을 파악하는 것!

물음 2) 기호 2 토지의 감정평가액을 구하시오. (10점)


< 자료 1 > 평가대상 및 기준시점

1. 소 재 지 : J시 W구 S동 132번지, 102번지
2. 용도지역 : 계획관리지역(132번지), 농림지역(102번지)
3. 토지특성 및 주위환경
 - 1) 132번지 : 잡, 300㎡, 가장형, 평지, 맹지, 주택지대
 - 2) 102번지 : 전, 500㎡, 부정형, 급경사, 맹지, 농경지대

4. 구분

- 대상토지 기호 1 : J시 W구 S동 132번지
- 대상토지 기호 2 : J시 W구 S동 102번지

< 자료 2 > 현황도



※ J시 W구 S동 133번지 : 가장평, 평지, 소로한면, 주택지대, 대(260㎡)

< 자료 3 > 관련규정의 검토

1. 「감정평가실무기준」 610.17.12 맹지

지적도상 도로에 접한 부분이 없는 토지(이하 "맹지"라 한다)는 「민법」 제219조에 따라 공로에 출입하기 위한 통로를 개설하기 위해 비용이 발생하는 경우에는 그 비용을 고려하여 감정평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 도로에 접한 것으로 보고 감정평가할 수 있다.

1. 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 경우 등 관습상 도로가 있는 경우
2. 지역권(도로로 사용하기 위한 경우) 등이 설정되어 있는 경우

2. 「건축법」 제44조 (대지와 도로의 관계) 제1항

- ① 건축물의 대지는 2미터 이상이 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외한다)에 접하여야 한다. (단서생략)

3. 「건축법 시행령」 제3조의3(지형적 조건 등에 따른 도로의 구조와 너비) 관련 ‘도로’란 보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로를 말하며, 막다른 도로의 경우에는 그 구조와 너비에 대하여 대통령령이 정하는 바에 의한다.

막다른 도로의 길이	도로의 너비
10미터 미만	2미터
10미터 이상 35미터 미만	3미터
35미터 이상	6미터(도시지역이 아닌 읍·면지역은 4미터)

< 자료 3 > 조사내용

1. 대상토지 기호 1 관련

- 1) 현장조사결과 해당 토지는 인접토지(133번지, 소유자 乙)의 일부를 매입하여 도로개설예정인 것으로 판단되며, 이러한 도로개설의 가능성은 소유자 乙의 매도의사 등을 고려할 때 비교적 매우 높다고 판단됨,

중요한 처리방침은 답안지 앞부분에 적어놓고 문제를 푸는 것이 좋음!

- 2) 도로개설을 위한 진입로 부지(133번지)의 예정취득면적 관련 규정에 의거 건축법상 ‘대지’ 요건이 충족되기 위한 최소한의 면적

노폭 3m, 면적 39m² ←

- 3) 도로개설을 위한 진입로 부지(133번지)의 예정취득가격

乙은 본인 소유 토지(133번지) 일부에 대하여 기준시점 현재 시장가치 대비 15% 고가로 매도의사를 표시하였음. (매매대금은 공사완료일 지급 가정)

- (1) 얼마 : 시장가치 × 1.15
(2) 언제 : 공사완료일에 지급

- 4) 대상토지 기호1 주위는 단독주택 및 소규모 근린생활시설 등이 혼재하는 주택지대로서 도로개설에 따른 ‘주거용’ 으로서의 이용이 인근지역의 상황으로 보아 최유효이용으로 판단됨.

- 5) 공사부대비용 및 공사기간 (공사부대비용은 공사완료일 지급 가정)

(1) 공사부대비용 : 1,000,000

(2) 공사기간 : 2024.05.30. ~ 2025.05.29

자루형 토지 완성되는 시점

- 6) 처리계획 - 張평가사는 진입로 개설 비용을 감안하여 아래와 같은 산식을 적용하여 대상토지 기호 1의 감정평가를 행할 처리계획을 수립하였음.

$\frac{\text{자투형토지를상정한평가액} - \text{도로개설비용}}{(1 + \text{할인율})^{\text{토지매입비} + \text{공사비}}} \times (1 - \text{감가율})$ ※ 「감정평가실무기준」 해설서	
1. 도로개설비용 :	진입로 부지 취득원가 + 공사부대비용
2. 본 감정평가시 적용할	할인율 : 8%
3. 본 감정평가시 적용할	감가율 : 20%

2. 대상토지 기호 2 관련

현장조사결과 해당 토지는 ‘전’ 상태로 이용함에 문제가 없고, ‘전’으로 이용함이 인근 주위환경(농경지대)을 고려할 때 최유효이용으로 판단됨.

< 자료 4 > 인근(J시 W구 S동)의 공시지가 표준지 내역

(공시기준일 : 2024.01.01.)

기호	소재지 (번지)	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
①	135	280	대	주거용	계획 관리	주택 지대	소로 한면	가장형 평지	450,000
②	95	535	전	전	농림	농경 지대	맹지	부정형 완경사	150,000

※ 표준지 기호 ①, ②는 인근의 시세수준을 적정히 반영하고 있음.

< 자료 5 > 지가변동률(J시 W구)

기 간	지가변동률(%)		비 고
	계획관리지역	농림지역	
2024.01.01 ~ 2024.04.30	1.745	1.345	누계치
2024.04.01 ~ 2024.04.30	0.423	0.365	2024.04. 당월
2024.01.01~2025.05.29	9.543	6.375	과거 지가추세고려

< 자료 6 > 가치형성요인 (용도지대 상관없이 공히 적용 가능, 미세시 조건 대등)

1. 도로

구분	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
격차율	1.00	0.95	0.90	0.75

2. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	자루형	부정형
격차율	1.00	1.02	0.97	0.92	0.85

3. 지세

구분	급경사	완경사	평지
격차율	0.80	0.90	1.00

모두 곱하기~

4. 개별요인 비교시 조건별, 항목별 모두 상승식을 적용하고, 항목별 격차율은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시함.

골프장이 나오면 회원제인지 대중제인지 먼저 확인

【문제 2】 벨류업감정평가법인에 근무하는 A감정평가사는 골프장 소유자인 홍길동으로부터 본 건의 **골프장(대중제)**에 대한 일반거래(시가참조) 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 각 물음에 답하시오. (30점)


물음1) [원가방식]을 적용하여 평가하시오. (20점)

토지 + 건물 + 기계기구

물음2) [일괄비교방식]을 적용하여 평가하시오. (8점)

일체로 비준

물음3) 3방식의 시산가액을 고려하여 최종 감정평가액을 결정하시오. (2점)



< 자료1 > 기본적인사항의 확정

1. 의뢰인 : 홍길동

2. 대상물건 : 골프장(18홀 대중제)

3. 평가목적 : 일반거래(시가참조)

4. 기준시점(귀제시일) : 2024.07.13.

5. 기준가치 : 시장가치

6. 평가조건 : 없음

7. 대상 골프장의 자산 내역

토지 — 공시지가기준법 [골프장 용지]
+ — 원가법 (소지매입비 + 조성비) [골프장 용지]
건물 — 원가법 (경과연수 1년)

= 물음 #1 **적산가액**

구 분	세 부 내 역
토 지 * 「체육시설법」에 따라 기등록된 필지	A군 B번 C리 100외 6필지
건 물	4동 (클럽하우스 및 창고 등)
구 축 물	조경시설, 건물부대시설 등 (토지·건물에 포함평가)

독립적인 평가액이 나오지 않음.

< 자료2 > 의뢰인 소유의 토지 및 건물 내역

지뢰!

본건 토지 중 1필지가 표준지로 선정이 된 것

골프장 면적은 등록된 면적 기준

1. 의뢰인(홍길동) 소유 토지 내역

(소재지 : A군 B번 C리)

기호	지번	지목	면적(㎡)	용도지역	비고(등록관련)
1	100	전 #4	1,000	계획관리	등록(원형보존지)
2	100-1	전	6,000	계획관리	등록(원형보존지)
3	110	답 #3	1,500	계획관리	등록(원형보존지)
4	110-1	답	6,500	계획관리	등록(원형보존지)
5	산 100-1	임야	4,500	계획관리	등록(원형보존지)
6	산 100-2	임야 #5	1,480,000	계획관리	등록[개발지(50%), 원형보존지(50%)]
7	산 100-3	임야	500	계획관리	등록(원형보존지)
8	산 111	임야	15,000	계획관리	제외지
9	산 111-1	임야	35,000	계획관리	제외지
계			1,550,000	→ 골프장 면적 : 1,500,000	

골프장

임야

※ 상기 지목은 토지 매입 시 지목이며, 기준시점 현재 기 등록된 골프장 부지는 공히 체육용지로 지목이 변경되었음.

2. 건물내역

기준시점 : 24.7.13

(소재지: A군 B번 C리)

기호	지번	용도	구조	연면적(㎡)	준공일	사용승인일
A	110 외 6필지	클럽하우스 (체육시설)	철근 콘트리트조	900	2023.1.1	2023.1.23
B	110 외 6필지	클럽하우스 (휴게실)	철근 콘트리트조	700	2023.1.1	2023.1.23
C	110 외 6필지	창고	일반 철골구조	300	2023.1.1	2023.1.23
D	110 외 6필지	창고	일반 철골구조	300	2023.1.1	2023.1.23

49/50

모두
1년 경과

44/45

평가를 할 땐, 지목에 따라 평가하는 것이 아니라

< 자료 3 > 표준지 공시지가

실제 이용상황 기준으로 평가하기 때문에 이용상황을 봐야함!

골프장 용지를 평가할 때는 골프장으로 공시가 된 표준지 공시지가를 선정해서 평가!

일련 번호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세
1	D군 A번 S리	100 (18홀 대중제)	2,000 (일단지)	체육 용지	골프장	계획 관리	소로 한면	부정형 완경사
2	A군 B번 C리	110 (18홀 대중제)	1,500 (일단지)	체육 용지	골프장	계획 관리	세로 (가)	부정형 완경사
3	A군 B번 C리	200	1,250	전	답	계획 관리	세로 (불)	부정형 완경사
4	A군 B번 C리	210	1,722	전	전	계획 관리	세로 (불)	부정형 완경사
5	A군 B번 C리	산 110	24,000	임야	임야	계획 관리	세로 (불)	부정형 완경사

<자료7> 1.
지역요인비교로
#1도 사용은 가능

but 동일지역
표준지 존재
굳이 지역요인
비교해가면서
다른지역 표준지
선정할 필요X

②
본건 표준지

답 표준지

전 표준지


임야 표준지

연도별 공시지가 나오면 뭔가 있다라고 생각!

기 호	2022 공시지가(원/㎡)	2023 공시지가(원/㎡)	2024 공시지가(원/㎡)
1	60,000	60,800	62,000
2	-	37,000	40,000
3	21,000	22,000	22,000
4	20,000	20,500	21,000
5	13,000	13,200	13,500

2022.3.1 소지매입
(2022년도 공시지가)
보합세

※ 상기 표준지는 공시기준일 이후 기준시점까지 가치형성요인이 동일함.



표준지는 평가대상과 가장 유사한 것을 선정하는 것이 원칙

본건 표준지로 선정하더라도, 그 밖의 요인 보정은 해야 함!

< 자료 4 > 골프장 거래사례 (일괄 거래사례비교법 적용 자료)

기호	소재지	골프장 유형	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	거래시점	거래금액 (백만원)
가	B군 F면 G리 110 외 5필지	9홀 (회원제)	1,000,000	골프장	계획 관리	2023. 12. 5	28,500
나	C군 S면 M리 120 외 8필지	18홀 (대중제)	1,600,000	골프장	계획 관리	2024. 1. 1	67,000

- ※ 두 거래 모두 클럽하우스, 창고 등을 포함하여 거래됨.
- ※ 본건은 골프장이용·입지·개발 및 질적특성·시설물특성 등 고려 거래 사례 <가>에 비해 개별요인이 35% 우세, <나>에 비해 개별요인이 6% 우세함. 사례로 선정할 수 있다는 뜻
- ※ 두 사례 모두 토지 및 건물 가격구성비 비율, 개발지와 원형보전지 비율은 본건과 유사함.

< 자료 5 > 수익가액 평가결과

수익가액을 구하려면 <골프장>을 <하나의 기업체>로 바라봐서 FCFF의 현가합을 구해야 함!

구 분	직접환원법(DCM)에 의한 수익가액 평가
산 식	(대중제) 골프장 운영이익 / 환원이율
수익가액	81,000,000,000원

구 분	기업잉여현금흐름모형(DCF)에 의한 수익가액 평가
산 식	$\text{골프장기업가치} = \sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1+WACC_1)^t} + \frac{FCFF_{n+1}}{WACC_2 - g} \times \frac{1}{WACC_1}$ * FCFF : 기업잉여현금흐름, WACC₁ : 고속성장단계의 가중평균자본비용, WACC₂ : 안정성장단계의 가중평균자본비용, g : 영구성장률,
수익가액	81,000,000,000원

< 자료 6 > 시점수정

1. 지가변동률 (지역 무관하게 적용 가능)

- 1) 2024.1.1.~ 기준시점 : 3% 상승
- 2) 2023.1.1.~2023.12.31. : 보합세
- 3) 2022.1.1.~2022.12.31. : 보합세

2. 건축비 지수 : 보합세

< 자료 7 > 가치형성요인비교

1. 지역요인

A군은 B군에 비해 10%, C군에 비해 5%, D군에 비해 7% 우세하다.

2. 개별요인비교

- 1) 소지상태로서의 본건은 일련번호 3~5와 비교시 이용상황별로 대체로 유사하나 본건 “전”은 선정된 비교표준지 대비 3%, 본건 “답”은 선정된 비교표준지 대비 1%, 본건 “임야”는 선정된 비교표준지 대비 2%씩 각각 우세함

- 2) 일단의 골프장 용지는 < 표준지 일련번호 1 >에 비해 5% 열세함.

3. 그 밖의 요인 보정치는 공히 1.20 적용함.

골프장 용지의 가치를 구하는 것과 골프장의 가치를 구하는 것은 다르다!

토지만의 가치

토지 + 건물 + 구축물 + 기계기구

수익이 많이 창출될 수록 가치가 높은 골프장이고, 수익이 적게 창출될 수록 가치가 낮은 골프장! (영업권)

적산가액은 골프장이라는 사업체가 갖고 있는 영업권이나 무형자산의 가치를 반영하지 못하기 때문에 이것을 가장 잘 반영하는 것은 <수익가액> 일 것이고, <비준가액> 또한 그러한 무형자산을 반영할 수 있는 방법이다.

최종적으로 수익가액으로 선정

$$(2,800,000,000\text{원/홀} \times 18\text{홀}) - 3,000,000,000\text{(건물공사비)} = 47,400,000,000$$

< 자료 8 > 본건의 골프장 개발비

1. 골프장 조성(개발)공사 비용 : $(\text{홀당 } 2,800,000,000\text{원}) \times 18$ (건물공사비 포함) 지외!
 ※ 상기공사비용은 표준적인 조성비 및 도급인이 직접 부담해야할 통상의 부대비용 및 개발업자의 적정이윤이 적정하게 고려된 것으로 조사됨.


2. 본건의 소지는 2022.3.1.에 표준적인 취득원가(시장가치)에 매입하고 그 즉시 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따라 사업시행계획의 승인을 얻어 개발에 대한 착공을 시작하였으며, 개발은 2023.1.1.에 완공됨.

3. 토지, 건물에 대한 공사비는 완공시점에 일괄 지급됨.

4. 건물공사비 지급내역 (표준적인 건설비에 부합하는 것으로 조사됨)

기호 A	기호 B	기호 C	기호 D
13.5억	10.5억	3억	3억

총 30억



< 자료 9 > 기타자료


1. 투자하본수익률은 월 1.0% 적용.
2. 건물의 경제적 내용연수는 <철근콘크리트조 : 50년, 일반철골구조 45년>임.
 클럽하우스 A, B동 (Clubhouse A, B Buildings) 참고 C, D동 (Reference C, D Buildings)
3. 원가방식, 비교방식에 의한 각각의 시산가액은 십만의 자리에서 반올림하여 백만의 자리까지 표시함.
4. 일괄비교방식에 의한 비준가액 산정시 홀당 단가는 천원 단위 미만에서 절사함.
5. 일괄비교방식에 의한 비준가액 산정시 시점수정치는 <자료 6>에서 가장 적절한 것을 선택하여 적용할 것.

【문제 3】 張감정평가사는 감평광산(주)로부터 적성시설을 보유하고 정상적으로 가동 중인 **석탄광산**(감평광업소)의 광업권에 대한 시가참고 목적의 감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 현장조사를 한 후 다음과 같이 자료를 정리하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) **광업재단**의 감정평가액을 구하시오. (10점)

물음 2) **토지**의 감정평가액을 구하시오. (5점)

물음 3) **광업권**의 감정평가액을 구하시오. (5점)



< 자료 1 > 연간수지상황

사업수익 (정광판매수입)		소요경비 (≒ 성격상 OE)
월간생산량 50,000t 판매단가 5,000원/t 판매 총수입	채광비	500,000,000원
	선광제련비	350,000,000원
	일반관리비, 경비 및 판매비	연간 사업수익의 10%
	운영자금이자	150,000,000원
	감가상각비 <i>fake!</i>	
	· 건물	30,000,000원
	· 기계기구	70,000,000원

※ 감정평가대상 광산의 연간수지는 장래에도 지속될 것이 예상됨

< 자료 2 > 자산명세 (토지 외 자산별 가격은 기준시점의 시장가치를 반영함)

자산항목	자산별 가격
토지	(감정평가예정)
건물	750,000,000원
기계장치	1,200,000,000원
차량운반구	150,000,000원
기타 상각자산	200,000,000원

토지 현황	
소재지	강원도 삼척시 A읍 B리 200-1
용도지역	계획관리
지목	임야
면적	10ha
개별공시지가	8,000 원/㎡

< 자료 3 > 광산 관련자료

1. 매장광량

분해있는 게 확실한 광물의 양	이정도 있지 않을까라고 추정하는 광물의 양
확정광량	추정광량
5,500,000t × 0.7	8,000,000t × 0.42

2. 가채율

구분	일반광산	석탄광산
확정광량	90%	70%
추정광량	70%	42%

3. 투자비(장래소요기업비)

적정생산량을 가행최종년도까지 유지하기 위한 제반 광산설비에 대한 장래 총 투자소요액의 현재가로서 장래소요기업비의 현재가총액은 1,450,000,000원임

4. 각종이율

- 1) 유사업종 상장법인의 배당률 : 12.0% 세후 개념
 세전율로 만들어주기 : 0.12 / (1-0.2) = 15%
- 2) 세율(법인세 · 주민세) : 20%
- 3) 은행 1년만기 정기예금 이자율 : 10%

5. 기타자료

- 1) 생산량은 전량 판매됨
- 2) 가행연수(n)의 산정 (연 단위 미만은 절사함)

가행연수(n) : (확정광량 × 가채율 + 추정광량 × 가채율) ÷ 연간생산량

＜ 자료 4 ＞ 표준지공시지가 (소재지 : 강원도 삼척시, 공시기준일 : 24.01.01)

기호	소재지	지목	면적(m ²)	이용상황	용도지역	공시지가 (원/m ²)
가	A읍 B리 200-1	임	100,000	광업용지	계획관리	8,000

※ 상기 표준지는 공시기준일 이후 기준시점 현재까지 가치형성에 영향을 미치는 제반 사건(EVENT)은 없었던 것으로 조사됨.

＜ 자료 5 ＞ 기타사항

1. 토지의 감정평가금액 산정시 합리성 검토는 생략함.
2. 그 밖의 요인 보정시 25% 증액 보정함.
3. 최근 1년이내 삼척시(계획관리)의 지가변동은 보합세로 조사됨.
4. 기준시점은 의뢰인이 제시한 2024.7.13.(가격조사가능)로 할 것.
5. 광업권의 기준시점 현재 잔존 존속기간은 15년임. MIN (광업권 존속기간, 가행연수)

법적으로 기간이 가행연수 보다 길지라도, 실제로 광물을 캘 수 있는 가행연수로 잔존연수(가행연수)로 봐야 함!

대상비교법은 현업에서는 활용하지는 않지만 수험실무에서는 은근히 활용함

【문제 4】 감정평가사甲은 S시에 소재하는 대상 토지에 대하여 2024.7.1.을 기준시점으로 일반거래(시가 참고) 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 제시된 자료를 활용하여 다음 각 물음에 답하시오. (10점)

물음1) 대상비교법을 통하여 본 평가를 위해 필요한 개별요인 비교치의 조건별 격차율을 결정하시오. (8점)

물음2) 대상토지의 감정평가액을 산정하시오. (2점)
(주된 방법만을 적용, 합리성 검토 생략)

< 자료 1 > 대상물건에 대한 자료

1. 토지 : S시 A동 100번지, 350㎡

2. 토지 세부사항

소재지	지번	면적(㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세
S시 A동	100	350	대	상업용	일반 상업	소로 한번	정방형 평지

※지하철 역까지와의 거리는 60m임.

< 자료 2 > 인근지역의 표준지 공시지가

(공시기준일 : 2024.1.1)

소재지	면적(㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	지하철역 과의 거리	공시지가 (원/㎡)
S구A동 101	350	대	상업용	일반 상업	중로 한번	가장형 평지	140m	3,800,000

※ 해당 표준지 공시지가는 인근지역의 가격수준을 적절히 반영하고 있음.

표준지

x

비교

=

대상

(9.657억/290)
#6
#2
#4
#1
#3
#5
(8.8억/250)×1.01⁵

(소로한면/정방형/평지/140m) × (정방형/가장형/60m) × (가장형/평지/140m)

소로한면/정방형/평지/60m

< 자료 3 > 인근지역 거래사례 (S시 A동 소재)

기호	지번	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	거래금액(원)	거래시점
①	120	250	대	상업용	일반상업	880,000,000	2024.01.01
2	122	380	대	상업용	일반상업	1,337,600,000	2024.02.01
3	130	330	대	상업용	일반상업	1,117,380,000	2024.03.01
4	133	300	대	상업용	일반상업	1,080,000,000	2024.04.01
5	152	310	대	상업용	일반상업	1,094,300,000	2024.05.01
⑥	160	290	대	상업용	일반상업	965,700,000	2024.06.01

1.01⁵

구분	사례1	사례2	사례3	사례4	사례5	사례6
도로조건	중로 한변	소로 한변	소로 한변	중로 한변	중로 한변	소로 한변
형상	가장형	정방형	가장형	정방형	정방형	가장형
지세	완경사	평지	평지	급경사	급경사	완경사
지하철역과 거리(m)	120	30	20	80	120	130

< 자료 4 > 개별요인비교치 (제시되지 않은 요인치는 대등한 것으로 봄)

1. 도로조건

구분	중로	소로
중로	1.00	격차율 산정대상

2. 형상조건

구분	정방형	가장형
정방형	1.00	격차율 산정대상

3. 접근조건

구분	50m이상~100m미만	100m이상~150m미만
100m이상~150m미만	격차율 산정대상	1.00

< 자료 5 > 시점수정치

지가변동률 : 매월 1%씩 상승

감정평가 실무

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

16회 1번 간단하게 변형 응용한 문제

【문제 1】 부동산 소유자 甲씨는 당해 부동산과 관련된 의사결정에 참고하기 위하여 밸류업감정평가법인 張감정평가사에게 감정평가를 의뢰하였다. 張감정평가사는 아래와 같이 관련 자료를 수집·정리하였다. 제시된 자료를 활용하여 아래의 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 甲씨가 개발업자들로부터 제시받은 개발방안 자료를 활용하여 물리적, 법적, 경제적 검토 등을 통하여 최종 개발방안을 제시하시오. (15점)

가장 값어치 있게 사용할 수 있는 용도가 뭐야?

토지의 최유효이용을 묻고 있는 것

물음 2) 현재 상태의 대상부동산에 대한 감정평가액을 산정하시오. (20점)

물음 3) [물음 1)]에서 제시한 개발대안의 가격과 [물음 2)]에서 산정한 현재 상태의 대상부동산 감정평가액 양자를 비교하여 대상부동산의 시장가치를 결정하시오. (5점)


#4으로 개발을 한다면?

다음 알고리즘

- ① 부실까? $\frac{26억}{\text{대안적 용도 } V} - \frac{15억}{\text{전환비용}} = 17억$
- ② 놔둘까? $\frac{\text{현 상태(2층 주상용) } V}{\text{부시고 신설}} = 9.2억$ $\frac{\text{그대로 놔두기}}$

< 자료 1 > 대상부동산 기본자료

1. 소재지 : K시 B구 A동 100번지
2. 토지 : 대, 500㎡, 소로한면, 세로장방형, 평지
3. 건물 : 조적조 슬래브지붕 2층 건물로 면적은 1층 350㎡, 2층 100㎡
4. 이용상황 : 1층 전자대리점, 2층 주거용
5. 도시관리계획사항 : 일반상업지역
6. 평가목적 : 일반거래(시가참고)
7. 기준시점 : 2024년 08월 01일



현황 : 2층 주상용

< 자료 2 > ㅁ씨가 개발업자들로부터 제시받은 개발방안 자료

※ [공통] 개발계획안 1~5의 개발비용에는 기존건축물의 철거비가 포함됨.

10억5천

1. 개발계획안 1 [건폐율(68%), 용적률(408%)]

1) 건물구조 및 층수 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하 1층 지상 6층
건물 1개동

2) 이용상황 및 면적 : 업무용, 지하 280㎡/지상 각층 340㎡

3) 개발 후 부동산 가치 (기준시점 기준 수익가액) : 2,550,000,000원

4) 개발비용의 현가합 : 1,500,000,000원

$$\begin{array}{r} 2,550,000,000 \text{원} \\ - 1,500,000,000 \text{원} \\ \hline = 1,050,000,000 \text{원} \end{array}$$

개발후 V

개발비용

개발계획 전제한 나지V

개발법 논리와 같은 논리

개발후V - 개발비용 = 개발계획 전제한 토지V

물리적 X

2. 개발계획안 2 [건폐율(70%), 용적률(560%)]

층수 때문

1) 건물구조 및 층수 : 철골조 슬래브지붕 지하 1층 지상 8층 건물 1개동

2) 이용상황 및 면적 : 상업용, 각층 350㎡

3) 개발 후 부동산 가치 (기준시점 기준 수익가액) : 2,700,000,000원

4) 개발비용의 현가합 : 1,500,000,000원

경제적 X

3. 개발계획안 3 [건폐율(70%), 용적률(400%)]

NPV가 0

1) 건물구조 및 층수 : 철골철근콘크리트조 평지붕 지하 2층 지상 5층
건물 1개동

2) 이용상황 및 면적 : 주거용(아파트), 각층 400㎡

3) 개발 후 부동산 가치 (기준시점 기준 수익가액) : 1,900,000,000원

4) 개발비용의 현가합 : 2,000,000,000원

11억

4. 개발계획안 4 [건폐율(70%), 용적률(490%)]

1) 건물구조 및 층수 : 철골조 슬래브지붕 지하 2층 지상 7층 건물 1개동 (7층 상가)

2) 이용상황 및 면적 : 상업용, 지하 각층 150㎡/지상 각 층 350㎡

3) 개발 후 부동산 가치 (기준시점 기준 수익가액) : 2,600,000,000원

4) 개발비용의 현가합 : 1,500,000,000원

$$\begin{array}{r} 2,600,000,000 \text{원} \\ - 1,500,000,000 \text{원} \\ \hline = 1,100,000,000 \text{원} \end{array}$$

<본건의 최유효이용>이 <상업용>이기 때문에 원래는 <상업용>을 전제로 한 가치를 구해야 한다고 생각! 하지만 표준지에서 <주상용>을 고를 수 밖에 없게 되어있음! 표준지(주상용, 건부감가x) x 비교 = 대상(주상용, 건부감가o) 로직으로 구해보면 **건부감가가 반영되어있지 않은 표준지**로 대상건물의 가치를 구하게 되면 **건부감가가 반영되어있지 않은 주상용 건물의 가치**가 구해지게 되어 문제가 있는 것임! **건부감가가 적절하게 반영되지 못했다는 것을 알 수 있음!**

법적 X

5. 개발계획안 5 [건폐율(80%), 용적률(560%)]

- 1) 건물구조 및 층수 : 철골조 슬래브지붕 지하 2층 지상 7층 건물 1개동
- 2) 이용상황 및 면적 : 상업용, 지하 각층 150㎡/지상 각 층 400㎡
- 3) 개발 후 부동산 가치 (기준시점 기준 수익가액) : 2,800,000,000원
- 4) 개발비용의 현가합 : 1,600,000,000원

로직 : $\frac{\text{건부감가가 존재하는 상태로서 토지V}}{\text{최유}} (\text{나지토지} - \text{건부감가}) + \text{건물V}$

< 자료 3 > 대상부동산의 감정평가자료

감사님 의견 : $\frac{\text{상업용} - \text{건부감가}}{\text{주상용}}$
95% 시중 기출예해:

1. 인근 공시지가자료(2024년 1월 1일)

기 호	소제지	면적 (㎡)	지목	본건 : 일반상업 용도지역	이용상황	본건 : 소로한면 도로교통	형상 · 지세	공시지가 (원/㎡)
1	A동 250	550	대	중상업	상업용	세로(가)	사다리 · 평지	1,850,000
2	B동 80	420	대	일반상업	주상나지	보정불가 광대하면	가장형 · 평지	1,500,000
3	B동 150	460	대	일반상업	주상용	세로(가)	정방형 · 평지	1,250,000
4	B동 300	3,350	대	일반상업	주상용	소로한면	자루형 · 평지	750,000

인근 표준적인
면적을 넘어섬

※ 표준지 기호< 3 >는 **건부감가가 10% 발생**되고 있는 토지임.

※ 상기 표준지공시지가는 **인근의 지가수준을 적절히 반영함.** 그 밖의 요인 보정치 : 1

fake! 표준지는 나지상정평가이기 때문에 건부감가는 고려하지 않음!

2. 인근지역 (K시 B구) 거래사례 (일괄비교방식자료)

1) ~~거래사례 #1~~

(1) 사례부동산

- ① 토지 : A동 300번지 대, 500㎡, 세로(가), 사다리형, 평지, 일반상업지역
- ② 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하1층, 지상6층 (상업용, 연면적 2,350㎡)

(2) 거래시점(거래가격) : 2023년 6월 15일 (23억원)

(3) 기타사항 : 사례는 거래 당시의 제반 상황이 반영되어 정상적으로 매매가 이루어진 전형적인 거래사례로 조사되었음.

못난 상태대로의 현황 전제하여 #2 선택

- 2) 거래사례 #2 복합부동산 일체로서 비준을 하니까 <지가변동률>을 쓰기에 적당하지 않고, <건축비지수>를 쓰기에 적당하지 않으니까 당연히 소규모상가의 <자본수익률> 자료로 시점수정!

- (1) 사례부동산
 ① 토지 : B동 120번지 대 520㎡, 소로한번, 가로장방형, 평지, 일반상업지역
 ② 건물 : 위지상 조적조 슬래브지붕 2층(주상용, 연면적 400㎡)
 (2) 거래시점(거래가격) : 2023년 6월 5일 (9억원)
 (3) 기타사항 : 사례는 거래당시의 제반 상황(건부감가 등)이 반영된 거래사례임.

3. 임대 관련자료 (일괄수익방식자료) 일괄이라는 표현 없어도 당연히 이 내용임!
 토지와 건물의 가치를 통으로 구하는 방법

1) 대상부동산의 임대관련자료

- (1) 1층 : 보증금 7억원, 월임대료 500만원
 (2) 2층 : 보증금 1억원, 월임대료 50만원
 (3) 운영경비 : 연 지불임료의 24% 공실률이 반영된!
 (4) 위 임대료 내역은 대상부동산의 현상태에 부합하는 적절한 수준인 것으로 조사됨.

장사가 잘 되면 OE 많이 나오고~
 장사가 잘 안되면 OE 적게 나오고~

2) 최유효이용을 기준한 인근 부동산의 1, 2층 최근임대자료

구분	월순임대료(원/㎡)	비고
1층	250,000	
2층	125,000	

3) 대상부동산의 현황을 기준한 자본환원이율 : 15%

4) 보증금운용이율 : 연 12%

5) 인근지역의 표준적 공실률은 5%임.

현황이 만실이라면 공실률을 미고려 해야하는 것이 아닌가 생각할 수 있지만, 예측변동의 원칙 + 대체경쟁의 원칙에 의해서 <지금은 만실일지라도 앞으로 공실이 발생할 수가 있는 것>임

4. 대상 및 사례 건물상황

본건의 현황과 일체적 유사성이 있음!

구분	대상건물	거래사례 #1	거래사례 #2
사용승인(신축)일자	2004.7.1	2022.4.15	2014.10.30
기준시점현재 잔존내용년수	25	48	36
건물과 부지와의 관계	건부감가	최유효이용	건부감가
기준시점 신축가격	@1,400,000원/m ²	-	-

* 해당 건축비는 표준적 건축비임

지상에 있는 건물이 토지의 최유효이용에 부합하지 못할 때, 토지의 가치가 마이너스 되는 효과

< 자료 4 > 인근지역분석 - 주요사항 요약

1. 인근지역은 최근 임대수요의 상승으로 인해 부동산 개발이 가속화되어 5층 내외의 상업·업무용 건물이 밀집하여 형성된 전형적인 상업지대인 것으로 조사됨.

본건 토지의 최유효이용 : 상업용 임을 알 수 있음!

2. 상업·업무용 건물의 신축으로 기존 주거용 건물들의 임대료는 하락하고 있는 상황이며, 지역의 급속한 상업지로의 이행이 진행됨에 따라 편의시설 등의 부족으로 주거지로서의 기능은 대체로 상실된 것으로 조사됨.

3. 인근지역은 지질 및 지반상태가 대부분 연암인 것으로 조사됨.

구분	풍화토	풍화암	연암	경암
지상층	3	5	7	15
지하층	1	1	2	3

※ 지반에 따른 건축가능층수

< 자료 5 > 지가변동률 및 건축비지수

1. 지가변동률 (K시 B구, %)

구분		주거지역	상업지역
2023년 누계		3.15	2.14
2024년	3월 (누계)	0.043 (1.045)	0.121 (1.000)
	6월 (누계)	0.165 (2.130)	0.126 (1.540)
	7월 (누계)	0.100 (2.560)	0.075 (1.980)

2. 건축비지수 : 보합세

3. 자본수익률 (해당지역 / 소규모상가) 일괄 비준시 사용

구분	2023년 2분기	2023년 3분기	2023년 4분기	2024년 1분기	2024년 2분기
단위 (%)	0.44	0.48	0.41	0.50	0.51

* 2024년 3분기는 미고시됨.

< 자료 6 > 개별요인 비교자료 (제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 봄)

1. 접면도로 광대로가 없다는 것은 애초에 표준지 #2는 제외하라고 논치를 준 것!

비고	중로한면	소로한면	세로(가)
중로한면	1.00	0.93	0.86
소로한면	1.08	1.00	0.93
세로(가)	1.15	1.08	1.00

2. 형상

비고	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형·자루형
비교치	1.00	1.03	0.95	0.90	0.81

3. 지세

비고	저지	평지	완경사	급경사	고지
비교치	1.00	1.04	0.95	0.89	0.80
거래사례 x 비교 = 대상					

4. 일체 가치형성요인 일체 거사비에 사용

기호	외부요인	내부요인	개별요인*
대상	1.00	1.00	1.00
거래사례 #1	1.10	1.07	0.94
거래사례 #2	0.96	0.97	1.01

* 해당 개별요인에는 수량요소가 포함됨.

5. 인근지역의 표준적인 토지규모는 450㎡ ~ 600㎡임.

6. 개별요인은 조건·항목 구분없이 모두 상승식 적용할 것.

7. 일체요인비교치 산정 시, 외부·내부·개별요인 각 조건은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시함.

8. 일체요인비교치 결과 값은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.

< 자료 7 > 건폐율·용적률 검토

국토계획법		조례 (K시 B구)	
건폐율(%)	용적률(%)	건폐율(%)	용적률(%)
80	1300	70	1200

국계획법과 조례 중 조례가 더 엄격하므로 조례를 기준으로 판단해야 함!

국계획법에서 건폐율이 80%으로 정해놓았어도, 우리 지역 조례에서는 70%이면 기준은 70%이 된다.

【문제 2】 ㈜밸류업은 2024년 1월 1일 A시 B구 C동에 소재한 복합부동산을 100억원에 매입하였다. 주어진 자료를 활용하여 해당 매입금액의 적정성을 판단하시오. (25점) [기준시점 : 2024.1.1. (가격조사가능)]

물음 1) 1기 ATCF를 산정하시오. (8점)

물음 2) 기말 세후지분복귀가액을 산정하시오. (7점)

물음 3) 제시된 현금흐름표를 활용하여 수익가액을 산정하시오. (10점)

기말수정분개O

< 자료 1 > 수정재무상태표 일부 발췌 (2024. 1. 1. 현재)

계정과목	금액(원)
자산	
Ⅰ.유동자산	4,000,000,000
Ⅱ.비유동자산	
1. 유형자산	
(1) 토지	5,000,000,000
(2) 건물	5,000,000,000
부채	
Ⅰ. 유동부채	2,300,000,000
Ⅱ. 비유동부채	
1. 장기차입금	3,000,000,000 대출원금 (복합부동산 매입 시 차입금)

* 위 내역은 기준시점에서 각 자산의 가치를 적절히 반영하고 있음.

< 자료 2 > 해당 복합부동산의 임대내역 (2024.1.1.~2024.12.31.)

1. 보증금 : 800,000,000원
2. 월 임대료 : 70,000,000 원/월
3. 운영경비 : 4,000,000원/월 (공실 영향받지 않음, 대체충당금은 0원 가정)
(OE에서 공실을 고려안하면 됨)
4. 현재 해당 복합부동산의 공실은 2%이며, 인근의 표준적 공실은 5%임.
해당 임대차 계약은 향후 재계약 가능성이 희박한 것으로 조사됨.
5. 해당 임대내역은 시장의 표준적 임대차 수준임.
6. 시장의 실질임대료 상승률은 연 5%인 것으로 조사됨.
7. 관리비는 별도로 수취하지 않음.

PGI

NOI

< 자료 3> 대출조건

1. 대출기간 : 20년
2. 대출이자율 : 7%
3. 매년 원리금 균등상환 방식으로 대출함.

< 자료 4 > 기타자료

1. 경제적 내용연수 : 50년
감정평가를 할 때에는 <경제적 내용연수>를 기준으로 감가수정을 해야 함!
2. 회계적 내용연수 : 45년
세금이 얼마인가를 구할 때에는 세법에서 규정된 <회계적 내용연수>를 기준으로 감가수정을 해야 함!
<세액>을 산출 하는 것은 감정평가의 영역이 아니며, 세금은 <세법> 규정대로 산출하는 것임!

= 재매도가치 - 장부가치

3. 각종세율

양도소득세는 양도차익이 얼마인지를 구해야 함!

법인세	소득세	양도소득세
20%	35%	45%

4. 보증금 운용이율은 4% 적용하며, 세후지분수익률은 10%임.

5. 표준적인 보유기간은 5년이며 해당 복합부동산은 연 2% 가격 상승이 예측됨. (재매도비용은 0원 가정) 1.02^5

< 자료 5 > ATCF Table

대출금이 30억이라는 것만 캐치했다면 여기까지는 어려움 X

[TAX]

세
-
원
-
감

과세표준

보유기간	1기	2기	3기	4기	5기
PGI					
EGI					
NOI					
DS					
BTCTF		1.07	1.07	1.07	1.07
원금상환액	= DS - 이자				
감가상각비	50 45 세금을 산출하기 위한 감가상각은 경제적 내용연수가 아닌 회계적 내용연수를 이용해야 함!				
TAX					
ATCF					
세후지분 복귀가액					

【문제 3】 주어진 자료를 토대로 복합부동산에 대한 개축 타당성분석을 행하고, 결과에 대한 평가사로서의 의견을 제시하시오. [20점]

< 자료 1 > 현행 대상 부동산

1. 토지 : A시 B구 C동 00동, 일반상업지역, 800㎡
2. 건물 : 철근콘크리트조 2층 상가 건물, 420㎡ (사용승인일 : 08.04.11)
3. 1층 임대내역 등

보증금(원)	월 임대료(원)	월 관리비(원)	공실률(%)	영업경비
45,000,000	4,500,000	800,000	5	관리비의 70%

→ 개축 후에 렌트프리 부여 안함!

4. 대상 부동산의 노후화로 현재 임차인에게 부동산 전체에 대해서 1년마다 Rent Free 1개월씩 부여하고 있는 것으로 조사됨. 대상부동산의 상태를 감안하면 상기 임대내역은 적절한 것으로 판단됨 1년에 11개월만 월세 냄 ★
1년마다 1개월씩 월세를 받지 않는다는 말
5. 다만 렌트프리 기간 동안 임차인이 임대료는 납부하지 않지만, 관리비는 납부하는 것으로 조사됨. 관리비는 12개월 다 냄! ★
6. 환원이율 : 5%

< 자료 2 > 인근의 표준지 공시지가

소재	지번	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상	2024년 공시지가(원/㎡)
C동	15	550	대	상업용	일반상업	소로	정방형	1,250,000

※ 표준지공시지가는 인근의 지가수준을 잘 반영하고 있음.

< 자료 3 > 표준적인 건축비 (2024.01.01. 기준)

- 철근콘크리트조 : 1,300,000원/㎡ (경제적 내용연수 : 50년)

< 자료 4 > 개축 후 부동산

1. 건물 : 철골철근콘크리트조 2층 상가 건물, 420㎡
2. 개축 내용 : 구조 변경 및 2층에 부대설비를 추가적으로 설치함.
 (1) 기존건물의 철거비 : 100,000,000원
 (2) 새로운 건물의 공사비 : 600,000,000원

3. 예상 1층 임대내역 등(Rent Free 없음)

보증금(원)	월 임대료(원)	월 관리비(원)	공실률(%)	영업경비
50,000,000	5,000,000	1,000,000	3	관리비의 60%

* 상기 임대내역은 적정한 것으로 판단됨

4. 환원이율 : 4.5%

< 자료 5 > 기타자료

1. 지가변동률(2024.1.1~2024.7.8): 5%상승

2. 토지요인비교

대상	비교표준지
100	105

3. 건물요인 비교 : 대상 건물과 건설사례의 개별요인은 대등함.

4. 건축비 지수

2024.1.1	2024.7.8
100	105

5. 총별효용지수

1층의 NOI를 기준으로 건물전체 NOI를 구함! = $\frac{100 + 40}{100} = 1 + 0.4$

1층	2층(개축 전)	2층(개축 후)
100	40	45

6. 기준시점: 2024.7.8. (가격조사가능)

7. 보증금운용이율을 3% 적용함.

8. 공실률 및 영업경비율은 해당하는 복합부동산의 모든 층 동일함.

9. 개축 후 부동산 가치는 (일괄)수익환원법으로 산정할 것.

[타당성 검토]



【문제 4】 감정평가사 김씨는 대상 건물에 대한 시가참고 목적의 감정평가 의뢰를 받고 사전조사·실지조사를 통하여 아래의 자료를 수집하였다. 건물가액을 평가하시오. [15점]

< 자료 1 > 대상건물 **직접법**

구 분	대상건물	기준시점 : 24.8.26
사용승인일	2021.04.10	3년 경과
구조/지붕 및 층수	벽돌조 /슬라브 지붕 및 지상3층	
층별 건축바닥면적	각 1,100㎡ (각층 동일)	
대지면적	2,000㎡	
건축당시 건축비	1,300,000원/㎡	
최종 잔가율	5%	

잔가율이 0%라는 것은 내용연수 만료시, 건물전체가 상각된다는 말임
잔가율이 5%라는 것은 내용연수 만료시, 5% 만큼은 상각되지 않고 남아있다는 말임

< 자료 2 > 인근의 표준적인 건축사례 (벽돌조 슬라브지붕) **간접법** : 이론적으로 더 우수

최근 2,000,000원/㎡에 건축한 표준적인 사례로 대상건물과 구조 등이 동일하며 개별적 요인에서 대상보다 5% 우세함.

< 자료 3 > 유사부동산(벽돌조 슬라브지붕)의 최근 매매사례

구분	사례 1	사례 2	사례 3
매매가격	6,700,000,000	13,000,000,000	3,400,000,000
토지가격	2,500,000,000	7,500,000,000	1,200,000,000
제조달원가	5,000,000,000	5,900,000,000	3,148,000,000
경과연수	7년	3년	13년

※ 상기 매매사례들은 전형적이고, 정상적인 거래인 것으로 조사됨.

※ 상기 매매사례를 또한 공히 최종잔가율 5%임. 매매가격 - 토지가격 = 건물적산가액
제조달원가 - 적산가액 = 감가누계액

감가누계액 / (제조달원가 × 0.95) / 경과연수 = 연간감가율

< 자료 4 > 기타사항

1. **기준시점 : 2024.08.26** (가격조사가능)
2. 사용승인일부터 기준시점까지의 건축비 상승률 : 1.37669
3. 감가수정은 내용연수법에 의한 감가수정률과 시장추출법에 의한 감가수정률(산술평균)을 구하고, 양자를 산술평균하여 결정하시오.
4. 감가수정률은 소수점 이하 넷째 자리까지 표시하되 다섯째 자리에서 반올림함.
5. 건축물 단가는 유효숫자 세자리까지 반올림하여 표시함.
6. 건물신축단가표상 벽돌조 슬라브지붕의 **경제적 내용연수는 40년**으로 조사됨.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교시	시간	시험과목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

기업가치평가'와 '영업권평가'의 기본적인 논점을 모두 담고 있어 베이스가 되는 문제

【문제 1】 張감정평가사는 식료품 제조업을 영위하는 비상장기업 (주)밸류업 식품으로부터 기업가치에 대한 시가참고목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (기준시점 : 2024. 01. 01) (40점)

물음 1) (주)밸류업식품의 영업관련 기업가치(Operating Value) 평가하시오. (30점)

FCFF를 WACC로 나누어(자본환원) '영업관련 기업가치'를 구하라는 것!

물음 2) (주)밸류업식품의 영업권 가치를 평가하시오. (5점)

물음 1에서 구한 '영업관련 기업가치'에서 '투하자본'을 빼고 남은 금액이 영업권 가치!

물음 3) (주)밸류업식품의 기업가치를 아래 관점에서 평가하시오. (5점)

※ 기업가치는 영업관련 기업가치(Operating Value)와 비영업용 자산의 가치(non - Operating Asset Value)로 구분할 수 있다.

물음 3에서 별도로 구한 '비영업용 자산의 가치'를 구한 뒤, '영업관련 기업가치'와 합하면 '전체기업가치'를 구할 수 있다!

< 자료 1 > 대상기업현황

상호	(주)밸류업식품
대표자	윤○○
설립일자	2015. 08. 27
사업자번호	514-87-*****
주요제품	과자류

※ 대상 기업은 식료품 제조업을 영위함.

< 자료 2 > 재무상태표 (2024.01.01. 현재)

계정과목	금액(원)
자산 (계)	7,574,000,000
I.유동자산	
1.당좌자산	
(1) 단기금융상품 비영업용	700,000,000
(2) 그 외	500,000,000
2.채고자산 등	600,000,000
II.비유동자산	
1.투자자산	
(1) 장기투자자산 비영업용	300,000,000
2.유형자산	
(1) 토지	2,500,000,000
(2) 건물	1,000,000,000
(3) 기계	800,000,000
3. 무형자산	
(1) 특허권	1,174,000,000
부채 (계)	3,600,000,000
I.유동부채	1,100,000,000
II.비유동부채	
1.장기차입금	2,500,000,000

전액 영업부채 : 투자자본에 포함X

※ 단기금융상품, 장기투자자산은 비영업용항목임.

※ 영업권을 제외하고 별도의 무형자산(특허권)이 존재하며, 최근 해당 특허권의 인식을 위해 아래와 같이 감정평가를 진행하였음.

명칭(등록번호)	** 장치(102-24*****)
출원일	2013. 05. 26
특허권자	(주)밸류업식품
존속기간 만료일	2037. 05. 26
시장가치	1,174,000,000원

< 자료 3 > 주요 가정

1. 추정기간이란 할인현금수지분석법 적용에 있어 현금흐름을 직접 추정하는 기간으로 대상 기업의 특성 및 시장상황 등을 고려하여 5년(1기~5기)으로 가정함. 1기 ~ 5기 FCFF를 예측

영구성장 가정X (문제를 단순하게 하기 위해)

2. 추정기간이 지난 6기부터는 성장율 0%를 적용하며, 5기의 현금흐름이 지속되는 것으로 가정함.

3. 대상 기업의 결산일은 매년 말일이며, 현금흐름은 편의상 기말에 발생하는 것으로 가정함.

4. 대상 기업의 현금흐름 추정 시 비영업용 자산에 의한 수익, 비용은 제외된 것으로 가정함. FCFF를 구할 때 고려되는 현금흐름에는 '비영업용 자산'에 의한 '현금흐름'이 포함되어 있지 않다는 말!

따라서 FCFF에는 순전히 '영업활동'에 의한 '현금흐름'만 반영되어 있다는 말!

< 자료 4 > 손익계산서(일부 발췌)

즉 FCFF를 WACC로 자본환원 해주면 '순수한 영업관련 기업가치'가 구해짐!

(단위 : 원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
매출액	2,000,000,000	2,100,000,000	2,205,000,000	
매출원가	1,000,000,000	1,050,000,000	1,102,500,000	매출액의 50%
매출총이익	1,000,000,000	1,050,000,000	1,102,500,000	
판매비와 관리비	200,000,000	210,000,000	220,500,000	매출액의 10%
영업이익	800,000,000	840,000,000	882,000,000	매출액의 40%

※ 판매비에는 감가상각비가 포함되어 있음.

< 자료 5 > 재무제표 관련 추가 자료

1. 추정기간 동안 매출액은 대상 기업의 과거 매출액 평균 증가율(2021년~2023년)과 동일한 비율로 증가할 것으로 판단됨.

과거 3년동안 매출액이 어떻게 증가해왔는지 평균 변동율을 구하면 됨!

2. 매출원가, 판매비와 관리비는 향후에도 과거와 동일하게 매출액의 일정 비율만큼 발생할 것으로 봄.

매출원가와 판매비는 매출액의 일정퍼센트라는 관계가 일정하게 유지된다는 말!

3. 감가상각비는 2023년에 110,000,000원이며 추정기간 동안 매년 5,000,000원씩 증가됨.

24년도의 감가상각비 : 115,000,000원

4. 향후 예상되는 자본적 지출액은 매출액의 3%가 소요될 것임.

5. 순운전자본 증감

1) 대상 기업의 경우 추정 매출액 증감액에 운전자본 소요율을 곱하여 산출함.

$(\text{추정매출액}_t - \text{추정매출액}_{t-1}) \times \text{운전자본 소요율}$

일반적으로 매출액이 커질수록 사업을 영위하는데 필요한 운전자본도 커진다.

ex) 고기집의 규모가 커질수록 매출이 커지고 냉장고에 보관되어있는 고기의 양도 증가한다.

2) 운전자본 소요율은 한국은행 공시 재무정보를 이용한 회전을 등을 고려하여 대상 회사의 자료 등을 기준으로 산출하며, 추정기간 동안 동일하게 적용함.

$$\text{※ 운전자본 소요율} = \frac{1}{\text{매출채권회전율}} + \frac{1}{\text{재고자산회전율}} - \frac{1}{\text{매입채무회전율}}$$

구분	매출채권회전율	재고자산회전율	매입채무회전율
내용	8	10	20

6. 법인세 산정 시 세율은 22%를 적용함.

순환논리의 모순

< 자료 6 > 자기자본비용 관련

자기자본비용을 알려면 자기자본의 가치를 알아야하고
자기자본의 가치를 알려면 기업가치를 알아야 함!
기업가치 - 부채 = 자기자본의 가치

1. 본 기업의 ~~기준시점 현재~~ 자본구조는 자기자본비율 52 %, 타인자본비율 48 %이며, 목표자본구조는 자기자본비율 40%, 타인자본비율 60%임.

고민할것도 없이 목표자본구조 선정하면 됨!

2. 자기자본의 기회비용은 자본자산가격평가모델(CAPM : Capital Asset Pricing Model)에 의함. 순환논리의 모순

$$\text{무위험률} + (\text{시장수익률} - \text{무위험률}) \times \text{베타계수 평균치}$$

3. 무위험자산의 수익률(Rf)은 평균 5년 만기 국고채 수익률 등을 고려하여 3.5%, 시장의 기대수익률(E(Rm))은 12%로 가정함.

시장전체의 수익률이 1% 변동할 때,
개별기업의 주가는 몇% 변동하느냐

4. β 계수는 최근 3년 유사업종에 속한 기업들의 β 계수의 산술평균으로 함. (식료품 제조업)

기준년도	기업베타(β)
2021년	0.9654
2022년	0.9885
2023년	0.9763

산술평균

WACC
구할 수
있음!

< 자료 7 > 타인자본비용 관련

대상 기업의 재정상태 및 금융상환 가능성 등을 종합적으로 고려하여 대상 기업의 차입이자율을 7%로 결정함.

< 자료 8 > 영업권 평가 자료

1. 영업권은 < 영업관련 기업가치 >에서 영업투하자본을 차감하는 방법으로 평가함.

2. 제시된 재무상태표를 기준으로 영업투하자본(특허권 포함)을 산출함.

3. 재무상태표의 유동부채는 전액 무이자지급부 부채임.

'무이자 부채'는 곧 '영업부채'를 의미!

< 자료 9 > 기타

- 1. 연도별 매출액과 기업의 영업가치, 영업권 평가액은 십만 단위에서 반올림함.
- 2. 매출액 증가율을 제외한 모든 율은 백분율로 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하여 백분율로 소수점 이하 둘째 자리까지 표시함.
- 3. 물음1)에서 영업용기업가치 산정시 FCFF(Free Cash Flow to Firm) Table(기업잉여현금흐름표)을 작성하여 활용할 것.


1기의 현금흐름만 목차화하여 보여주고, 나머지 2기~5기까지는 숫자만 채워주면 됨!

추정기간	1기	2기	3기	4기	5기
매출액					
영업이익					
+ 감가상각비					
- (CAPEX)					
- (ΔNWC)					
- FCFF					

FCFF	WACC
------	------

$$\frac{\text{영업이익}(1 - t)}{22\%} + \text{감가상각비} - \frac{\text{자본적 지출액}}{\text{매출액} \times 3\%} - \text{운전자본 증가}$$

$$\% K_e + \% K_d$$



【문제 2】 베이커리를 운영하는 (주)B대표 김공정씨는 제한된 예산으로 상호 배타적인 투자대안 A, B를 두고 최적의 투자의사결정을 위해 J감정평가사에게 자문을 구하였다. 아래의 물음에 답하시오. (30점)

(기준시점 : 2024.01.01)

물음 1) 특허권의 감정평가액을 구하시오.

물음 2) NPV법을 적용하여 최적 투자대안을 결정하시오.

물음 3) IRR법을 적용하여 최적 투자대안을 결정하시오.

스터디파이터 유튜브 채널에 이퀘이션 사용법 참고

물음 4) 아래의 <자료 5>그래프의 (A,B,C,D)를 구하시오.

물음 5) 상기 의견을 종합하여 최적 투자의사결정방안을 제시하시오.

< 자료 1 > 투자대안 A (부동산) - 기준시점 현재 10억원 구입가정

1. 부동산 현황

1) 토지

소재지	지번	지목	면적(m ²)	용도지역
K시 M구 A동	253	대	2,000	2종일주

2) 건물 (K시 M구 A동 253 위치상)

구 조	용도	층	사용승인일
철근콘크리트조	상업용	지하 - / 지상 5	2022.01.01

$$\begin{array}{c}
 \text{투자분석방법} \left\{ \begin{array}{l} \text{NPV} \\ \text{IRR} \end{array} \right. \begin{array}{cc}
 \begin{array}{c} \text{투자대안A (부동산)} \\ \frac{[\text{NOI} \times \text{PVAF}(10\%, 5\text{년}) + \text{기말복귀액현재가}] - 10\text{억}}{\text{IRR}_A} \end{array} & \begin{array}{c} \text{투자대안B (특허권)} \\ \frac{2\text{억}5\text{천} \times \text{PVAF}(10\%, \text{간}n) - [\text{영업가치} \times \text{기술기여도}]}{\text{IRR}_B} \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

2. 대상부동산 초년도 임대현황 (보증금운용이율 : 2%, 표준공실률 : 5%)

구분	임대면적 (㎡)	월임대료 (원/㎡)	보증금 (원/㎡)	월관리비 (원/㎡)
지상1층	700	6,600	66,000	2,200
지상2층	700	3,000	30,000	2,200
지상3층 ~ 지상5층	각 500	2,700	27,000	2,200

※ 인근지역의 전형적인 운영경비는 관리비 수입의 70%임.

3. 향후 예상 현금흐름

공실 고려!

공실이 많을수록 임차인이 적을것이고,
관리비를 적게 낼 것이니, 운영경비도 적게 나옴!

	1기	2기	3기	4기	5기	6기
NOI	초년도	전기 대비 (3%)상승	전기 대비 (3%)상승	전기 대비 (1%)상승	전기 대비 (1%)상승	전기 대비 (0%)상승

4. 기말복귀가치

5년 후 취득가액의 110%로 매각함을 가정함.

110% 상승과는 다른 의미이니 오해하지 말기!

< 자료 2 > 투자대안 B - 특허권(기준시점, 시장가치)을 구매를 통한 사업확장

1. 특허권 개요

명칭	나선행 ** 코팅 장치		기준시점 : 2024.1.1
등록번호	10-13*****	경제적 내용연수 = 9 x (1 + 6/20) - 0년(실제 경과연수) = 11년	
출원일	2024.01.01	법적 잔존연수 : 14년 - 0년 = 14년	
특허권자	(주)A		
존속기간	2037.12.31		

2. 특허권 취득을 통해 기대되는 초과이익 현금흐름

특허권의 존속기간 만료일까지 매년 특허권이 없는 경우보다 약 2억 5천만
원의 초과이익을 달성할 것으로 기대됨

할인율이 10%라는 것은 알고 있는데, 과연 몇년동안 들어오는데?를 구해야함!(특허권의 잔존내용연수)

< 자료 3 > 특허권 잔존수명산정 및 평가 자료

1. 특허권의 유효 잔존수명은 경제적 수명 ^(Min) 잔존기간과 법적 잔존기간을 비교하여 결정하며, 산출된 유효 잔존수명은 연단위로 절사함.

2. 특허권의 경제적 수명 잔존기간은 아래의 자료로 산출함

1) 경제적 수명기간 산출방법 :

$$\text{특허인용수명} \times (1 + \frac{\text{영향요인 평점 합계}}{20}) = 11.7\text{년}$$

2) **특허인용수명** <특허권의 수명>은 건물의 <경제적 내용연수>와 유사하게 이해하면 됨!

절사하여 11년

IPC	기술명	Q1	Q2(중앙값)	Q3
A23G	과자 등	5	9	13

※ 대상 특허의 특성 및 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 대상 특허의 경제적 수명기간 산출에 적용할 특허인용수명은 **중앙값**으로 결정함.

3) 기술수명 영향요인 평가표

구분	세부요인	평점				
		-2	-1	0	1	2
기술 요인	대체기술 출현가능성				v	
	기술적 우월성				v	
	유사·경쟁기술의 존재(수)			v		
	모방 난이도				v	
	권리 강도			v		
시장 요인	시장 집중도 (주도기업 존재)				v	
	시장경쟁의 변화			v		
	시장경쟁강도			v		
	예상 시장점유율				v	
	신제품 출현빈도				v	

(1점 x 6개)

3. 특허권은 기업의 영업가치에서 해당 특허권의 **기술기여도**를 곱하는 방식으로 평가함 (기준시점 (주)B의 기업의 영업가치는 35.7억원임)

$$35.7\text{억} \times \text{기술기여도} = \text{특허권의 가치}$$

< 자료 4 > 기술기여도 산출 관련 자료

1. 결정방법 : 기술기여도는 산업 특성을 반영하는 **산업기술요소**와 개별기술의 특성을 평가하는 **개별기술강도**의 **곱**으로 결정함.

2. 산업기술요소

표준산업분류코드		최대무형자산가치 비율(%)	기술자산비율 (%)	산업기술요소 (%)
C10	식료품 제조업	67.5	76.0	51.3
C28	전기장비제조업	90.4	75.3	68.1

※ 산업기술요소(%) = 최대무형자산가치비율(%) × 기술자산비율(%)

3. 개별기술강도

1) 기술성

구분	평가지표	평 점				
		1	2	3	4	5
기술성	혁신성				v	
	파급성				v	
	활용성			v		
	전망성			v		
	차별성(독창성)				v	
	대체성				v	
	모방용이성			v		
	진부화가능성(기술수명)			v		
	권리범위				v	
	권리 안정성				v	

(3점 x 4개)(4점 x 6개)

기술성 총점: 36점

2) 사업성

구분	평가지표	평점				
		1	2	3	4	5
사업성	수요성				v	
	시장진입성				v	
	생산용이성			v		
	시장점유율 영향			v		
	경제적 수명				v	
	매출 성장성			v		
	파생적 매출			v		
	상용화 요구시간			v		
	상용화 소요자본			v		
	영업 이익성				v	

(3점 x 6개) (4점 x 4개)


사업성 총점: 34점

3) 개별기술강도

개별기술강도(%) = (기술성 점수 합산 + 사업성 점수 합산) / 100

3634

< 자료 5 > NPV와 할인율의 상관관계



< 자료 6 > 기타 사항

1. 할인율은 10%임.
2. 피셔수익률은 13.2%임.
3. 특허권의 가치는 십만단위에서 반올림하여 백만 단위까지 표시함.
4. 기술기여도, IRR은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 셋째 자리 표시함.

【문제 3】 (주)밸류업감정평가법인의 張평가사는 토지소유자甲에게 시가참고(일반거래)목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련법규 등에 근거하여 다음 토지 중 甲의 지분가액을 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 평가대상 토지 현황


※ 기호1 ~ 기호3 공통사항 : 도로조건, 형상은 개별적으로 판단할 것

1. 기호 1 토지

- 1) 소재지 : S시 A동 100
- 2) 용도지역 · 이용상황 · 지목 : 일반상업지역 · 업무나지 · 대
- 3) 면적 : 1,500㎡ (甲의 지분비율 : 1/1)
- 4) 지세 : 평지

광대로-중로 — 광대소각
 광대로-소로 —
 광대로-세각 — 광대세각
 준각지 — 각지 : 차량통행원활^o
 한면 : 차량통행원활^x

토지지분가액이 갑의지분가액임!




<폭>이 넓어질수록 대개 <노선가>도 커지기 때문에 <도로폭>이 <넓은도로>가 <주도로>라고 수험적으로 이해해도 됨! 하지만 알고는 있기!

2. 기호 2 토지

- 1) 소재지 : S시 B동 80
- 2) 용도지역 · 이용상황 · 지목 : 일반상업지역 · 상업나지 · 대
- 3) 면적 : 1,250㎡ (지분별 위치확인 안됨.)
- 4) 지세 : 평지
- 5) 기타 공법상제한 : 도시계획시설도로 저축 30%

전체가액을 구해서 x 지분비율



3. 기호 3 토지

1) 소재지 : S시 C동 130


2) 용도지역 · 이용상황 · 지목 : 일반상업지역 · 상업나지 · 대

3) 면적 : 2,800㎡ (공유자 전원의 위치확인동의서를 통해 아래와 같이 구분소유적 공유를 하고 있는 것으로 조사됨)

4) 지세 : 평지

5) 기타 공법상제한 : 도시계획시설도로 저축 10%

위치가 명확히 구분되는 경우에는 <구분평가>하고,
위치가 명확히 구분이 안되는 경우에는(기호2) <부분평가>함!



기호1 대상 : 광대 / 세각 / 세장형 / 광평수	기호2 대상 : 광대 / 세각 / 세장형 / 광평수	[표준지가 저축된 경우] 반드시 개별요인의 분모항목으로 보정 [대상이 저축된 경우] • 방법 1) : 개별요인의 분자항목에서 보정 • 방법 2) : 개별요인에서 보정x, 정상적인 단가(@) [저축x @ = 총액] [저축0 (x0.85) @ = 총액] = 총액
표#1 : 광대 / 한면 / 정방형 / 광평수	표#3 : 광대 / 소각 / 정방형 / 표준	문제에 따라 판단!! 방법 1은 평균단가를 구한다! (각각의 단가를 알 필요가 없을 때) 방법 2가 번거롭긴 해도 저축되지 않은 @와 저축된 @를 각각 구할 수 있다는 장점!
기호3 대상 : 광대 / 한면 / 가장형 / 광평수	표#1 : 광대 / 세각 / 가장형 / 표준	

< 자료 2 > 표준지공시지가 (공시기준일 2024.1.1.)

일련 번호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
①	S시 A동	105	17,000 광평수면적	대	업무용	일반 상업	광대 한면	정방형 평지	<u>13,800,000</u>
2	S시 A동	110	700 표준면적	대	업무용	일반 상업	중로 각지	세장형 평지	9,200,000
③	S시 B동	60	700 표준면적	대	상업용	일반 상업	광대 소각	정방형 평지	<u>10,200,000</u>
4	S시 B동	65	600	대	상업용	일반 상업	중로 한면	가장형 평지	5,800,000
⑤	S시 C동	110	650	대	상업용 본건:상업나지	일반 상업	광대 세각	가장형 평지	<u>11,000,000</u>
6	S시 C동	120	790	대	주거용	3종 일주	소로 한면	가장형 평지	7,350,000

- * 기호 4는 도시계획시설공원저축 40%임.
 - * 기호 5는 도시계획시설도로저축 20%임.
- 보정가능!

< 자료 3 > 각 소재지별 인근지역 상황

1. S시 A동

해당 지역은 경제발전에 따라 대규모 오피스에 대한 수요가 증가하고 있다.

다만, 대규모 오피스를 건설할 수 있는 대규모 토지의 부재 등으로 광평수 토지에 대한 상대적 희소성이 점차 강해지고 있다. 또한 최근 여러 건설업체에서 대규모 오피스 빌딩을 건설하기 위해 부지를 탐색하고 있는 것으로 조사된바, 향후 대규모 필지에 대한 수요강도는 점차 증가될 것으로 예상된다.

※ S시 A동 인근의 표준적 획지 규모는 500~900㎡로 조사됨.

표준적 획지 규모 보다 크면 광평수로 분류됨!

2. S시 B동

해당 지역은 성숙중인 신도시로 현재 아파트의 준공 및 입주 등이 연이어 이뤄짐에 따라 배후지의 규모가 점차 증대되고 있다. 이에 따라 대규모 이용 형태를 갖는 상업용지의 상대적 희소성이 증가되어 표준적 규모의 토지가격 수준을 초과하는 것으로 조사되었다.

※ S시 B동 인근의 표준적 획지 규모는 500~800㎡로 조사됨.

3. S시 C동

소규모 상가 및 주택이 밀집하여 혼재하고 있는 구도심 지역이다. 최근 S시 B동 등 성숙중인 신도시의 여파로 상업기능이 점차 상실되고 주거기능이 중심이 될 것으로 예상된다. 표준적 규모의 획지수요가 대부분으로서, 대규모 필지의 경우, 표준적인 규모로 분할되어 사용되는 것이 일반적이다.

※ S시 B동 인근의 표준적 획지 규모는 400 ~ 1,000㎡로 조사됨.

광평수 감가 발생!

이유: 분할비용 발생 + 감보면적 발생

< 자료 4 > 요인비교치 자료

1. S시 내에 위치한 각 동은 상호 유사지역으로서 적절한 지역요인비교치 산정이 곤란함.

2. 개별요인 비교 자료 (소재지 무관하게 적용 가능함)

1) 가로조건

구분	광대한면	중로한면	소로한면
격차율	1.00	0.85	0.80

2) 획지조건

구분	정방형	가장형	세장형	사다리	부정형
격차율	1.00	1.02	0.97	0.95	0.90

3) 접면도로상태(각지) 중로각지 보정불가!

구분	광대한면	광대세각	광대소각
격차율	1.00	1.03	1.05

4) 도시계획시설저촉 (토지가격비준표)

보정이 불가능하다고 봐야!

구분	비저촉	도로	공원
격차율	1.00	0.85	0.60 _Ⓢ

* 해당 수치는 공원저촉에 따른 실질적 감가 반영에 미흡함.

<토지가격비준표>에 공원일 경우 40% 감가가 이루어진다고 나와있지만, <실질적인 감가>를 반영하지 못한다.

이 말은 곧 실제로는 훨씬 더 많이 감가가 된다는 뜻으로 이 수치를 못 쓴다!

5) 면적요인

구분	표준적 규모	광평수(증가)	광평수(감가)
격차율	1.00	1.05	0.93*

* 분할비용 등이 고려됨

< 자료 5 > 기타자료

1. 기준시점 : 2024.5.5. (가격조사가능)
2. 시점수정치는 보험세 적용
3. 그 밖의 요인은 1.00을 적용할 것.
4. 6m도로는 승용차가 원활하게 교차할 수 있음.
5. 토지는 주된 평가방법만을 적용할 것.
6. 제시되지 않은 개별요인은 대등한 것으로 보며, 모든 개별요인 조건·항목 구분없이 상승식 적용할 것.

계산기에서 회귀분석만 할 수 있다면 간단한 문제!

【문제 4】 감정평가사 Y씨는 5층 소재 집합건물 1개호수를 감정평가하기 위하여 아래와 같이 자료를 수집하였다. 각 가치형성요인에 대해 헤도닉가격 모형(HPM - 단순회귀분석)을 행하고, 가장 결정계수가 높은 가치형성요인을 기준하여 대상물건에 대한 가치를 산정하시오. (10점)

(기준시점 : 2024.8.3.)

< 자료 1 > 대상 집합건물 현황

구분	전유면적	지하철역과의 거리	층
대상	80m ²	250m	5층

< 자료 2 > 인근의 집합건물 거래사례 (거래시점 : 2024.8.3)

기호	X_1 전유면적	X_2 지하철역과의 거리	X_3 층	Y 거래단가(원/m ²)
1	100m ²	220m	7층	8,000,000
2	85m ²	280m	5층	7,800,000
3	100m ²	260m	10층	8,100,000
4	110m ²	210m	10층	8,300,000
5	90m ²	300m	4층	7,850,000
6	110m ²	180m	7층	8,100,000
7	90m ²	195m	9층	7,950,000
8	65m ²	300m	1층	7,500,000
9	84m ²	195m	6층	7,700,000
10	84m ²	190m	3층	7,800,000

* 해당 거래단가는 전유면적 당 거래가격임.

기출12회1번을 간단하게 변형해서 출제

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

【문제 1】 “갑”은 A빌딩을 매입하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) A빌딩의 2024년 8월 26일을 기준시점으로 하는 감정평가액을 구하시오.

A빌딩의 시장가치 - 임대료 수준 등 일반(표준)적인 이용방법 전제

물음 2) 물음 1)에서 구한 감정평가액으로 “갑”이 A빌딩을 매입하여 5년간 임대한 후 매각하고자 하는 경우의 투자타당성을 검토하시오.

A빌딩의 투자가치 - 투자자의 일반적인 투자계획을 전제

< 자료 1 > A빌딩의 개요

A빌딩의 시장가치	>	A빌딩의 투자가치	: 투자타당성 X
A빌딩의 시장가치	<	A빌딩의 투자가치	: 투자타당성 O

1. 토지상황

- 1) 지목 : 대
- 2) 면적 : 1,000m²
- 3) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 4) 접면도로 : 소로한면

2. 건물상황

- 1) 용도 : 업무시설 및 근린생활시설
- 2) 구조 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층
- 3) 연면적 : 3,000m²
- 4) 신축일자 : 2018.9.26 (5년 경과)

< 자료 2 > 인근의 비교표준지의 현황

지목	면적(m ²)	이용상황	용도지역	접면도로	공시지가 (원/m ²)	공시기준일
대	879	상업용	2종일주	중로한면	1,050,000	2024.1.1

※ 상기 표준지공시지가는 **인근의 적정시세를 반영함.**

그 밖의 요인 보정 불요!

< 자료 3 > 인근 정상 매매자료 (토지 합리성 검토 자료)

공시지가기준가액의 합리성을 검토하는데 이 자료를 쓰라는 말

구분	사례의 거래시점	면적(m ²)	용도지역	이용 상황	접면 도로	사례금액(원)	비고
①	2024 4.1	800	2종일주	상업용	폭 12m	3,300,000,000	B빌딩이 소재함.
2	2024 1.10	1,000	2종일주	상업용	폭 10m	3,100,000,000	C빌딩이 소재함.
3	2024 5.1	1,000	3종일주	업무용	폭 8m	45,000,000	—

[물리적 감가]

시간이 지나면 반드시 발생! (디폴트값)

이중감가금지원칙!

[기능적, 경제적 감가]

발생할 수도 안할 수도 있기 때문에 언급을 했다면 <추가적>인 것으로 해석해야 함!

따라서 기능적, 경제적 감가만 적혀있다고 물리적 감가는 할 필요가 없구나 라고 생각하면 안됨!

< 자료 4 > 건물에 대한 자료

건물명	구조/층수	연면적 (m ²)	개별요인 (신축단가)	사용 승인	신축단가 (원/m ²)	비고
본건 A빌딩	철근콘크리 트조 5층	3,000	104	2018. 9.26	—	3% 기능적 감가 요인 0% 경제적 감가요인 존재
#1 B빌딩	철근콘크리 트조 4층	3,000	98	2024. 2.1	800,000	최근 신축한 건물로서 최유효이용상태임
#2 C빌딩	철근콘크리 트조 5층	3,000	95	2019. 6.29	—	5% 기능적 감가 요인 5% 경제적 감가 요인 존재

※ 2024년 건축비는 **보합세임.**

경제적 감가는 토지, 건물에 모두 발생하는데
5% 감가가 토지에 얼마, 건물에 얼마
발생하는지를 알 수가 없어서 치명적!

사례전체 매매금액에서
B빌딩 건물가액을 빼서
B빌딩 토지가액을
구하는 데 어려움 없음!

B빌딩이 정상적이기에 굳이
C빌딩을 선정할 이유가 없음!

< 자료 5 > 토지특성 등에 따른 격차율
(제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 봄)

1. 이용상황

구분	상업업무	주거용	전
상업업무	1.00	0.90	0.66
주거용	1.11	1.00	0.73
전	1.52	1.37	1.00

2. 접면도로

구분	중로한면	소로한면	세로한면	맹지
중로한면	1.00	0.89	0.77	0.62
소로한면	1.13	1.00	0.87	0.70
세로한면	1.29	1.15	1.00	0.80
맹지	1.62	1.43	1.25	1.00

< 자료 6 > A빌딩의 현행 임료 등의 내역

층별	임대면적 (㎡)	전유면적 (㎡)	보증금 (원/㎡)	월지불임료 (원/㎡)	월관리비 (원/㎡)	비고
1층	400	250	100,000	10,000	6,000	
2층	600	300	70,000	7,000	6,000	
3층	600	300	50,000	5,000	6,000	
4층	600	300	50,000	5,000	6,000	280㎡는 현재 공실 상태임
5층	600	300	50,000	5,000	6,000	
합계	2,800	1,450				

<임대료>와 관련된 평가를 할 때는 <임대면적>을 기준으로 하는 것이 원칙!
<가치>를 구할 때는 <전유면적>을 기준으로 하는 것이 원칙!

< 자료 7 > 인근 빌딩의 임료수준 등

1. 인근 빌딩의 적정한 보증금과 월지불임료 수준은 A빌딩의 1.1배 수준이고 최근의 임료 변동추이(연3% 상승)가 향후에도 계속될 것으로 예측됨.
2. A빌딩의 월 관리비는 인근 빌딩의 수준과 유사하고, 현행 수준이 계속 유지될 것으로 예상됨.
3. 인근 빌딩의 적정 공실률(대손 포함)은 5%로 조사되고 있으며, 이는 향후에도 지속될 것을 전제로 분석함.
4. 제반 영업경비는 월 관리비의 83% 수준임.
5. 철근콘크리트조 슬래브지붕 사무실에 적용하는 경제적내용년수는 50년으로 함.

< 자료 8 > 지가변동률

(단위:%)

구분	주거지역	상업용	전
2024년 1/4분기	2.74	3.09	2.38
2024년 2/4분기	1.52	1.06	1.44

< 자료 9 > 보증금운용이율 등

1. 보증금 운용이율 : 연 10%
2. 환원이율(Capitalization rate) : 연 8%
3. 요구수익율(세전지분수익률) : 연 10%
4. 저당대출이자율 : 연 8%

이 문제의 포인트

5. 보증금을 월세로 전환할 경우에 적용하는 이율은 통상적으로 연15%인 것으로 조사되었음.

< 자료 10 > 기타

- “갑”은 A빌딩의 현행 임대보증금을 그대로 인수하고, 매입 후 즉시 인근빌딩의 임료수준으로 재계약할 예정임. 보증금 10% 안올리고, 대신 월세를 높인다는 말!
- “갑”은 A빌딩의 매수시 12억원을 저당대출금으로 충당하고 저당대출 원금은 빌딩 매각 시 일시에 상환할 예정임. 보유기간동안 이자만 지불
- 2024년 8월 26일 현재의 가격을 소득접근법으로 구하는 경우에는 1차년도 순영업소득(NOI)을 기준으로 하여 환원대상 소득을 직접환원법(direct capitalization method)으로 환원함.
- 5년 후의 매각가격을 구하는 경우에는 환원대상 소득을 직접환원법(direct capitalization method)으로 환원함. (기출환원이율 = 8%)
- 매입시점으로부터 5년 후 매각시 매각비용은 매각금액의 5%로 함.

#1 시장가치		#2 투자가치
<개별평가>	<일괄평가>	
1. 토지	NOI ₁	$\left(\overline{\text{보증금}} + \text{월} \times 1.1 \right) + \underbrace{(\text{보} \times 0.1) \times 0.15}_{\text{보증금의 월세화 (전환율)}}$
1) 공시지가기준법 2) 거래사례 (#1)	8%	
2. 건물		DCF법
B빌딩		

【문제 2】 경기도 A시의 구도심에 복합부동산을 소유하고 있는 홍길동은 현재 소유하고 있는 부동산을 매각한 후 신도심으로 이주할 계획을 세우고 밸류업감정평가법인 J감정평가사에게 보유중인 부동산에 대한 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 감정평가액을 구하시오. (30점)

물음 1) 개별감정평가를 통해 기호 1 및 가 부동산에 대한 감정평가액을 구하시오. (10점)

물음 2) 개별감정평가를 통해 기호 2 및 나 부동산에 대한 감정평가액을 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 개 요

1. 의뢰물건의 내역

기호 1) 토지

- 소재지, 지목 : A시 B구 C동 135-3, 대, 500㎡
- 이용상황 : 주거용 건부지
- 용도지역 : 2종일반주거지역
- 도로교통 : 소로각지
- 형상 및 지세 : 가장형 · 평지

기호 가) 건물 주택

대상토지 기호 1 위 지상에 소재하는 연와조 슬래브지붕 3층, 각층 200㎡ (주택) (사용승인일은 2004년 5월 1일)이나, 주택 3층은 2022년 5월 20일에 증축되었음) 기준시점: 24.6.30 : 20년 경과

45년

구분평가

- 1~2층 기존부분
- 3층 증축부분

기호 2) 토지

증축부분 전N : 증축부분 경과n + 기존부분 잔존n

- 소재지, 지목, 면적 : A시 B구 C동 135-1, 대, 500㎡
- 이용상황 : 상업용 건부지
- 용도지역 : 준주거지역
- 도로교통 : 중로각지
- 형상 및 지세 : 가장형 · 평지

기호 나) 건물 상업용 숙박시설

대상토지 기호 2 위 지상에 소재하는 철근콘크리트조 슬래브지붕 지상5층/지하1층, 각층 200㎡ (숙박시설, 객실수 30실로 정상영업 중이고, 사용승인일은 2004년 5월 1일임)

★ 경제적 내용연수 구하는 것이 핵심포인트! ★

일반적인 경제적 내용연수가 아니라, 본건의 경제적 내용연수가 단축되고 있기 때문에, 단축된 경제적 내용연수를 본건에 적용해야 함!!

< 자료 2 > 실지조사 및 가격자료 수집내용

ex) 신림동 독서실 건물이 원룸 건물로 바뀌는 것.
상업용 주거용 why? 수익이 안나오기 때문


1. 실지조사 및 가격조사기간 : 2024.6.1.~ 2024.6.30

실패

2. 대상부동산이 소재하는 지역은 2021년 말 철도역의 신도심 이전으로 인하여 숙박시설을 이용하는 유동인구가 급격하게 감소하고 있는 것으로 조사되었음. 그러나 인근지역 내 주거용 부동산의 공급이 부족하여 주택에 대한 수요는 충분한 것으로 조사되었음

정상

3. J감정평가사는 정상영업 중인 숙박시설의 경우 순손실이 발생하지는 않고 있으나 감가가 급격하게 이루어진 것으로 판단하고 인근지역에 있는 거래사례를 충분하게 분석한 후 사례를 수집하였음



< 자료 3 > 인근지역 내 공시지가 표준지 내역 (공시기준일 : 24.01.01)

구분	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	주위환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
				용도지역				
1	145-4	450	대	상업용 준주거	노선상가 지대	중로 한면	가장형, 평지	3,800,000
2	145-9	450	대	주거용 2종일주	주택 및상가 혼재지대	소로 각지	정방형, 평지	3,000,000
3	150-4	500	대	주상용 준주거	성숙중인 상가지대	중로 한면	가장형, 평지	3,300,000

< 자료 4 > 인근 거래사례 인근 일반적인 숙박시설의 경제적 내용연수를 구함!

1. 거래사례 목록

구분		㉠	㉡	㉢	㉣
소재지		C동 154	C동 159-3	C동 160	C동 171-5
거래금액		2,600,000,000	2,905,000,000	3,350,000,000	2,790,000,000
거래일자		2024.5.4	2024.5.20	2024.5.15	2024.4.27
토지면적 (㎡)		480.0	510.0	600.0	505.0
건물 내역	구조	-	철근콘크리트조 슬라브지붕	철근콘크리트조 슬라브지붕	철근콘크리트조 슬라브지붕
	용도	-	숙박시설	숙박시설	숙박시설
	객실 수	-	31	36	25
	층 (지상/지하)	-	5/1	6/1	5/1
	연면적 (㎡)	-	1,224	1,680	1,010
	사용승인일	-	2004.4.24	2001.3.15	2003.4.1

2. 거래사례의 세부 조사사항

1) 기호 ㉠ : 본 토지는 준주거지역 내 상업나지에 대한 거래사례로서 **정상적인 거래사례인 것으로 조사되었음.**

2) **기호 ㉡** : 정상영업 중인 숙박시설에 대한 거래사례로 **정상적인 거래인 것으로 조사되었음.**

3) 기호 ㉢ : 본 거래사례는 소유자가 사용승인일부터 숙박시설을 직접 운영하였으나 **2024년 4월부터** ^{날짜x} 운영에 따른 **순손실이 발생하였고**, 이후에도 개선될 조짐이 없어서 매각한 사례임. 매수자는 리모델링을 통해 숙박시설 외의 다른 용도로 전환할 계획에 있는 것으로 조사되었음.

4) 기호 ㉣ : 소유자가 사용승인일부터 운영하였으나 **2024년 1월부터** 방치된 상태로 있던 숙박시설에 대한 거래사례로서 매수자가 철거 후 **오피스텔**을 신축하기 위한 목적으로 매수한 것으로 조사되었음.

오피스텔 부지로서 거래가 되었다고 볼 수 있는 것이지, 숙박시설 부지로 거래된 것이라고 보기 어려움!

< 자료 5 > 건설사례

직접법과
간접법
있을 때
간접법
채택!

1. **본건 건설사례** : 건축을 전공한 소유자 홍길동은 비용의 절감을 위하여 본인이 직접 건물을 시공하였으며, 세부적인 공사비의 내역을 확인하여 집계한 결과는 다음과 같음.

－ 공사비단가(2004년 5월 기준)
: 1,050,000원/㎡(숙박시설), 750,000원/㎡(주택)

2. **유사 건설사례** : 인근지역 및 동일수급권 안 유사지역의 최근 신축된 건물의 표준적인 도급 건축비를 조사한 내역은 다음과 같음.

－ 표준건축비(2024년 6월 기준)
: 1,200,000원/㎡(철근콘크리트조, 숙박시설), 850,000원/㎡(연와조, 주택)

< 자료 6 > 지가 및 건축비동향

1. 지가동향 - 변동률(%)

기간	주거지역	상업지역
2024. 1. 1 ~ 2024. 5. 31(누계)	4.000	4.500
2024. 5. 1 ~ 2024. 5. 31	1.000	1.100

2. 건축비동향

구분	2004년 5월	2018년 9월	2024년 5월
지수	60.15	100.00	120.15

* 2024년 5월 이후 건축비는 변동이 없는 것으로 조사되었음.(보합세)

< 자료 7 > 지역요인 및 개별요인 비교

1. 토지 개별요인 비교치

구분	본건1	본건2	표준지 1	표준지 2	표준지 3	거래 사례㉠	거래 사례㉡	거래 사례㉢	거래 사례㉣
비교치	0.855	1.020	1.000	0.857	0.920	1.050	1.020	1.040	0.990

2. 건물 개별요인비교치(제조달원가 기준, 2024년은 시점에 상관없이 동일)

구분	본건 가	본건 나	건설사례 (숙박시설)	건설사례 (주택)	거래 사례㉠	거래 사례㉡	거래 사례㉢
비교치	0.700	0.995	1.000	0.708	1.020	0.980	0.950

< 자료 8 > 심사자의 의견제시 내용

1. 본 감정평가의 심사를 담당한 ^{일반적인 내용연수법, 정액법 적용하라는 말!} 감정평가사 Y는 J감정평가사의 실지조사 내용을 확인한 후 **기호 가**는 건물의 일반적인 감가수정방법을 적용하되, **기호 나** 건물은 거래사례를 바탕으로 경제적 내용연수를 추출한 후 내용연수를 적용하는 것이 합리적이라는 의견을 제시하였음.

2. 감정평가사 J감정평가사는 심사자의 의견이 타당하다고 판단하고 제시된 의견을 반영하여 감정평가를 진행하기로 하였음.

< 자료 9 > 기타

1. 공시지가기준법을 적용하여 감정평가할 경우 그 밖의 요인 보정치는 표준지공시지가 기호1 ~ 기호3 공히 1.30으로 적용함.

2. 감가수정은 정액법으로 만년감가하되, 본건, 거래사례 구분없이 공히 최종잔가율은 5%이며, 정상적인 효용을 발휘하는 건물의 내용연수는 철근콘크리트조 50년, 연와조 45년임.

숙박시설에 적용할 수 있는 내용연수는 아님!

3. 토지가액을 결정하는 경우에는 공시지가기준법만을 사용하고, 거래사례의 토지가격을 구할 경우에는 유사거래사례를 기준으로 하여 산정할 것.

기출문제 변형문제

【문제 3】 아래의 자료를 이용하여 2024.12.31자 비상장회사인 ○○주식회사의 영업권의 가치를 평가하시오. (20점)

< 자료 1 > 수정 후 잔액시산표 (2024.12.31.) (모든 항목은 시장가치 반영)

계정과목	금액(원)	계정과목	금액(원)
현금예금	380,000,000	외상매입금	950,000,000
유가증권	530,000,000	차입금	2,900,000,000
외상매출금	1,100,000,000	대손충당금	210,000,000
재고자산	2,000,000,000	퇴직급여충당금	1,120,000,000
토지	?	감가상각충당금(건물)	?
건물	?	감가상각충당금	1,876,000,000
기계기구	3,500,000,000	자산의 차감적 계정으로 처리 (기계기구)	
판매관리비	557,000,000	자본금	?
매입	2,900,000,000	자본잉여금	?
		매출	3,161,000,000

*기초재고자산은 10억임

< 자료 2 > 기업이 소유한 복합부동산 내역 (2024.1.1.공시)

1. 소재지 : S시 A구 B동 100번지
2. 토지 : 대, 300㎡, 소로한면, 가장형, 평지
3. 건물 : 철근콘크리트 2층 건물로 면적은 1층 200㎡, 2층 180㎡
(사용승인일 : 2022.8.10)
4. 이용상황 : 상업용
5. 도시관리계획사항 : 일반상업지역

< 자료 3 > 토지관련 가격자료

1. 인근지역 내 표준지 공시지가

기 호	소재지	면적 (㎡)	지 목	용도지역	이용상황	도로교통	형상·지세	공시지가(원/㎡)
①	B동 190	500	대	일반상업	상업용	중로한면	세장형·평지	8,500,000
②	B동 250	550	대	중심상업	상업용	세로(가)	사다리·평지	9,800,000

*해당 공시지가는 인근의 가격수준 반영

2. 시점수정치 (S시 A구 지가변동률)(%)

구 분		상업지역
2024년	11월	0.126
	11월 누계치	1.980

3. 개별요인 비교치

비 고	본건/표준지#1	본건/표준지#2
비교치	0.99*	1.05*

< 자료 4 > 건물관련 가격자료

구분	내용년수	재조달원가
철근콘크리트조	50	1,200,000
철골조	45	1,100,000

< 자료 5 > 기타자료

1. 동종업종의 정상수익율은 영업권을 제외한 순자산의 10%임.
2. 초과수익은 영업이익기준이며 장래초과수익은 제반여건을 고려할 때 향후 3년간 지속될 것으로 판단됨.
3. 시장할인율은 년 9%임.
4. 평가금액은 백만원 단위까지 산정.

【문제 4】 張평가사는 2곳에 위치한 부동산에 대하여 일반거래목적의 감정평가를 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 거래사례비교법에 의한 감정평가액을 구하시오. (10점)

< 자료 1 > 대상부동산의 개요 및 조사기간

1. 대상부동산의 현황

가. 기호 1 부동산 [개발예정지대 내 단독주택]

- 1) 소재지 : 서울특별시 용산구 E동 230번지
- 2) 토지 : [대, 300m², 부정형, 세로(가)]
- 3) 건물 : [연와조 슬래브지붕 2층건 / 건축연면적 : 300m² /
사용승인 : 1975.06.01.]
- 4) 주요공법상제한 : 제2종일반주거지역, 재개발구역

나. 기호 2 부동산 [도심업무지대 내 업무용빌딩]

- 1) 소재지 : 서울특별시 강남구 N동 330번지
- 2) 토지 : [대, 300m², 정방형, 광대소각]
- 3) 건물 : [RC조 슬래브지붕, 지하2층/지상10층건 / 건축연면적 :
2,160m² (각층 면적 동일), 사용승인 : 2022.12.01]
- 4) 주요공법상제한 : 일반상업지역
- 5) 기타사항 : 지하철역으로부터 60m 지점에 위치함 중요!

2. 실지조사 및 가격조사 기간 : 2024.6.25.~2024.7.2.



3. 감정평가서 작성일 : 2024.7.2.

< 자료 2 > 시장분석 자료

1. 기호1의 인근지역은 30년이 경과한 구옥(舊屋)들로 구성된 개발예정지대로서 시세차익을 목적으로 한 주택거래가 활발하게 이루어지고 있음. 해당 지역은 30년 이상의 구옥이 소재한 경우 건물만이 독립적으로 가치를 지니지 못하여 통상 토지면적을 기준으로 거래되고 있음.



2. 기호 2는 서울 중심가에 위치하고 있으며, 최근 신축된 각종 상업업무용 빌딩이 밀집하여 도심업무지대를 이루고 있음. 해당 지역은 국내 굴지의 기관투자자 및 사모펀드, 외국계 부동산투자회사들이 주요 시장참가자로 활동하고 있으며, 빌딩의 거래 시에는 빌딩면적을 기준으로 거래되고 있는 것으로 조사되었음. 특히, 지하철역과의 거리에 따라 부동산의 가격차이가 발생하며 역으로부터 매 30m 떨어질 때마다 2%p씩 가격이 낮게 형성되는 것으로 조사되었음.



< 자료 3 > 인근지역 내 거래사례

1. 거래사례(가) 토지면적기준

1) 물건의 내용

- ① 토지 : 용산구 E동 98 대 300㎡(사다리형), 세로(가), 2종일주
- ② 건물 : 연화조 슬래브지붕 단층 주택, 연면적 300㎡(1987년 3월 준공)

2) 거래가격(거래일자) : 2,050,000,000원 (2024.04.16)

3) 기타사항 : 정상적인 거래사례임.

2. 거래사례(나) 건물면적기준

1) 물건의 내용

- ① 토지 : 강남구 N동 313, 대, 320㎡(가장형), 광대각지, 일반상업지역
- ② 건물 : RC조 슬래브지붕, 지하2층/지상10층, 업무시설, 건축연면적 2,300㎡ (2022.10.1. 사용승인)

2) 거래가격(거래일자) : 3,150,000,000원 (2024.05.10)

3) 기타사항 : 지하철역으로부터 30m지점에 위치하며, 정상적인 거래사례임.

< 자료 4 > 시점수정 자료

1. 지가변동률(단위: %)

기간	용도지역	
	주거지역	상업지역
2024. 1. 1 ~ 2024. 6. 30(누계)	0.435	0.420
2024. 4. 1 ~ 2024. 4. 30	0.010	0.009
2024. 5. 1 ~ 2024. 5. 31	0.015	0.018
2024. 6. 1 ~ 2024. 6. 30(당월)	0.020	0.010

※ 2024년 7월 이후 지가변동률은 미고시 상태이며 2024년 6월 지가변동률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

2. 오피스 자본수익률(단위: %) 토지건물 오피스 전체에 대한 시점수정치

기간	2024년 1분기	2024년 2분기
자본수익률	0.35	0.30

※ 2024년 3분기 이후 오피스 자본수익률은 미고시 상태이며 2024년 2분기 오피스 자본수익률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

< 자료 5 > 개별요인 자료

1. 토지개별요인

구분	기호1/거래사례 (가)	기호1/거래사례 (나)
평점	0.918	0.81

2. 일괄요인비교치 (지하철역과의 거리 및 수량 제외 모든 요인 반영)

구분	기호2/거래사례 (가)	기호2/거래사례 (나)
평점	1.23	0.98

3. 지하철역과의 거리에 따른 가격 하락율은 개별요인의 항목으로 고려할 것 (일괄요인비교치와 상승식 적용)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항


1. 각 문제는 해당 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

【문제 1】 밸류업감정평가법인에 근무 중인 張감정평가사는 B도 C시장으로부터 보상목적의 감정평가를 의뢰받아 사전조사 및 현장조사를 마쳤는바, 관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 감정평가액을 산출 및 결정하시오. (35점) - 기출 30회 2번 약간 수정

< 자료 1 > 감정평가 의뢰 내역 (요약)

1. 의뢰인 : B도 C시장
2. 의뢰일자 : 2024. 05. 10
3. 가격시점 : 2024. 06. 29
4. 공익사업의 명칭 : 000공원 조성사업
5. 의뢰목록(일부 발췌)

공원조성사업구역



공원 조성사업이라는 공익사업구역 내에 편입되어 있기 때문에
100% 공원구역으로 저촉이 되어있는 것!

일련 번호	소재지	지번	지목 (실제)	면적(m ²)	용도지역	비고
1	B도 C시 D동	148	전 (전)	1,235.0	자연녹지	공원 100%

※ 일련번호 1의 토지소유자 : 甲

실시계획고시일 : 사업인정의제일

< 자료 2 > 사업개요

1. 사업계획의 개요

1) 사업명칭 : 000**공원** 조성사업

2) 사업시행자 : B도 C**시장**

3) 위치 : B도 C시 D동 100번지 일원

④ 사업면적 : 1,028,520㎡ (1단계 462,800㎡, 2단계 565,720㎡ 중 1단계 사업) [1단계와 2단계로 나누어 진행한다해도 결국 하나의 사업이기 때문에 면적판단은 전체면적으로 판단함!]

5) 사업기간 : 2023.10.01 ~ 2025.12.31

주관식은
면적을
헛갈리게
주지 않음!

기출임에도 불구하고 어떠한 법에 의한다는 내용이 없다.

이렇게 별도의 언급이 없다면?

<시장>이 시행하고 <공원 조성>한다면,

국계법에 의한 도시계획시설로 공원이 설치되는 사업이구나라고 생각하면 됨!

<참고 - 시험출제될 확률 없음>

공익사업 규모가 굉장히 큰 경우에는 공구를 나누어 각 공구마다 사업인정을 별도로 받아가면서 사업을 진행하기도 함.

원칙만
알고있으면 됨

원칙

2. 사업추진 주요 경과

1) 2023. 01. 10 : 000공원 조성계획 결정(변경) **공람공고**

2) 2023. 05. 30 : 000공원 조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

3) 2023. 10. 01 : 보상계획 열람 공고

4) 2023. 12. 10 : 공익사업 준비를 위한 토지 출입 허가 공고

5) 2024. 05. 10 : 감정평가 의뢰


공람공고로 인한
23.01.01~24.01.01
표준지공시지가의
가격이 변동했는지
여부를 검토

실시계획고시일이 없음
= 사업인정이 아직 없음
즉, 이 평가는 **사업인정전
협약보상목적의 평가임!**

< 자료 3 > 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가사례

1. 사업구역 및 인근의 공시지가 표준지 내역

공원조성사업구역



★ 이 문제는 공원100%를 어떻게 처리할 것이냐가 관건임! ★

표#1 x 비교 = 대상(갭)

공원저축 x 공원저축X = 공원저축X
표준지 공시지가는
법정지 목적지정액과
"비밀적"에 의한 평가
있는 그대로 반영하여 평가!

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시 기준일	공시지가 (원/㎡)	비고
①	D동 121	1,452.0	전	전	자연 녹지	맹지	부정형 완경사	23.01.01	156,000	공원 100%
								24.01.01	160,000	
②	D동 214-1	2,564.0	과수원	과수원	자연 녹지	세로 (불)	부정형 완경사	23.01.01	166,000	공원 100%
								24.01.01	171,000	
③	D동 산72-4	4,028.0	임야	자연림	자연 녹지	맹지	부정형 완경사	23.01.01	28,000	공원 100%
								24.01.01	29,000	
④	D동 457	1,321.0	잡종지	전기타	자연 녹지	세로 (불)	부정형 완경사	23.01.01	260,000	사업 구역 외
								24.01.01	290,000	

비교표준지는
사업구역내에서
선정하는 것이 원칙!

※ 본 사업구역 내에 소재하는 공시지가 표준지는 모두 3개로, 표준지 기호 ①과 ③은 1단계 사업지 내에 그리고 기호 ②는 2단계 사업지 내에 각각 소재함.

※ 2023. 01. 01 ~ 2024. 01. 01 기간 중 B도 C시의 표준지 공시지가 평균변동률은 7.216%임.

2. 매매사례

공원으로 인한 격차율을 구할 수 있다!

기호	소재지	거래일자	지목	용도 지역	면적 (㎡)	이용 상황	거래가액 (원/㎡)	비고	
가	D동 137	23. 09. 01	전	자연 녹지	1,208.0	전	280,000	*	공원100% 공원저축
나	D동 648	23. 01. 06	전	자연 녹지	1,532.0	전기타	360,000	**	공원0% 공원저축X

* 기호 가 : 사업구역 내(공원 100%) 토지로, 본건 토지보다 제반 개별요인 우세함.

** 기호 나 : 사업구역 외 토지로, 인근의 매매가격 수준 및 평가사례 등에 비추어 정상적인 매매로서 당해 사업으로 인한 영향을 받지 아니한 것으로 판단됨.

3. 평가사례 그 밖의 요인 보정

기호	소재지	기준시점	평가목적 (사업명칭)	지목	면적 (㎡)	용도 지역	평가액 (원/㎡)	비고
ㄱ	A동 1207	24. 02. 01	보상 (△△테마공원 주차장조성사업)	전	2,004.0	자연 녹지	320,000	*
ㄴ	E동 36	23. 04. 08	보상 (중로 3-XX호 개설공사)	전	1,082.0	자연 녹지	380,000	**

* 기호 ㄱ : 전체 65필지 중 협의체결률은 약 45 %로서, 가격조사일 현재 나머지 필지는 수용재결 절차에 있는 것으로 조사됨.

** 기호 ㄴ : 본 사업구역이 소재하는 D동과 인근의 E동을 남북으로 연결하는 도로사업임.

지가변동률의 검토는 사업인정이 있어야만 가능!

< 자료 4 > 지가변동률 등

기간	변동률 (%)		비고
	평균	녹지	
2023. 01. 01~2024. 06. 29	4.108	4.202	C시
2024. 01. 01~2024. 06. 29	1.403	1.470	C시
2023. 10. 01~2024. 06. 29	2.567	2.718	C시
2023. 10. 01~2024. 06. 29	2.479	2.692	B도
2023. 01. 06~2024. 06. 29	3.549	3.892	C시
2023. 04. 08~2024. 06. 29	3.002	3.112	C시
2023. 09. 01~2024. 06. 29	2.651	2.847	C시
2024. 02. 01~2024. 06. 29	1.082	1.236	C시

= PPI
※ 생산자물가상승률은 인근지역의 적정한 지가변동을 반영하고 있지 아니하다고 판단하여 검토 생략

< 자료 5 > 요인비교 자료

1. 지역요인 : 본건 및 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가사례는 모두 인근 지역에 소재하여 지역요인 대등함

2. 개별요인(공시지가 표준지 : 1.00)

공시지가 표준지	본건 (연번 1)	매매사례		평가사례	
		가	나	ㄱ	ㄴ
①	1.00	1.04	1.08	1.00	1.12
②	0.95	0.98	0.95	0.95	0.95
③	4.00	4.10	4.05	4.00	4.00
④	0.90	0.92	0.97	0.90	1.00


※ 상기 개별요인 비교 자료는 도시계획시설 공원 저촉에 따른 제한을 반영하지 않은 수치이며 인근지역에 대한 매매사례 기타 평가사례 등에 대한 조사 결과, 도시계획시설 공원에 저촉된 것에 비해 저촉되지 아니한 상태의 가치 상승률은 20%(임야)~80%(대) 수준을 나타내고 있는바, 필요시 공원 저촉 여부에 따른 추가 요인비교를 행함.

< 자료 6 > 기타사항

1. 보상평가에서 그 밖의 요인의 보정이 필요한 경우 표준지 기준 산정방식에 의하되 관련 규정 및 지침에서 정한 순서에 따라 충실하게 행할 것
2. 참고지침 (「토지보상평가지침」 제16조)

제16조(그 밖의 요인 보정)
① 토지 보상평가에 있어서 시점수정·지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항이 있는 경우에는 그 밖의 요인 보정을 할 수 있다.
② 그 밖의 요인 보정을 하는 경우에는 해당 공익사업의 시행에 따른 가치의 변동은 고려하지 아니한다.
③ 그 밖의 요인 보정을 하는 경우에는 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역(이하 “인근지역등”이라 한다)의 정상적인 거래사례나 보상사례(이하 “거래사례등”이라 한다)를 참작할 수 있다.
④ 그 밖의 요인 보정은 다음 각 호의 순서에 따라 행한다.
1. 그 밖의 요인 보정의 필요성 및 근거
2. 거래사례등 기준 격차율 산정
3. 실거래가 분석 등을 통한 검증
4. 그 밖의 요인 보정치의 결정
⑤ 제4항제4호의 그 밖의 요인 보정치는 거래사례등을 기준으로 산정한 격차율과 실거래가 분석 등을 통한 검증 결과 등을 종합적으로 고려하여 적정한 수치로 결정하되, 소수점 이하 둘째 자리까지 표시함을 원칙으로 한다.
⑥ 그 밖의 요인 보정을 한 경우에는 그 산출근거를 감정평가서에 구체적이고 명확하게 기재한다.

3. 그 밖의 요인 보정 ‘검증’ 시 2개 이상의 매매사례 또는 평가사례를 활용할 것.



【문제 2】 토지소유자 甲은 밸류업감정평가법인의 소속평가사인 S평가사에 게 일반거래(시가참고)목적의 감정평가를 의뢰하였다. 주어진 자료를 활용하여 의뢰목록(토지)에 대한 감정평가액을 구하시오. (35점) (기준시점 : 2024.07.15.)

< 자료 1 > 부동산 개황

1. 소재지 : S시 A구 B동 100-1번지 외

2. 평가의뢰 토지목록(소유자 : 甲)

- 1) 100-1번지, 200㎡, 대, 준주거지역, 정방형, 중로한면, 평지
- 2) 100-2번지, 250㎡, 대, 준주거지역, 가장형, 중로한면, 평지 (가)
- 3) 100-3번지, 300㎡, 대, 준주거지역, 세장형, 중로한면, 평지 (나)

3. 건물

1) 기호 (가)

- (1) 소재지 : S시 A구 B동 100-2번지 위치상
- (2) 구조(용도) : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 3층건 (단독주택)
- (3) 총 연면적 및 사용승인일 : 400㎡ 및 2019.5.15
- (4) 소유자 : 乙

2) 기호 (나)

- (1) 소재지 : S시 A구 B동 100-3번지 위치상
- (2) 구조(용도) : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 4층건 (단독주택)
- (3) 총 연면적 및 사용승인일 : 600㎡ 및 2015.8.8
- (4) 소유자 : 丙

4. 100-1번지는 지상권이 설정되어 있으며, 100-2번지, 100-3번지에 대한 지상권 성립여부는 < 자료 7 >을 참고하여 판단할 것.

< 자료 2 > 인근지역의 표준지 공시지가 (공시기준일 : 2024.1.1.)

표준지 공시지가 1개만 준 것은 그냥 이것을 쓰라는 말!

소재지	면적 (㎡)	지목	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
S시 A구 B동 130	200	대	준주거	주거용	중로 한면	정방형 평지	1,500,000

< 자료 3 > 인근지역의 평가선례

평가선례 1개만 준 것은 그냥 이것을 쓰라는 말!

소재지	면적 (㎡)	지목	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	기준시점 평가목적	평가금액 (원/㎡)
S시 A구 B동 122	255	대	준주거	주거용	중로 한면	가장형 평지	2023.10.10 법원경매	2,000,000

< 자료 4 > 인근지역의 최근 임대사례 (준주거, 주거용)

본건에 적합

	토지의 임대사례	복합부동산의 임대사례
구분	임대사례 1	임대사례 2
소재지	S시 A구 B동 133	S시 A구 B동 135
층(지하/지상)	—	—/3F
구조	—	철골철근 콘크리트
건물연면적(㎡)	—	500
토지면적(㎡)	300	200
사용승인일	—	2020.1.2
실질임대료(원/년)	3,000,000	10,000,000

< 자료 5 > 개별요인 비교치

1. 가치형성요인 비교치

100-1번지	100-2번지	100-3번지	표준지	평가선례
100	101	98	100	102

2. 임대료형성요인 비교치

100-1번지	100-2번지	100-3번지	임대사례 1	임대사례 2
101	102	100	98	150

< 자료 6 > 지상권 관련 자료


토지주가 얼마만큼의 임료를 더 얻게 되는지 or 덜 받게 되는지

• 지상권의 V = (시장임료 - 계약임료) × PVAF

• 지상권이 설정되어있는 토지V = 나지상정 토지V - 지상권의 V

1. 100-1번지의 경우, 2020년 7월 15일에 계약기간 10년의 지상권을 설정하였다. 해당 지상권의 계약임대료는 연 1,440,000원이다.

2. 100-2번지는 甲이 기존의 소유자인 乙로부터 2022년 7월 15일 일자로 매수한 토지로서 매매 당시 지상건축물은 甲이 원하는 즉시 甲의 비용 부담으로 철거 가능한 것으로 약정하였다.



철거비를 전제한 토지V
= 나지상정토지V - 철거비

3. 100-3번지는 2022년 7월 15일 개시된 임의경매를 통하여 甲에게 낙찰되었다. 기존 소유자인 丙은 2017년 12월 12일 저당권을 토지에 설정하고 돈을 빌렸으나, 재정 악화에 따른 이자연체 등으로 채권자는 법원에 매각 신청을 하게 되었다.

민법 제366조 법정지상권 성립요건에 따라,
법정지상권 성립함

존속기간을 약정하지 않은 지상권일 경우,
건물의 최단존속기간인 30년으로 정함.

자료 7 기타자료 참고
법정지상권에 의한 지료: 0원

• 나지상정 토지V = 공시지가기준가액 - 법정지상권

• 지상권의 V = (시장임료 - 계약임료) × PVAF

• 지상권이 설정되어있는 토지V = 나지상정 토지V - 지상권의 V

< 자료 7 > 기타자료

1. 법정지상권이 설정되는 경우, 별도의 존속기간은 약정하지 않았으며 법정지상권에 의한 지료는 0원으로 조사됨.
2. 지가변동률은 포함세임.
3. 기대이율의 경우, 복합부동산은 5% 적용하고 나지의 경우 0.5% 적용할 것.
4. 필요제경비는 순임대료의 3%로 볼 것.
5. 할인율은 연 6%를 적용할 것.
6. 본 건을 평가할 때 모든 토지에 동일한 표준지, 평가선례, 임대사례 적용함.
7. 철거비는 m²당 50,000원임.
8. 인근지역의 표준적이용은 주거용임.
9. 관련 참고규정 등

$$\frac{(\text{토지의 시장가치} \times \text{기대이율})}{\text{순임료}} \times \text{필요제경비} = \text{적산임료}$$

제280조(존속기간을 약정한 지상권)

① 계약으로 지상권의 존속기간을 정하는 경우에는 그 기간은 다음 연한보다 단축하지 못한다. 최단 존속기간

1. 석조, 석회조, 연와조 또는 이와 유사한 견고한 건물이나 수목의 소유를 목적으로 하는 때에는 30년
 2. 전호이외의 건물의 소유를 목적으로 하는 때에는 15년
 3. 건물이외의 공작물의 소유를 목적으로 하는 때에는 5년
- ② 전항의 기간보다 단축한 기간을 정한 때에는 전항의 기간까지 연장한다

제281조(존속기간을 약정하지 아니한 지상권)

- ① 계약으로 지상권의 존속기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간은 전조의 최단존속기간으로 한다.
- ② 지상권설정당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때에는 지상권은 전조제2호의 건물의 소유를 목적으로 한 것으로 본다.

< 민법 제 366조 법정지상권 성립요건 >

- ① 저당권이 설정된 당시에 건물이 존재할 것
- ② 저당권이 설정된 당시에 토지와 건물의 소유자가 동일할 것
- ③ 토지와 건물 중 하나 또는 둘 모두에 저당권이 설정될 것
- ④ 경매로 소유자가 달라질 것

<관습법상 법정지상권 성립요건>

- ① 토지와 건물이 동일인의 소유에 속하고 있었을 것
- ② 토지나 건물중 일방이 매매·증여 등의 원인으로 처분되어 토지와 건물의 소유자가 다르게 되었을 것
- ③ 건물철거특약이 없을 것

도시계획시설로 공원을 설치

【문제 3】 서울특별시 시장은 국토계획법상 ○○도시공원사업과 관련된 보상목적 평가를 의뢰하였다. 다음 자료를 참고하여 대상물건(토지)에 대한 감정평가액을 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 공익사업에 관한 사항

1. 사업명 : ○○도시공원사업
2. 사업시행자 : 서울특별시 시장
3. 사업추진일정

1) 보상계획 공고일 : 2022.05.08.

22년도

예비

2) 실시계획인가고시일 : 2023.03.19

23년도

원칙

사업인정고시일

4. 사업면적 : 245,331㎡
면적요건충족

[적용공시지가 선택]

적용공시지가 선택과 관련하여 사업인정이 있었으니까


원칙적으로 70조 4항이 적용되어야 한다면
23년도 공시지가를 선택하면 되는데,

만약 보상계획 공고로 인한 지가가 변동했다면
70조 5항이 적용되면서 22년도 공시지가를 선택해야 함.

< 자료 2 > 평가목적 등

1. 감정평가목적 : 사업인정 후 협의보상
2. 협의예정일 : 2024.6.3.

ex) 갑 소유 토지 수용시,
A 공익사업에서 진짜 필요해서 수용하려고 하는데,
갑에게 보상액을 적게 주기 위해서,
B 공익사업으로 "개별적 계획제한" 걸고,
C 공익사업으로 "개별적 계획제한"을 걸어버리면,
행위제한이 걸릴 때마다 갑 소유 토지의 가치가 내려가는데,
그 상태로 A 공익사업으로 인한 보상액을 줘버리면 갑에게 불리함.
그래서 개별적 계획제한은 무조건 반영하지 못하게 되어있음.



"개별적 계획제한"은
"해당 공익사업"이든
"다른 공익사업"이든
무조건 반영하지 않음!

fake!

< 자료 3 > 대상토지에 관한 사항

1. 소재지 : 서울특별시 A구 C동 1번지
2. 면적·지목(실제) : 300㎡·전(전)
3. 토지이용계획
자연녹지지역, 도시·군 계획시설
저축 (30%) [△△도로확장사업]

"일반적 계획제한"이든
"개별적 계획제한"이든
무조건 반영하지 않음!

해당 공익사업

공원 저축(100%)

다른 공익사업

도로

개별적 계획제한

$$\begin{array}{l} \text{표B} \times \text{비교} = \text{대상} \\ \text{공원저축} \times \frac{\text{대상 } 100(1)}{\text{공원저축 } 70(0.7)} = \text{공원저축X, 도로저축X} \end{array}$$

개알 포인트

< 자료 4 > 사업지구 내 표준지공시지가 (서울특별시 A구 C동)


기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시 기준일	공시지가 (원/㎡)	비고
A	15	420	전	전	생산 녹지	맹지	부정형 평지	22.01.01	98,000	도로 저축 30%
								23.01.01	100,000	
								24.01.01	103,000	
B	11	310	전	전	자연 녹지	맹지	부정형 평지	22.01.01	122,000	공원400%
								23.01.01	123,400	
								24.01.01	125,000	
C	산2	632	임야	자연림	자연 녹지	세로 (가)	부정형 환경사	22.01.01	30,000	-
								23.01.01	30,500	
								24.01.01	31,100	

※ 모든 표준지는 100% 공원에 저축되어 있음. A~C 모두 해당 공익사업 내 편입되어있다는 말

※ 22.1.1.~23.1.1. 기간 중 서울특별시 A구의 표준지 공시지가 평균변동률은 4.321%임.

※ 23.1.1.~24.1.1. 기간 중 서울특별시 A구의 표준지 공시지가 평균변동률은 6.242%임.

※ 본 사업구역 내에 소재하는 공시지가 표준지는 3개임.




< 자료 5 > 시점수정치 자료 (지가변동률)

기간	변동률(%)	비고
	녹지지역	
2022. 05. 08~2023. 03. 19	4.122	A구
2022. 05. 08~2024. 06. 03	5.322	A구
2022. 01. 01~2024. 06. 03	6.111	A구
2023. 01. 01~2024. 06. 03	3.986	A구
2023. 03. 19~2024. 06. 03	3.772	A구
2024. 01. 01~2024. 06. 03	1.223	A구
2022. 05. 08~2024. 06. 03	2.466	서울특별시
2022. 01. 01~2023. 03. 19	1.997	
2023. 03. 19~2024. 06. 03	2.122	
2022. 01. 01~2024. 06. 03	3.422	B구
2023. 01. 01~2024. 06. 03	2.116	B구
2024. 01. 01~2024. 06. 03	1.092	B구

* B구는 해당 사업과 무관한 인접 지역임.

* 생산자물가지수 검토는 생략함.



[법규정]
"구분하여 적용할 수도 있다"

이 문제는 제시된 자료에 의해
예시답안처럼 풀 수 밖에 없는데,
실제시험에서는 이 방법으로
풀게하지 않겠나 생각함

< 자료 6 > 개별요인 참고자료

1. 개별요인(행정조건 미고려)

구분	본건	표준지 A	표준지 B	표준지 C
격차율	1.00	1.00	1.03	0.78

2. 행정조건 (일반 : 1.00)

구분	공원저축	도로저축
격차율	0.70	0.85

< 자료 7 > 기타자료

1. 그 밖의 요인 보정치는 1.50 적용할 것.
2. 개별요인은 상승식 적용할 것.
3. 시점수정치 검토 시 용도지역별 지가변동률로 할 것.

【문제 4】 홍길동은 본인 소유 토지를 2.5억에 매도하려고 계획중이다. 해당 토지의 감정평가액을 산정하고 매도타당성을 판단하시오. (10점)

< 자료 1 > 대상 토지 현황

소재지	지번	지목	현실 이용 상황	전체 면적 (㎡)	용도지역	비고		
						도로 교통	형상 지세	주위 환경
A군 B면 C리	산1	임야	자연림	10,000	자연녹지지역 (98%) 보전녹지지역 (2%)	중로 한면	부정형 완경사	임야 지대

보전녹지지역 비율이
굉장히 미미하므로
자연녹지지역으로
평가해도 됨

법적 규정X, 현업 관행적으로 10%

비교표준지 선정시 : 자연녹지 선정
시점수정치 선정시 : 자연녹지 선정

* 지상에 다수의 활잡목이 자생하고 있음.

"잡목"은 자생적(자연적)으로 자라고 있는 허접한 나무

따라서 별도 가치를 구하지 않고
임야가치에 포함하여 평가하는 것이 일반적임


< 자료 2 > 인근지역의 표준지 공시지가 (A군 B면 C리)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상지세
A	산30	13,000	임야	자연림	자연녹지지역 보전녹지지역	소로한면	부정형 평지
B	산44	12,500	임야	전	자연녹지지역	세로(가)	부정형 완경사
C	58	14,000	임야	토지 임야	자연녹지지역	중로한면	사다리형 완경사
<u>D</u>	산61	11,000	임야	자연림	자연녹지지역	세로(가)	사다리형 평지

기호	공시지가(원/㎡)	
	공시기준일 : 2023년 1월 1일	공시기준일 : 2024년 1월 1일
A	40,000	41,000
B	100,000	125,000
C	80,000	89,000
D	6,000	6,200

* 표준지 A의 용도지역 비율은 50%,50%임.

* 24년도 표준지공시지가 공시일 : 2024.02.28



< 자료 3 > 지가변동률 (A군 , 자연녹지지역)

구분	지가변동률
2023.01.01 ~ 2023.12.31	1.00338
2024.01.01 ~ 2024.1.31	1.00042

< 자료 4 > 개별요인자료 (제시되지 않은 조건은 대등한 것으로 봄)

1. 접근조건 (대상토지/표준지)


구분	인근취락과의 접근성	인도의 폭, 구조 등	반출지점까지의 거리
표준지 A	3% 우세	2% 열세	1% 우세
표준지 D	6% 우세	5% 우세	대등

2. 자연조건 (대상토지/표준지)

구분	방위	경사	토양, 토질의 양부
표준지 A	1% 우세	5% 열세	1% 우세
표준지 D	2% 열세	4% 열세	대등

3. 임야지대 개별요인비교표

개 별 요 인		
조건	항 목	세 항 목
접근 조건	교통의 편부 등	인근역과의 접근성
		인근취락과의 접근성
		인도의 배치, 폭, 구조 등
		반출지점까지의 거리
		반출지점에서 시장까지의 거리
자연 조건	일조 등	일조, 통풍 등
	지세, 방위 등	표고
		방위
		경사
		경사면의 위치
		경사의 굴곡
	토양, 토질	토양, 토질의 양부
행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	조장의 정도
		국·도립공원, 보안림, 사방지지정 등의 규제
		기타규제
기타 조건	기타	장래의 동향
		기타



< 자료 5 > 기타자료

1. **가격조사기간** : 2024.2.20. ~ **2024.2.25.**
2. 그 밖의 요인 보정치는 3.30을 적용할 것.
3. 개별요인은 용도지대별 가치형성요인에 충실하게 작성하되 조건간 상승식, 항목간 **총화식** 적용할 것.
4. 감정평가서 작성시점 : 2024.2.29.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 K씨는 3년전 신축(사용승인 : 2021.05.30.)하여 분양한 상가건물 중 5층 1호 구분소유부동산의 시가참고 목적 감정평가를 의뢰받았다. 다음 조사된 자료에 근거하여 대상 부동산의 가치를 구하시오.(40점)

물음 1) 거래사례비교법에 의한 비준가액을 구하시오. (8점)

물음 2) 수익가액(DCM)을 구하시오. (5점)

물음 3) 적산가액을 구하시오 (25점)


물음 4) 최종감정평가액을 결정하시오 (2점)

< 자료 1 > 평가의뢰내용

1. 대상물건 현황

1) 물건 전체의 개요

- (1) 토지 : 서울시 M구 H동 21번지, 대 1,100㎡, 중로각지, 가장형
- (2) 건물 : 철근콘크리트 슬라브집 지상7층 지하1층
(지하층 포함 연면적 : 9,400㎡)



구 분	호별 전유면적 (㎡)		
	1호	2호	3호
지상층 동일	300	거래사례#1 면적 270	370

(참고) 분양, 임대, 연면적
엄연히 다르지만 문제의
단순화를 위해 같게
놓은 것임

※ 공용부분은 전유면적의 비율에 따라 배분되며 대상의 전용율은 70%임.

※ 분양면적과 임대면적은 동일함. 분양면적과 임대면적 구분 불요 1호의 분양(임대, 연)면적? 300㎡/0.7

※ 지하1층의 바닥면적은 1,645㎡이며 전체 공용주차장으로 이용중임.

전유면적 + 공용면적 = 연면적 = 분양면적 = 임대면적

지상층의 연면적 : 9,400 - 1,645 = 7,755

참고) 연면적 = 시그마 각층 바닥면적

2) 평가대상 : 지상 5층 1호

2. 대상지역 인근지역 개황

본건은 일반상업지역 내에 소재하며, 주변은 노선을 따라 형성된 상가지대이다.

= 노선상가지대

3. 기준시점(귀제시일) : 2024.6.26.

< 자료 2 > 대상 501호의 수익관련자료 (실질임대료 + 기타소득)(PGI) × 공실률(EGI) × 영업경비(OE) = NOI

기준시점 이후 1차년도 실질임대료는 44,000,000원, 표준적인 공실률은 2%, 기타소득(자판기)은 1,000,000원이며 영업경비는 유효조소득의 15%로 예상된다. 향후 순수익(NOI)은 매기 일정할 것으로 예상되며, 관리비는 미수취하는 것으로 조사되었다.

관리비 고려 X

< 자료 3 > 인근지역의 유사부동산 임대료 자료 임대사례 = 건설사례

본건과 유사성 인정됨

1. 대상부동산과 동일한 도로변에 위치한 사례임. 노후화된 2층 상가건물을 철거하고 지상 7층 지하 1층의 상가건물을 건축비(철근콘크리트) 662,000 원/㎡(지상층기준, 지하층은 지상층의 70%)을 들여 최근 신축하였음. 신축 후 즉시 임대하였으며, 사례의 당해 건축비는 표준적인 건축비로 인정된다.

'층호 효용비'를 반영하려면 '임대료총액'이 아닌 '단위면적당 임대료'로 비교를 해야함!
why? 임대료총액에는 면적요인까지 반영되어 있기 때문!

2. m²당 임대내역

1층 2호의 효벌효용비율 = (270 × 1,000) / 1,185,000

각 호별 (면적 × 월 임대료)

층	전유면적 (m ²)			월 임대료 (원/m ²)			층별 월임대료 (원)
	1호	2호	3호	1호	2호	3호	
1	300	270	370	1,200	1,000	1,500	1,185,000
2	300	270	370	1,000	950	1,200	1,000,500
3	300	270	370	780	750	950	788,000
4	300	270	370	780	750	950	788,000
5	300	270	370	780	750	950	788,000
6	300	270	370	780	750	950	788,000
7	300	270	370	780	750	950	788,000
지하1층	주차장으로 이용중임.						—
계							6,125,500

'층별효용적수'로 사용가능

※ 사례 건물의 임대료는 층별 위치별 효용을 적정하게 반영하는 것으로 판단됨.

※ 사례건물의 각 층별 면적은 동일하며 임대면적에는 전유면적 및 지하층을 포함한 공용면적이 포함되어 있는 바 임대면적의 합은 연면적과 동일한 것으로 봄.

※ 사례의 실질임대료는 지불임대료로만 구성됨. 보증금운용이익이 없다는 말!

※ 층별임대료합은 층별효용비적수로 이용가능함.

< 자료 4 > 표준지 공시지가 자료 (공시기준일 : 2024.1.1.)

토지가치 구할 수 있음

본건이 '상가'이기 때문에 '상업용'으로 보기!

기호	소재지	면적 (m ²)	지목	이용 상황	용도 지역	주위환경	공시지가 (원/m ²)
1	H동 22	700	대	업무용	일반 상업	노선상가지대	1,641,000
2	H동 26	650	대	상업용	일반 상업	노선상가지대	1,871,000
3	H동 31	780	대	상업용	일반 상업	시장주변 상가지대	1,551,000

문제에 따라 업무용과 상업용 구분이 불요할 때가 있으나,
표#3을 배제하고 #1과 #2가 남았을 때, '상업용'이 있는데 굳이 '업무용'을 고를 이유가 없는 것임!

업무용 vs 상업용
전 vs 답

거래사례 건물가격을 구할 때 가~~장 많이 하는 실수!
기준시점에서의 건물가격을 구하는 것이 아니라!! 거래시점에서의 건물가격을 구하는 것임!!

+ 사례건물의 잔존연수 & 경과연수 구할 때
기준시점이 아니라!! 거래시점 기준하는 것임!!

< 자료 5 > 거래사례자료

1. 사례1 대상 구분건물의 거래사례니까 거래사례비교법 사례로 활용!

- 1) 사례 부동산 : 대상 건물 3층 2호 같은 건물이라면 층별호별효용비만 다르고 나머지 요인들은 동일할 것임
- 2) 거래가격 : 245,449,000원
- 3) 거래일자 : 2024.1.1.

토지의 거래사례인지, 건물의 거래사례인지, or 토지건물전체의 거래사례인지 어떻게 활용해야할지 고민해야 함! 거래사례는 우선적으로 '토지의 거래사례'부터 생각을 해야 함! 전체가격에서 지상의 건물가격을 뺄 수 있다면 토지만의 가격을 구할 수 있는데, 그것을 알려면 <건물의 개별요인>이 제시되어있는지를 봐야 함! <자료6> 3에서 제시되어있고, 임대사례(=건설사례) 개별요인과의 비교를 통해 건물가격을 구할 수 있겠다라는 짐작이 가능함! <건축비 지수>도 알맞게 제시되어 시점수정도 가능함을 확인!

2. 사례2 (복합부동산)

- 1) 소재지 등 : H동 87-1번지, 일반상업, 노선상가지대, 중로한면, 1,150m²
- 2) 건물 내역 : 상업용 1 ~ 7층 건물, 철근콘크리트 슬라브층, 거래당시
경과연수 5년, 연면적 9,240m², 전층 면적 동일함.
- 3) 거래가격 : 8,100,000,000원
- 4) 거래일자 : 2024.1.1.
- 5) 기타 : 거래가격의 40%는 거래시점에 지불하고, 40%는 3개월 후,
20%는 6개월 후 지급을 약정함.

< 자료 6 > 지역요인 및 개별요인 비교

1. 지역요인

표준지 및 모든 사례는 인근지역에 소재함.

2. 토지 개별요인

구분	대상	표준지1	표준지2	표준지3	거래사례2
평점	100	110	99	102	98

3. 건물 개별요인

= 건설사례

$$\frac{\text{목적}}{\text{수단}} = \frac{\text{거래사례}}{\text{건설사례}}$$

구분	대상	임대사례	거래사례2
평점	100	110	99

※ 상기 자료에는 잔가율이 포함되어 있지 않음. 필요시 잔가율 보정은 별도로 해주어야 함!

< 자료 9 > 기타참고자료

1. 철근 콘크리트 슬라브층 건물의 내용년수는 50년이며 잔가율은 0이고 감가상각은 직선법에 의한 만년감가로 한다.
2. 할인율은 월 1%임.
3. 인근 지가수준을 고려할 때 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정치는 45% 정도의 상향보정이 필요함. 그 밖의 요인 보정치 : 1.45
4. 각 자료에 따른 환원율을 산정하여 평균값으로 결정하되, 소수점 넷째 자리에서 반올림함.

< 답안지 설계 >

본건이 구분건물이다보니 비준가액에 의한 신뢰성이 제일 높게 인정됨! II 비준가액	III 수익가액	메인 논점 IV 적산가액
사례#1	1. 대상 NOI 2. 환원이율 1) 1번 방법 2) 2번 방법 3) 결정 3. 수익가액 : 1. / 2.	1. 전체부동산의 가치 1) 토지가치 공시지가기준법, 거래사례#2 2) 건물 2. 층별호별효용비율 1) 5층 효용비율 2) 1호 효용비율 3) 501호의 가치 : 1) x 2)

【문제 2】 수도권 외곽에 토지를 소유하고 있는 홍길동은 시가를 확인할 목적으로 밸류업감정평가법인 金감정평가사에게 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 공시지가기준법에 의한 비준가액을 구하시오.

물음 2) 원가법에 의한 적산가액을 구하시오.

물음 3) 최종 감정평가액을 결정하시오.

< 자료 1 > 대상물건의 개요

1. 소재지 : 경기도 B시 C동 100번지

2. 지목 : 임야

3. 면적 : 4,000m²

4. 이용상황 : 잡종지

순수한 임야,잡종지가 아니라
주택지대로 개발될 곳!

5. 용도지역 : 계획관리지역

6. 도로교통 : 세로(가)

7. 형상 및 지세 : 가장형 · 완경사

< 자료 2 > 기본적 조사사항

1. 실지조사 및 가격조사 기간 : 2024. 6. 20 ~ 2024. 7. 1.

2. 조사 내용 토지나 주변상황에 대한 썰을 푸는 경우에는 그 썰이 굉장히 중요함!

1) 본건 토지 부근은 향후 주택단지로의 개발이 계획되어 있는 개발예정지대로 조사되었음.

2) 金 평가사는 실지조사와 가격조사를 실시한 결과 대상 토지는 **택지후보지**로 판단하는 것이 합리적이고 성숙도가 높아 주택단지로의 전환이 빠르게 진행될 것으로 판단하였음.

택지후보지로 개발가능성이 높다!

3) 본건토지는 허가조건 및 분양계획 검토중으로, 형질변경**허가** 신청 준비중임.

'허가'가 나온 게 아니라
신청 준비중임!

< 자료 3 > 공시지가 표준지

1. 공시기준일 : 2024. 1. 1.

2. 인근지역 내 표준지 공시지가 내역

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황 용도지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
①	C동 500-20	500	대	주거나지 계획관리	성숙중인 주택지대	세각 (가)	가장형 완경사	360,000
②	550-1	600	전	농경지대 계획관리	마을주변 농경지대	세로 (불)	부정형 완경사	250,000
③	700	450	대	단독주택 계획관리	정비된 주택지대	세각 (가)	사다리 평지	450,000
④	산70	4,000	임	자연림 계획관리	마을주변 야산지대	세로 (가)	부정형 완경사	100,000

성숙이 완료된 상태!

3. 표준지 공시지가에 대한 조사사항

1) 일련번호 1번

택지조성공사가 완료된 주택단지내에 위치하고 있으며, 도시계획시설 도로에 **20%** 저축 되고있음. (저축부분은 저축되지 않은 부분대비 감가율이 **15%** 인 것으로 조사됨)

2) 일련번호 3번

도시계획시설 도로에 30% 저축되고 있음.

< 자료 4 > 원가법 관련자료(대상토지 개발계획)

1. 허가조건 및 공사비 산정자료

1) 획지로 분할하기 위한 도로면적 : 600m^2
(도로의 폭은 4m, 조성후 토지는 모두 한면에 접함)

2) 토지형질변경시 공공용지로 기부채납할 토지면적 : 200m^2

3) 단지설계비용 : $2,000\text{원}/\text{m}^2$

4) 측량 및 분할비용 : $100,000\text{원}/\text{필지}$

5) 토목공사비용 : $10,000\text{원}/\text{m}^2$

6) 일반관리비 및 적정이윤: 분양예정가격의 5%

2. 획지분할의 기준 및 분양예상가격 산정자료 등

1) 1개 획지의 최소면적은 150m^2 이상이어야 함.

2) 1개 획지의 면적이 500m^2 를 초과하거나 미달한 경우의 획지는
정상분양가격의 15%를 할인하여 분양가격으로 함. (개발된 획지는
모두 경사지임)

3) 적정규모의 획지를 최대한 많이 분양할 수 있도록 획지분할계획을
수립함.

4) 분양예상가격(적정규모) : $454,000\text{원}/\text{m}^2$

3. 상기 허가조건 및 비용내역은 인근지역 안의 유사사례와 비교시 표준적 이고 일반적인 것으로 조사되었음

4. 편의상 착공(공사비 지출) 및 분양(분양수입)은 모두 기준시점에 이루어 지는 것으로 가정함. 화폐의 시간가치나 이자비용을 별도로 고려하지 않겠다는 말!

택지로 개발될 수 있는 면적 = 전체면적 4,000 - 도로면적 600 - 기부채납 200 = 3,200

500제곱미터 6필지 + 200제곱미터 1필지(15%감가)

< 자료 5 > 지가변동률(B시)

(단위 : %)

기간	용도지역		이용상황	
	주거지역	계획관리지역	주거용	임야
2024. 1. 1 ~ 2024. 5. 31(누계)	1.435	1.420	1.535	1.450
2024. 5. 1 ~ 2024. 5. 31(당월)	0.500	0.480	0.520	0.500

< 자료 6 > 개별요인비교 자료

(미제시조건은 대등함, 조건·항목 모두 상승식 적용)

공부상 지목인 '임야'로 평가하는 게 아니라 현황 '잡종지'로 평가!

1. 이용상황(획지조건) #1

본건

(단, 현황이 불법적이용일 경우에는 공부상 지목으로 평가!)

이용상태	대	잡종지	전	임야
평 점	100	80	55	30

※ 이용상황에 대한 비교치를 산정한 경우에는 별도의 지목감가는 없음.

2. 경사

구분	평지	완경사	급경사
평 점	100	90	80


3. 주변가로의 상태

접근조건	대로	중로	소로	세로
평 점	120	100	90	80

※ 각지인 경우는 한면에 비해 5% 우세함

4. 성숙도 (택지조성의 난이 및 유용성)

택지후보지로서 형질변경허가를 득한 토지는 100, 형질변경허가 신청 전 토지는 90으로 조사되었음. 형질변경허가를 득한 이후에는 성숙도 차이가 없는 것으로 봄.



5. 후보지지대의 개별요인 (「표준지조사평가기준」 별표)

개 별 요 인		
조건	항 목	세 항 목
접근	교통시설과의 접근성	인근상가와의 거리 및 편의성 인근교통시설과의 거리 및 편의성
	공공 및 편익시설과의 접근성	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등과의 거리 및 편의성
	주변가로의 상태	주변간선도로와의 거리 및 가로의 종류 등
환경	일조 등	일조, 통풍 등
	자연환경	조망, 경관, 지반, 지질 등
	공급 및 처리시설의 상태	상하수도, 가스, 전기 등 설치의 난이
	위험 및 혐오시설	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무 특별고압선 등과의 거리
획지	면적, 형상 등	면적, 형상, 접면도로상태
	방위, 고저 등	방위, 경사, 고저
택지 조성	택지조성의 난이 및 유용성	택지조성의 난이도 및 필요정도
		택지로서의 유효 이용도
행정	행정상의 조장 및 규제정도	조장의 정도
		용도지역, 지구, 구역 등
		기타규제
기타	기타	장래의 동향
		기타

< 자료 7 > 기타 자료


1. 공시지가기준법을 적용할 때 비교표준지는 비교가능성이 가장 높은 것 하나만을 선정할 것.
2. 공시지가기준법의 적용과 관련하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항을 조사한 결과 10%의 증가요인이 있는 것으로 조사됨.

【문제 3】 밸류업감정평가법인 감정평가사 김대한은 W신도시 택지개발사업 지구로 지정고시된 지역의 보상과 관련하여 중앙토지수용위원회로부터 이의 재결평가를 의뢰받았다. 보상 관련법규의 제규정 등을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 적용공시지가를 선택하고 비교표준지를 선정한 후 그 이유를 설명하시오.

물음 2) 토지의 보상평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 사업의 개요



1. 사업의 종류 및 명칭 : W신도시 택지개발사업

2. 택지개발사업 주민등의 의견청취 공고일 : 2022.07.05.

공고고시일

3. 택지개발지구 지정·고시일 : 2023.09.19.

★ 사업인정의제일

4. 보상계획공고일 : 2024.02.23.

5. 수용재결일 : 2024.06.25

가격시점

가격시점을 별도로 제시하지 않아도

평가목적이 <수용재결평가>, <이의재결평가>, <보상금관련 행정소송평가>라면 "수용재결일"이 가격시점임!

6. 현장조사완료일 : 2024.07.02

7. 이의재결일 : 2024.08.05

< 자료 2 > 의뢰물건 내용

1. 토지조서

기호	소재지 및 지번	면적(㎡)		지목	용도지역
		공부	편입		
1	S시 T구 U동 11	300	250	대	제2종일주
2	S시 T구 U동 15	1,000	1,000	임야	제2종일주

※ 용도지역은 현장조사완료일 기준 토지이용계획확인서의 내용으로 해당 택지개발사업의 시행을 목적으로 자연녹지지역에서 변경된 것으로 확인됨

당해 공익사업으로 인하여 용도지역이 변경되었다면 변경전 용도지역을 기준으로 보상평가!

2. 물건조서 평가대상이 아님!

기호	소재지 및 지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량 (면적)	비고
가	S시 T구 U동 11	건축물	벽돌조 슬래브지붕 단층, 주택	150㎡	용도 변경

< 자료 3 > 현장 조사내용

적법한 토지, 주거대지로 평가하면 됨!

1. 기호 (1) 토지 : 토지상에 물건조서 (가) 건축물이 소재하며, 본 건물은 1995년에 주택으로 건축허가를 받아 1996년에 사용승인을 득하였음. 자동차 통행이 가능한 6m 도로에 접하고 있는 가장형의 토지로서 인접 필지와 등고평탄한 토지임. 세로(가)

평지

2. 기호 (2) 토지 : 차량통행이 불가능한 노폭 약 2m 도로에 접하고 있는 정방형의 토지임야로서 남서하향의 약 10도의 경사지에 위치한 토지임. 세로(불)

완경사지

< 자료 4 > 인근지역의 표준지공시지가

1. ~~2022~~년, 2023년 공시지가

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2022년	2023년
기호1	① U동 125	300	대	주거용	자연 녹지	세로 (가)	세장형 평지	1,200,000	1,300,000
	2 U동 130	900	대	상업용	자연 녹지	소로 한면	정방형 평지	1,500,000	1,600,000
	3 U동 280	1,000	전	전	자연 녹지	세로 (가)	가장형 평지	600,000	650,000
기호2	④ U동 산15	3,000	임야	토지 /임야	자연 녹지	맹지	세장형 급경사	130,000	150,000
	5 U동 산100	3,000	임야	자연림 야산	생산 녹지	맹지	부정형 완경사	100,000	110,000

자연림에 비해 경사도가 낮고, 주택지*전*답과 가까이 붙어있는 임야

2. ~~2024~~년 공시지가

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)
								2024년
1	U동 125	300	대	주거용	제2종 일주	세로 (가)	세장형 평지	1,400,000
2	U동 130	900	대	상업용	제2종 일주	세로 (가)	정방형 평지	1,700,000
3	U동 280	1,000	전	전	제2종 일주	세로 (가)	가장형 평지	700,000
4	U동 산15	3,000	임야	토지 임야	제2종 일주	맹지	세장형 급경사	160,000
5	U동 산100	3,000	임야	자연림	제2종 일주	맹지	부정형 완경사	120,000

< 자료 5 > 시점수정 자료

1. 용도지역별 기간에 따른 시점수정치

시점수정치(S시 T구)

구 분	주거지역	상업지역	녹지지역
2022. 01. 01 - 2024. 06. 25	1.25100	1.20000	1.23000
2022. 01. 01 - 2024. 07. 02	1.25200	1.21000	1.23100
2022. 01. 01 - 2024. 08. 05	1.25400	1.12000	1.23200
2023. 01. 01 - 2024. 06. 25	1.21500	1.12500	1.13500
2023. 01. 01 - 2024. 07. 02	1.21700	1.06500	1.13600
2023. 01. 01 - 2024. 08. 05	1.21900	1.07000	1.13700

2. 생산자물가지수 (한국은행경제통계시스템)

$$\frac{\overset{\text{15일 이후 \& 24.06 공시}}{24. 06. 25}}{\underset{\text{15일 이전}}{23. 01. 01}} = \frac{24. 06\text{월}}{22. 12\text{월}} = \frac{119.85}{116.27}$$

22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
/01	/02	/03	/04	/05	/06	/07	/08	/09	/10	/11	/12
111.	111.	113.	115.	115.	116.	116.	116.	116.	117.	116.	116.
04	57	27	1	92	57	9	45	53	13	75	27
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
/01	/02	/03	/04	/05	/06	/07	/08	/09	/10	/11	/12
116.	116.	117.	116.	116.	116.	116.	117.	118.	117.	117.	117.
69	91	05	96	53	27	53	5	03	86	41	56
24	24	24	24	24	24						
/01	/02	/03	/04	/05	/06						
118.	118.	118.	119.	119.	119.						
19	55	82	12	6	85						

원칙 : 그 전달까 사용

예외 : 가격시점이 15일 이후이면서 해당 월에 생산자물가지수가 공표가 된 경우라면 해당 월까 사용

< 자료 6 > 개별요인비교 자료 (제시되지 않은 조건은 대등, 상충식 적용)

1. 도로접면 격차율

광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
100	95	90	85	80	75

2. 형상 격차율

정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
100	98	96	94	90

3. 지세 격차율

평지	완경사	급경사
100	97	90

< 자료 7 > 기타자료

- 2022년 이후 부동산시장의 침체로 인해 주민등의 의견청취 공고로 인한 사업구역 내 토지의 가격변동은 없는 것으로 확인되었음. 70조 5항으로 갈 일은 없다라는 말!
- 해당 공익사업으로 인하여 S시의 지가는 변동되지 않은 것으로 확인되었음.
지가변동을 또한 검토 불요!
- 그 밖의 요인 보정 : 대상토지의 인근지역 등의 정상적인 거래사례와 보상사례를 참작한 결과 농경지는 30%, 임야(토지임야를 포함한다)는 50%, 대지는 60%의 상향보정을 요함.

유가증권의 평가를 종합적으로 간단하게 물어본 문제!

【문제 4】 아래의 자료를 참고하여 평가대상물건에 대한 감정평가액을 구하시오.[10점] (기준시점 : 24. 1. 1, 평가목적 : 시가참고)

< 자료 1 > 평가대상

1. 감평(주) 주식 300주

상장주식

* 감평(주) 기업정보

기업명	감평(주)	업종	부동산서비스업
설립일	1995년 02월 19일	매출액	850억
사원수	14,325명 재직중	주소	S시 S구 J동 10-3
자본금	3,756억	상장여부	KOSPI 상장

2. 화랑(주) 주식 1,000주

비상장주식

기업명	화랑(주)	업종	유통업
설립일	2000년 02월 22일	매출액	40억
사원수	546명 재직중	주소	K도 G시 S동 10-3
자본금	36억	상장여부	-

* 화랑(주)의 발행주식수는 총 1,000,000주이다.

3. N금융지주 25-2 일반채권 : 1,000채 (상장채권)

4. S채권 113-2 : 3,000채 (비상장채권)

< 자료 2 > 시장가격

1. 감평(주)

구분	실제 거래가액의 합계액(원)	총 거래량(주)
기준시점 이전 7일간	43,500,000	8,700
기준시점 이전 15일간	60,000,000	12,500
상장주식 — 기준시점 이전 30일간	122,850,000	27,300
기준시점 이전 90일간	363,310,000	77,300
기준시점 이전 365일간	1,678,920,000	329,200

2. N금융지주 25-2 일반채권

구분	실제 거래가액의 합계액(원)	총 거래량(채)
기준시점 이전 7일간	2,400,000	2,000
기준시점 이전 15일간	9,450,000	7,000
상장채권 — 기준시점 이전 30일간	15,744,000	12,300
기준시점 이전 90일간	41,236,000	33,800
기준시점 이전 365일간	126,680,000	100,540

< 자료 3 > 화랑(주) 주식평가 관련 자료

$$\frac{\text{FCFF} / \text{WACC}}{\text{보통 제시}}$$

$$\frac{\text{영업가치} + \text{비영업가치}}{\text{기업가치} - \text{부채가치}} / \text{주식수}$$

$$\text{순자산가치} = \text{자본가치}$$

1. 화랑(주)는 향후 5년간 **고속성장**을 하고, 이후 FCFF가 **연 2%씩 성장**하는 **안정성장**을 할 것으로 예측된다.

g를 빼줌

2. FCFF 추정치(단위 : 백만원)

1기	2기	3기	4기	5기	6기
1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	$1,200 \times 1.02$
$\div 1.064^1$	$\div 1.064^2$	$\div 1.064^3$	$\div 1.064^4$	$\div 1.064^5$	

3. 고속성장기간 동안 자본비용 산정 자료

1) 자기자본비용 : 7%

2) 타인자본비용 : 5%

3) 목표자본구조는 지분과 부채가 7 : 3임.

$$(0.7 \times 0.07) + (0.3 \times 0.05) = 0.064$$

$$\frac{1,224}{(0.07 - 0.02)} \times \frac{1}{1.064^5}$$

고속성장기간 5년으로 한기


4. 안정성장기간 동안 **가중평균자본비용은 7%**를 적용함.

5. **부채총계 : 50억원**

6. 화랑(주)는 **비영업자산으로 임대용 건물(30억원)**을 보유하고 있다.

< 자료 4 > B채권 관련자료

1. 발행기간 : 2020.1.1.~2029.12.31.(10년)



2. 액면금액 : 1,000원/채

3. 지급조건 : 매년말 액면금액의 8% 이자를 지급하고 만기 시 액면금액에 10%를 가산하여 상환함. (적정수익률 : 4%)

< 자료 5 > 기타사항

주식(또는 채권)의 주당(또는 채당) 감정평가액(단가)은 1원 단위까지 표시함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

【문제 1】 벨류업감정평가법인 J감정평가사는 도정법에 의한 공익사업인 것을 알 수 있음 — 정비구역으로 지정·고시된 — 따라서
지역의 보상과 관련하여 토지수용위원회로부터 수용재결평가를 의뢰받았다. 도정법에 의한
 보상 관련법규의 제규정 등을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음 물음 사업인정고시의제일을
 에 답하시오. (40점) 찾으면 됨!
[가격조사기간 : 2024.06.30 ~ 2024.07.02] — 수용재결평가기기 때문에
보상평가에서는 가격조사기간이 주어져도 fake! 별도의 가격시점이 주어졌었음! 가격시점은 수용재결일!

물음1) 기호1토지의 보상감정평가액을 구하시오.

물음2) 기호2토지의 보상감정평가액을 구하시오.

물음3) 기호3토지의 보상감정평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 사업의 개요

1. 사업의 종류 및 명칭 : K-S-2 구역 주거환경개선사업

2. 사업개요 요약

- 1) 목적 : 도시기반시설개선 및 도시기능 회복을 통한 삶의 질 향상 유도
- 2) 위치 : K시 S동 102-5번지 일원

3) 면적 : 93,573.2㎡ 맨처음 면적을 확인해야 함!
면적이 20만제곱이 넘지 않기 때문에 1) 적용공시지가의 선택, 2) 지가변동률의 검토를 할 필요가 없음!

3. 정비구역지정을 위한 공람공고 및 주민의견청취 : 2021.10.01

4. 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시 : 2022.09.01

5. 사업시행계획인가고시 : 2023.07.16 도정법에 의한 사업인정고시의제일

6. 수용재결(예정)일 : 2024.09.29 가격시점

공익사업의 면적이 20만제곱이 안되기 때문에

70조 4항에 따라 적용공시지가 : '23년도 선택

< 자료 2 > 의뢰물건 내용 (토지조서)

기호	소재지 및 지번	면적(m ²)		지목	용도지역	비고
		공부	편입			
1	K시 S동 108	350	350	전	계획관리	미지급용지
2	K시 S동 159	400	400	전	계획관리	미지급용지
3	K시 S동 211	300	300	전	계획관리	미지급용지

※ 해당 사업으로 인한 용도지역의 변동은 없었음. 용도지역으로 인한 논점은 없음

< 자료 3 > 현장 조사내용 현장조사내용이 문제를 풀 때 가장 중요한 단서가 됨!

1. 기호 1

세로(가)

중전 공익사업 편입 당시 자동차 통행이 가능한 6m 도로에 접한 부정형 평지인 전으로 이용중이었으며, 현황은 6m 폭의 사실상 사도로서 인근토지는 해당 도로에 접한 부정형 평지인 전 토지로 조사되었음. 사실상 사도 : 인근토지 평가액의 1/3 이내★

이게 왜 중요한가?
토지단가결정할 때 반물림을 하면 안되기 때문

2. 기호 2

소로한면

중전 공익사업 편입 당시 자동차 통행이 가능한 8m 도로에 접한 부정형 평지인 전으로 이용중이었으며, 현황은 12m 도로에 접한 정방형 평지인 주거용 토지로 조사되었음. 중로한면

3. 기호 3

세로(가)

중전 공익사업 편입 당시 자동차통행이 가능한 4m 도로에 접한 정방형 평지인 전으로 이용중이었으며, 현황은 8m 폭의 사실상 사도로서 당해 도로부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지는 해당 도로에 접한 정방형의 평지인 상업용 토지로 조사되었음. 인근토지의 평가액은 <당해 도로의 개설을 전제>한다.

본건 자체가 <도로>인데, 그 <도로>가 "개설"되어있는 것을 전제로 평가한다!

	max (중전 , 현황)	
기호#1	전	사실상사도 (전 x 1/3이내)
기호#2	전	주거용
기호#3	전 [✓] <u>애매</u>	사실상사도 (상업용 x 1/3이내) (8m)

현업에서 개별표인 중 기타표인에 0.33 혹은 0.333으로 넣는데, 스터디파이터에서는 0.333으로 하기로 결정하였고, 0.33으로 해도 틀린건 아닐!

< 자료 4 > 사업구역 내 인근지역의 표준지공시지가

적용공시지가 : '23

1. 2023년, 2024년 공시지가 (K시 S동) [공시기준일 : 매년 1월 1일]

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2023년	2024년
㉠	125	300	대	주거용	계획 관리	소로 한면	세장형 평지	1,200,000	1,300,000
㉡	130	900	대	상업용	계획 관리	소로 한면	정방형 평지	1,500,000	1,600,000
㉢	280	1,000	전	전	계획 관리	세로 (가)	가장형 평지	600,000	650,000

< 자료 5 > 시점수정 자료

1. 용도지역별 기간에 따른 시점수정치

시점수정치(K시)

구분	주거지역	상업지역	관리지역
2023. 01. 01 - 2024. 09. 29	1.06500	1.08500	1.03100
2023. 01. 01 - 2024. 07. 02	1.05900	1.07700	1.02800
2024. 01. 01 - 2024. 09. 29	1.08400	1.12500	1.04500
2024. 01. 01 - 2024. 07. 02	1.06600	1.09500	1.04000

15일이 넘었고, 해당월 지수 공개되어있으면 해당월 지수 사용
원칙 : 전달꺼 쓰기

2. 생산자물가지수 (한국은행경제통계시스템) 23.01.01 ~ 24.09.29 : $\frac{24.09월}{22.12월} = \frac{121.41}{116.27}$

22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
/01	/02	/03	/04	/05	/06	/07	/08	/09	/10	/11	/12
111.	111.	113.	115.	115.	116.	116.	116.	116.	117.	116.	116.
04	57	27	1	92	57	9	45	53	13	75	27
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
/01	/02	/03	/04	/05	/06	/07	/08	/09	/10	/11	/12
116.	116.	117.	116.	116.	116.	116.	117.	118.	117.	117.	117.
69	91	05	96	53	27	53	5	03	86	41	56
24	24	24	24	24	24	24	24	24			
/01	/02	/03	/04	/05	/06	/07	/08	/09			
118.	118.	118.	119.	119.	119.	120.	120.	121.			
19	55	82	12	6	85	11	96	41			

생산자물가지수로 선정할 경우는 편도 없다.
100% 자가변동률도 최종선택!

< 자료 6 > 개별요인비교 자료 (제시되지 않은 조건은 대등, 상승식 적용)

1. 도로접면 격차율

광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
100	95	90	85	80	75

2. 형상 격차율

정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
100	98	96	94	90

3. 지세 격차율

평지	완경사	급경사
100	97	90

< 자료 7 > 기타자료

1. 그 밖의 요인 보정 : 농경지는 40%, 대지는 60%의 상향보정을 요함.

그 밖의 요인 보정치 : 1.4 1.6



2. 참고자료 (실무기준해설서 中) 실제시험에는 이런 참고자료는 없음. 공부용으로 첨부

미지급용지의 감정평가방법을 현실적인 이용상황 기준 감정평가의 예외로 규정한 것은 기준시점에 있어서의 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가한 보상액이 적정가격이 되지 못한 부당한 결과를 방지하기 위한 것이므로, 미지급용지라고 하여도 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가하는 것이 토지소유자에게 유리한 경우에는 예외가 아니라 원칙을 적용하여 기준시점에서의 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가한다. 따라서 종전 공익사업의 시행 당시의 현실적인 이용상황은 농경지였으나 공익사업의 시행으로 인하여 기준시점에서의 현실적인 이용상황이 대 또는 공장용지로 조성된 토지는 농경지가 아니라 대 또는 공장용지를 기준으로 감정평가한다.

공공사업의 시행자가 적법한 절차를 취하지 아니하여 아직 공공사업의 부지로 취득하지도 못한 단계에서 공공사업을 시행하여 토지의 현실적인 이용상황을 변경시킴으로써 토지의 거래가격이 상승된 경우까지 미지급용지의 개념에 포함되는 것은 아니다.

(대법원1992.11.20.선고 92누4833판결 참조)

보상평가의 기본원칙 : (1) 원래 얼마짜리 (원칙), (2) 피수용자에게 유리 (예외)



(1) 현황 평가원칙
(2) 시장가치기준 평가원칙
(3) 개별 평가원칙

여기서의 원칙은
감정평가의 대원칙인
'현황평가'원칙을
말하는 것임

【문제 2】 경기도지사는 택지개발촉진법에 의한 공익사업이 진행되고 있음 ○○택지개발사업을 진행하기 위하여 택지수급계획을 수립 및 지구지정을 완료한 후 수용재결 이전에 협의를 통해 사업지구 내 토지를 취득하고자 밸류업감정평가법인 홍길동 평가사에게 보상목적 평가를 의뢰하였다. 아래의 자료를 활용하여 취득하고자 하는 토지의 보상평가액을 산정하십시오. (30점)

< 자료 1 > ○○택지개발사업의 내용

1. 항상 면적부터 확인! 20만제곱 이상
 사업면적 : 3,000,000m²
 (경기도 S시 : 2,000,000m², 경기도 T시 : 1,000,000m²)

2. 택지개발사업의 일정 (일부 발췌)

- 1) 2021. 05. 05 : 택지수급계획수립
- 2) 2022. 03. 04 : 주민 등의 의견청취 공고 고시일
- 3) 2023. 06. 30 : 택지개발지구지정 (개발계획 수립) 사업인정고시의제일
- 4) 2023. 09. 20 : 실시계획수립
- 5) 2024. 07. 13 : 협의 예정일 가격시점

보상평가를 풀 때에는 공익사업과 관련된 진행스케줄이 나와있는데, 이 중에서 (1) 공고고시일, (2) 사업고시인정의제일, (3) 가격시점 이 3가지를 형광펜으로 표시하여서 명확하게 확정지은 뒤 문제를 풀어나가야 함~!

< 자료 2 > 감정평가 의뢰 내역 (요약)

1. 의뢰인 : 경기도지사

2. 의뢰 토지목록 (일부발췌)

<자료 2> 89.01.24 한참 뒤에 지은 건물로 그냥 무허가건물!

무허가로 지은 건물인지를 의심해보아야 함!

일련 번호	소재지	지번	지목 (실제)	면적 (m ²)	용도지역
1	경기도 S시 K동	140	<u>전</u> (단독주택)	1,400	계획관리(70%), 자연녹지(30%)

※ 해당 토지는 세로(가), 부정형, 평지임.

지상에 있는 주거용 건축물이 보상대상인지 아닌지 확인필요한데, 의뢰 목록에는 <토지>밖에 없기 때문에 <건물>은 평가대상이 아니라는 점도 명확히 해야 함!

자료를 주지 않았기 때문에 건축물의 가격을 못구하는 게 아님!!

3. 기타사항

89.01.24 한~참 뒤에 신축된 무허가이기 때문에 본건은 그냥 무허가임!

해당 토지지상에는 2017.2.22.에 신축된 건물이 존재하며, 별도의 적법한 행정절차를 거치지 않고 건축된 것으로 조사됨. (해당 무허가 건축물이 건축될 당시 이용상황은 '전' 인 것으로 조사되었음.)

'대'가 아니라 '전'으로 본다!

< 자료 3 > 사업구역 내 인근 표준지 공시지가 (일부) (경기도)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시 기준일	공시지가 (원/㎡)
①	S시 K동 14	1,120	전	전	자연 녹지	세로 (가)	세장형 평지	22.01.01	180,000
								23.01.01	200,000
								24.01.01	220,000
②	S시 K동 10	1,295	대	주거용	계획 관리	소로 한면	가장형 평지	22.01.01	1,320,000
								23.01.01	1,390,000
								24.01.01	1,550,000
③	S시 B동 22	1,488	전	전	계획 관리	세로 (가)	부정형 완경사	22.01.01	240,000
								23.01.01	270,000
								24.01.01	300,000

※ 본 사업구역 내에 소재하는 전체 표준지공시지가의 평균변동률은 9.52%임.

< 자료 4 > 사업구역이 속한 S시, T시의 전체 표준지공시지가 변동률

(단위 : %)

경기도 S시 (2022.01.01. ~ 2023.01.01.)	2.594
경기도 T시 (2022.01.01. ~ 2023.01.01.)	1.634

< 자료 5 > 지가변동률 (생산자물가지수 검토 생략함)

1. 경기도 S시

기간	변동률(%)	
	녹지지역	계획관리
2022.01.01.~2022.03.03	1.230	1.085
2022.03.04.~2024.07.13	12.269	13.996
2023.01.01.~2023.06.29	3.877	3.512
2023.06.30.~2024.07.13	4.426	5.265

2. 경기도 K시 (K시는 해당사업과 무관하며 S시에 인접한 지역임)

기간	변동률(%)	
	녹지지역	계획관리
2022.01.01.~2022.03.03	0.853	0.998
2022.03.04.~2024.07.13	9.882	10.223
2023.01.01.~2023.06.29	1.223	2.964
2023.06.30.~2024.07.13	2.312	1.859


3. 경기도

기간	변동률(%)	
	녹지지역	계획관리
2022.01.01.~2022.03.03	0.912	0.957
2022.03.04.~2024.07.13	7.878	8.152
2023.01.01.~2023.06.29	2.112	1.998
2023.06.30.~2024.07.13	3.211	4.032

지가변동률의 변동여부를 검토한다라고 하는 것은 2가지 질문에 대한 답을 제시하는 것이라고 생각하면 된다.

(1) 당해 사업의 공고고시로 인해 **비표**가 소재하는 지변률이 변동했어?


(2) 사업인정고시로 인해 **비표**가 소재하는 지변률이 변동했어?



< 자료 6 > 개별요인 평점 (행정적 요인 제외)

대상토지 (가격시점)	표준지 ① (공시기준일)	표준지 ② (공시기준일)	표준지 ③ (공시기준일)
100	105	115	95

< 자료 7 > 기타자료



1. 해당 사업으로 인하여 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의 지가가 변동된 경우 변동시점을 기준으로 구분하여 지가변동률을 적용할 것.
2. 지가변동률 검토 시 용도지역별 지가변동률을 기준으로 할 것.
3. 그 밖의 요인 보정치는 1.00을 적용함.

【문제 3】 V감정평가법인 Y감정평가사는 (주)S-KRUIZE로부터 자사소유 선박(2척)에 대한 시가참고 목적의 감정평가를 의뢰받고 아래의 자료를 수집하였다. 자료를 활용하여 선박의 시장가치를 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 감정평가의뢰 내용

- 1. 감정평가목적 : 시가참고
- 2. 감정평가의뢰일 : 2024.04.28.
- 3. 가격조사
 - 1) 사전조사 : 2024.04.29. = 기준시점
 - 2) 현장조사 : 2024.05.02. ~ 2024.05.03.(가격조사완료일)
- 4. 감정평가서 작성완료 및 발송 : 2024.05.06.

< 자료 2 > 감정평가 대상 의제부동산의 현황

- 배가 어디에 머무르고 있는지
- 1. 소재지(정박지) : 서울특별시 M구 S동 481, 울산광역시 D구 K동 12-3
 - 2. 평가대상선박의 주요사항 요약

1) 대상물건 기호(가) : WS나루 (서울특별시 M구 S동 481 정박)

선명	WS나루	선박번호(선적항)	ICS-112842 (서울특별시)
스스로 동력이 있어서 항해할 수 없는 배	부선 (일반)	선질	강-강철로 만들어진 배
선종	부선 (일반)	기관	그래서 엔진이 없음 -
총톤수	543 G/T	조선지	서울특별시
조선자	서울특별시	조선자 / 진수일	(주)S조선 / 2015.04.01
의 장 품			
항 목	소형 승선대, 승선대, 교량, 부력탱크, 영업장, 기타부대설비 일체		

※ 기호(가) 선박은 자력항행능력이 없는 부선임.

정률법에 의한 감가수정 = 잔가액 (경과연수 (전체내용연수) 9년 경과)

2) 대상물건 기호(나) : SF화물 (울산광역시 D구 K동 12-3 정박)

기관이 있어
스스로 움직일 수
있는 배

선명	La Suize	선박번호(선적항)	3156B-PEXT (울산광역시)
선종	기선(화물선)	선질	FRP 복합 소재
총톤수	1,206 G/T	기관 (외산 중·저속)	디젤 (1,000 HP), 마력 2기통(200RPM)
조선지	울산광역시	조선자 / 진수일	세광 / 2012.04.01

의 장 품	
항 목	닻(Anchor), 조타륜(Steering wheel), 육분의(Sextant), 쌍안경(Binocular), 프로펠러(Propeller)

< 자료 3 > 신조단가 (제조달원가의 결정)

배를 새로 만들 때의 단가

1. 선체표준단가

선 종	구분	신조단가(G/T) (단위:천 원)
유조선 및 화물선	500G/T 미만	3,500 ~ 5,000
	500 ~ 1,000G/T	2,800 ~ 4,000
	1,000 ~ 3,000G/T	2,700 ~ 3,800
	3,000 ~ 10,000G/T	1,500 ~ 3,200
부선	중량물 부선	1,500 ~ 1,800
	일반 부선	1,400 ~ 1,700

※ 평가시 중위치를 적용할 것

2. 기관표준단가

선 종	구분	단가(원/HP) (단위:원)	
주기관	Marine Diesel Engine	고속	170,000 ~ 370,000
		중·저속	300,000 ~ 530,000
보조기관		국산 고속	120,000 ~ 200,000
		외산 중·저속	200,000 ~ 330,000

※ 평가시 중위치를 적용할 것

< 자료 4 > 의장품 재조달원가 및 오버홀

1. 대상물건 기호(가) 의장품 총 재조달원가 : 250,000,000원

※ 의장품 **오버홀** 시점 : (-) 없음

오버홀 : 기계를 완전 분해한 다음, 속에 있는 교체할 것은 교체하고 닳을 건 닳고 새롭게 조립하는 것을 말함! = 완전 분해 후 수리

2. 대상물건 기호(나) 의장품 총 재조달원가 : 1,000,000,000원

※ 의장품 **오버홀** 시점 : 2018.05.01.

기계는 다시 태어난 것

오버홀 시점부터 기준시점까지
경과연수 책정!

< 자료 5 > 감가수정

1. 정률법적용

2. 내용연수

- 1) 선체, 기관 : 20년
- 2) 의장품 : 10년

3. 최종잔가율

- 1) 선체 : 20%
- 2) 기관 : 10%
- 3) 의장 : 10%

각 개별법에 의한 <행위제한일>과 <사업인정고시일>을 찾아서 적어주면 됨! FAST 교재에 하나의 표로 정리해두었음!

【문제 4】 보상감정평가시 행위제한일, 사업인정일, 가격시점 확정은 기본적으로 중요시된다. 다음 각 물음에 답하시오.(10점)

물음1) K시 도서관 건립사업(근거법률 : 「국토계획법」) 대한 사업인정 의제일 및 행위제한일, 사업인정 후 협의목적 평가의 가격시점을 명시하시오.

물음2) B구 제5주택 재개발 정비사업(근거법률 : 「도시정비법」) 대한 사업인정 의제일 및 행위제한일, 사업인정 후 협의목적 평가의 가격시점을 명시하시오.

물음3) B시 택지개발사업(근거법률 : 「택지개발촉진법」) 대한 사업인정 의제일 및 행위제한일, 협의재결 목적 평가의 가격시점을 명시하시오.

물음4) S시 주거지 조성사업(근거법률 : 「도시개발법」) 대한 사업인정 의제일 및 행위제한일, 수용재결 목적 평가의 가격시점을 명시하시오.

물음5) A시 첨단 베어링 국가산업단지 조성사업(근거법률 : 「산업입지법」) 대한 사업인정 의제일 및 행위제한일, 협의재결 목적 평가의 가격시점을 명시하시오.

물음6) C시 지방도 개설사업(근거법률 : 「도로법」) 대한 사업인정 의제일 및 행위제한일, 사업인정 후 협의목적 평가의 가격시점을 명시하시오.

05 대표적인 개별법상 사업인정의제일 ★★★

법률명	사업명	행위제한일	사업인정 의제일
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	도시·군계획시설사업	도시관리계획 결정고시 및 지형도면 고시 (제173조)	실시계획 인가고시 (제196조)
도시 및 주거환경정비법	정비사업	주민공람*공고일 / 정비구역지정 (제193조)	사업시행계획인가 고시 (사업시행계획서의 고시) (제105조)
도시개발법	도시개발사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제105조 제1항)	토지의 세부목록 고시 (제122조)
도로법	도로사업	도로구역 결정고시일 및 도로구역지정에 관한 주민 등의 의견청취 공고일 (제17조)	도로구역의 결정·변경 고시 (세목고시 불요) (제123조)
택지개발촉진법	택지개발사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제10조)	택지개발지구 지정·고시일 (개발계획수립 포함) (제12조)
주택법	주택건설사업	사업계획의 승인·고시일 (제15조)	사업계획승인 (제17조)
도시철도법	도시철도사업	사업계획의 승인·고시일 (제17조)	사업계획승인가고시 (제105조)
전원개발촉진법	전원개발사업	사업구역	실시계획 승인·고시일 (제15조)
		사업예정구역	
국방·군사시설 사업에 관한 법률	국방·군사시설 사업	사업계획의 승인·고시일 (제48조)	사업계획승인가고시 (제105조)
수도법	수도사업	수도사업의 인가고시일 (제105조)	수도사업인가고시 (제105조)
학교시설사업촉진법	학교시설사업	사업계획의 승인·고시일 (제105조)	학교시설사업시행계획의 승인고시 (제105조)
산업입지 및 개발에 관한 법률	산업단지 사업 (국가 / 일반 / 도시첨단 / 농공)	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제105조)	산업단지의 지정고시 (제122조) (별도 세목고시가 있는 경우 세목고시일)
공공주택 특별법	공공주택사업	주민 등의 의견청취를 위한 공고일 (제105조)	사업계획승인가고시 (제105조)

< 자료 1 > K시 도서관 건립사업 주요 추진경과

2021. 01. 29 : 도시·군 관리계획 결정 및 지형도면고시일
2021. 10. 08 : 단계별 집행계획 수립
2021. 10. 26 : 사업시행자 결정
2022. 05. 09 : 실시계획 작성 및 인가 신청
2023. 01. 05 : 실시계획인가 고시
2023. 08. 11 : 협의 예정일

< 자료 2 > B구 제5주택 재개발 정비사업 주요 추진 경과

2020. 02. 09 : 기본계획 수립
2020. 10. 22 : 정비계획 수립 및 정비구역 지정
2021. 06. 06 : 추진 위원회 구성 및 승인
2022. 03. 21 : 조합설립 인가
2023. 02. 25 : 사업시행계획인가
2024. 05. 15 : 협의예정일
2024. 07. 15 : 관리처분계획인가(예정)

< 자료 3 > B시 택지개발사업 주요 추진경과

2021. 05. 21 : 택지수급계획수립
2021. 10. 21 : 주민 공람·공고
2022. 02. 06 : 택지개발지구지정(개발계획 수립)
2022. 05. 22 : 실시계획수립
2023. 03. 05 : 실시계획승인 및 고시
2024. 05. 15 : 수용재결일
2024. 09. 10 : 이의재결 예정일

< 자료 4 > S시 주거지 조성사업 주요 추진경과

2019. 09. 11 : 도시개발구역지정 제안
2020. 01. 02 : 주민 공람·공청회
2020. 12. 22 : 도시개발구역 지정·개발계획수립
2021. 10. 03 : 도시개발구역지정고시
2023. 01. 15 : 실시계획인가고시(토지세부목록 고시)
2024. 03. 20 : 협의일
2024. 08. 15 : 수용재결 예정일

< 자료 5 > A첨단 베어링 국가산업단지 조성사업 주요 추진경과

2020. 02. 03 : 기초조사 및 개발계획 작성
2020. 09. 11 : 주민 공람·공고
2021. 01. 01 : 산업단지 지정 및 고시
2021. 02. 02 : 토지 세부목록 고시일
2021. 05. 09 : 실시계획 수립
2022. 08. 06 : 실시계획 승인 및 고시
2023. 01. 25 : 협의일
2023. 11. 20 : 수용재결일
2024. 05. 15 : 이의재결 예정일

< 자료 6 > C시 지방도 개설사업 주요 추진경과

2022. 02. 22 : 사전주민설명회
2023. 02. 19 : 도로구역의 결정고시
2024. 06. 07 : 도로구역 편입토지의 세목고시일
2024. 07. 14 : 협의예정일

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 L씨는 택지개발촉진법에 의한 공익사업이 진행되고 있음 택지개발지구로 지정고시된 지역의 보상에 대하여 중앙토지수용위원회로부터 이의재결평가 의뢰를 받았다. 의뢰토지의 비교표준지 선정 및 선정사유를 설명하고, 기호 3을 제외한 나머지 토지의 보상감정평가액을 산정하시오. (40점)

목적은 있지만 평가하지 말것
수용재결평가기기 때문에 가격시점은 수용재결일!

< 자료 1 > 사업개요

1. 사업의 종류(규모) : ○○택지개발사업 (210,000㎡)
2. 주민공람 공고일 : 2022.04.05
 * 해당 공고로 취득하여야 할 토지의 가격은 변동되지 않은 것으로 조사됨.
 (「토지보상법」 제70조 제5항 적용하지 않음.)
3. 택지개발사업지구의 지정·고시일 : 2023.10.24 사업인정고시의제일 1
4. 사업구역 확장으로 인한 추가 세목고시일 : 2024.03.24 사업인정고시의제일 2
추가 확장된 토지에 대하여는 추가 세목고시일이 새로운 사업인정고시의제일이 됨!
5. 협의평가 가격시점 : 2024.05.21
6. 수용재결일 : 2024.08.25 가격시점

23.10.24
사업인정24.03.24
추가세목고시

7. **현장조사 완료일 : 2024.09.21**

보상평가에서는 가격조사기간이 주어져도 fake! 별도의 가격시점이 주어져있음!

8. **이의재결(예정)시점 : 2024.10.25**

(변동)되었다고 했기에 지변률이 변동되었는지 여부를 검토할 필요없이, 인접 시군구의 평균지변률을 적용하면 됨!

9. 서울시 강남구, 동작구 및 성남시 수정구와 인접하고 있는 **서울시 서초구**의 지가는 당해 공익사업의 영향으로 높게 **변동**된 것으로 조사됨 (「토지보상법 시행령」 제37조 제2항 적용하되, 검토는 생략함.)

* 시점수정치 산정시 공시기준일~가격시점 **일괄** ^{구분적용X} 인접 시군구 지변률을 적용함

* 서울시 강남구, 동작구 및 성남시 수정구는 해당사업으로 지가의 영향을 받지 않은 것으로 조사됨. **안심하고 사용하라는 뜻**

당해 공익사업에 따른 용도지역의 변경은 보상평가액에 반영하지 않기 때문에 용도지역은 개발제한구역 자연녹지로 본다!

10. 당해 사업지구의 용도지역은 **기존에는 자연녹지(개발제한구역)**였으나 공익사업시행에 따른 절차로서 **제2종일반주거지역**으로 변경되었음.

< 자료 2 > 의뢰물건 내용

1. 토지조서

기호	소재지		면적(m ²)		지목	비고
			공부	편입		
1	서초구	신원동 210	450	350	대	
2	서초구	신원동 221	600	450	대	
3	서초구	신원동 230	2,000	2,000	임야	평가하지 말라고 제시
4	서초구	신원동 240	900	900	전	

2. 조사내용

구 분	내 용	
위치 및 부근상황	대상물건은 서초구 신원동 속칭 장수리마을 내에 소재하며 부근은 자연부락내의 단독주택, 농경지, 임야 등으로 형성되어 있음	
형태 및 이용상황	기호1) 사다리형 / 남측 인접필지보다 다소 고지 / 완경사 / 주상용 건부지 기호2) 가장형 / 평지 / 주거나지 기호3) 부정형 / 완경사 / 전 기호4) 세장형 / 평지 / 전 세로(불) : 각지로 보지 않음	
일반적으로 차량통행 가능여부기준 : 4m	도로상황	기호1) 남측·서측으로 각각 노폭 약 8m·2m 포장도로에 접하고 있음 소로한면 기호2) 동측으로 노폭 약 2m 포장도로에 접함 세로(불) 기호3) 지적도상 맹지이나 대상물건 북측으로 약 2m 농로에 접하고 있음 세로(불) 기호4) 동측으로 노폭 약 4m 포장도로(자동차 통행 가능)에 접함 세로(가)
공법상 제한	기호1~4) 2종일주 , 택지개발예정지구 , 도시계획도로에 20% 정도 저축됨 2종일주로 보지않고 개발제한구역 자연녹지로 보기로 함! 당해 공익사업으로 지정된 것 (개별적 계획제한이기 때문에 고려하지 않음)	
기타 참고사항	기호3) 2001.03.05에 불법으로 형질변경하여 전으로 이용중임. 기호4) 사업구역이 확장되면서 추가로 편입됨. 편입이 종료 95.01.07 당시 공익사업에 편입된 것이 아니므로 당연히 그 양 불법형질변경 기호1~3 : 23년도 공시지가 기호4 : 24년도 공시지가 임야 → 전	

< 자료3 > 인근지역(신원동)의 표준지 공시지가 현황

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								기호 1~3 2023년	기호 4 2024년
A	125	300	대	주상용	2종 일주	소로 한면	세장형 평지	900,000	950,000
B	130	900	전	전	2종 일주	세로 (가)	부정형 완경사	600,000	650,000
C	산15	3,000	임야	토지 임야	2종 일주	맹지	부정형 완경사	250,000	280,000
기호1,2 D	233	450	대	개발제한지역 내 단독 주상용부지가 없기 때문에	개발 제한	세로 (가)	가장형 평지	500,000	600,000
기호 4 E	280	1,000	전	전 GB 내 전	개발 제한	세로 (불)	부정형 평지	140,000	180,000
기호 3 F	산100	3,000	임야	토지 불법 형질 변경 임야	개발 제한	맹지	부정형 완경사	12,000	15,000

※ 표준지 A, D는 도시계획도로에 20% 저축됨
↳ 표준지공시지가에 반영이 된 가격

< 자료 4 > 시점수정 자료

1. 지가변동률

1) 서초구, 서울시 평균 용도지역별 지가변동률(단위 : %)

구분	서초구		서울시 평균	
	주거지역	녹지지역	주거지역	녹지지역
2023.01.01.~12.31	8.350	10.750	2.350	2.675
2024 년 1월	1.100	1.325	0.150	0.235
2024 년 2월	1.125	1.355	0.100	0.325
2024 년 3월	1.130	1.335	0.125	0.234
2024 년 4월	1.145	1.375	0.130	0.235
2024 년 5월	1.145	1.375	0.145	0.325
2024 년 6월	1.150	1.350	0.125	0.234
2024 년 7월	1.100	1.325	0.130	0.225
2024 년 8월	1.125	1.355	0.145	0.285

※ 2024년 9월 및 10월의 지가변동률은 미고시된 상태임.

2) 강남구, 동작구, 성남시 수정구 용도지역별 지가변동률(단위 : %)

구분	강남구		동작구		성남시 수정구	
	주거 지역	녹지 지역	주거 지역	녹지 지역	주거 지역	녹지 지역
2023.01.01~12.31	2.350	3.555	2.150	2.750	2.750	2.180
2024.01.01~06.30	1.125	2.373	1.145	1.504	1.130	1.565
2024년7월	0.230	0.335	0.140	0.235	0.120	0.225
2024년8월	0.245	0.385	0.130	0.275	0.115	0.275

※ 2024년 9월 및 10월의 지가변동률은 미고시된 상태임.

2. 생산자물가 상승률

연도	2021.12	2022.01	2022.12	2023.01	2023.12	2024.01
지수	128.8	129.2	130.2	130.5	132.5	132.7
연도	2024.02	2024.03	2024.07	2024.08	2024년 9월과 10월은 추정	
지수	132.8	133.0	133.4	133.5		

< 자료 5 > 요인비교 자료 (상승식 적용, 제시되지 않은 조건은 대등함)

1. 표준지와 보상선례의 지역요인은 동일함.

2. 이용상황

목적

구 분	주거용	주상용
주거용	1.00	1.20
주상용	0.83	1.00

수단

3. 도로접면

구 분	소로각지	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
소로각지	1.00	0.96	0.86	0.80	0.70
소로한면	1.04	1.00	0.90	0.85	0.75
세로(가)	1.16	1.05	1.00	0.95	0.83
세로(불)	1.25	1.15	1.11	1.00	0.88
맹지	1.43	1.33	1.20	1.13	1.00

4. 형상

구 분	가장형	세장형	사다리형	부정형
가장형	1.00	0.97	0.92	0.85
세장형	1.03	1.00	0.95	0.88
사다리형	1.09	1.05	1.00	0.92
부정형	1.18	1.14	1.08	1.00

5. 지세

구 분	평지	완경사
평지	1.00	0.90
완경사	1.11	1.00

면적을 8:2로 구분할 필요 없이, 그냥 전체토지에 대해서 표 상 비교보정치를 적용하면 됨

6. 도시계획도로 (저축률 20%일 경우 전체토지에 적용하는 비율을)

자료가 특이하게
제시되어있는 것임

구 분	비저축	저축
비저축	1.00	0.97
저축	1.03	1.00

< 자료 6 > 보상평가선례

1. 사업명 : ○○ 지구 택지개발사업 (당해 사업과 직접적인 관련성 없음)

안심하고 쓰라는 말

2. 가격시점 : 2024. 01. 24. 23.10.24 : #1, #2, #3
24.03.24 : #4

시간적 요건도 있어서,
사업인정고시 이전시점을 가격시점으로 해야하는데,
당해 사업과 직접관련없다고 하였으니 그냥 쓰면 됨

3. 소재지 : 강남구 세곡동 424-5번지

4. 용도지역 : 자연녹지지역(개발제한구역)

5. 그 밖의 요인 보정치 산정을 위한 시점수정치는 1.02100을 적용하며,
비교표준지 기준 산정방식을 통해 산정함.

6. 보상단가 등

		#1, #2	#4
구분		424-5번지	500번지
지목		대	전
단가(원/㎡)		700,000	240,000
토지특성	이용상황	주상용	전
	도로접면	세로(불)	맹지
	형상	부정형	사다리형
	지세	완경사	완경사
	도시계획도로	저축 (20%) 비저축 보상평가액에는 저축감가가 안되어 있기 때문에 <비저축>으로 보면 됨!!	비저축

둘 다 비저축이기에
저축은 아예
신경쓰지 말기

영업보상

19회 기출 1번

【문제 2】 주어진 자료를 활용하여 각 물음에 따른 영업손실보상액 (수용재결을 위한 보상평가)을 산정하시오. (40점)

수용재결평가기기 때문에
가격시점은 수용재결일!

[공통] 만약 영업자가 각 물음의 상황이라면 각 상황마다 보상대상 적격성을 판단하고 보상평가액 산식을 적시한 후, 보상평가액을 산출하시오.

물음1) 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우 (25점)

물음2) 영업허가를 득하고 영업장소가 무허가 건축물인 경우 (6점)

물음3) 무허가 영업이고 영업장소가 적법인 경우 (6점)

물음4) 무허가 영업이고 영업장소가 무허가 건축물인 경우 (3점)

< 자료 1 > 사업개요

영업보상은 사업인정고시일 등이 있기 전부터 행했던 사업이어야하는데
사업인정고시일 등이라 하는 것은 [주민공람공고일]과 [택지개발사업지구의 지정고시일] 중 **빠른 날!**

1. 사업의 종류 : ○○택지개발사업

이 날짜 보다 빠르게 영업을 하고 있었어야 함

2. 주민공람 공고일: 2022.04.05

3. 택지개발사업지구의 지정·고시일 : 2023.10.24 사업인정고시일제일

4. 수용재결일 : 2024.08.25 가격시점

< 자료 2 > 의뢰목록

기호	소재지	물건종류	구조·규격	수량	비 고
가	S동 10	나라안경	—	1식	영업권 (4월 휴업손실)

< 자료 3 > 영업보상관련자료

공람공고일 이전부터 영업하고 있었으니 보상대상맞음

1. 대상 건물의 임차인은 개인사업자로서 2020. 12. 01부터 적법하게 사업자 등록을 행하고 안경점을 운영해 왔음.

사업자등록을 했다고해서 이것이 영업의 적법성을 보증하는 것은 아님(사업자등록은 세무서에 세금신고를 위해 하는 것으로 영업의 인허가와 관계가 없음)

2. 영업이익에 관한 자료

- 1) 재무제표에 의한 영업이익 산정

(단위 : 원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
매출액	180,000,000	200,000,000	240,000,000	150,000,000
매출원가	87,000,000	95,000,000	113,000,000	65,000,000
판매 및 일반관리비	35,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000

※ 2024년 매출액은 택지개발사업지구가 지정고시됨으로써 감소된 것으로 조사됨

24년 제외

- 2) 부가가치세 과세표준액 기준 매출액 등

구 분	매출액(원)	표준소득률(%)
2021년	110,000,000	20
2022년	120,000,000	20
2023년	150,000,000	20
2024년	90,000,000	20

- 3) 인근동종 유사규모 업종의 영업이익 수준

대상물건을 포함한 인근지역 내 동종유사규모 업종의 매출액을 탐문 조사한 바 연간 200,000,000원 수준이고 매출액 대비 영업이익률은 약 30%인 것으로 조사되었음.

영업의 휴업보상 : 영/감/고/부/이

3. 이전 관련자료

1) 상품재고액 : 30,000,000원

2) 상품 운반비 : 3,000,000원

3) 영업시설 등의 이전비 : 2,000,000원

4) 상품의 이전에 따른 감손상당액 : 상품가액의 10%

5) 고정적 비용 : 임차인은 영업과 관련된 차량에 대한 연간 자동차세 600,000원과 매달 임대료로 500,000원을, 종업원 (소득세 원천징수 안함) 은 2인으로서 각각 1,200,000원/월을 지급하고 있으며 휴업기간 중에는 1인만 필요함

6) 이전광고비 및 개업비 등 부대비용 : 2,000,000원

4. 기타자료

1) 제조부분 보통인부 노임단가 : 50,000원/일

2) 도시근로자 월평균 가계지출비

구 분	월평균 가계지출비
1인	2,500,000
2인	2,800,000
3인	3,000,000
4인	4,000,000
5인	4,500,000

3) 영업이익은 만원 단위에서 반올림하여 사정함.

02 영업장소를 이전하는 영업손실의 평가

(영업이익 × 휴업기간) + 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익의 감소액

+ 휴업기간 중의 영업용 자산에 대한 감가상각비·유지관리비와 휴업기간 중에도 정상적으로 근무하여야하는 최소인원에 대한 인건비 등 고정적 비용

+ 영업시설·원재료·제품 및 상품 등(이하 "영업시설등"이라 한다)의

이전에 드는 비용과 그 이전에 따른 감손상당액

+ 이전광고비 및 개업비 등 영업장소의 이전에 따른 부대비용

묵어서 '이전비'라고 말할 수 있음

기출문제에서는 없던 단어임.
상식적으로 자동차세는
매월이 아닌 연간으로 지불

원천징수 안한 사람은 인건비 보상에 포함되지 않음!

《영업보상 총정리》

정소의 적법성 (89.1.24. 이전 무허가는 적법외제)	영업의 적법성	보상내용	
		영업이익 등	이전비
○	○	영업이익 등 (최저, 개인34)	이전비
○	×	도시근로자 3인가구, 3개월	이전비
×	○	1천만원 한도 (임차인, 자유업)	이전비
×	×	-	이전비

임차권 또는 지상권의 가치를 구하는 문제

【문제 3】 감정평가사 甲은 임차권에 대한 시가참고목적의 감정평가를 의뢰 받았다. 아래의 자료를 참조하여 각 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 귀속임대료를 기준으로 임차권(지상권)을 구하시오. (9점)

물음 2) 「완전소유권의 가치 = 임대권의 가치 + 임차권의 가치」라는 등식이 성립한다고 볼 때, 임차권의 가치를 구하시오. (9점)
 이론적으로는 등식이 성립하지 않지만, 만약 성립한다면 임차권의 가치를 물어본 것

물음 3) 두 시산가액을 검토하여 임차권의 평가액을 결정하시오. (2점)

$$\text{임차권(지상권)} = (\text{시장임대료} - \text{계약임대료}) \times \text{PVAF}$$

원래 얼마를 내야 쓸 수 있는 부동산인데
 근데 이거 밖에 안내고 쓰고 있어
 남은기간 현가함

최유효이용 전제
 but 건물주 때문에 주차장을 전제로 한 시장가치가 와야함

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 의뢰일(기준시점) : 2024년 7월 1일 (귀 제시일) 2년 경과

2. 대상토지 내역

소재지 지번	용도지역	면적 (m ²)	임대료(원)		임대차 계약기간
			보증금	지불임료/월	
S시 S구 S동 1번지	일반상업 지역	1,000	—	2,000,000	2022.07.01 ~ 2029.06.30

전체 7년
5년 남음

※ 계약내용과 조건은 계약기간 동안 변동 없음.

3. 토지의 지목 및 이용상황 : 대 및 야외주차장

"용도지역이 일반상업지역인데 야외주차장으로 사용되고 있다고? 최유효이용은 아닌데..?" 라는 생각을 갖고 접근해야 함!

< 자료 2 > 인근지역의 표준지 공시지가

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 접면	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2022년	2024년
①	S시 S구 S동 10번지	1,235	대	상업용	일반상업	세로 (가)	가장형 평지	1,500,000	1,600,000
②	S시 S구 S동 10번지	1,982	대	주거용	일반상업	세로 (가)	세장형 평지	1,300,000	1,350,000

※ 해당 공시지가는 인근의 가격수준을 잘 반영함.

< 자료 3 > 시점수정치 (S시 S구)

기간	지가변동률(%)	비고
	상업지역	
2022. 01. 01 ~ 2024. 05. 31	3.112	2024. 05.까지 누계
2024. 01. 01 ~ 2024. 05. 31	1.396	2024. 05.까지 누계
2024. 05. 01 ~ 2024. 05. 31	0.227	2024. 05. 당월

< 자료 4 > 기대이율 (중위치 적용할 것) 적산법을 이용해서 토지임대료 구하는구나. 알 수 있음

대분류	소분류	실제이용상황	
		표준적이용	임시적 이용
상업용	업무용	1.5%~5.0%	0.5%~3.0%
	매장용	3.0%~6.0%	1.0%~4.0%

이 문제에서는 주차장

※ 필요제경비는 순임대료의 3% 소요됨.

< 자료 5 > 개별요인자료

대상	표준지 #1	표준지 #2
100	105	95

< 자료 6 > 기타사항

- 1. 인근의 최유효이용은 **상업용(매장용)**으로 조사되며, 주차장에 대한 수요는 적음.
- 2. 주차장에서 상업용으로의 전환비용은 **미미**하여 미고려함. (‘없다’라고 이해하면 됨!)
- 3. 임대차기간 동안 주차장 이외의 용도로는 **전환이 불가**하며, 임대차기간이 종료될 경우 원상회복하여 임대인에게 반환하도록 함. (주차장으로만 써야 함!)
- 4. 매년 토지의 가격은 3% 상승하는 것으로 가정함.
- 5. 적용 할인을

귀속임대료 적용 할인율	계약임대료 및 기말복귀가치 적용 할인율
8%	5%

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교시	시간	시험과목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호	성명	

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

91조 6항 공익사업의 변환이 적용되면 기존공익사업이 사업인정을 받은 공익사업이어야하지만 해당 문제는 사업인정을 받았다는 말이 없음. 사업인정없이 갑의 토지를 취득한 것임

【문제 1】 서울특별시 A구가 도시계획시설 도로개설사업으로 소유자 甲의 토지를 협의 취득하였으나 이후 당해 토지가 B공사가 시행하는 H택지개발사업에 편입되어 환매권이 발생하였다. 그러나 사업시행자가 원소유자 甲에게 환매권이 발생한 사실을 통지나 공고를 하지 아니하여 결국 환매권이 상실되었다. 이에 원소유자 甲은 환매권 발생 통지의무 해태로 인한 손해배상 소송을 제기하였다. 원소유자 甲의 환매권 상실로 인한 손해액을 다음 물음에 따라 구하시오. (40점) - 기출 25회 2번 변형 -

91조 6항에 해당하지 않음

당시 법령과 현재 법령에 차이가 있어서 현재 법령에 맞게 약간 수정하였음

물음 1) 본 사안에서 환매권 상실시점(기준시점)은 < 2021.09.20 >이다. 관련 규정 등을 활용하여 그 이유를 설명하시오. (5점)


물음 2) 환매권 상실 당시의 토지 평가에 적용할 비교표준지 기호 및 적용 공시지가를 선택 및 선정이유를 설명하시오. (10점)

물음 3) 환매권 상실 당시의 토지 평가금액을 구하시오. (5점)

물음 4) 만약, 환매권 상실 시점에 환매권을 행사하였을 경우 「토지보상법 시행령」 제48조에 따른 환매금액의 협의요건 충족여부를 검토하고, 반환하여야 할 환매금액을 구하시오. (15점)

물음 5) 환매권 상실로 인한 손해액을 구하시오. (5점)

환매 당시 평가액의 구성




< 자료 1 > 개요 등

- 과거 도로개설 당시(2011.5.4) 원사업시행자가 갑에게 지급한 내역
- 지급한 보상금액 : 토지 56,700,000원, ~~차장물~~ 5,400,000원
 - ※ 환매 토지의 소유권 이전일 : 2011. 05. 04
 새로운 공익사업
 H택지개발사업 (사업면적 : 100,000㎡) 사업인정고시 의제일 : 2017. 10. 27
 적용공시지가 : '17년도
 20만이 넘지 않기 때문에 해당공익사업으로 인해 지가변동여부 검토불요
 - 공익사업의 변경고시일 (도로개설사업 → 택지개발사업) : 2011.09.20
 +10년
 2021. 09. 20 (환매권 상실일)
 2가지 의미
 첫번째) 도로개설사업은 더이상 하지 않는다.
 두번째) 대신 새로운 공익사업인 택지개발사업을 할 것이다.

< 자료 2 > 토지의 개황

- 소재지 및 면적 : 서울특별시 A구 B동 119번지, 315㎡
- 도로개설사업 편입 당시 : 전, 부정형, 완경사, 맹지
- 가격조사완료일 : 2024. 09. 20
- 환매대상토지는 2014년 5월 중에 용도지역이 자연녹지지역에서 제2종 일반주거지역으로 변경되었음. (택지개발사업과 무관한 변경임)

택지개발사업과 무관한 변경이므로 일반주거지역을 전제로 평가!



< 자료 3 > 표준지공시지가

1. 인근 표준지공시지가의 특성 항목

기호	소재지	지목	면적(m ²)	이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세
1	A구 B동 16	전	865	전	자연녹지	맹지	부정형 완경사
2	A구 B동 255-1	대	540	단독주택	자연녹지	세로(가)	부정형 평지
3	A구 B동 306	전	306	전	자연녹지	세로(가)	부정형 완경사
4	A구 B동 381-5	대	413	주상용	2종일주	세로(불)	부정형 완경사
⑤	A구 B동 651	대	248	단독주택 (다가구)	2종일주	세로(가)	가장형 평지
6	A구 C동 381-5	대	243	단독주택	2종일주	세로(가)	사다리 평지

- 1) 기호2, 4, 5 표준지공시지가는 도로개설사업에 따른 가격변동이 있는 것으로 조사되었음.

도로개설사업에 따른 가격변동이 있는
 원지 배제해야할 것 같지만 Fake! 해당공익사업 : H택지개발사업
 [다른공익사업으로 인한 가격변동은 반영을 하는 것이 맞는 것!]
- 2) 기호3, 5 표준지공시지가는 2014년 신규표준지임.
- 3) 기호6 표준지공시지가는 환매 대상 토지와 용도지역, 지목 및 이용상황의 변경과정이 유사함.
- 4) 기호1 ~ 5표준지는 H택지개발사업구역 내 소재하나, 기호6표준지는 H택지개발사업구역외에 소재함.

2. 인근 표준지 공시지가의 연도별 공시가격

(단위 : 원/m²)

기호	2011년	2012년	2017년	2018년	2021년	2022년
1	100,000	106,000	137,000	129,000	145,000	158,000
2	200,000	210,000	283,000	270,000	300,000	330,000
3	—	—	170,000	165,000	185,000	202,000
4	270,000	284,000	380,000	370,000	410,000	450,000
5	—	없음	530,000	510,000	570,000	620,000
6	360,000	취득 당시 380,000	500,000	490,000	환매 당시 550,000	취득 당시 600,000

환매대상토지와 용도지역, 지목 및 이용상황의 변경과정이 유사

표본지는? 지가변동 등을 평가하거나 조사하기 위한 토지 중 표본(대표)가 되는 토지

< 자료 4 > 지가변동률(서울특별시 A구)

정상지가상승분 = 환매 당시의 <표본지>의 적정가격
인근유사토지의 지가변동률 취득 당시의 <표본지>의 적정가격

기간	변동률(%)	
	주거지역	녹지지역
2011. 01. 01 ~ 2011. 09. 20	0.100	0.200
2011. 01. 01 ~ 2017. 10. 27	0.300	0.400
2011. 01. 01 ~ 2021. 09. 20	3.500	4.500
2017. 01. 01 ~ 2017. 10. 27	－ 0.001	－ 0.002
2017. 01. 01 ~ 2021. 09. 20	5.000	7.000
2021. 01. 01 ~ 2021. 09. 20	0.060	0.090

< 자료 5 > 지역요인 및 개별요인 비교

1. 본건 토지와 표준지공시지가 기호1 ~ 기호6은 인근지역에 위치하므로 지역요인은 대등함
2. 개별요인 비교치

구분	표준지1	표준지2	표준지3	표준지4	표준지5	표준지6
개별요인 비교치	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060

< 자료 6 > 그 밖의 요인 보정치

본건 평가에 적용할 그 밖의 요인 보정치는 표준지공시지가 기호1~기호6
공히 1.30으로 산정되었음

< 자료 7 > 기타

1. 환매대상 토지는 환매권 상실 당시 H택지개발지구에 편입되어 조성공사
중인 바 지적확인이 곤란한 상태이며, 인근의 표준적인 이용상황은
주거용(다가구주택)임.

본건의 이용상황은 <기준시점의 이용상황>을 전제로 하는 것이 원칙인데,
현재 조성공사중으로 이용상황 확인이 어렵기 때문에
인근의 표준적인 이용상황을 본건의 이용상황으로 보면 됨!

2. 상기의 B공사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 규정하고 있는
공공기관임.

3. 상기의 H택지개발사업은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에
관한 법률」 제4조 제5호에 규정된 공익사업임.

4. 종전 도시계획시설 도로 사업의 경우 사업인정을 받지 않아, 「토지보상
법」 제91조 제6항의 공익사업 변환 요건은 충족되지 않음.

91조 6항
공익사업의 변환에
해당하는 것
같지만

변환 요건
충족하지 못함

< 자료 8 > 참고 규정

1. 「토지보상법」 제91조

- ① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 “취득일”이라 한다) 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인(이하 “환매권자”라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.
 1. 사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 제24조에 따른 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날
 2. 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 사업완료일
- ② 취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때에는 제1항을 준용한다. 이 경우 환매권은 취득일부터 6년 이내에 행사하여야 한다.
- ③ 제74조제1항에 따라 매수하거나 수용한 잔여지는 그 잔여지에 접한 일단의 토지가 필요 없게 된 경우가 아니면 환매할 수 없다.
- ④ 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다.
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 환매권은 「부동산등기법」에서 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다.
- ⑥ 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관이 사업인정을 받아 공익사업에 필요한 토지를 협의취득하거나 수용한 후 해당 공익사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 다른 공익사업(별표에 따른 사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 공익사업에 해당하는 경우를 포함한다)으로 변경된 경우 제1항 및 제2항에 따른 환매권 행사기간은 관보에 해당 공익사업의 변경을 고시한 날부터 기산(起算)한다. 이 경우 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관은 공익사업이 변경된 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 환매권자에게 통지하여야 한다.

2. 「감정평가실무기준」 810.6.3.5

환매토지에 대한 환매당시의 가액은 다음 각 호의 기준에 따라 감정평가한다.

1. 적용공시지가는 환매당시에 공시되어 있는 공시지가 중 환매당시에 가장 가까운 시점의 공시지가로 한다.
2. 해당 공익사업에 따른 공법상 제한이나 가격의 변동이 있는 경우에는 이를 고려한 가액으로 감정평가한다. 다만, 해당 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 인하여 그 공법상 제한이나 가격의 변동이 없어지게 되는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 이용상황 등의 판단은 환매당시를 기준으로 하되, 해당 공익사업의 시행 등으로 토지의 형질변경 등이 이루어진 경우에는 그 형질변경 등이 된 상태를 기준으로 한다. 다만, 원상회복을 전제로 하는 등의 의뢰인으로부터 다른 조건의 제시가 있는 경우에는 그에 따른다.
4. 환매토지가 다른 공익사업에 편입되는 경우에는 비교표준지의 선정, 적용공시지가의 선택, 지가변동률의 적용, 그 밖의 감정평가기준은 다른 공익사업에 편입되는 경우와 같이 한다.

잔여지 평가의 기본적이면서 중요한 문제로 완벽하게 숙지해야 함!

【문제 2】 J감정평가사는 「국토계획법」에 따른 도시계획시설도로 설치를 위해 실시계획인가 고시가 이루어진 지역의 보상에 대하여 중앙토지수용위원회로부터 이의재결평가 의뢰를 받았다. 보상 관련법규의 제 규정 등을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 보상액을 산정하시오.(40점)

물음1) 편입된 토지의 보상평가액을 산정하시오. (5점)

물음2) 잔여지의 가치하락분을 산정하시오. (10점)

물음 3) 건물의 보상평가액을 산정하시오. (25점)

< 자료 1 > 사업개요

- 1. 사업명 : ○○도시계획도로 개설사업
도로 개설사업이기 때문에 적용공시지가 70조 5항 검토 필요
- 2. 도시계획시설 결정고시일: 2022.5.20
- 3. 실시계획인가고시일 : 2023.2.5
적용공시지가 : '23년도 사업인정고시일제일
- 4. 수용재결일 : 2024.1.8
가격시점
- 5. 이의재결 예정일 : 2024.7.5.

< 자료 2 > 의뢰물건 내용


1. 토지

기호	소재지	지번	지목	전체면적(㎡)	용도지역
1	S시 M동	210	대	240	2종일주

2. 지장물

기호	소재지	물건의 종류	구조·규격	수량	비고
가	S시 M동 210	주택	시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층	50㎡	20㎡편입
나	S시 M동 210	점포	블록조 스투트지붕 단층	40㎡	전부편입

3. 관련 도면



< 자료 3 > 인근지역 표준지 공시지가 (S시 M동) (사업구역 내)

본건 지상 : 주택과 점포

기호	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		
								2022년	2023년	2024년
Ⓐ	100	250	대	주상용	2종 일주	소로 한면	세장형 평지	1,800,000	2,000,000	2,300,000
Ⓑ	110	250	대	주상용	2종 일주	세로 한면	세장형 평지	1,500,000	1,600,000	1,800,000

< 자료 4 > 지가변동률(S시) (단위 : %)


기 간	주거지역	대	전
2022년 누계	1.852	1.612	2.421
2023년 누계	1.042	0.934	1.285
2024년 1월	0.278	0.261	0.178
2024년 5월 누계	0.982	0.857	1.218
2024년 5월	0.211	0.184	0.274

생산자물가지수가 미제시 되어있기 때문에 답안지에 '생산자물가지수 미제시로 인한 생산자물가지수 검토 생략함'이라고 기재하는 것을 권장

< 자료 5 > 건물 조사사항

구분		기호 가)	기호 나)	비고
사용승인일자		2005. 10. 25	1994. 10. 01	
건물 내용년수		45년	40년	
기적시점 현재 제조달원가(원/㎡)		1,000,000	800,000	
이전비 (원)	해체비	4,000,000	2,000,000	총전 보다 더 좋게 만드는 비용인 <시설개량비>는 <불포함> 설비 개량비용 각 5,000,000원 포함 (시설개선)
	운반비	1,500,000	1,200,000	
	정지비	1,200,000	1,000,000	
	재건축비	20,000,000	15,000,000	
	보충자재비	5,000,000	3,000,000	
	부대비용	5,000,000	3,000,000	

- 1) 본 건물의 이전비는 전체 건물을 기준으로 한 것이며, 일부만의 이전은 불가함.
- 2) 기호 가) 건물은 기둥이 없는 구조임.
- 3) 편입으로 인해 보수하여야 할 벽면적은 18.9㎡ 임.
- 4) 건축 보수비용은 400,000원/㎡을 적용함
- 5) 화장실은 편입되어 기존의 효용을 유지하기 위해 재설치되어야 하고 전체면적을 기준으로 하여 50,000원/㎡을 적용함.(추가적인 설비공사는 없음.)
- 6) 잔여건축물의 가치는 기존 가치 대비 30% 하락함.
- 7) 건물의 건축허가 관련 비용 : 12,000,000원
- 8) 기호 가) 건물 단면도



< 자료 6 > 개별요인 자료 (제시되지 않은 요인은 대등한 것으로 봄)

1. 형상

정방형	가장형	세장형	사다리형	자루형
100	95	90	75	60

2. 도로교통

광대한면	중로한면	소로한면	세로한면	세로(불)
100	90	80	75	70

3. 도시계획시설저촉

미저촉	도로저촉
100	85

< 자료 7 > 기타사항

1. 토지의 형상 및 도로조건은 개별적으로 판단할 것.
2. 그 밖의 요인은 1.00으로 봄.
3. 주택 보상평가 시, 「토지보상법 시행규칙」 제33조 제2항에 따른 거래 사례비교법에 의한 검토는 생략함.
4. 지상건물은 모두 적법하게 건축된 것으로 조사됨.
5. 잔여지의 공사비는 2,000,000원이 소요될 것으로 조사됨.
6. 잔여지는 종래의 목적대로 사용하는 것이 가능한 것으로 조사됨.

【문제 3】 D건설회사는 총 720세대 규모의 아파트단지 조성사업을 시행하여 입주가 완료되었으나 그중 12세대는 일반적인 아파트와는 달리 거실 유리창의 일부가 감소되도록 설계되어 입주 후 가치하락액을 산정하여 환불해 주기로 하고 환불대상세대 및 환불액 결정을 밸류업감정평가법인에 의뢰하였다. 아래에 제시된 조건과 자료의 범위 내에서 밸류업감정평가법인이 수행해야 할 환불대상세대 결정 및 대상세대의 최종 환불액을 평가하시오. (20점)

－ 기출 22회 3번 변형

물음1) 환불대상 세대를 결정하시오, (2점)

햇빛이 조금 덜 들어온다고해서 <일조권 침해>를 받은 건 아니기 때문에 12세대 중 <일조권 침해>라고 인정되는 세대만 손해배상 해줌

물음2) 최종환불액을 결정하시오. (18점)

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 환불액 평가의 기준시점은 2024. 08. 01로 함.
2. 환불액 지급대상세대는 < 자료 2 >에 제시된 세대 중 연속일조시간이 2시간 미만이고 총 일조시간이 4시간 미만인 세대만을 대상으로 함.
and
3. 환불액은 일조시간을 기초로 산정한 가치하락액을 기준으로 결정함. 이 경우 본 아파트단지에서 일조권 가치가 전체가치에서 차지하는 비율은 평형에 관계없이 6%이며 총 일조시간(x분)과 해당세대의 가치하락율(y) 간의 관계는 다음 산식으로 산정함.

$$y = 0.06 \left(1 - \frac{x}{240} \right)$$
4. 환불대상세대 중 1년 이내에 거래사례가 있는 경우에는 거래사례에 의해 산정한 가치하락액과 일조시간을 기준으로 산정한 가치하락액을 비교하여 작은 금액으로 환불액을 결정함.

< 자료 2 > 대상 아파트단지 개요

1. 소재지 : S시 A구
2. 규모 : 총 720세대(10개 동 × 각동 72세대)
3. 층수 : 각 동 공히 18개 층 높이며, 각 층별 세대수는 동일하게 건축되었음.
4. 동별 현황
 - 1) 101동~108동 : 전 세대 전유 85㎡형
 - 2) 109동, 110동 : 전 세대 전유 110㎡형

< 자료 3 > 창면적 감소세대 현황

		4시간(240분) 미만 and 2시간(120분) 미만		
동 번호	해당 세대	창면적감소비율 (%)	총 일조시간 (분)	연속일조시간 (분)
101	301호	45	165	95
	302호	18	265	183
	401호	45	170	98
	402호	18	270	185
102	602호	60	265	93
	702호	25	250	170
109	301호	45	165	125
	302호	18	265	183
	401호	45	170	128
	402호	18	270	185
110	602호	60	160	93
	702호	25	250	170

일조권
침해
세대

< 자료 4 > 본건 아파트단지의 층별 효용지수

층	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
효용지수(%)	90	94	96	98	99	100	100	100	100	100
층	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—
효용지수(%)	100	100	100	100	100	100	100	98	—	—

< 자료 5 > 본건 아파트단지의 위치별 효용지수

위치	1호	2호	3호	4호
효용지수(%)	98	100	98	96

< 자료 6 > 본건 아파트단지의 면적 타입별 효용지수

전유면적(m ²)	85	110
효용지수(%)	100	104

< 자료 7 > 본건 아파트 단지 내 적정한 실거래사례 자료

1. **창면적 감소가 없는 사례**

- 1) 동, 호수 : 107동 503호
- 2) 거래시점 : 2024. 06. 25
- 3) 거래가격 : 322,000,000원

일조침해가 **없**는 상태에서의 가치2. **창면적 감소가 있는 사례**

- 1) 동, 호수 : 101동 401호(본건)
- 2) 거래시점 : 2024. 03. 12
- 3) 거래가격 : 305,000,000원

일조침해가 **있**는 상태에서의 가치

< 자료 8 > 인근지역의 아파트매매가격지수

2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07
113	114	116	116.8	117.8	119	120

< 자료 9 > 기타 평가조건

1. 각 호별 정상가격 산정에 있어서 개별소유자가 개별 투자한 내부마감재, 구조변경, 추가설비 및 관리상태의 차이 등의 개별적 사항은 고려하지 않음.
2. 본건 아파트단지 내 각 동별 효용격차는 없는 것으로 가정함.
3. 가치형성요인비교시 조건간 모두 상승식 적용할 것.
4. 하락율 산정 시 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 표시.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

동일한 토지인데, <사실상 사도>와 <예정공도>로 보았을 때 각각 평가액이 어떻게 되는지 물어보는 문제

【문제 1】 감정평가사 S씨는 W시 N구청장으로부터 ○○도시계획시설(도로)사업과 관련하여 토지의 보상평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

－ 기출 28회 1번 변형

물음 1) 사실상 사도와 예정공도의 개념 및 평가기준을 약술하시오. (10점)

물음 2) < 물음 2) 관련 자료 >의 상황을 가정하여 대상토지의 감정평가액을 구하시오. (15점)

물음 3) < 물음 3) 관련 자료 >의 상황을 가정하여 대상토지의 감정평가액을 구하시오. (15점)

< 공통 자료 >

1. 사업의 개요

- 1) 사업시행지 : W시 N구 M동 100-4번지 일원
- 2) 사업의 종류 : ○○도시계획시설(도로)사업
- 3) 사업시행자 : W시 N구청장
- 4) 사업의 착수 예정일 및 준공예정일 : 인가일 / 2025. 03. 31

2. 사업추진일정

구분	일정
• 도시계획시설 (도로) 결정일	2017.08.21
• 도시계획시설 (도로)사업 실시계획인가고시일	2023.12.15
• 보상계획공고일	2024.03.31
• 현장조사완료일	2024.06.01

※ 보상의뢰서상 협의예정일 : 2024.07.01.

3. 대상토지의 개요 (가격시점 현재)

기호	소재지	편입면적 (㎡)	지목	현실 이용상황	용도지역	비고(소유자)
1	W시 N구 M동 100-4번지	381	전	도로	준주거지역	홍길동

4. 표준지 공시지가 자료

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2023.01.01	2024.01.01
A	W시 N구 M동 105번지	400	대	주거 나지	2종 일반주거	세로 (불)	가장형 평지	770,000	860,000
B	W시 N구 M동 103번지	420	대	다세대	준주거	세로 (가)	정방형 평지	1,050,000	1,160,000
C	W시 N구 M동 101번지	450	전	전	준주거	소로 한면	사다리 평지	500,000	550,000

5. 시점수정자료(W시 N구 주거지역)

구분	지가변동률(%)	비고
2023.01.01.~2023.12.31	3.257	2023년 12월 누계
2024.01.01.~2024.05.31	1.426	2024년 5월 누계
2024.05.01.~2024.05.31	0.431	2024년 5월 변동률

※ 2024년 6월 이후의 지가변동률은 현재 미고시인 상태로 직전월인 2024년 5월 지가변동률을 연장적용 하기로 함

6. 개별요인 품등 비교자료 (모두 상승식 적용할 것)

1) 형상


구분	정방형	가장형	세장형	사다리	부정형	자루형
정방형	1.00	1.02	1.00	0.99	0.94	0.89
가장형	0.98	1.00	0.98	0.97	0.92	0.87
세장형	1.00	1.02	1.00	0.99	0.94	0.89
사다리	1.01	1.03	1.01	1.00	0.95	0.90
부정형	1.06	1.09	1.06	1.05	1.00	0.94
자루형	1.12	1.15	1.12	1.11	1.06	1.00

※ 부정형 : 삼각형 포함


※ 자루형 : 역삼각형 포함

2) 도로접면 (각지는 한면에 비해 5% 우세)


구분	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
중로한면	1.00	0.92	0.82	0.78	0.70
소로한면	1.09	1.00	0.89	0.85	0.79
세로(가)	1.22	1.12	1.00	0.95	0.88
세로(불)	1.28	1.18	1.05	1.00	0.93
맹지	1.43	1.27	1.13	1.07	1.00




7. 대상 토지 주변 지적현황(축척 없음)



예정공도로 이용되지 않았을 때 어떻게 이용될까를 전제로 토지자체를 평가



토지의 일부만이 예정공도로 이용되고 있었을 때 한 몸(전체토지)이었을 때의 가치를 구한 뒤 예정공도로 이용되는 면적만 곱하여 평가



* 100-2번지는 다세대로 이용중이며, 인근의 표준적 이용은 다세대임.

사업인정고시일 23.12.15이전시점을 가격시점으로하는 보상선례나 거래사례를 사용해야하지만, 해당사업으로 인한 영향 없다고 했기에 사업인정 이후 거래사례나 평가선례라고 해도 사용할 수 있다!

8. 그 밖의 요인 보정치 산정을 위한 자료

1) 인근지역 내 보상 평가선례 (해당사업으로 인한 영향 없음)

기 호	소재지	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	단가 (원/㎡)	가격시점
↗	W시 N구 M동 200번지	300	대	주거 나지	일반 상업	소로 한면	부정형 평지	2,500,000	2023. 01.01
⌚	W시 N구 M동 250번지	350	대	다세대	준주거	세로 (가)	세장형 평지	1,500,000	2023. 01.01
↘	W시 N구 M동 300번지	380	전	전	준주거	소로 한면	사다리 평지	800,000	2023. 01.01

해당사업으로 인한 개발이익이 반영된 사례이기 때문에 거래사례는 사용하지 않음!

2) 인근지역 내 거래사례(토지만의 사례) (해당사업으로 인한 개발이익 반영)

기 호	소재지	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	단가 (원/㎡)	거래시점
ㄷ	W시 N구 M동 400번지	400	대	주상 나지	2중 일주	중로 한면	부정형 평지	1,600,000	2024. 01.01
ㄹ	W시 N구 M동 420번지	380	대	상업 나지	준주거	중로 한면	세장형 평지	2,200,000	2024. 01.01
ㅂ	W시 N구 M동 500번지	350	대	주거 나지	2중 일주	세로 (가)	사다리 평지	1,000,000	2024. 01.01

9. 그 밖의 요인은 비교표준지 기준방식을 기준하여 산정함.

10. < 공통 자료 > 외에는 아래 각 물음의 자료를 활용하여 기술하되,
물음 2), 물음 3)은 각각 독립적인 사실관계임을 전제함

< 물음 2) 관련 자료 >

1. 인접한 M동 100-2번지 소유자는 대상 토지와 동일한 홍길동이고, 1999년 8월부터 홍길동은 M동 100-2번지의 **건축허가를 위하여 대상 토지를 도로로 개설한 것**으로 확인이 되었는바, **대상 토지는 M동 100-2번지의 효용증진에 기여**하고 있음. **사실상 사도** - 인근지역(100-2번지) 평가액의 1/3이내

2. 개별요인 비교 시 제시된 특성 이외의 특성은 모두 동일한 것으로 봄.


< 물음 3) 관련 자료 >

이런 경우에는 시간적으로 뭐가 더 먼저인지를 판단해야 함!

1. 본건 토지는 해당 공익사업의 시행을 위하여 M동 100-2번지에서 **분필된 토지**로, 인접한 M동 100-2번지 소유권자는 대상 토지와 동일한 홍길동이며, **당해 도시계획시설사업 시행절차** 등이 없는 상태에서 M동 100-2번지의 **건축허가를 위하여 2019년 8월부터 도로로 개설한 후, 사실상 불특정 다수인의 통행에 이용 중**임을 사업시행자로부터 확인하였음.

사실상 사도

2. 개별요인 비교 시 제시된 특성 이외의 특성은 모두 동일한 것으로 보며 당해 사업으로 인한 개발이익은 30%임. (개발이익은 실시계획인가일부터 존재함.)



【문제 2】 감정평가사 J는 K씨로부터 「하천법」에 의한 ○○천 정비사업과 관련하여 보상목적의 감정평가를 의뢰받았다. 주어진 자료를 활용하고 보상 관련법규의 제 규정을 참작하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

－ 14회 2번 변형

물음1) 의뢰목록토지에 대한 보상평가를 위하여, 적용공시지가를 선택하고 비교표준지를 선정하시오. (별도 처리방침 기재가 필요한 경우 기재할 것)(15점)

물음2) 의뢰목록토지에 대한 보상평가액을 구하시오. (15점)

< 자료 1 > 감정평가 의뢰내역

1. 공익사업명 : ○○천 정비사업

2. 사업시행자 : 환경부장관(하천관리청)

3. 하천공사시행계획 수립·고시일 : 적용공시지가 : '24년도 2024.05.01 사업인정고시의제일

하천관리청이 하천공사를 시행하려는 때에는 하천공사시행계획을 수립하여야 하며, 하천공사시행계획을 수립·고시한 경우 「토지보상법」 제20조 제1항 및 제22조에 따른 사업인정과 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. < 「하천법」 제78조 제3항 >

4. 협의예정일 : 2024.8.28 가격시점

< 자료 2 > 토지조서 및 토지에 대한 조사사항

일련 번호	소재지 지번	지목	면적(m ²)		실제이용 상황	소유자	관계인	
			공부	편입			성명	권리내역
1	K시P구 I동151	답	2,200	300	전	A	-	
2	K시P구 I동152	전	800	150	전	A	한국 전력공사	구분 지상권
3	K시P구 I동153	전	200	120	전	B	-	
4	K시P구 I동154	대	400	100	관리사 그냥 전으로 보면 됨 및 전	C	○○농협	근저당권
5	K시P구 I동155	전	2,500	40	도로	D	-	


인근 표준적 이용상황

※ K시 P구 I동 인근은 채소등 농작물을 재배하는 근교 농경지대이며, 공히
→ 자연녹지지역(개발제한구역)임. (해당 공익사업을 직접목적으로 하는 용도지
역, 용도지구, 용도구역의 변경은 없었음)

※ 토지이용 및 접면도로 상태

	이용상황	접면도로	비 고
1	하우스 작물 재배	세로(가)	
2	노지 채소 재배	세로(불)	송전선으로 인한 건물, 지하 이용저해 없음
3	전(휴경지)	세로(가)	
4	과 재배	세로(가)	
5	현황 도로	세로(가)	

※ 일련번호2 토지의 구분지상권 설정사항



송전선로 명칭	선하지 면적	구분지상권 내역	
		설정시기	보상금액
○○ 구간 35KV	200m ²	2020.4.1	2,400,000원
* 일련번호2 토지의 선하지 면적 중 당해사업에 편입된 부분은 80m ² 임.			

※ 일련번호3 토지는 2023.11.20 농업용창고 신축허가(철골조, 100㎡)를 적법하게 받은 상태이며 본건 일대에서 농업용창고 신축허가를 받은 상태의 “전”은 그렇지 아니한 “전”보다 약 15% 정도 높게 거래되는 것이 일반적임)

전 x 비교(행정x1.15)

근저당권 설정액은 토지보상액과 아무런 상관이 없음

$$\frac{A: 10\text{억}}{A: 10\text{억}} = \frac{3\text{억 대를}}{A: 10\text{억}}$$

※ 일련번호4 토지의 ○○농협 근저당권 설정액은 45,000,000원임(본건 토지는 개발제한구역지정 당시부터 지목이 “대”이며, 본건 토지를 대지로 조성하는데 소요되는 적정비용은 12,000원/㎡인 것으로 조사됨)

GB 내 건축물이 없는 지목이 '대'인 토지(나대지) x 비교 = GB 내 '대'인 토지가치 - @12,000 = GB 내 지목은 '대'인데 이용상황은 '전'인 토지가치

※ 일련번호5 토지는 새마을사업에 의하여 도로부지를 편입된 것으로 편입 당시 지적도 및 현황도를 확인한 바 접면도로는 세로(불)이며, 좁고 긴 토지로 약 10%의 추가 감가 요인이 있는 것으로 조사됨. (일련번호5 토지의 인근토지는 일련번호 1토지와 유사함)

※ 참고규정 (「토지보상평가지침」 제31조 중 일부)

제31조(개발제한구역 안 토지의 감정평가)

- ① 개발제한구역 안의 토지에 대한 감정평가는 개발제한구역의 지정이 일반적인 계획제한으로서 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.
- ② 개발제한구역 지정 당시부터 공부상 지목이 “대”인 토지(이축된 건축물이 있었던 토지의 경우에는 개발제한구역 지정 당시부터 해당 토지의 소유자와 이축된 건축물의 소유자가 다른 경우에 한한다)로서 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 제24조에 따른 개발제한구역 건축물관리대장에 등재된 건축물(이하 이 조에서 “건축물”이라 한다)이 없는 토지(이하 이 조에서 “건축물이 없는 토지”라 한다)에 대한 감정평가는 다음 각 호와 같이 한다.
 1. 토지의 형질변경허가 절차 등의 이행이 필요하지 아니하는 건축물이 없는 토지는 인근지역에 있는 건축물이 없는 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 건축물이 없는 토지의 표준지공시지가가 인근지역에 없는 경우에는 인근지역에 있는 건축물이 있는 토지의 표준지공시지가를 기준으로 하거나, 동일수급권 안의 유사지역에 있는 건축물이 없는 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가할 수 있다.

2. 농경지 등 다른 용도로 이용되고 있어 토지의 형질변경절차 등의 이행이 필요한 토지는 제1호의 기준에 따른 감정평가액에 형질변경 등 대지조성에 통상 필요한 비용 상당액 등을 고려한 가액으로 감정평가한다. 다만, 주위 환경이나 해당 토지의 상황 등에 비추어 “대”로 이용되는 것이 사실상 곤란하다고 인정되는 경우에는 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 현실적인 이용상황이 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 한다.

< 자료 3 > K시 P구 표준지공시지가 자료

일 련 번 호	소재지 지번	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2023.1.1	2024.1.1
가	I동 101	350	대	주거나지	개발제한 자연녹지	세로 (가)	사다리형 평지	120,000	150,000
나	I동 159	1,000	답	전		세로 (불)	부정형 평지	45,000	58,000
다	I동 301	650	잡종 지	전기타		중로 한면	부정형 평지	100,000	120,000
라	M동 20	400	대	단독		세로 (가)	사다리형 평지	180,000	210,000
마	M동 150	1,200	전	전		세로 (가)	부정형 평지	40,000	50,000

※ 같은 동인 경우 인근지역으로 판단되며, I동과 M동은 유사지역임

< 자료 4 > 시점수정 자료

1. 지가변동률 (K시 P구)

(단위 : %)

구분 지가	P구 평균	녹지지역	전	답	대(주거용)
2022.4.1.~12.31	0.62	0.66	0.32	0.24	0.99
2023.1.1.~12.31	20.68	23.28	24.27	23.61	19.02
2023.7.1.~12.31	14.14	15.04	16.23	16.22	13.13
2024.1.1.~ 3.31	1.36	1.17	1.33	0.0	1.99
2024.4.1.~ 6.30	1.13	1.95	2.28	0.79	1.02
2024.1.1.~ 6.30	2.51	3.14	3.64	0.79	3.03
2024.6.1.~ 6.30	0.88	0.54	0.76	0.74	0.56

※ 2024년 6월 이후 지가변동률은 조사·발표되지 않았음

2. 생산자 물가상승률(한국은행조사, 『생산자물가지수』 기준)

(2015.01 = 100)

2021.3	2022.4	2022.12	2023.12	2024.1	2024.8
122.9	123.2	120.8	126.4	127.7	128.8

< 자료 5 > 토지특성에 따른 격차율 자료

대상토지는 개발제한구역내 “전” 지대에 소재하는 토지로서 비교표준지 대비 지목·접면도로 이외의 요인은 유사함

지 목		대	전	답	접 면 도 로		소로 한면	세로 (가)	세로 (불)
	대	1.0	0.80	0.78		소로한 면	1.0	0.97	0.92
	전	1.25	1.0	0.98		세로 (가)	1.03	1.0	0.95
	답	1.28	1.02	1.0		세로 (불)	1.08	1.05	1.0

< 자료 6 > 선하지 공중사용에 따른 사용료 평가시 적용되는 보정률 산정자료

1. 입체이용배분율표(공중부분 사용에 따른 토지의 이용이 입체적으로 저해되는 정도)

해당지역	고층시가지	중층시가지	저층시가지	주택지	농지·임지
용적률 이용률구분	800%이상	550~750%	200~500%	100% 내외	100% 이하
건물 등 이용률(α)	0.8	0.75	0.75	0.7	0.8
지하 이용률(β)	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10
기타 이용률(γ)	0.05	0.15	0.15	0.15	0.10
γ 의 상하 배분비율	1:1~2:1	1:1~3:1	1:1~3:1	1:1~3:1	1:1~4:1

농지,임지는 저해되는 총수가 없기에 고려하지 않음

※ γ 의 상하배분비는 최고치를 적용함

2. 감정평가사 J는 송전선로 건설로 인한 선하지의 공중부분 사용에 따른 사용료 평가 시 입체이용저해 외에 토지의 경제적가치가 감소되는 정도에 대한 적용보정률을 다음과 같이 판단함.

추가보정율	송전선로요인	개별요인	그 밖의 요인
20%	5%	9%	6%

< 자료 7 > 기타사항 보정자료

1. 토지보상평가시 그 밖의 요인 보정의 경우 ‘전’ 표준지의 경우 1.20, ‘대’ 표준지의 경우 1.00을 적용함.
2. 감정평가사 J는 토지보상평가액 산정을 위한 구분지상권의 가액을 결정하는 경우, 기준시점에서 구분지상권의 설정가액으로 평가하여 결정하는 것이 가장 적합하다고 판단하였음.

【문제 3】 감정평가사 김공정씨는 다음 물건에 대하여 ○○지방법원으로부터 경매 목적의 감정평가를 의뢰받았다. **기준시점을 2024.07.14**로 하여 관련법규 및 이론을 참작하고 주어진 자료를 활용하여 다음물음에 답하시오. (20점) - 기출 26회 4번 변형

물음1) 제시외 건물이 토지에 미치는 영향에 대한 의견과, 토지평가시 처리 방침에 대하여 설명하고, 토지의 감정평가액을 구하시오. (10점)

물음2) 의뢰물건에 대한 경매감정평가액을 구하시오. (10점)

< 자료 1 > 법원감정평가 명령서 내용 요약 및 평가대상

1. 대상토지기호(1)

: S시 S구 S동 1210번지 / 대 / 200㎡ / 제2종일반주거지역

2. 대상건물기호(가)

: S시 S구 S동 1210번지 위지상 / 철근콘크리트조 및 벽돌조 슬래브지붕 / 2층 주택 / 사용승인일: 2018.12.05

내용연수: 50년 - 1층: **철근콘크리트조** 단독주택 100㎡ **기준시점: 24.7.14 (증축 3년 경과)**

내용연수: 45년 - 2층: **벽돌조** 단독주택 12㎡ (**2021.02.03. 증축**) [증축부분 전체내용연수]
경과연수(3년) + 잔존연수 (42년)

3. 현장조사사항

기호(1) 토지 지상에는 < 자료 2 > 현황도와 같이 법원의 제시목록 외 기호㉠, ㉡이 소재함. 제시목록뿐 아니라 등기사항전부증명서 및 대장에도 등재되어 있지 아니하여 소유권에 대한 재확인 필요함.

4. 유의사항

㉠, ㉡

제시 외 건물이 있는 경우에는 반드시 그 가액을 평가하고, 제시 외 건물이 경매대상에서 제외되어 그 대지가 소유권의 행사를 제한받는 경우에는 그 제한을 반영하여 평가함

이 문제의 특징 2가지

(1) 2층이 증축된 건물

(2) 1층(철콘)과 2층(벽돌)의 구조가 상이하므로
전내용연수가 기본적으로 상이함

따로 구하는 이유

① 기존부분 잔존연수
45년

② 증축부분 잔존연수


42년

n = 42년

n = 45년

42년 지나면 증축부분 없어지기 때문에
증축부분의 잔존연수는 42년으로 보는 것이 합리적임

< 자료 2 > 현황도



< 자료 3 > 건물평가자료

구분	구조	이용상황	재조달원가 (원/㎡)	면적 (㎡)	적용단가 (원/㎡)
기호(가) 기존	철근콘크리트조 슬래브지붕	주택(방1, 거실, 주방, 화장실1)	750,000		
기호(가) 증축	벽돌조 슬래브지붕	방1	600,000		
제시 외 건물기호㉠	경량철골조 판넬지붕	보일러실	-	4	100,000
제시 외 건물기호㉡	벽돌조 슬래브지붕	주택(방1, 주방1, 화장실1)	600,000	48	

- ※ · 철근콘크리트조 내용년수 50년, 벽돌조 내용년수 45년, 잔가율 0%
- 제시 외 건물 기호㉠은 신축년도가 불명확하여 관찰감가를 병용하여 적용단가를 산정하였으며, 면적은 실측 면적임
 - 제시 외 건물 기호㉡은 잔존내용년수가 20년으로 추정됨

< 자료 4 > 기타자료

제시 외 건물이 토지에 미치는 영향을 고려하지 아니하고 공시지가 기준으로 평가한 금액은 6,530,000원/㎡임. 제시 외 건물이 토지에 미치는 영향이 있다고 판단될 경우에는 아래사항을 감안하여 평가하기 바람.

	전체 토지에 미치는 영향	
제시 외 건물 기호㉠	1% ←	1%를 해석을 어떻게 하느냐에 따라 1%를 반영할 수도 안할 수도 있다. (둘 다 맞는 것으로 보여짐)
제시 외 건물 기호㉡	12 %	

항상 어떤 [법]에 따른것인가가 중요

사업인정고시의제일 : 도로구역결정고시일

【문제 4】 감정평가사 J는 A군수로부터 『도로법』에 따른 도로에 편입되는 토지에 대한 협의보상평가를 의뢰받았다. 소유자甲의 보상액을 산정하시오.(10점)

< 자료 1 > 평가의뢰 내역 등

1. 사업의 종류 : ○○ 도로건설사업
2. 도로구역결정고시일 : 2023. 12. 31 사업인정고시의제일
3. 사업시행자 : A군수
4. 보상평가의뢰일자 : 2024. 06. 01
5. 협의예정일 : 2024. 07. 31 가격시점
6. 현장조사 완료일 : 2024. 06. 30
7. 토지조서 및 대상토지특성

기호	소재지	지번	지목	이용 상황	전체면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	용도지역
1	A군 B면 C리	105번지	대	단독 주택	330	60	계획관리 지역

※ 토지 소유자 : 甲(30%), 乙(70%)

< 자료 2 > 표준지공시지가 (A군 B면 C리)


기호	소재지	지목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시 지가 (원/㎡)	비고	공시 기준일	
가	65번지	대	300	단독 주택	계획 관리	소로 한면	세장 평지	1,300,000 반영0 행정요인 보정필요	도로 구역 25%	2023. 01.01	같은 표준지인데 적용공시지가만 다름
나	65번지	대	300	단독 주택	계획 관리	소로 한면	세장 평지	1,330,000	도로 구역 25%	2024. 01.01	

※ 상기 표준지공시지가는 공히 대상토지와 인근지역에 소재함.

< 자료 3 > 지가변동률

기간	A군 계획관리지역 지가변동률(%)
2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31(누계)	8.340
2024. 01. 01 ~ 2024. 06. 30(누계)	5.270
2024. 06. 01 ~ 2024. 06. 30	0.132

< 자료 4 > 대상토지현황 등



※ 도로구역 편입면적 : 60㎡

< 자료 5 > 토지 가치형성요인 비교자료 (제시되지 않은 조건은 대등함)

1. 형상

구 분	가장형	세장형	사다리형
가장형	1.00	0.91	0.77
세장형	1.10	1.00	0.85
사다리형	1.30	1.18	1.00

2. 도로접면

구 분	세로(가)	소로한면
세로(가)	1.00	1.18
소로한면	0.85	1.00

3. 도로구역

구 분	일반	도로구역
일반	1.00	0.85

※ 행정요인비교치는 소수점이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시함

< 자료 6 > 기타사항

1. 개별요인 비교 시 모두 상승식 적용할 것.

2. 그 밖의 요인 보정치는 1.50을 적용할 것.

3. 甲이 소유한 토지의 위치는 위치확인동의서를 통해 확인함. 구분소유적 공유

구분평가 하도록 함정을 파놓은 것! 보상평가는 구분평가가 아니라 부분평가로 평가!

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

도정법 논점이라 어렵다 느낄 수 있지만, 결국 토지평가 + 건물평가의 합일뿐!

【문제 1】 감정평가사 김씨는 『도시 및 주거환경 정비법』에 의한 A시 B구 C동 XX지구 주택재개발조합으로부터 조합원 P씨의 권리변환 및 정산을 위한 평가를 의뢰받아 다음 자료를 조사·수집하였다. 이 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점) - 17회 2번 변형

물음 1) P씨의 종전자산 가격을 구하시오. (15점)

물음 2) 분양예정자산 평가액(조합원분양 + 일반분양)을 구하시오. (18점)

아파트 일체비준 거사비

물음 3) 비례율, 권리액 등을 산정하여 P씨의 정산금을 구하시오. (7점)

$$\text{공식 : } \frac{\text{분양예정자산가격} - \text{총사업비}}{\text{종전자산가격}}$$

$$\text{비례율} \times \text{P씨의 종전자산가격} = \text{P씨의 권리가액}$$

< 자료 1 > P씨 소유 토지와 건물내용

1. 토지

소재지	지목	면적	용도지역	도로교통	형상지세
A시 B구 C동 250번지	대	120m ²	제2종일반 주거지역	세로(가)	사다리형 평지

이후에 지어진 무허가건축물은 <신발생무허가>로 <종전자산평가 대상>으로 인정하지 않음

2. 건물 (서울시) 조례에 따르면 89.124 이전에 지어진 무허가건축물을 <특정무허가>라고 해서 <종전자산평가 대상>으로 인정을 해줌

소재지	구조	면적	신축일자	비고
A시 B구 C동 250번지	블록조 슬래브 지붕	90m ²	1989.1.1	무허가건축물 (단독주택)

< 자료 2 > 재개발사업 계획

1. 사업일정
- 1) 재개발구역지정 고시일 : 2021.07.01 행위제한일
- 2) 주택재개발조합 설립일 : 2022.03.01
- 3) 주택재개발사업시행인가 고시일 : 2023.08.01 사업인정고시의제일
- 4) 관리처분계획 인가일 : 2024.08.27
- 5) 준공 인가일(예정) : 2025.12.31

2. 건축계획

철근콘크리트조 슬래브지붕 15층 아파트 2개 동

32평형(전용면적 85m²), 각층 1-4호, 총 120세대

3. 분양계획

일반분양 : 각층 1호 30세대, 분양가는 인근 아파트시세와 비교 결정

조합원분양 : 각층 2-4호 90세대, 분양가는 350,000,000원으로 동일

분양아파트 층별 및 호별 효용도

층별	1층	2층	3-14층	15층
	100	106	110	104
호별	1호	2호	3호	4호
	100	103	103	100

< 자료 3 > 현장조사 기간

1. 종전자산 : 2023.12.10. ~ 2024.02.01
2. 분양예정자산 : 2024.05.01. ~ 2024.06.01

< 자료 4 > 인근지역의 표준지 공시지가 자료

일련 번호	소재지 지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도지역	도로상황	형상지세	비고
①	A시 B구 C동 119	250	대	단독 주택	제2종 일반주거	세로(가)	사다리형 평지	XX주택재개발 지구 내
2	A시 B구 C동 200	200	대	단독 주택	제2종 일반주거	소로한면	세장형 평지	XX주택재개발 지구 외
3	A시 B구 C동 300	300	대	단독 주택	제3종 일반주거	소로한면	사다리형 완경사	XX주택재개발 지구 외
4	A시 B구 C동 305	200	대	상업 용	제2종 일반주거	세로(가)	사다리형 완경사	XX주택재개발 지구 내

사업지구 내에서
선정하는 것이 원칙

일련번호	공시지가(원/㎡)			
	2021년	2022년	2023년	2024년
1	2,200,000	2,300,000	2,400,000	2,500,000
2	2,000,000	2,100,000	2,200,000	2,300,000
3	1,900,000	2,000,000	2,300,000	2,400,000
4	2,100,000	2,200,000	2,500,000	2,700,000

< 자료 5 > A시 B구 지가변동률

기간	용도지역별(%)			
2021.1.1.~2021.7.1	주거	상업	공업	녹지
2021.7.2.~2021.12.31	1.102	1.051	1.200	1.301
2022.1.1.~2022.3.1	1.101	1.022	1.051	1.251
2022.3.2.~2022.12.31	1.120	1.031	1.022	1.301
2023.1.1.~2023.8.1	2.000	2.007	1.032	1.053
2023.8.2.~2023.12.31	2.000	1.054	2.002	1.023
2024.1.1.~2024.2.1	0.500	1.031	0.023	2.005
2024.2.2.~2024.8.27	0.500	2.001	1.054	0.053

< 자료 6 > 토지가격비준표

1. 도로상황

구 분	광로	중로	소로	세로(가)	세로(불)	비고
광로	1.00	0.90	0.81	0.73	0.66	각지인 경우 10% 가산
중로	1.11	1.00	0.90	0.81	0.73	
소로	1.23	1.11	1.00	0.90	0.81	
세로(가)	1.36	1.23	1.11	1.00	0.90	
세로(불)	1.51	1.36	1.23	1.11	1.00	

2. 형상

구 분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.95	0.85	0.70
장방형	1.05	1.00	0.95	0.75
사다리형	1.17	1.05	1.00	0.85
부정형	1.42	1.33	1.17	1.00

3. 지세

구 분	평지	저지	완경사	급경사	고지
평지	1.00	0.97	0.95	0.85	0.80
저지	1.03	1.00	0.97	0.95	0.85
완경사	1.05	1.03	1.00	0.97	0.95
급경사	1.17	1.05	1.03	1.00	0.97
고지	1.25	1.17	1.05	1.03	1.00

< 자료 7 > 건물신축단가 등

구분	블럭조 슬레이트지붕	블럭조 기와지붕	블럭조 슬래브지붕
내용년수(년)	35	40	40
잔존가치(원)	0	0	0
신축단가(원/㎡)	400,000	450,000	500,000

34년 경과
6년 남음

종전
↓
종후

< 자료 8 > 인근지역 아파트 거래사례

사례10층1호 x 비준 = 대상10층1호					
사례도 1호이고, 대상도 1호이기 때문에 호별호용비는 비교불요하며, 다만 10층것을 갖고 왔으니 1층부터 15층까지 전층으로 뿌려줄 필요있음					
소재지	사례물건	평형	건축시점	거래시점	거래가격
A시 B구 C동 201번지	D아파트 10층 1호	32평형 (전용면적 85㎡)	2020.5.6 2년 경과	2023.3.2	350,000,000원

< 자료 9 > 아파트 비교요인

구분건물 : $\frac{\text{외}}{\text{단지}} / \frac{\text{내}}{\text{개호}}$

같은 단지라면 외내부요인은 동일 호호별 격차 벌어짐

1. 도로조건, 접근조건, 획지조건, 환경조건 등의 건물외부요인은 거래사례 아파트 대비 분양예정 아파트(10층 1호)가 5% 우세

2. [건물내부요인] 인근지역 고층아파트의 연식 별 아파트 시세비율

경과년수	2년 이하	2년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과 20년 이하	20년 초과
아파트 시세비율	100	85	70	65	60

대상은 신축 아파트

3. 거래시점 이후 공표 및 실시된 부동산정책의 영향으로 인근지역 아파트 가격 시세는 10% 하락한 것으로 조사됨

시점수정치

< 자료 10 > 기타 문제를 푸는데 필요한 단서와 힌트가 기타자료에 있다!

1. 추정 총사업비 : 사업에 소요되는 총사업비는 230억원으로 추산함
2. P씨의 종전자산가액은 조합 전체 종전자산가액의 1%에 해당
이렇게 해석 → $P\text{씨 종전자산가액} / 0.01 = \text{조합전체 종전자산가액}$
3. 비례율은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시할 것
4. 종후자산의 감정평가를 위하여 귀 조합이 제시한 기준시점은 2024.07.01임. 종후자산의 기준시점 : 분양신청기간 만료일 또는 의뢰인이 제시한 기준시점
의뢰인이 별도 제시한 기준시점이 있다면 그 날짜로 기준시점 삼으면 됨
5. 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정은 1.00을 적용함.
6. 해당 사업장이 소재하는 지방자치단체의 조례는 89.1.24 토지보상법 시행규칙 부칙에 따라 적법한 건축물로 취급되는 무허가건축물등의 소유자의 분양대상 자격을 인정하고 있음. 89.1.1에 지어진 건물이기 때문에 종전자산으로 인정해준다!
7. 참고규정 (「감정평가실무기준」 730.3.3.2)

- ① 종후자산의 감정평가는 분양신청기간 만료일이나 의뢰인이 제시하는 날을 기준으로 하며, 대상물건의 유형·위치·규모 등에 따라 감정평가액의 균형이 유지되도록 하여야 한다.
 - ② 종후자산은 인근지역이나 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사물건의 분양사례·거래사례·평가선례 및 수요성, 총 사업비 원가 등을 고려하여 감정평가한다.
8. 김 감정평가사는 분양예정자산 중 일반분양분 평가시 10층 1호를 표준호로 결정 후 일괄산정할 처리계획을 수립하였음.

조합원 A씨의 재산을 종전자산가액으로 평가할 때와 현금청산액(=보상평가)으로 평가할 때 어떠한 차이점이 있는지 물어본 좋은 문제

【문제 2】 감정평가사 J는 B구청장으로부터 P주택재개발정비사업에 대한 관리처분계획수립 목적의 감정평가를 의뢰받았다. P주택재개발정비조합은 조합원 A가 분양신청을 하지 않을 것으로 예상하고, 별도로 현금청산 협의를 위한 감정평가를 병행해 줄 것을 요청하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 조합원 A의 종전자산 가액을 감정평가하시오.

물음 2) 조합원 A의 현금청산액을 감정평가하시오.

물음 3) 전체 종후자산가액을 감정평가하시오.

< 자료 1 > 조합원 A 종전자산 [소재지 : S시 A구 B동 100번지]

구분	지목	이용 상황	면적 (㎡)	용도 지역	도로	형상 지세
토지 (기호 1)	대	단독주택	250	제2종일주	세로(가)	사다리 평지

구분	구조	면적(㎡)	신축일자	비고
건물 (기호 가)	목조 외층 단층	-	1988.10.2 89.1.24 이전 신축으로 종전자산평가 대상임	무허가건축물 (무허가건물확인원 발급 가능)

* 실지조사 결과 건물의 현상 및 관리상태를 고려할 때 2023.08.01 기준 유효경과연수는 27년으로 판단되며, 2024.06.30. 기준 유효경과연수는 28년으로 판단됨.

* 토지 중 20㎡가 도시계획시설 도로에 저촉됨

대규모 개발사업지 중 정비구역 내 도시계획시설도로에 저촉된 것은 고려하지 않음!

< 자료 2 > 정비사업 개요

1. 사업일정 (사업면적 : 190,000㎡)
20만 미만으로 70조 5항 고려 불요

1) 재개발구역 지정고시일 : 2018.07.01 행위제한일

2) 재개발조합설립인가일 : 2019.03.01

3) 사업시행계획인가 고시일 : 2023.08.01 종전자산평가 : 사업인정고시외제일

4) **사업시행계획변경인가 고시일** : 2024.04.01 보상평가 : 사업인정고시외제일 목적별평가의 핵심 정당보상이 원칙이기 때문에

5) 분양신청기간 : 2024.06.01.~2024.08.02

종후자산의 기준시점
(분양신청만료일)

사업시행계획변경인가고시일이 있을 때
사업시행계획변경인가고시일이 사업인정고시외제일이 될 수도 있기 때문에
사업시행계획변경인가고시일의 내용과 성격을 알아봐야 함!

2. 건축계획

구조	호별 전유면적 (㎡)	층	층별 호수	비 고
철근콘크리트조 슬래브 지붕	85	15	4개 호수	총 5개 동 건축예정 (총 300세대) (각 호수의 전유면적은 동일함)

3. 분양계획


사업시행계획인가고시 당시 조합원 수가 120명으로, 조합원 1인당 1세대
 원칙이며, 동·호수 추첨을 통해 결정

4. 기타 해석이 정말 중요 ★

사업구역의 모양 때문에

사업시행계획변경인가고시는 구역의 정형화를 이유로 A 소유부동산 등이
추가된 것에 관한 내용이며, 건축계획 및 사업기간 등 사업의 주요 내용은
변경이 없음

= 사업의 동일성은 유지된다는 말




이런 경우에는

종전자산가액 평가는 동업자간 출자지분평가
 ex) 친구 3명(A,B,C)이 모여 카페를 내기로 했는데 1억이 필요,
 C는 비용을 10년 뒤 출자하기로 하고,
 A 5천, B 5천 내서 창업함.
 10년 뒤 C가 5천을 출자하지만
 10년 전 5천과 10년 후 5천은 다른 액수이기 때문에
 시점을 동일한 시점으로 두고 출자지분을 정할 필요가 있음!

< 자료 3 > 실지조사 내역

1. 실지조사 기간

- 1) 종전자산 : 2023.09.01 ~ 2024.05.01
- 2) 종후자산 : 2024.05.01. ~ 2024.05.10.



2. 건축 현황 등

- 1) 기호 ‘가’ 건물 [종전자산 평가시에는 공부상 면적으로 평가하지만, 보상 평가시에는 실측 면적으로 평가!]
무허가건축물확인원 상 면적은 90㎡이나, 현황 측량조서에는 110㎡로 기재됨.

공부상 면적

실측 면적

- 2) 기타 [종전자산평가: 건축물 대장에 있는 모든 것을 평가, 건축물 대장상 면적으로 평가
보상평가: 현황대로 다 평가, 단 행위제한일 이전에 지어진 것이어야 함]
현황 측량조서 상 기재된 목록은 다음과 같으며, 실지조사 내역과 일치함

구분	구조, 규격, 수량 등	비고
제시외 건물 (창고)	블록조 판넬지붕 단층, 10㎡ (2018.05 신축된 것으로 조사)	—
담장	벽돌조 40㎡	감정평가사 J는 벽돌조 담장의 적용단가는 @40,000/㎡이 적정한 것으로 판단함.

3. P주택재개발정비조합 면담 내역

- 1) P주택재개발정비조합에 따르면 A가 분양신청을 하지 않을 경우 감정평가액을 기준으로 2024년 6월 30일에 현금청산에 관한 협의(계약)를 체결하기로 합의한 상태로 확인되었음 [현금청산액은 일반보상평가액 처럼 구하면 됨]
- 2) 권리명세서에 조합원 A의 소유자산은 토지 기호 ‘1’ 과 건물 기호 ‘가’ 만 기재됨

< 자료 4 > 인근지역 내 표준지 공시지가

일련 번호	소재지 지번	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 상황	형상 지세	비고
	S시 A구 B동 110	250	대	단독 주택	제2종 일주	세로 (가)	사다리 평지	P주택 재개발지구 
	S시 A구 B동 120	200	대	주상용	제2종 일주	소로 한면	사다리 완경사	P주택 재개발지구 내
	S시 A구 B동 130	200	대	단독 주택	제3종 일주	세로 (가)	사다리 완경사	P주택 재개발지구 외
	S시 A구 B동 140	200	대	단독 주택	제2종 일주	소로 한면	사다리 평지	P주택 재개발지구 

공시지가(원/㎡)		
일련 번호	2023.1.1.	2024.1.1.
A	2,400,000	2,500,000
B	3,200,000	3,300,000
C	2,500,000	2,700,000
D	3,100,000	3,500,000

< 자료 5 > S시 A구 지가변동률(주거지역)

기간	변동률(%)
2023.01.01. ~ 2023.08.01	0.78
2023.01.01. ~ 2023.09.01	0.81
2023.01.01. ~ 2024.04.01	1.24
2023.01.01. ~ 2024.05.01	1.27
2023.01.01. ~ 2024.06.30	1.52
2024.01.01. ~ 2024.04.01	0.21
2024.01.01. ~ 2024.05.01	0.30
2024.01.01. ~ 2024.06.30	0.45

※ PPI 검토는 생략함.

< 자료 6 > 토지가격 비준표 (모든 요인은 상승식 적용, 제시되지 않은 요인 대등)

1. 도로상황 (각지인 경우 한면에 비해 3% 우세함)

구분	광대로	중로	소로	세로(가)
광대로	1.00	0.90	0.81	0.73
중로	1.11	1.00	0.90	0.81
소로	1.23	1.11	1.00	0.90
세로(가)	1.36	1.23	1.11	1.00

2. 형상

구분	정방형	장방형	사다리형
정방형	1.00	0.95	0.85
장방형	1.05	1.00	0.95
사다리형	1.17	1.05	1.00

3. 지세

구분	평지	저지	완경사	급경사	고지
평지	1.00	0.97	0.95	0.85	0.80
저지	1.03	1.00	0.97	0.95	0.85
완경사	1.05	1.03	1.00	0.97	0.95
급경사	1.17	1.05	1.03	1.00	0.97
고지	1.25	1.17	1.05	1.03	1.00

4. 도시계획시설 도로

미저촉	저촉
100	0.85

< 자료 7 > 표준건축물의 신축단가 (잔존가치는 모두 0원)

용도	구조	단가(원/m²)	내용년수
주택	목조 외집	500,000	35 (30-40)
주택	연와조 슬래브 지붕	850,000	40 (35-45)
제시외건물 창고	블록조 판넬지붕	450,000	35 (30-40)

유효경과년수 27년
문제에서 제시해줌

* 위 표준건축물과 구조 및 용도가 같은 건물 간에는 개별적인 격차 없음

< 자료 8 > 분양예정아파트 원가 자료(조합 제시) 물음 3

1. 정비사업 비용 (사업시행자가 부담하는 비용)

- 1) 건축 및 철거관련 비용 : 400억 원
- 2) 각종 용역비 : 40억 원
- 3) 금융비용 : 50억 원
- 4) 조합운영비 등 : 30억 원
- 5) 예비비 : 50억 원

사업비 = 570억

2. 임대주택 및 근린생활시설

임대주택과 근린생활시설 공급은 없는 것으로 가정

3. 종전자산추정액 전체 종전자산가액 : 1,097,760,000(A) + 720억(산술평균) = 73,097,760,000

조합원 A를 제외한 종전자산 평가액은 2023.08.01.을 기준으로 C감정평가법인에서는 730억, D감정평가법인에서는 710억으로 평가하였음.

산술평균 = 720억

< 자료 9 > 분양예정아파트 관련 가격 자료 물음 3

1. 인근지역 내 정상적인 아파트 거래사례

구분	소재지	사례물건	평형	사용승인 시점	거래 시점	거래가격 (원)
1	S시 A구 B동 50	S아파트 14층 1호	32평형 (전용면적 85㎡)	2018. 11.20	2024. 3.30	400,000,000
2	S시 A구 B동 55	K아파트 14층 1호	32평형 (전용면적 85㎡)	2024. 5.10	2024. 5.20	430,000,000

* 비교가능한 모든 사례를 활용하되, 2개이상 사례 선정 시 산술평균하여
비준가액 산정함

2개 이상 쓰라는 문제의 의도를 볼 수 있음

2. 아파트 비교요인

1) 분양예정 아파트(14층 1호)가 외부, 내부(경과연수 포함), 호별요인에서 거래사례 ‘1’ 대비 전체적으로 8.5% 우세하며, 거래사례 ‘2’와는 대등함.

2) 아파트 매매가격지수

구분	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06
매매가격지수	100.1	100.3	100.7	101.2	101.5

3) 층별 및 호별 효용비

층 또는 호에 따른 격차는 없는 것으로 봄.

< 자료 10 > 기타사항

1. 종전자산 평가와 현금청산협의 평가 시 그 밖의 요인은 정상적인 거래사례 및 평가 선례를 기준으로 검토한 바 1.80을 적용하기로 함.

2. 종후자산 평가 시 적용가능한 모든 사례와 방법을 적용하여 합리성을 검토하되, 합리성이 인정되는 경우 비준가액의 평균값으로 종후자산 평가액을 결정할 것

사례 2가지 모두 활용하라는 말

비준가액으로 평가

3. 종후자산을 원가법으로 검토 시, ‘종전자산 총액 + 총 사업비’로 평가할 것.

원가법으로 평가

4. 종후자산 산정 시 조합원분양가와 일반분양가는 구분하지 않고 산정함.

5. 기준시점 확정 시 그 사유를 밝힐 것

6. 아파트 가격은 백만 원 단위에서 절사하여 표기할 것.

7. 지장물은 이전이 곤란한 것으로 조사되며 주거용 건축물 보상평가 시 「토지보상법 시행규칙」 제33조 제2항 거래사례비교법에 의한 검토는 생략함.

지하 구분지상권 설정하는 사례

【문제 3】 감정평가사 P는 ○○시로부터 “도시철도 ○호선 2-3공구”에 편입되는 토지 등에 대한 보상감정평가를 아래와 같이 의뢰받고 실지조사 등으로 감정평가에 필요한 자료를 수집하였다.

본건 감정평가 의뢰기관의 의뢰 내용과 제시된 조건 및 수집된 자료들을 이용하여 각 산출과정의 판단근거를 요약기재하고, 감정평가 의뢰목적에 부합하는 보상평가액을 산정하시오. (20점) - 기출 9회 4번 변형

입체이용저해율 구하는 것이 핵심포인트

(저해율 산정 각 과정은 소수점 이하 넷째 자리에서 반올림)

공식 : (건물등이용저해율 + 지하이용저해율) × 노후율 + 기타이용저해율

[감정평가 의뢰 내용]

1. 사업명 : 도시철도 ○호선 2-3공구 건설공사
2. 감정목적 : 지하 터널구간으로 구분지상권 설정
3. 가격시점 : 2024년 6월 30일 (사업인정 전 협의)
4. 의뢰토지 : ○○시 D구 C동 251-2번지, 대/대, 1,100㎡ 중 홍길동 지분 1/2
5. 기타사항 : 토피심도는 10m이며 지질은 풍화토(PD-2) 패턴임.

평가대상 : 550㎡

뭔지는 알 필요없고, 표에서만 찾으면 됨

< 수집자료 1 >

1. 도시계획사항

일반상업지역, 방화지구, 도시철도 저촉

2. 적용 표준지

표준지 번호	소재지	지목		면적 (㎡)	이용상황	용도지역	도로현황	형상지세	' 24.1.1 공시지가 (원/㎡)
		공부	실제						
37	D구 C동 254-8	대	대	452	상업용	일반상업	광대한면	가장형 평지	6,000,000

※ 표준지는 대상지와 동일 노선상에 소재하여 지역요인은 동일하다.

3. 지가변동률(시점수정률로 적용할 것) : 2.5% 하락

4. 지역 및 개별분석

1) 상업지역의 대로변은 상업·업무용 복합용도 건물들이 주종을 이루고 있으며 행정기관에 조사한바 건축허가 가능 용적률은 1,000%이고 건폐율은 50%임.

법상으로 20층까지 건축가능

2) 인근 토지의 표준적인 이용상황, 토지가격수준, 성숙도, 잠재력, 입지조건, 지질 및 각종 법적규제 등을 고려할 때 대상토지 및 유사토지는 지하2층 및 지상 20층의 상업·업무 복합빌딩으로 사용함이 최유효이용인 것으로 판단됨.

5. 토지의 이용상황

- 1) 지상 16층 지하 1층 철근콘크리트조의 상업·업무용 복합빌딩 소재.
- 2) 1층부터 4층까지는 판매시설, 5층 이상은 사무실임. (각층 전용면적 동일)
- 3) 경제적 내용년수는 60년에 장래보존년수가 42년이고 정상 관리됨.

6. 기타 : 본건 토지의 개별요인은 비교표준지와 동일하며, 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정은 1.00을 적용함.

< 수집자료 2 >

1. 입체이용률배분표

지역별용적률 이용률	고층시가지	중층시가지	저층시가지
	800% 이상	550~750%	200~500%
건물등이용률(α)	0.8	0.75	0.75
지하이용률(β)	0.15	0.10	0.10
기타이용률(γ)	0.05	0.15	0.15
(γ)의 상하배분비율	1:1 ~ 2:1	1:1 ~ 3:1	1:1 ~ 3:1

※ 이용저해 심도가 높은 토피 20m 이하의 경우에는 (γ)의 상하배분비율을 최고치로 적용한다. 지상 보다 지하(터널)에 더 많은 비중을 주는 1/2로 결정

2. 층별효용비율표

지역구분형 별 층별	고층 및 중층 시가지		저층시가지			
	A형	B형	A형	B형	A형	B형
20						
·	5층	2층	42	51		
·	이상은	이상은	42	51		
·	20층까지	20층까지	42	51		
·	각층 35	각층 43	42	51		
5			42	51	36	100
4	40		45	51	38	100
3	46		50	51	42	100
2	58		60	51	54	100
지상1	100	100	100	100	100	100
지하1	44	43	44	44	46	48
지하2	35	34	—	—	—	—

※ 각 층의 전용면적은 동일한 것으로 본다.

※ 이 표의 지수는 건물가격의 입체분포와 토지가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것이다.

※ A형은 상층부 일정 층까지 임료수준에 차이를 보이는 유형이며, B형은 2층 이상이 동일한 임료수준을 나타내는 유형이다.

3. 건축가능 층수 기준표

물리적

법적

지하2 ~~~~~ 지상20층

물리적

지하1 ~~~ 지상12층

풍화토(PD-2) 패턴

저해층수 : 지하2층, 지상13층~20층

(단위:층)

구분 \ 토피 (㎡)	10	15	20	25
지상	12	15	18	22
지하	1	2	2	3

4. 심도별지하이용저해율표

한계심도	40m		35m		30m			20m	
감율 (%)	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$		P	$\beta \times P$
토피심도 (m)		$0.15 \times P$		$0.15 \times P$		$0.10 \times P$	$0.15 \times P$		$0.10 \times P$
0~5미만	1.000	0.150	1.000	0.100	1.000	1.000	0.150	1.000	0.100
5~10미만	0.875	0.131	0.857	0.086	0.833	0.833	0.125	0.750	0.075
10~15미만	0.750	0.113	0.714	0.071	0.667	0.667	0.100	0.500	0.050
15~20미만	0.625	0.094	0.571	0.057	0.500	0.500	0.075	0.250	0.025
20~25미만	0.500	0.075	0.429	0.043	0.333	0.333	0.050		

※ 토지심도의 구분은 5m로 하고, 심도별지하이용효율은 일정한 것으로 본다.

5. 한계심도

토지이용의 한계심도는 고층시까지 40m, 중층시까지 35m, 주택지 30m임.

< 참고 - 관련규정 > 「철도건설을 위한 지하부분 토지사용 보상기준」

- ① 토지의 입체이용저해율은 건물의 이용저해율과 지하부분의 이용저해율 및 그 밖의 이용저해율을 합한 값으로 한다.
- ② 건물의 이용저해율은 다음 방식에 따라 산정한다.
 1. 건물의 이용저해율 = $\alpha \times (\text{가}) / (\text{나})$
 2. " α "는 건물의 이용에 의한 이용률로서 별표 2에서 산출
 3. "가"는 저해층수의 층별 효용비율의 합계로서 별표 3에서 산출
 4. "나"는 최유효 건물층수의 층별 효용비율의 합계로서 별표 3에서 산출
 5. 저해층수는 최유효 건물층수에서 건축가능 층수를 뺀 것
- ③ 지하부분의 이용저해율은 별표 2의 지하부분의 이용에 의한 이용률(β)에 별표 4의 심도별지하이용효율(P)을 곱하여 산출한다.
- ④ 그 밖의 이용저해율은 지상 및 지하부분 양쪽의 이용을 저해하는 경우에는 별표2의 γ 로 하고, 지상 또는 지하 어느 한쪽의 이용을 저해하는 경우에는 γ 에 지상 또는 지하의 배분비율을 곱하여 산출한다.
- ⑤ 해당 토지의 지상에 최유효 이용 상태이거나 이와 유사한 이용상태의 기존 건물이 있는 경우는 다음과 같이 입체이용저해율을 산정한다.
 1. 입체이용저해율 = (최유효 상태의 나지로 본 건물 및 지하부분의 이용저해율) $\times$ 노후율 + 그 밖의 이용저해율
 2. **노후율** = 해당 건물의 유효**경**과연수 / 해당건물의 **경**제적 내용연수
 3. 해당 건물의 경제적 내용연수는 별표 5를 기준으로 산정하고 유효 경과연수는 실제경과연수 $\cdot$ 이용 및 관리 상태 $\cdot$ 그 밖에 수리 및 보수 정도 등을 고려하여 산정한다.
- ⑥ 한계심도보다 깊은 위치에 지하시설물을 설치하는 경우에는 다음 보상비율을 기준으로 산정한다. 단, 토지 여건상 지하의 광천수를 이용하는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 별도 보상비를 산정할 수 있다.

구 분	한계심도초과-본 사례는 한계심도는 초과하지 않음		
	200미터 이내	20 ~ 400미터	400미터 초과
보 상 비 율	1.0 ~ 0.5%	0.5 ~ 0.2%	0.2%이하

노후율은 언제 계산하는가? 지상에 최유효이용에 근접한 건물이 있는 경우
(지상에 최유효이용에 근접한 건물이 없거나, 나지일 경우에는 노후율 미고려)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	1 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정시 산식과 도출과정을 반드시 기재
2. 단가는 개별 문제에서 제시하는 바에 따름
3. 감정평가액(총액)산정시 천 원 미만은 절사함
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째자리 이하 절사

목적별 평가 목적별 평가는 평가개요를 정확하게 적어주는 것이 본인 스스로도 헛갈리지 않고 문제를 풀 수 있는 방법임!

【문제 1】 감정평가사 A는 다음과 같은 조건으로 감정평가의뢰를 받았다.
주어진 자료를 활용하여 각각의 감정평가액을 구하시오. (40점) - 제13회
기출 3번문제 변형

- 물음 1) 2023.3.31 기준시점의 **담보** 감정평가가격 : <자료 1> ~ <자료 4>
- 담보감정평가가격을 구하시오. [15점]
- [담보평가매뉴얼]상 “담보감정평가시 준수사항” 을 약술하시오. [5점]
- 물음 2) 2024.3.31 기준시점의 **경매** 감정평가가격 : <자료 5> ~ <자료 8>
- 경매감정평가가격을 구하시오. 단, 제시외건물이 토지와 일괄경매되는 조건
- 제시외건물이 타인 소유인 것으로 상정하여 당해 토지(토지대장등본상
C시 S읍 C리 121번지)의 경매감정평가가격을 구하시오.

별개가 아니라
연결되어 있음!



제시외건물 미평가

제시외건물 평가

[I. 2023.3.31 기준시점의 자료]

< 자료 1 > 감정평가 의뢰내용 (의뢰인 : □□은행)

1. 소재지 : C시 S읍 C리 121번지, 답, 360m²

2. 도시계획사항 : 도시지역(미지정)

3. 감정평가목적 : 담보

< 자료 2 > 사전조사사항

1. 등기부 및 토지대장등본 확인사항 : 답, 360m²

2. 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2023.1.1)

일련 번호	소재지	지목	면적 (m ²)	용도지역	이용상황	도로교통	공시지가 (원/m ²)
1	C시 126-2	대	500	미지정	상업용	소로한면	40,000
②	C시 119	답	400	보전녹지	답	세로(불)	18,000
3	C시 226	답	365	자연녹지	답	세로가	20,000

※ 공시지가는 인근의 시세수준을 적절히 반영하고 있음.

3. 지가변동률(C시)

(단위 : %)

용도지역	주거지역	상업지역	녹지지역	준농림지역	농림지역
2023년 1/4분기	-0.80	-2.00	0.00	1.05	0.95

4. 본 토지 및 유사물건 감정평가사례 : 없음

담보평가 는 돈을 빌려주었을 때 채권을 얼마나 안전하게 회수할 수 있는가의 관점에서 평가하기 때문에
채권 회수가 어려운 [현황도로]와 단독효용성이 희박한 [10제곱미터 부분]은 <평가외> 부분임, 따라서 평가는 300제곱미터 부분만 진행!!

구분 평가 외 : 평가 목록에는 있지만, 평가액을 0으로 주는 것!
평가 제외 : 평가 목록에서 아예 빠지는 것, ex) 제시외건물

< 자료 3 > 현장조사 사항

1. 지적도 및 이용상태(지적선 : 실선)

노퍽 5m 의 포장도로			
120번지	121번지 ³⁰⁰	현황도로 ⁵⁰	122번지
131번지	132번지	10	133번지

※ 현장조사결과 본 토지 중 50㎡는 현황도로로 이용중이고 현황도로 부분과 C시 S읍 C리 122번지 사이의 토지 10㎡부분은 단독효용성이 희박한 것으로 조사되었음.

122번지 소유자가 합병하여 합병증가가 발생할 수도 있다는 생각은 수험생의 뇌피셜이고, 출제자의 의도를 10제곱미터 부분은 쓸데가 없다는 것으로 해석을 해야 한다.

2. 거래사례

일련번호	소재지	지목	면적(㎡)	거래가격	거래일자	용도지역	
1	C리 126-2	전	500	12,000,000	2023.2.1	미지정	보전녹지 적용
2	C리 125	답	400	6,000,000	2023.1.9	미지정	보전녹지 적용

※ 거래사례1은 외지인이 1년 이내에 음식점을 신축할 목적으로 정상가격보다 21% 고가로 매입하였음 사정이 개입되었는데 보정이 가능!

※ 거래사례2는 친척 간의 거래로 정상가격보다 저가로 거래되었음

사정이 개입되었는데 보정이 불가하기 때문에 배제!

< 자료 4 > 기타자료

1. 지역요인 : 동일함

2. 개별요인 평점

구 분	대상토지	표준지(1)	표준지(2)	표준지(3)	거래사례(1)	거래사례(2)
평 점	100	160	90	100	90	110

※ 단, 대상토지의 평점은 ^{경제가치:0}현황도로 및 ^{경제가치:0}단독효용성 희박부분 외의 토지를 기준함

왜 이런 말이 있을까? 현황 도로와 단독효용성 희박부분은 <평가 외> 하기로 했기 때문!

3. 토지단가는 토지보상평가지침에 의거 100,000원 단위 이상일 경우 유효숫자 셋째 자리, 그 미만은 둘째 자리까지 표시함을 원칙으로 하되 반올림함.

4. 사정보정치는 소숫점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 표시함.

5. 감정평가실무매뉴얼(담보평가편) - 2. 담보평가지 준수사항

2.1 직업윤리에 따라 업무에 임할 것

2.2 관계법규와 협약서를 준수하여 업무에 임할 것

2.3 공정하게 업무에 임할 것

6. 「국토계획법」 제79조(용도지역 미지정 또는 미세분 지역에서의 행위제한 등)

- ① 도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 제76조부터 제78조까지의 규정을 적용할 때에 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다.
- ② 제36조에 따른 도시지역 또는 관리지역이 같은 조 제1항 각 호 각 목의 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 제76조부터 제78조까지의 규정을 적용할 때에 해당 용도지역이 도시지역인 경우에는 녹지지역 중 대통령령으로 정하는 지역(보전녹지지역)에 관한 규정을 적용하고, 관리지역인 경우에는 보전관리지역에 관한 규정을 적용한다.

[Ⅱ. 2024.3.31 기준시점의 자료]

< 자료 5 > 감정평가의뢰내용 (의뢰인 : ◇◇ 법원)

1. 소재지 : C시 S읍 C리 121번지, 답, 350m² 아까보다 10이 왜 줄어있는지도 확인 필요!!

2. 도시계획사항 : 자연녹지지역

3. 감정평가목적 : 경매

< 자료 6 > 사전조사사항

1. 등기부등본 확인사항 : 답, 350m²

2. 토지대장등본 확인사항 : 토지대장등본을 확인한 바 C시 S읍 C리 121번지의 토지이동사항은 아래와 같고 소유자는 관련 등기부등본상의 소유자와 동일함

이동 전	이동 후	비 고
답, 360m ²	답, 350m ²	2023.11.1에 답, 10m² 가 분할되어 C시 S읍 C리 122번지와 합병 (등기부정리 완료) 평가대상에서 제외!!
답, 350m ²	답, 300m ²	2023.12.1에 답, 50m² 가 분할되어 C시 S읍 C리 121-1번지로 분할 애도 평가 대상에서 제외되는 것인지는 확인 필요!!

3. 당해토지 용도지역은 2023.12.01에 확정·변경되었음

4. 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2024.01.01)

일련 번호	소재지	지목	면적(m ²)	용도 지역	이용 상황	도로교통	공시지가 (원/m ²)
1	C시 126-2	대	500	자연녹지	상업용	소로한면	40,000
2	C시 119	답	400	자연녹지	답	세로(불)	20,000
3	C시 226	답	365	자연녹지	답	세로(가)	22,000

※ 공시지가는 인근의 시세수준을 적절히 반영하고 있음.

#2를 고르지 않은 이유 : #3의 도로조건이 #2보다 조금 더 근접하기 때문에

5. 지가변동률(C시)

(단위 : %)

용도지역	주거지역	상업지역	녹지지역	준농림지역	농림지역
2024년 1/4분기	1.00	0.80	2.00	2.05	1.75

< 자료 7 > 현장조사사항

1. 지적도 및 이용상태(지적선 : 실선)

노폭 5m의 포장도로

120번지	121번지 (ㄱ)	121-1번지	×	122번지
131번지	132번지	132-1번지		133번지

※ 현황도로인 C시 S읍 C리 121-1번지는 C시에서 농로를 개설하기 위해 직권분할하였으며, 보상감정평가는 이루어졌으나 보상금은 미수령 상태인 것으로 조사되었음

※ 지적도상 C시 S읍 C리 121번지는 부지조성을 공정률 20% 정도 진행하다 중단된 상태로 현재까지 지출된 비용은 3,000,000원(제시외건물과는 무관함)이고 이는 걱정한 것으로 조사되었음

2. 제시외건물에 관한 사항

- 1) 본 토지상에 기호 (ㄱ)인 제시외건물이 소재하고 있으며 소유자는 알 수 없었음
- 2) 구조, 용도, 면적 : 경량철골조, 판넬지붕, 간이숙소, 30㎡
- 3) 신축시점 : 탐문결과 2024.1.1에 신축된 것으로 조사됨

3. 보상선례 : 대상토지의 정상적인 거래시세 및 기타사항 등을 종합 참작한 적정 가격으로 분석되었으며, 공도 등으로 이용되는 대상토지는 보상평가 기준에 의거 감정평가한 것으로 조사되었음

소재지	지목	면적(㎡)	이용상태	가격시점	보상단가(원/㎡)
C시 S읍 C리 121-1번지	답	50	도로	2024.3.31	8,500

※ 보상선례를 기준한 단가는 백원 미만을 절사함

< 자료 8 > 기타사항

문제에서 건폐율을 주는 것은 <면적 사정>을 요구하는 것!

1. 대상토지에 적용되는 건폐율은 60%임

2. 토지의 지역요인 : 동일함

최대한 평가대상과 유사한 것을 골라야 하는데, 개별요인 격차가 적은 것을 골라야 함!

3. 토지의 개별요인 (대상토지 : 기준시점, 표준지 : 공시기준일)

구분	대상토지	표준지(1)	표준지(2)	표준지(3)
평점	145(※)	160	90	100

※ 단, 대상토지의 평점은 현황도로 및 단독효용성 희박부분 외의 토지를 기준하며, 부지조성을 위해서 현재까지 지출된 비용이 고려되지 않았을 경우 대상토지의 평점은 100임

평점 100을 넣고 부지조성비용 300을 별도로 더하는 것이 번거로운뿐 아니라 출제자의 의도는 평점 145를 쓰고 부지조성비용을 별도로 더하지 않는 것이다.

4. 경량철골조, 판넬지붕, 간이창고건물의 2024.3.31기준 표준적인 신축가격은 150,000원/㎡이며 간이숙소에 설치하는 난방, 위생설비 등의 설비 단가는 30,000원/㎡임(내용연수는 30년)

5. 본 지역 관할법원에서는 토지와 제시 외 건물의 소유자가 상이하여 일괄 경매가 되지 않을 경우의 토지가격을 별도로 감정평가해줄 것을 요구하고 있음. 이 경우 해당 부분의 토지에 지상권이 설정된 정도의 제한을 감안 (30%)하여 감정평가하는 일반적임.

경매 평가에서는 항상 이렇게 2가지 경우로 나누어서 평가결과를 제시함!

별도 감정평가

(1) 일괄 경매 가능 : 토지를 정상적으로 평가하면 됨.

(2) 일괄 경매 불가능 : 지상의 제시외건물로 인해 토지의 소유권 행사에 제한을 받기 때문에, 해당 부분만큼 토지에서 감가하면 됨.

기출문제 베이스

【문제 2】 밸류업감정평가법인 J감정평가사로부터 실무수습을 받게 된 S감정평가사는 지도감정평가사인 J로부터 하나의 대상물건에 대하여 감정평가목적별로 각각 감정평가액을 산정하여 제출하라는 과제를 부여받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 담보 목적의 감정평가액

물음 2) 경매 목적의 감정평가액

물음 3) 국유재산 처분목적의 감정평가액

< 자료 1 > 대상부동산의 기본자료

1. 소재지 : A시 B구 C동 108번지
2. 형상·지세·도로조건 : 세장형·평지·중로한면
3. 도시관리계획사항 : 제2종일반주거지역, 도시계획시설 도로 저촉
4. 당해 건축물의 사용승인일은 2019.6.30이며 건물과 토지는 최유효이용상태에 있는 것으로 조사되었음.
5. 건물의 물리적 내용년수는 50년이며, 경제적 내용년수는 45년으로 판단되었음.
6. 대상부동산은 전체가 도시계획시설 도로에 저촉된 상태임.
7. 기준시점은 공히 2024.7.1.일자임.

키포인트

< 자료 2 > 사전조사내용

1. 토지 관련자료 대장과 등기부가 같이 나왔을 때 : 물적인 사항 - 대장 // 법적인 사항 - 등기부

구분	소재지	지목	면적
토지대장	A시 B구 C동 108번지	대	532㎡
등기사항전부증명서	A시 B구 C동 108번지	대	580㎡

2. 건물 관련자료

구 분	일반건축물대장	등기사항전부증명서
소재지	A시 B구 C동 108번지	A시 B구 C동 108번지
구조	철근콘크리트조 슬래브 지붕 지하1층 지상4층	철근콘크리트조 슬래브 지붕 지하1층 지상4층
지하1층	(주차장) 250㎡	(주차장) 250㎡
1~4층	(다가구주택) 각 230㎡	(다가구주택) 각 220㎡

< 자료 3 > 국공유지 처분관련 기타 참고사항

제시외건물이 언제나 일반재산의 종물은 아니고, 이 문제에서는 그렇다는 이야기임


- 제시외 건물은 일반재산의 종물로 판단되어 처분 대상에 포함할 것.
- 대상부동산을 국유재산의 처분목적으로 감정평가하는 경우 타인점유부분은 건물 철거 후 나지상태로 처분하는 것을 전제로 하고, 현황 도로 부분은 분할 후 매각대상에서 제외하는 것으로 할 것. 평가 제외
- 도시계획시설 도로에 대한 도시계획결정이 폐지되고 처분하는 것으로 가정함. 도시계획시설도로 저촉으로 인한 감가는 전혀하지 않는다는 의미
- 「국토계획법」 제97조(국공유지의 처분 제한)

타인 점유에 대한 불리한 부분을 고려하지 말라는 뜻

- ① 제30조제6항에 따라 도시·군관리계획결정을 고시한 경우에는 국공유지로서 도시·군계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시·군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다.

② 제1항을 위반한 행위는 무효로 한다.

< 자료 4 > 실지조사내용



1. 실지조사결과 대상토지 중 50㎡는 현황 도로 (소유자가 스스로 자기토지의 편익증진을 위해 개설함)이며, 30㎡는 타인이 점유하고 있는 것으로 조사되었음. 사실상 사도

2. 제시외 건물에 관한 사항 제시외건물 : 담보평가 제시 외, 경매평가에서는 평가

1) 대상토지에 소재하는 제시외 건물은 일반건축물대장에 미등재된 상태에서 종물에 해당되는 것으로 판단되며, 대상부동산 소유자의 소유인 것으로 조사되었음.

2) 구조·용도·면적 : 시멘트벽돌조 슬래브지붕단층, 화장실 및 창고, 30㎡

3) 신축시점 : 2019.6.30에 신축됨.

4) 기준시점 현재 건축비 : 450,000원/㎡

5) 제시외 건물의 물리적 내용년수는 45년이며, 경제적 내용년수는 40년으로 판단됨.

< 자료 5 > 인근지역의 표준지공시지가 (소재지 A시 B구 C동)

(공시기준일 2024.1.1)

일련 번호	소재 지	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
①	97	550	대	주거용	2종 일주	주택 지대	중로 한면	가장형 평지	2,100,000
②	117	550	대	주상용	2종 일주	주택 지대	소로 한면	가장형 평지	1,550,000
③	127	550	대	상업용	2종 일주	주택 지대	광대 한면	세장형 평지	2,650,000

※ 기타 확인내용

일련번호 1 : 도시계획시설 도로 저촉률 20%

일련번호 2 : 도시계획시설 도로 저촉률 30%

일련번호 3 : 도시계획시설 도로에 저촉되지 않음.

< 자료 6 > 지가변동률 (A시 B구)

(단위 : %)

구분	주거지역	상업지역	대	
			주거용	상업용
2023.1.1~12.31	1.512	1.312	1.511	1.552
2024.1.1~5.31	0.635	0.526	0.621	0.631
2024.5.1~5.31	0.901	0.791	0.701	0.101

< 자료 7 > 사례자료

1. 인근의 경매평가선례 거사비로 활용할 수도 있고, 그밖의요인보정으로 활용할 수도 있는데 어떻게 활용할지는 좀 더 봐야함!

- 1) 토지 : A시 B구 C동 136번지, 대, 550㎡
- 2) 기준시점 : 2024.6.1
- 3) 평가단가 : @2,750,000원/㎡
- 4) 토지특성 : 2종일주, 광대한면, 세장형 평지임 (주거용)

2. 재조달원가

대상건물과 구조·시공자재·시공정도 등 제반 건축조건이 유사한 주거용 건물의 기준시점 현재의 표준적인 건축비용은 ㎡당 750,000원으로 파악되었음.

★ 자료8을 얼마나 정확하게 분석하느냐에 따라 이 문제를 정확하게 풀 수 있는지가 결정됨! ★

< 자료 8 > 지역 및 개별요인 등

	토지단가
452 정상	100
50 도로	40
30 타인 점유	95

1. 도시계획시설 도로에 저촉된 부동산은 인근지역의 표준적인 가격에 비하여 30% 감가되어 거래되는 것으로 조사되었음(토지와 건물에 모두 적용함).

2. 소유자가 스스로 자기토지의 편익증진을 위해 개설한 도로의 경우 편익을 받은 토지의 40% 선에서 거래되는 것으로 조사되었음. 사실상 사도


주의 1/3 이내는 <토지보상> 규정이고, 특별한 규정이 없으면 <토지보상> 규정을 준용하지만 일반평가에서는 반드시 그렇게 해야하는 것은 아님!!

3. 대상 토지 중 타인점유 부분은 노후 건물이 소재하여 점유강도가 다소 약한 것으로 판단되며, 이에 따른 가치하락률은 5% 정도인 것으로 판단되었음.

4. 비교표준지는 경매평가선례 대비 개별요인이 10% 열세임(공법상 제한 포함). 따라서 평가선례는 그밖의요인보정으로 활용하기!

5. 상기 1~4에 제시되지 않은 개별요인은 동일한 것으로 간주함.

문제분석	[담보평가]	[경매평가]	[국공유평가]
(1) 도로 부분	평가 외	평가하되 감가하여 40으로 평가	평가 제외
(2) 타인 점유 부분	평가 외	평가하되 감가하여 95로 평가	100
(3) 도로 저촉 부분	토지+건물 저촉 반영	토지+건물 저촉 반영	저촉 미고려
(4) 제시외건물 부분	평가 제외	평가	평가



3. 인근지역 내 표준지공시지가 자료(공시기준일 : 2024.01.01.)

소재지	지번	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
A시 B구 C동	105	500	대	상업용	일반 상업	소로 한면	세장형 평지	6,000,000
A시 B구 C동	125	350	대	주상용	일반 상업	세로 한면	가장형 평지	5,000,000
A시 B구 C동	150	600	대	주거용	일반 상업	세로 한면	정방형 평지	4,000,000

4. 일련번호 1 관련 자료

1) 대상물건의 개요

일반상업지역 내 지목 대인 토지로서 면적은 30㎡이며, 기준시점 현재 주차
장으로 이용중임.

2) 일련번호 1 관련 조사내용

일련번호 1은 상업지대 내에 위치한 국유지로서 A소유자는 자신의 토지
효율을 높이기 위해 수의계약을 통해 일련번호 1 토지를 매수하고자 함.

3) 개별요인 비교치

표준지	대상1-1	대상1-2	대상1-3
100	100	30	70

5. 일련번호 2 관련 자료

1) 대상물건의 개요

일반상업지역 내 지목 대인 토지로서 면적은 30㎡이며, 기준시점 현재 주차장으로 이용중임.

2) 일련번호 2 관련 조사내용

일련번호 2는 상업지대 내에 위치한 공유지로서 해당 토지의 소유자인 S씨는 공유지의 자체 활용성이 극히 낮아 해당 공유재산을 수의계약을 통해 인근지역 토지 소유자 B에게 처분하려고 함.

3) 개별요인비교치

표준지	대상2-1	대상2-2	대상2-3
100	100	70	95

6. 공통자료

1) 시장분석 내용

해당 지역 내 토지는 상업용으로 이용하는 것이 최유효이용으로 판단되며, 상업지로서 일정수준의 성숙이 이루어진 상태임. 평가대상 주변 지역은 상업용으로 활용하기 위한 신축이 빠른 시일 내에 이루어질 것으로 보이는 바 현재 A, B 소유토지가 주차장으로 활용하고 있는 것은 일시적 이용으로 판단됨. (주차장에서 상업용으로 전환하는 비용은 미미함.)

2) 지가변동률

기간	용도지역별(%)			
	주거	상업	공업	녹지
24.01.01.~24.05.31	2.500	2.031	1.023	1.005
24.05.01.~24.05.31	0.500	0.401	0.054	0.033

3) 개별요인 이 문제의 핵심은 개별요인을 어떤걸 써야겠느냐임!

1번 1-1, 2-1은 획지조건을 A소유 토지와 일단지로 본 경우의 개별요인 비교
치임. 이미 일단지로 본 것 일단지를 전혀 고려하지않고 개별적 독립적으로 본 것(합병증가 전혀 미고려)

2번 1-2, 2-2는 획지조건을 국공유지의 독립적인 상태의 개별요인 비교치임.

3번 1-3, 2-3은 획지조건을 일단지를 전제하되 해당 국공유지의 기여도를
고려한 개별요인 비교치임. 일단지를 전제하는데, 국공유지 기여도까지 고려

기여도를 고려한 개별요인을 적용했다는 말은 합병증가를 기여도의 크기에 맞게 적절하게 배분한 토지가액을 구한다는 의미로 3번이 정답!!

4) 현실화율

인근지역 내 비교표준지의 현실화율은 80% 수준으로 조사됨.

< 자료 2 > 수습감정평가사 K의 판단사항

상업지대에 위치한 토지로서 추후에 인근 토지 소유자 A, B에게 각각 매각
된 후 일단지로 이용될 것이 확실시 되는 바 일단지로 보고 평가함. 따라서
개별요인 비교치는 일단지를 기준한 획지조건을 반영한 개별요인인 1-1,
2-1을 사용함.

" 그동안 너무 고생하셨습니다~ "

" 완벽한 사람 보다는 완주하는 사람이 되시길 바랍니다. "