


7. AOP

#0.강의/3.스프링로드맵/1.스프링 입문/강의#

- /AOP가 필요한 상황
- /AOP 적용

AOP가 필요한 상황

- 모든 메소드의 호출 시간을 측정하고 싶다면?
- **공통 관심 사항**(cross-cutting concern) vs **핵심 관심 사항**(core concern)
- 회원 가입 시간, 회원 조회 시간을 측정하고 싶다면?



MemberService 회원 조회 시간 측정 추가

```
package hello.hellospring.service;  
  
@Transactional  
public class MemberService {
```

```

/**
 * 회원가입
 */
public Long join(Member member) {

    long start = System.currentTimeMillis();

    try {
        validateDuplicateMember(member); //중복 회원 검증
        memberRepository.save(member);
        return member.getId();
    } finally {
        long finish = System.currentTimeMillis();
        long timeMs = finish - start;
        System.out.println("join " + timeMs + "ms");
    }

}

/**
 * 전체 회원 조회
 */
public List<Member> findMembers() {
    long start = System.currentTimeMillis();

    try {
        return memberRepository.findAll();
    } finally {
        long finish = System.currentTimeMillis();
        long timeMs = finish - start;
        System.out.println("findMembers " + timeMs + "ms");
    }
}
}

```


문제

- 회원가입, 회원 조회에 시간을 측정하는 기능은 핵심 관심 사항이 아니다.
- 시간을 측정하는 로직은 공통 관심 사항이다.

- 시간을 측정하는 로직과 핵심 비즈니스의 로직이 섞여서 유지보수가 어렵다.
- 시간을 측정하는 로직을 별도의 공통 로직으로 만들기 매우 어렵다.
- 시간을 측정하는 로직을 변경할 때 모든 로직을 찾아가면서 변경해야 한다.

AOP 적용

- AOP: Aspect Oriented Programming
- 공통 관심 사항(cross-cutting concern) vs 핵심 관심 사항(core concern) 분리



시간 측정 AOP 등록

```

package hello.hellospring.aop;

import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component

```

```

@Aspect
public class TimeTraceAop {

    @Around("execution(* hello.hellospring..*(..))")
    public Object execute(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {

        long start = System.currentTimeMillis();

        System.out.println("START: " + joinPoint.toString());

        try {
            return joinPoint.proceed();
        } finally {
            long finish = System.currentTimeMillis();
            long timeMs = finish - start;

            System.out.println("END: " + joinPoint.toString()+ " " + timeMs +
"ms");
        }
    }
}

```


해결

- 회원가입, 회원 조회등 핵심 관심사항과 시간을 측정하는 공통 관심 사항을 분리한다.
- 시간을 측정하는 로직을 별도의 공통 로직으로 만들었다.
- 핵심 관심 사항을 깔끔하게 유지할 수 있다.
- 변경이 필요하면 이 로직만 변경하면 된다.
- 원하는 적용 대상을 선택할 수 있다.

스프링의 AOP 동작 방식 설명


AOP 적용 전 의존관계

스프링 컨테이너



AOP 적용 후 의존관계

스프링 컨테이너




AOP 적용 전 전체 그림

스프링 컨테이너



AOP 적용 후 전체 그림

스프링 컨테이너



- 실제 Proxy가 주입되는지 콘솔에 출력해서 확인하기