2주차 1일차: DataGrid에 C# 목록 표시 — 30분

1. 학습 목표 — 2분

- DataGrid의 한 행이 C# 객체 하나에 대응함을 이해합니다.
- 고정 예제 두 개를 표로 표시합니다.

시작 상태는 1주차 완료본(day04)입니다. 입력창과 실행 버튼은 유지합니다.

2. 핵심 개념 설명 — 6분

TextBlock은 문장 하나를 보여 주는 데 적합합니다. 번호와 제목이 여러 줄이면 DataGrid를 사용합니다. MSSQL 결과 표를 떠올려도 좋지만, DataGrid가 데이터베이스에 연결되는 것은 아닙니다. 오늘은 메모리의 List<Post>를 보여 줍니다.

C# 데이터	화면
Post 객체 한 개	표의 행 한 개
Id 속성	번호 열의 값
Title 속성	제목 열의 값
List<Post>	표에 표시할 여러 행

ItemsSource는 "이 목록을 행으로 보여 주세요"라는 설정입니다. AutoGenerateColumns=False로 자동 열 생성을 끄고 번호·제목만 정합니다. IsReadOnly=True는 셀 편집을 막습니다. CanUserAddRows=False는 맨 아래 새 행 입력줄을 없앱니다.

열의 Binding은 각 행의 Post에서 속성값을 읽습니다. 오늘은 "Id 속성을 번호 열에 표시한다" 정도만 이해합니다. 바인딩의 기준 객체는 다음 시간에 다룹니다.

3. 짧고 이해하기 쉬운 코드 예제 — 5분

```
namespace WpfTestApp;

public class Post
{
    public int Id { get; set; }
    public string Title { get; set; } = "";
}
```

생성자에서 InitializeComponent 다음에 목록을 지정합니다.

```
PostsGrid.ItemsSource = new List<Post>
{
    new Post { Id = 1, Title = "첫 번째 예제 게시글" },
    new Post { Id = 2, Title = "두 번째 예제 게시글" }
};
```

DataGrid의 전체 배치는 XAML 링크를 사용합니다. 버튼은 입력값을 확인하며, 오늘의 표는 고정 예제이므로 버튼을 눌러도 행이 바뀌지 않습니다.

오늘 바뀌는 파일입니다. 링크에는 생략 없는 전체 코드가 있습니다.

파일	전체 코드
MainWindow.xaml	day05의 MainWindow.xaml
Post.cs	day05의 Post.cs
MainWindow.xaml.cs	day05의 MainWindow.xaml.cs

본문에는 핵심 부분만 보여 줍니다. 파일을 만들거나 교체할 때는 위 링크의 **전체 코드**를 사용하세요. App 파일은 바뀌지 않습니다.

4. Visual Studio에서 따라 하는 실습 — 14분

1. **2분:** Visual Studio에서 기존 WpfTestApp 솔루션을 엽니다. 1주차 창이 실행되는 상태를 확인하고 닫습니다.
2. **6분:** 프로젝트 우클릭 → 추가 → 클래스에서 Post.cs를 만들고 위 전체 코드를 넣습니다. MainWindow 두 파일도 오늘의 전체 코드로 교체합니다.
3. **3분:** 저장하고 F5를 누릅니다. 번호 1·2와 한국어 제목 두 개가 표에 보이는지 확인합니다.
4. **3분:** 입력을 바꾸고 실행 버튼을 누릅니다. 입력 결과 문구만 바뀌고 표의 두 행은 유지되는 것을 봅니다. 창을 닫습니다.

진도가 다르면 저장소 루트의 터미널에서 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .₩sample₩Use-Stage.ps1 -Stage 4로 시작 상태를 적용할 수 있습니다. 파일 복사가 어렵다면 같은 명령의 Stage를 5로 바꾸면 오늘 완료본이 적용됩니다. 실행 중인 앱을 먼저 닫고 Visual Studio에서 변경 파일을 다시 불러옵니다. 기존 교재 파일은 자동 백업됩니다. 단계 적용 안내

5. 이번 학습에서 반드시 이해해야 할 핵심 내용 요약 — 3분

- DataGrid는 C# 목록을 여러 행으로 보여 줍니다.
- ItemsSource는 행으로 표시할 데이터 목록입니다.
- 한 행 안의 열은 그 Post의 public 속성을 읽습니다.
- 오늘은 MSSQL과 인터넷을 사용하지 않습니다.

완료본: day05. 다음: 2주차 2일차.