


Nodebird-api 과제

기능 1. 팔로워나 팔로잉 목록을 가져오는 API

<http://localhost:4000/follow> 에 접속하면

본인을 팔로잉하고있는 팔로워 목록과 본인이 팔로잉하고있는 팔로잉 목록을 볼 수 있다.



기능 2. 무료인 도메인과 프리미엄 도메인 간에 사용량 제한을 다르게 적용하기

무료사용자는 1분에 1번 요청하도록 구현

횟수를 초과했을 때

```
data: { code: 429, message: '무료 사용자는 1분에 1 번만 요청할 수 있습니다.' }
```

프리미엄 사용자는 1분에 10번 요청하도록 구현

횟수를 초과했을 때

```
data: { code: 429, message: '유료 사용자는 1분에 10 번만 요청할 수 있습니다.' }
```

기능 3. 클라이언트용 비밀키와 서버용 비밀키를 구분해서 발급하기

Nodebird-api 서버를 실행했을 때, 서버 비밀키와 클라이언트 비밀키를 구분해서 발급한다.

안녕하세요! bonobono님 로그아웃

도메인 등록

무료 ☐ 프리미엄 ☐

도메인

저장

도메인 주소

타입

서버 비밀키

클라이언트 비밀키

localhost:4000 premium ac1661f5-bd63-4bc5-8145-d27662aecc07 0acbd340-b304-48e5-9a61-2c926c1b0bf2