### esercizio\_4

Corso di ASE anno 18/19

Gruppo 14 PREVITERA GABRIELE PENNONE MIRKO PENNA SIMONE

## **Contents**

1	Clas	s Index														1
	1.1	Class I	_ist					 	 	 		 	 	 		 1
2	Clas	s Docui	mentation	1												3
	2.1	M Entit	ty Referen	ce				 	 	 		 	 			 3
		2.1.1	Detailed	Descri	ption			 	 	 		 	 			 4
		2.1.2	Member	Data D	ocum	entat	ion .	 	 	 		 	 			 4
			2.1.2.1	IEEE				 	 	 		 	 			 4
			2.1.2.2	STD_	LOGI	C_11	64 .	 	 	 		 	 	 		 4
Inc	dex															5

# Chapter 1

## **Class Index**

4	4	Clas	oo I	ict
-1	- 1	เ.เลง	26.1	ISI

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:	
entity M	;

2 Class Index

## **Chapter 2**

### **Class Documentation**

### 2.1 M Entity Reference

#### Libraries

• IEEE

#### **Use Clauses**

• STD\_LOGIC\_1164

#### **Ports**

```
• x0 in STD_LOGIC
```

M input : x0.

• x1 in STD\_LOGIC

M input : x1.

• x2 in STD\_LOGIC

M input : x2.

• x3 in STD\_LOGIC

M input : x3.

• x4 in STD\_LOGIC

M input : x4.

x5 in STD\_LOGIC

M input: x5.

y0 out STD\_LOGIC

M output : y0.

y1 out STD\_LOGIC

M output : y1.

y2 out STD\_LOGIC

M output : y2.

4 Class Documentation

#### 2.1.1 Detailed Description

Descrizione Data una parola X di 6 bit in ingresso (X5X4X3X2X1X0), la macchina M restituisce una parola Y di 3 bit (Y2Y1Y0) che rappresenta la codifica binaria del numero di bit alti in X. La macchina è stata implementata in modalità di descrizione di tipo "data-flow".

#### 2.1.2 Member Data Documentation

#### 2.1.2.1 IEEE

```
IEEE [Library]
```

FEDERICO II, CORSO DI ASE 18/19, Gruppo 14 -

#### 2.1.2.2 STD\_LOGIC\_1164

```
STD_LOGIC_1164 [Package]
```

last changes: <21/11/2018> <15/10/2018> <log> Aggiunta doc doxygen

The documentation for this class was generated from the following file:

• M.vhd

# Index

```
IEEE

M, 4

M, 3

IEEE, 4

STD_LOGIC_1164, 4

STD_LOGIC_1164

M, 4
```