

第3次隨堂-隨堂-QZ3

學號：111111113

姓名：張昕妤

作業撰寫時間：15 (mins, 包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2023/12/01

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容
- ☒ 個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

- 1.先Fork和clone下來
- 2.新增main.html檔案
- 3.輸入! 並按Tab
- 4.body內輸入

```
<div class="firstDiv">  
  <div class="secondDiv"></div>  
</div>
```

5.head中輸入style

6.style中輸入

```
.firstDiv  
{  
  
  width: 220px;  
  height: 220px;  
  border: 1px solid #FF0000;  
}  
  
.secondDiv  
{  
  width: 20px;  
  height: 20px;  
  background-color: red;  
  position: relative;  
  animation-name: example;  
  animation-duration: 4s;  
  animation-iteration-count: infinite;
```

```
}
```

animation-name：用來決定要跟哪個「動畫名稱定義」的@keyframe進行綁定

animation-duration：動畫播放時間;

animation-iteration-count：動畫執行次數;

7.@keyframe設定

8.git commit

9.git push

個人認為完成作業須具備觀念

本次作業了解了CSS animations設定的常見屬性，是一種用來在網頁中創建動畫效果的技術，為元素添加動態效果，同時需要與@keyframe一起進行設定

@keyframe 動畫名稱定義 {

0%{該引用動畫名稱標籤屬性定義}

...

100%{該引用動畫名稱標籤屬性定義}

}