MODULAR SPACE HEATING

云纳智能科技

全球绿色智能空间采暖系统
解决方案创新者

隐于形，暖于芯，智于云。

把采暖从工程变成产品，
把产品变成可复制的全球生意。



13 mm 模块化
电热一体板

上海 *SHANGHAI*

常熟 *CHANGSHU*

巴黎 *PARIS*

BRAND MISSION

一个采暖新时代 正在到来

让采暖从工程走向产品，让产品走向可复制的全球生意。

传统采暖解决安装问题，未来采暖解决生活方式问题。



粗放施工 → **精致产品** → **全球生意**

GLOBAL CONSENSUS

全球共识与国家战略

建筑绿色转型与空间升级，
为采暖产品带来新的发展方向。



中国

建筑电气化与居住空间升级

以建筑电气化推动绿色转型，让居住空间更舒适、更可持续。

建筑电气化　智能家居　适老化焕新

欧盟

建筑能效与市场准入

聚焦建筑能效与产品合规，回应欧盟市场对绿色低碳的要求。

建筑能效　产品要求　环境责任

全球绿色转型趋势　　政策与市场

72 国	65%+	15–30%
《夏约宣言》	建筑用电占比	“焕新”补贴
参与国家	2030年用电占比预测	以旧换新补贴比例

云纳关注的
三大空间升级方向

电气化
采暖能源转型

智能化
温度管理升级

适老化
居住体验改善

A NEW HEATING EXPERIENCE

行业痛点 | 从繁重施工，到模块化安装

传统采暖

安装与空间的双重负担

湿法施工、层高占用、升温等待



传统采暖问题场景示意

升温等待	层高占用	现场工序多
1–3 小时	约80mm	开槽、回填等环节

YUNNA 产品

轻薄集成 干法安装

饰面、基材、发热与保温分层集成



模块化 · 结构示意

13mm 薄型	电热膜发热	干法安装
一体化板体	片状发热层	采暖与饰面一体化

COMPANY PROFILE / OUR PURPOSE

云纳使命与文化

云纳智能科技

专注低碳建筑供暖解决方案，
让温暖与地球和解。

2025 年
公司成立时间

07 月


厂区鸟瞰 示意图

01 使命

打造低碳建筑供暖解决方案

02 愿景

致力于成为全球绿色智能家居企业

03 价值观

以客户为中心 以奋斗者为本

WARMTH FOR EVERYDAY LIFE

产品理念 | 温暖不该被藏起来

01 温暖，应融入空间

板面即饰面，供暖与装饰一体化

02 温暖，应及时抵达

按需开启，让温暖随生活发生

03 温暖，应关照地球

植物纤维与回用聚酯，探索绿色材料

省空间 | 省时间 | 更舒适 | 更安心 | 更好看






DESIGNED TO BELONG

产品哲学 | 藏暖于境，融美于居




隐形 · 融合 · 可逆

东方纹样 × 现代工艺
历史建筑 × 未来采暖



隐形

13mm 一体化设计，让供暖融入空间



融合

木纹、石纹与拼花，适配不同空间表达



可逆

模块化干法安装，单板可热插，支持空间升级与维护

PRODUCT OVERVIEW

产品介绍 | 模块化电热一体板



侧面板体厚度展示

整板正面展示图

SURFACE COLLECTION

产品花色与饰面

温度变化，材料随之调节发热功率



自然木纹



木纹拼花



大理石纹



拼花搭配



高端定制

饰面图案展示，具体规格、色彩及可供款式以确认样板为准

PRODUCT STRUCTURE

产品结构丨模块化电热一体板

四层一体，让温暖更快抵达

集饰面、承载、发热与保温
于一体，兼顾空间美学、
快速响应与后期维护。

美学饰面层
木纹、石纹等多元饰面

植物纤维基材层
复合纤维结构，承载板体

电热膜发热层
片状发热，传递温暖

隔热保温层
减少热量下散



13 mm 板材厚度	98 % 转换率	120 W/m² 功率	±0.5 ℃ 控温

FOUR CORE COMPONENTS

四大组件，构成一体化体验

发热、隔热、连接与温控协同工作，构成模块化电热一体板的核心系统。



01 **75μm 发热层**

片状发热结构，为板面提供热量。

02 **纤维交织结构隔热层**

纤维结构辅助热量向上传递，减少向下散失。

03 **长方形公母插对接系统**

通过接口连接板材模块，便于铺装与组合。

04 **智能控制体系**

支持面板、遥控、中控及传感器等控制方式，按空间需求调节温度。

MATERIAL INNOVATION

从基材开始，重新思考地板

传统木质基材

木质原料与胶合工艺

01 **关注耐水与稳定性**

受潮变形、开裂起拱，是行业通病

02 **关注环保等级**

胶合工艺决定甲醛，等级参差不齐

03 **供暖系统另行配置**


地板与采暖分属两家，协调成本高

云纳植物纤维基材

黄麻 + 回用聚酯

无胶热熔工艺 · 集成发热

材料与功能，同步设计



MATERIAL CLOSE-UP

三种材料，一体协同




黄麻纤维

植物纤维构成基材骨架，植物钢筋，密度低于玻纤，抗拉强度高。



回用聚酯纤维

以回用材料参与基材构建，探索循环利用的产品路径。



75μm 纳米发热膜

微米级发热结构，与板材及控制体系协同。

从材料选择，到温暖体验

植物纤维 / 回用材料 / 发热技术

SELF-REGULATING HEATING

柔性电热膜丨自限温技术原理

温度变化，材料随之调节发热功率

PPTC以聚合物为基体，复合导电材料。温度升高时，材料电阻增大，在恒定电压下发热功率随之降低。

01 低温时，提高热输出


材料电阻较低，提供较高发热功率。

02 升温后，降低热输出

电阻随温度上升而增大，发热功率相应降低。

03 柔性结构，适配不同设计

发热膜、电极与绝缘层复合，可按需设计形状与功率。



PPTC电热膜结构示意

上绝缘膜层 / 并联电极层 / PPTC电热膜层
下绝缘膜层 / 下背胶层

HUMIDITY & HEAT TESTING

湿热稳定性丨材料测试参考

以持续湿热测试，观察电阻稳定性

1000h+
持续测试时长

85℃ / 85%RH
湿热箱测试条件

≤0.32%
6个样品电阻变化绝对值

01 湿热箱放置测试

85℃、85%相对湿度下放置1000小时以上，
冷却后复测电阻，与初始值比较。

02 高湿通电测试

90%相对湿度下通电，使膜温保持90℃以上，
持续1000小时以上，冷却后复测电阻。



试验设备所示


测试样品示意

APPLICATION POTENTIAL

柔性电热膜丨应用拓展方向

围绕轻薄发热，探索更多温度管理场景

01 空间采暖与家居

面向室内采暖、家居干燥除湿，
研究发热膜与板材、饰面的集成方式。

02 车内局部加热

围绕座椅、顶棚、后视镜等加热需求，
探索不同形状与功率配置。

03 电池低温辅助加热

面向动力与储能电池低温预热，
评估材料、绝缘封装及温控系统的适配性。

材料路线：PTC自限温膜 / 导电PI恒功率膜



电池加热应用示意



柔性加热片示意

INTELLIGENT COMFORT

懂你的温度

感知空间 · 理解需求 · 按需调节

联动空间感知与智能温控，
理解不同场景的温暖需求，
让舒适按需而至。



生物存在感知

温度需求分析

按需温度管理

TEMPERATURE CONTROL OPTIONS

温控选择丨智控与智能

面板直接调节，或由小程序与人体感知协同控制

基础款

面板操作，直接掌控



控制面板示意

通过控制面板完成开关与温度设定，
日常采暖操作简单、直观。

智能款

小程序与感知设备协同



空间控制示意

通过小程序管理采暖，结合人体传感器
感知空间使用状态，配合温控系统调节。


具体控制方式及功能，以所选型号和配套设备为准。

FLEXIBLE ZONE CONTROL

随心分区，按需供暖

想让哪个房间升温，就在 APP
中选择对应区域，一键开启并设置温度。客厅、卧室、书房可分别控制，让温暖跟随实际需求。

- **分区选择：按房间独立开启**
- **温度设定：不同空间分别调节**
- **远程控制：通过 APP 随时操作**



*动态效果示意图

PATENTS & QUALIFICATIONS

以技术积累，建立信任

专利 · 合规 · 检测



专利与软著

发明 / 实用新型 / 外观 / 软件著作权

合规资料

CE / RoHS / REACH / WEEE / ErP / 3C

检测资料

IPX7 / IP67 / 热成像 / 绝缘检测

RESIDENTIAL APPLICATIONS

空间应用丨居住空间

以居住需求为出发点，木纹与拼花融入卧室、客厅和书房，让采暖与空间风格自然协调。



卧室 · 柔和温润



客厅 · 日常生活




书房 · 安静有序

COMMERCIAL APPLICATIONS

空间应用丨商业空间

面向餐饮休闲、接待交流等商业空间，结合木纹与石纹饰面，呈现与整体设计相协调的地面效果。



餐饮与休闲空间



接待与公共交流空间

空间应用效果图，非实铺案例

INSTALLED PROJECT

实际铺装展示丨总裁办公室



餐饮与休闲空间





花纹细节展示

EXTENDED APPLICATIONS

全场景解决方案丨延伸应用

模块化结构适配多种非标准空间,云纳不断探索产品在移动环境、高湿环境与定制家居中的应用可能。



房车与移动空间

面向有限空间与异形布局
探索轻薄模块的灵活组合



游艇与船舶空间

围绕高湿使用环境
强化防水防潮与轻量化应用



全屋定制家居

将防潮隔热基材融入柜体结构
拓展智能暖柜等产品方向

MANUFACTURING FOUNDATION

制造底蕴，为产品提供支撑

材料经验 · 制造能力 · 资源协同



01

材料经验

从材料到产品

将材料与制造经验用于产品开发，
为基材选择与产品品质提供支撑。

02

制造能力

从设计到交付

围绕产品工艺与生产流程，
衔接产品设计、制造与交付。

03

资源协同

从产业到应用

通过产业资源与组织协同，
为产品落地和业务发展提供支撑。

INDUSTRIAL FOUNDATION

产业基础

陈建云董事长旗下恒意化纤（400名员工，年产值超15亿）。全自动生产线，集团资金与管理经验全面赋能。

400 人 员工规模

15 亿元+ 年产值

EXPERIENCE & MANUFACTURING

双展厅协同，连接体验与制造





上海 · 营销中心展厅

品牌体验 / AI 互动 / 客户交流



常熟 · 制造工厂展厅

13mm 剖面 / 材料展示 / 技术资料

INSTALLATION & DELIVERY


专业安装，交付有据可查

模块化干法交付

无水、无水泥的安装思路

以项目勘查与专业施工方案为基础


100㎡ 空间，**半天**即可完成安装



01

现场评估


确认基层与用电条件



02

专业安装


按产品要求完成铺装



03

检测验收

热成像与绝缘检测



04

资料交付

记录、质保与使用说明

从安装完成，到验收确认

标准化流程支撑服务复制

WARRANTY & SERVICE

质保承诺，让安心长久

从纸质质保到数字质保

以电子质保卡承载产品信息、质保范围与售后记录，让服务有据可查。

01 **模块化维护**
支持单片更换，维护由专业人员操作

02 **安全机制**
板级并联、0.02s 断电响应

03 **专业交付**
持证电工按规范完成检测与交付



电子质保卡界面示意

01 **扫码激活** → 02 **云端存证** → 03 **售后快速核验**

电子质保卡为功能概念示意；质保范围以合同及质保卡为准，维护由专业人员操作。

OPPORTUNITIES AHEAD

把握模块化采暖的三大窗口



以产品化思路，连接空间与温暖

从一次安装，延伸到长期服务

OPEN ECOSYSTEM

全球战略布局丨开放共赢

立足国内，面向全球

国内服务网络

01 总部研发中心

02 运营体系

03 城市代理

04 体验中心

05 服务商



PARTNER ENABLEMENT

让合作伙伴，有体系可依

品牌物料

中、英、法多语言内容


统一品牌表达与产品介绍



展厅设计

80–120㎡标准展厅规划

围绕体验与产品理解组织动线



安装售后

认证培训与总部支持

强化安装、验收和服务协同



内容与销售

内容营销与销售工具

支持沟通、体验和跟进



品牌 → 体验 → 交付 → 服务

共同建立可持续的客户关系

具体扶持项目、服务边界与交付内容，以合作协议为准。

EXPERIENCE CENTER

让产品价值，被亲身感受

展厅面积

80–120 ㎡



感受得到温度

通电体验与热成像演示



建立邻里口碑

“邻居体验官”体验传播机制

STRATEGIC ROADMAP

分阶段，走向更广阔的市场

2025–2026

起步期

1 亿元

10 城 / 20 店

规划营业规模

2027–2028

扩张期

5 亿元

50 城 / 100 店

规划营业规模

2029–2030

突破期

20 亿元

100 城 / 300 店

规划营业规模

从样板市场，到全国覆盖与全球试点

以产品、渠道与交付能力支撑阶段目标

PEOPLE & CULTURE

以客户为中心，以奋斗者为本



01

客户为中心

围绕真实需求创造价值

02

奋斗者为本

重视投入、担当与协同

03

长期艰苦奋斗

持续建设产品与服务能力

04

坚持自我批判

复盘问题，推动改进

GROW TOGETHER

寻找同路人，共创长期价值



共同投入

汇聚资源与专业优势，共同开拓市场，让每一份投入转化为共同成长的动力。

长期激励

以长期贡献为导向，完善激励与利益共享机制，让伙伴共享业务成长成果。

规范决策

建立清晰透明的决策机制，明确权责与协作规则，兼顾发展效率与风险管控。

LET'S BUILD A WARMER FUTURE

加入模块化采暖新时代



期待与您携手同行

云纳智能科技 · 客户与合作伙伴交流

联系方式

官方电话 021-6679 6672

官方邮箱 service-team@yunano.cn

企业地址 联东粤浦科技园二号楼四层
云纳盛纳米科技（上海）有限公司