EIXO 10 · A SAGA ANIMAL — AULA 10.7 · PEIXES E ANFÍBIOS

Como um animal saiu da água — e por que o sapo ainda não conseguiu totalmente?

a nadadeira que virou membro com dedos · o pulmão que já existia antes da terra firme · pele fina como pulmão auxiliar e como sentença · o girino que repete a saída da água em oito semanas · o ovo sem casca que ainda prende o anfíbio à poça · e por que essa fragilidade os transformou nos primeiros a morrer quando o ambiente muda.

> *Você aprendeu no Eixo 9 que a planta enfrentou **quatro problemas** para sair da água: não secar, ficar de pé, transportar água e reproduzir-se longe dela.*
>
> *Agora vem a parte que ninguém te conta: **o animal enfrentou exatamente os mesmos quatro problemas.** E o anfíbio é o único vertebrado vivo que resolveu **dois** e **deixou os outros dois em aberto**.*
>
> ***Um sapo é uma briófita com quatro patas. Ele saiu da água do mesmo jeito que o musgo: pela metade — e para sempre dependente de voltar.***

Aula 10.7 — A conquista incompleta

A ÂNCORA

CENA 1 — O SAPO NO SEU QUINTAL EM DUAS CENAS DO MESMO DIA

Duas da tarde, sol a pino, chão seco. Você não vê um único sapo. Nenhum. Eles estão embaixo de pedra, de folha, dentro de buraco úmido — imóveis.

Sete da noite, depois da primeira chuva de outubro. O quintal **explode**. Dezenas de sapos, coaxando ao mesmo tempo, andando sobre o cimento molhado. Em três dias, a poça que se formou está cheia de **ovos em gelatina**, sem casca, submersos.

Pergunta forense: por que o lagarto que mora no mesmo muro não precisa de nada disso? Ele fica no sol às duas da tarde, não coaxa, não espera chuva, e põe ovos com casca na terra seca. Os dois são vertebrados terrestres. Por que só um deles é escravo da água?

CENA 2 — O ANIMAL QUE REFAZ A EVOLUÇÃO EM OITO SEMANAS

Olhe um **girino**. Ele tem **brânquias**, **cauda com nadadeira**, **sem patas**, **linha lateral**, e é **herbívoro raspador**. Traduzindo com precisão: **um girino é funcionalmente um peixe.**

Oito semanas depois, esse mesmo indivíduo tem **pulmão**, **quatro patas com dedos**, **sem cauda**, **sem brânquias**, e é **carnívoro**.

Nenhum outro grupo de vertebrados faz isso. O anfíbio é o único que atravessa, dentro da própria vida individual, a mesma fronteira ecológica que sua linhagem atravessou há 370 milhões de anos. A metamorfose não é curiosidade de zoológico: é a assinatura de um grupo que nunca terminou a mudança de endereço.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "o peixe subiu na terra e as nadadeiras foram virando patas para andar"

Essa frase tem **dois** erros graves, e os dois são cobrados em prova.

Primeiro erro — a finalidade. Você acabou de passar dez aulas do Eixo 6 provando que a evolução **não tem propósito**. Ninguém desenvolveu pata **para** andar na terra. Os ossos robustos e articulados apareceram em **peixes que continuavam aquáticos**, e serviam para **empurrar o fundo lamacento** de águas rasas, cheias de vegetação, onde nadar era ineficiente. A pata foi **cooptada** para a terra depois — o que já existia foi reaproveitado.

Segundo erro — o pulmão. O senso comum diz: saiu da água, precisou de pulmão, inventou pulmão. Falso, e este é o fato mais bonito da aula:

O PULMÃO É MAIS ANTIGO QUE A TERRA FIRME. Ele surgiu como uma bolsa da faringe em peixes de água doce rasa, quente e pobre em oxigênio — pântanos. Ali, engolir ar da superfície era vantagem dentro da água.

Existem peixes vivos que provam isso: o pirarucu, o dipnoico (peixe pulmonado). O pulmão foi uma adaptação AQUÁTICA que, por acidente histórico, tornou a terra possível.

---

*E há uma reviravolta que fecha o argumento: **a bexiga natatória do peixe ósseo moderno é homóloga ao pulmão** — mesma origem embrionária, um divertículo do tubo digestório. Não é que o pulmão veio da bexiga; é que **as duas vieram da mesma bolsa ancestral**, e cada linhagem usou a sua para uma coisa diferente: uma para **flutuar**, outra para **respirar ar**. Homologia de 6.7, em estado puro.*

Erro nº 2: "anfíbio é um bicho mal resolvido, uma etapa incompleta da evolução"

Cuidado com a armadilha do **"animal inferior"**. O anfíbio **não é um rascunho do réptil**. Ele é uma linhagem com **380 milhões de anos de sucesso próprio**, mais de **8 mil espécies**, e uma estratégia perfeitamente coerente: **pele permeável**.

O que ele tem não é uma falha — é um **trade-off**, no mesmo padrão de 3.4 (o oxigênio que mata) e 8.8 (a imunidade que ataca):

O QUE A PELE FINA E ÚMIDA DÁ	O QUE ELA COBRA
Respiração cutânea: o anfíbio respira pela pele, na água e na terra. Pode passar o inverno submerso sem subir para respirar.	**Dessecação:** sem cutícula, sem escama, sem queratina impermeável — a água evapora direto. Vida noturna e em ambiente úmido, obrigatoriamente.
Glândulas de veneno funcionais na superfície (a glândula paratoide do sapo) — defesa química sem estrutura pesada.	**Porta de entrada:** a mesma permeabilidade absorve **agrotóxico, poluente e fungo**. Daí a hipersensibilidade ambiental.

> **POR QUE O ANFÍBIO É O "CANÁRIO NA MINA" DO PLANETA**
>
> Junte três fatos que você já tem: **(1)** pele permeável que absorve tudo que está dissolvido na água; **(2)** ovo sem casca, exposto direto ao meio; **(3)** ciclo de vida com **fase aquática obrigatória** — ou seja, o animal depende de **dois** ambientes ao mesmo tempo, e basta um dos dois degradar.
>
> **Conclusão dedutível, e é assim que o ENEM cobra: os anfíbios são o grupo de vertebrados que mais rápido desaparece diante de poluição, desmatamento, mudança de regime de chuvas e do fungo quitrídio. Eles são bioindicadores — não por escolha do biólogo, mas por consequência da própria anatomia.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Os quatro problemas da terra firme — agora para animais

Você já conhece a matriz de 9.1. Ela vale aqui, com um problema trocado:

PROBLEMA	POR QUE A ÁGUA RESOLVIA	COMO O ANFÍBIO RESPONDEU
1. Não secar	Estava dentro do solvente. Impossível desidratar.	**NÃO RESOLVEU.** Pele nua e permeável. Depende de umidade e de hábito noturno.
2. Sustentar o peso	Empuxo. O corpo flutuava; o esqueleto não sustentava nada.	**RESOLVEU.** Membros locomotores pares com **cinturões** (peitoral e pélvico) **articulados à coluna** — a força vai da pata ao esqueleto todo.
3. Respirar	Brânquias: O_2 dissolvido passa por difusão em fluxo contínuo.	**RESOLVEU (com remendo). Pulmão** simples e sacular + **respiração CUTÂNEA** obrigatória como complemento.
4. Reproduzir-se	Gameta nada até o outro. Ovo não seca. Larva se dispersa livre.	**NÃO RESOLVEU.** Fecundação em geral **EXTERNA**, ovo **sem casca** (anamniota), **larva aquática**. Volta à água para reproduzir.

Fixe assim, porque é a frase que responde metade das questões deste tema:
O anfíbio resolveu a LOCOMOÇÃO e a RESPIRAÇÃO. Não resolveu a DESSECAÇÃO nem a REPRODUÇÃO.
Compare com o Eixo 9: é exatamente a posição da pteridófita — tem vaso condutor

(sustentação e transporte), mas o gameta ainda precisa nadar.

Samambaia é a planta-anfíbio. Anfíbio é o animal-samambaia.




Fig. 1 — O que este esquema ensina e o texto não diz: repare que **nenhuma** das novidades apareceu no ambiente em que hoje é útil. O membro com dedos surgiu **na água**; o pulmão surgiu **na água**. Isso tem nome técnico e cai em prova: **pré-adaptação** (ou **exaptação**) — uma estrutura selecionada para uma função é depois cooptada para outra. É a resposta definitiva contra o raciocínio finalista de 6.2: o animal não desenvolveu pulmão porque ia sair da água; ele pôde sair da água porque já tinha pulmão por outro motivo.

Antes do sapo: os peixes, e a divisão que importa

Não decore lista de peixes. Guarde **três grupos** e **um critério**:

OS TRÊS GRUPOS DE PEIXES — E O QUE CADA UM RESOLVE

· **AGNATHA — sem mandíbula** (lampreia, feiticeira). Esqueleto cartilaginoso, corpo cilíndrico, **sem nadadeiras pares**, boca circular sugadora. São os **vertebrados vivos mais basais**. Lição: a mandíbula é uma novidade — não estava lá desde o início. · **CHONDRICHTHYES — cartilaginosos** (tubarão, arraia, quimera). Esqueleto de **cartilagem** (leve — compensa a ausência de bexiga natatória), **escamas placoides**, boca ventral, **fecundação INTERNA** (com clásperes), muitas espécies vivíparas. **Não têm bexiga natatória**: precisam nadar ou ter fígado oleoso para não afundar. Marinhos quase sem exceção — não osmorregulam bem em água doce. · **OSTEICHTHYES — ósseos** (a esmagadora maioria: tilápia, sardinha, pirarucu). Esqueleto **ósseo**, **escamas ciclóides/ctenoides**, **opérculo** cobrindo as brânquias, **BEXIGA NATATÓRIA**, geralmente **fecundação externa** e **ovíparos**.
Dentro deles, a divisão que interessa à aula:
— **ACTINOPTERÍGEOS** (nadadeira de **raios**): quase todo peixe que você come.
— **SARCOPTERÍGEOS** (nadadeira **lobada**, com ossos robustos): celacanto e dipnoicos. **É deste ramo que saem os tetrápodes — e portanto você.**

Caráter transversal de todos: ectotermia (temperatura dependente do ambiente), coração com duas cavidades (um átrio, um ventrículo) e circulação simples, fechada e completa — o sangue passa uma única vez pelo coração em cada volta, e nunca se mistura.

Você é um sarcopterígio. Isso não é retórica: no cladograma de 6.8, o grupo dos peixes ósseos de nadadeira lobada contém os tetrápodes. Excluir você dele tornaria "Sarcopterygii" um grupo parafilético — e grupo parafilético não é grupo válido.

Consequência que assusta e é literalmente verdadeira: um celacanto é parente mais próximo de VOCÊ do que de uma sardinha.

O anfíbio, item por item

CLASSE AMPHIBIA — O KIT COMPLETO

· **TETRÁPODES ectotérmicos** com **pele nua, fina, úmida e muito vascularizada**, rica em **glândulas mucosas** (mantêm a umidade) e **serosas/de veneno**. **Sem escamas, sem pelos, sem penas.** · **RESPIRAÇÃO TRIPLA e dependente da fase: branquial** (larva), **pulmonar** (adulto; pulmão sacular, ventilado por **bombeamento bucofaríngeo** — o sapo **engole** ar, não tem diafragma nem costelas móveis eficientes) e **CUTÂNEA** (a vida inteira, e indispensável). **Se você impermeabilizar a pele de um sapo, ele morre — mesmo com os pulmões intactos.** · **CORAÇÃO COM TRÊS CAVIDADES:** dois átrios e **UM ventrículo → circulação dupla** (passa duas vezes pelo coração: circuito pulmonar e sistêmico) mas **INCOMPLETA** (há **mistura parcial** de sangue arterial e venoso no ventrículo único). Preço da mistura: eficiência menor no transporte de O_2 — outro trade-off, coerente com um animal de metabolismo baixo. · **REPRODUÇÃO:** em geral **fecundação EXTERNA** na água (nos anuros, o macho abraça a fêmea em **amplexo** e libera esperma sobre os óvulos; na maioria das **salamandras** a fecundação é interna via espermatóforo). **Ovo ANAMNIOTA**: sem casca e sem anexos protetores completos — **precisa de água ou de altíssima umidade**. · **METAMORFOSE** controlada por **hormônio da tireoide**: girino com brânquias, cauda e intestino longo de herbívoro → adulto com pulmão, patas e intestino curto de carnívoro. **Função ecológica: separa os nichos de larva e adulto e elimina competição entre pai e filho — a mesma lógica da holometabolia dos insetos em 10.5.** · **EXCREÇÃO:** larva excreta **amônia** (tem água em excesso para diluir); o adulto tende a **ureia** (menos tóxica, exige menos água). Perceba: o produto nitrogenado é uma leitura direta da disponibilidade de água — princípio que reaparece no réptil e na ave. · **TRÊS ORDENS: Anura** — sapos, rãs, pererecas (**sem cauda** no adulto, patas traseiras saltadoras); **Caudata/Urodela** — salamandras e tritões (**com cauda**, patas curtas de tamanho semelhante); **Gymnophiona/Apoda** — cobras-cegas (**sem patas**, corpo vermiforme, fossoriais). O critério é ridiculamente simples: tem cauda? tem pata? Nada para decorar.

O CORAÇÃO CONTA A HISTÓRIA — quantas voltas, e quanta mistura




Fig. 2 — Use este esquema como **régua de diagnóstico**: se um animal tem **dois** átrios, ele obrigatoriamente respira **ar** em algum órgão interno. E se ele tem apenas **um** ventrículo, há **mistura** de sangue oxigenado com desoxigenado — o que limita o quanto de O_2 ele consegue entregar por minuto e, portanto, limita o **metabolismo máximo**. Não existe animal de sangue misturado com alta taxa metabólica sustentada: a separação completa dos quatro compartimentos é o pré-requisito da **endotermia**, que só aparece nas duas próximas aulas.

IMAGEM PENDENTE

Painel de três fotografias em cor, alta resolução, com escala. (A) ***SÉRIE DA METAMORFOSE de anuro*** *— de 3 a 5 estágios lado a lado: girino inicial com* ***brânquias externas*** *visíveis, girino com patas traseiras, girino com quatro patas e cauda em reabsorção, e imago recém-metamorfoseado; é obrigatório que a* ***cauda*** *e as* ***brânquias*** *sejam identificáveis. (B)* ***Detalhe da pele de um anuro vivo****, macrofotografia mostrando a* ***superfície úmida e a glândula paratoide*** *proeminente atrás do olho (ideal:* Rhinella*), para ancorar respiração cutânea e defesa química. (C)* ***CELACANTO (*****Latimeria*****)*** *ou* ***dipnoico sul-americano (*****Lepidosiren*****)*** *em foto de corpo inteiro em que a* ***nadadeira LOBADA carnosa*** *seja claramente distinguível de uma nadadeira de raios. Buscar em: Wikimedia Commons ("tadpole metamorphosis stages", "Rhinella parotoid gland", "Latimeria chalumnae", "Lepidosiren paradoxa"), NOAA Photo Library, acervo do Instituto Butantan e coleções do Museu de Zoologia da USP.*

Fig. 3 — A imagem (C) é a que mais rende em prova de segunda fase, e por um detalhe que passa batido: observe que a nadadeira lobada é **carnosa e presa ao corpo por uma base estreita**, e não em leque. Essa base estreita é o que permite ao esqueleto interno formar uma **série de segmentos articulados em sequência** — um osso, depois dois, depois vários. A nadadeira de raios não tem como fazer isso: seus raios saem todos juntos da cintura, em paralelo, sem articulações intermediárias. **A arquitetura do seu braço estava decidida antes de existir um único vertebrado em terra.**

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A MATRIZ DA AULA:** o anfíbio **resolveu** sustentação (membros com cinturões) e respiração aérea (pulmão + pele); **NÃO resolveu** dessecação (pele nua) nem reprodução (ovo sem casca, fecundação externa, larva aquática). É a **pteridófita dos animais**.
2. **PRÉ-ADAPTAÇÃO (EXAPTAÇÃO):** pulmão e membro com dedos surgiram **dentro da água**, por outras razões (pântano pobre em O_2 empurrar fundo raso). A terra firme foi possível **porque** já existiam — nunca o contrário. Zero finalismo.
3. **BEXIGA NATATÓRIA E PULMÃO SÃO HOMÓLOGOS:** ambos derivam de um **divertículo da faringe/tubo digestório** ancestral.

4. **TRÊS GRUPOS DE PEIXES: Agnatha** (sem mandíbula, sem nadadeiras pares — lampreia); **Chondrichthyes** (cartilagem, escama placoide, boca ventral, **sem bexiga natatória**, fecundação **interna** — tubarão/arraia); **Osteichthyes** (osso, **opérculo**, **bexiga natatória**, fecundação em geral externa).
5. **DENTRO DOS ÓSSEOS: actinopterígios** = nadadeira de **raios**; **sarcopterígios** = nadadeira **lobada** (celacanto, dipnoico) → **deste ramo derivam os tetrápodes**. Você é um sarcopterígio, e o celacanto é seu parente mais próximo do que a sardinha.
6. **CORAÇÃO E CIRCULAÇÃO:** peixe = **2 cavidades**, circulação **simples, fechada e completa**. Anfíbio = **3 cavidades** (2 átrios, 1 ventrículo), circulação **dupla e INCOMPLETA** (mistura parcial). Dois átrios só existem onde há respiração aérea.
7. **PELE DO ANFÍBIO:** nua, úmida, vascularizada, com glândulas mucosas e de veneno. **Respiração cutânea é obrigatória, não acessória.** A mesma permeabilidade explica a **dessecação**, a **vida noturna** e o papel de **bioindicador**.
8. **OVO ANAMNIOTA:** sem casca e sem os anexos completos → dependência de água/umidade alta. **Fecundação externa** na maioria dos anuros (**amplexo**); **interna** na maioria das salamandras.
9. **METAMORFOSE** regulada por **hormônio tireoidiano**; converte um herbívoro aquático branquiado em um carnívoro terrestre pulmonado, **separando nichos** de larva e adulto.
10. **EXCREÇÃO:** larva → **amônia**; adulto → **ureia**. O resíduo nitrogenado é função direta da água disponível.
11. **TRÊS ORDENS: Anura** (sem cauda: sapo, rã, perereca), **Caudata/Urodela** (com cauda: salamandra), **Gymnophiona/Apoda** (sem patas: cobra-cega).
12. **ECTOTERMIA** em peixes e anfíbios: temperatura corporal dependente do ambiente, metabolismo baixo, gasto energético baixo — e por isso **pouco alimento** e **dependência térmica do meio**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Dos quatro problemas da conquista da terra firme, indique **quais dois** o anfíbio resolveu e **quais dois** permaneceram sem solução, citando a estrutura (ou a ausência dela) responsável em cada caso.
2. Explique o conceito de **pré-adaptação** usando o **pulmão** como exemplo, e diga em que ambiente ele surgiu.
3. Diferencie a circulação do **peixe** e a do **anfíbio** quanto ao número de cavidades cardíacas, número de passagens pelo coração e ocorrência de mistura sanguínea.
4. Cite **três** características que distinguem **Chondrichthyes** de **Osteichthyes**.
5. Justifique, a partir de **duas** características anatômicas ou reprodutivas, por que os anfíbios são considerados **bioindicadores** de qualidade ambiental.

GABARITO OQPS

1. **RESOLVIDOS: (a) sustentação do peso fora da água** — surgimento de **membros locomotores pares com dedos**, articulados à coluna por **cinturões peitoral e pélvico**, que transmitem a força ao esqueleto na ausência do empuxo; **(b) respiração aérea — pulmão** (sacular, ventilado por bombeamento bucofaríngeo) complementado obrigatoriamente pela **respiração cutânea**.
   NÃO RESOLVIDOS: (c) dessecação — a **pele é nua, fina e permeável**, sem cutícula, escama queratinizada, pelo ou pena, de modo que o animal perde água por evaporação e depende de **ambiente úmido e hábito noturno**; **(d) reprodução independente da água — fecundação em geral externa** e **ovo anamniota, sem casca**, além de **larva aquática branquiada**, o que obriga o retorno à água ou a umidade muito alta.
2. **PRÉ-ADAPTAÇÃO (ou EXAPTAÇÃO)** é a situação em que uma estrutura selecionada e mantida por **uma** função passa depois a ser **cooptada** para uma função **diferente**, para a qual não foi originalmente selecionada. O **pulmão** é o exemplo clássico: ele surgiu como um **divertículo (bolsa) da faringe/tubo digestório** em **peixes de água doce rasa, quente e pobre em oxigênio dissolvido** — pântanos —, onde captar ar atmosférico da superfície já era vantajoso **dentro da água**. Portanto o pulmão **antecede** a vida terrestre: a conquista da terra firme foi possível **porque** o pulmão já existia, e não o inverso. (Evidências atuais: dipnoicos e pirarucu; e a **bexiga natatória**, homóloga ao pulmão, derivada da mesma bolsa ancestral.)
3. **PEIXE:** coração com **DUAS cavidades** (um **átrio** e um **ventrículo**); o sangue passa **UMA única vez** pelo coração em cada circuito completo ⟶ circulação **SIMPLES**, **fechada** e **COMPLETA**, ou seja, **sem mistura** de sangue arterial e venoso. O ventrículo bombeia apenas sangue venoso para as brânquias, e daí ele segue direto ao corpo.
   ANFÍBIO: coração com **TRÊS cavidades** (**dois átrios** e **UM ventrículo**); o sangue passa **DUAS vezes** pelo coração — circuito **pulmocutâneo** e circuito **sistêmico** ⟶ circulação **DUPLA**, mas **INCOMPLETA**, porque o **ventrículo único** recebe sangue dos dois átrios e ocorre **mistura parcial** de sangue oxigenado e desoxigenado. A causa do segundo átrio é o surgimento de um **segundo órgão de troca gasosa** (pulmão/pele), que exige um destino sanguíneo próprio.
4. Três diferenças (bastam três): **(1) Esqueleto — cartilaginoso** nos condrictes; **ósseo** nos osteíctes. **(2) Bexiga natatória — ausente** nos condrictes (que compensam com esqueleto leve, fígado oleoso e natação contínua); **presente** nos osteíctes, permitindo controle de flutuação. **(3) Escamas e brânquias** — escamas **placoides** (dentículos dérmicos) e fendas branquiais **sem opérculo** nos condrictes; escamas **ciclóides/ctenoides** e brânquias protegidas por **OPÉRCULO** nos osteíctes.
   Outras aceitáveis: **fecundação interna** (clásperes) e frequente viviparidade nos condrictes × fecundação em geral **externa** e oviparidade nos osteíctes; boca **ventral** × boca **terminal**; ocorrência quase exclusivamente **marinha** nos condrictes.
5. **(1) Pele nua e altamente permeável**, sem barreira impermeabilizante e ricamente vascularizada por causa da respiração cutânea: substâncias dissolvidas na água ou no solo — **agrotóxicos, metais, poluentes** — são absorvidas **diretamente** pelo tegumento, sem filtro. **(2) Ovo anamniota, sem casca**, e **larva aquática obrigatória**: o embrião e a larva ficam expostos diretamente à água do ambiente, e o ciclo depende de **dois ambientes simultaneamente** (aquático e terrestre), de modo que a degradação de **qualquer um dos dois** — ou a alteração do regime de chuvas que forma as poças — interrompe a reprodução. Somando-se a **ectotermia** (sensibilidade a variações térmicas) e a suscetibilidade a patógenos cutâneos como o fungo **quitrídio**, os anfíbios respondem **antes** dos demais vertebrados a alterações ambientais, servindo como **sinal precoce** de degradação.

A RESPOSTA DA AULA

Um animal saiu da água quando peixes sarcopterígios de pântanos rasos já possuíam, por razões estritamente aquáticas, um pulmão derivado de uma bolsa da faringe e nadadeiras lobadas com ossos articulados capazes de empurrar o fundo — estruturas pré-adaptadas que foram cooptadas em terra como aparelho respiratório e como membros com dedos; e o sapo ainda não conseguiu totalmente porque, embora tenha resolvido a sustentação e a respiração aérea, continua com pele nua e permeável (que o obriga à umidade e à vida noturna) e com ovo anamniota sem casca, fecundação externa e larva aquática branquiada — ou seja, ele resolveu como viver fora da água, mas não como se reproduzir nem como não secar fora dela.

Gancho para a próxima aula. *Sobraram exatamente* ***dois*** *problemas em aberto:* ***não secar*** *e* ***reproduzir-se em terra seca****. E a próxima aula é sobre o grupo que resolveu* ***os dois de uma vez****, com duas invenções que você tem na mão agora mesmo.*

A primeira é ***queratina****: a mesma proteína da sua unha, empilhada em camadas mortas e impermeáveis sobre a pele. Não é armadura para se defender de predador — é* ***impermeabilizante****. É a* ***cutícula*** *de 9.1, reinventada por um animal.*

A segunda é mais radical e é a maior invenção da história dos vertebrados: o ***OVO AMNIÓTICO****. Se o problema é que o embrião precisa de água, existe uma solução que ninguém esperava —* ***levar a poça junto****. Uma casca, e dentro dela um saco de líquido chamado* ***âmnio****, mais um depósito de comida, um pulmão improvisado e uma lixeira para os resíduos nitrogenados.*

A próxima aula persegue essa evidência: ***como é possível colocar um oceano particular dentro de uma casca — e por que essa casca, e não a escama, é o motivo pelo qual répteis puderam colonizar o deserto e você nasceu dentro de uma bolsa d'água?***