EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.11 · IMPACTOS AMBIENTAIS E O ANTROPOCENO

Como o planeta está sendo desmontado — e o que isso tem a ver com a sua conta de luz?

efeito estufa (o natural e o intensificado) · aquecimento global e retroalimentações · chuva ácida, buraco na camada de ozônio, eutrofização, ilha de calor, inversão térmica · bioacumulação e magnificação trófica · e por que **desmatar a Amazônia encarece a energia elétrica em São Paulo**.

> *Sua conta de luz subiu. Apareceu no boleto uma palavra estranha: **bandeira vermelha**.*
>
> *A explicação oficial é técnica e chatíssima: os reservatórios das hidrelétricas estão baixos, então foi preciso ligar as **termelétricas**, que queimam gás e carvão e produzem energia bem mais caro. Você paga a diferença.*
>
> *Agora a pergunta que ninguém faz: **por que o reservatório está baixo?** Porque não choveu o suficiente no Sudeste e no Centro-Oeste. E por que não choveu? Porque uma fração enorme da chuva dessa região não vem do oceano — ela vem **do interior do continente**, transportada pela atmosfera a partir da floresta amazônica, no fenômeno que os pesquisadores chamam de **rios voadores**.*
>
> ***Menos floresta → menos evapotranspiração → menos vapor exportado → menos chuva no Sudeste → reservatório baixo → termelétrica ligada → sua conta mais caro E mais CO_2 na atmosfera, que aquece mais, que seca mais. Você acabou de ver um ciclo de retroalimentação positiva atravessando 2.500 km e chegando ao seu bolso. Ecologia não é matéria de consciência ambiental. É matéria de causa e efeito — e nesta aula você vai aprender a puxar o fio até o fim.***

Aula 11.11 — A fatura de um planeta desmontado

A ÂNCORA

CENA 1 — A FLORESTA É UMA BOMBA D'ÁGUA DE 20 MIL LITROS POR SEGUNDO

Uma árvore grande da Amazônia lança para a atmosfera algo entre 300 e 1.000 litros de água por dia. Multiplique por bilhões de árvores. O resultado é uma vazão de vapor que rivaliza com o próprio rio Amazonas — só que voando.

O mecanismo você já estudou e não é novidade nenhuma: **a raiz absorve por osmose (2.4), a coluna de água sobe pelo xilema por coesão-tensão (9.9) e o vapor sai pelos estômatos (9.10)**. Isso se chama **evapotranspiração**, e é o motor que injeta umidade no ar.

Esse vapor viaja para oeste, bate na parede dos Andes, é desviado para o sul e despeja chuva sobre o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul — exatamente onde estão as maiores lavouras e as maiores hidrelétricas do país.

Ou seja: a floresta não é beneficiária da chuva. Ela é FABRICANTE de chuva. Quando você derruba a árvore, não está apenas matando a árvore — está desligando um equipamento de infraestrutura hídrica do qual o agronegócio e o setor elétrico dependem. O desmatamento não é um problema "dos ambientalistas". É um problema de engenharia econômica.

CENA 2 — O VENENO QUE VOCÊ NÃO JOGOU, MAS ESTÁ COMENDO

Um lago recebe um pesticida em concentração ridícula: **0,00005 ppm**. Nada. Diluidíssimo. Ninguém morre.

Vinte anos depois, as aves de rapina que comem os peixes daquele lago param de reproduzir: os ovos têm casca fina e quebram sob o peso da mãe. Nos tecidos dessas aves, o mesmo pesticida aparece a **25 ppm**. Meio milhão de vezes mais concentrado do que na água.

Nenhuma molécula nova foi criada. Ninguém despejou mais nada. O que aconteceu foi que a cadeia alimentar FUNCIONOU COMO PROJETADA — e, funcionando, concentrou o veneno. Esse é o fato mais contraintuitivo da ecologia aplicada, e o mais cobrado: substância lipossolúvel e não degradável sobe na cadeia trófica e se acumula no topo. O topo, muitas vezes, é você.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "o efeito estufa é uma coisa ruim que precisa acabar"

Frase errada, e o vestibular pune exatamente essa. O **efeito estufa é natural e indispensável**: sem ele, a temperatura média da Terra estaria em torno de − 18 °C e a água estaria congelada. Os gases de efeito estufa (CO_2, CH_4, N_2O, vapor d'água) são transparentes à radiação solar de onda curta que entra, mas **absorvem a radiação infravermelha de onda longa** que a superfície reemite. Eles são uma coberta.

O problema não é a coberta. É a **espessura**: chama-se **efeito estufa intensificado** ou **antrópico**, causado pelo acréscimo de gases pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento com queimada, pecuária (metano da fermentação entérica) e aterros.

Nunca escreva "acabar com o efeito estufa". Escreva reduzir a intensificação antrópica do efeito estufa.

Erro nº 2: "o buraco na camada de ozônio causa o aquecimento global"

São **dois problemas diferentes**, com gases diferentes, altitudes diferentes e consequências diferentes. Confundir os dois é o erro clássico.

	EFEITO ESTUFA INTENSIFICADO	DESTRUIÇÃO DO OZÔNIO
Onde	**Troposfera** (baixa atmosfera)	**Estratosfera** (20–35 km)
Agente	CO_2, CH_4, N_2O	**CFCs**, halons (cloro e bromo)
Mecanismo	Retenção de radiação infravermelha reemitida pelo solo	Cloro livre catalisa a quebra de O_3, deixando passar **radiação UV-B**
Consequência	Aquecimento, degelo, elevação do nível do mar, eventos extremos	Câncer de pele, catarata, mutação (5.10), dano ao fitoplâncton
Acordo	Kyoto, Paris	**Protocolo de Montreal** — e está funcionando: a camada está em recuperação

Erro nº 3: "poluir a água com esgoto é ruim porque envenena os peixes"

Na eutrofização, ninguém é envenenado. O esgoto doméstico e o fertilizante que escorre da lavoura despejam **nitrato e fosfato** — que são **nutrientes**, não venenos. E aí está a ironia: o que mata o lago é o excesso de **comida**.

1. Entra N e P ⟶ explosão de algas e cianobactérias na superfície (**floração** / *bloom*).
2. A camada de algas **bloqueia a luz** ⟶ as algas do fundo morrem.
3. Excesso de matéria orgânica morta ⟶ explosão de **bactérias aeróbias decompositoras**.
4. Elas consomem o O_2 dissolvido ⟶ a **DBO** (demanda bioquímica de oxigênio) dispara e o oxigênio despenca.
5. Peixes morrem **asfixiados**, não intoxicados. Assumem o ambiente as **bactérias anaeróbias**, que produzem CH_4 e H_2S — o cheiro de ovo podre do rio morto.

> **Causa da morte na eutrofização: anoxia por aumento da DBO. Nunca "toxicidade".**
> *E note a inversão elegante: aumentar nutriente aumenta a produtividade e DERRUBA a biodiversidade.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O padrão único: todo impacto é um ciclo aberto à força

Nos ciclos biogeoquímicos, a matéria é **finita e circula**. O que o ser humano faz, em todos os impactos desta aula, é sempre a mesma coisa: **retirar matéria de um estoque lento e despejá-la num compartimento rápido, mais depressa do que o ciclo consegue reabsorver**.

· O carbono estava travado no subsolo há 300 milhões de anos como petróleo e carvão — **estoque geológico**. Você o queima e o transfere para a atmosfera em segundos.

· O nitrogênio estava inerte como N_2 no ar. A indústria o fixa em fertilizante e ele termina no lago.

· O fósforo estava na rocha. É minerado e vira fosfato na água.

· O nutriente estava na biomassa da floresta (11.9). Você queima e ele vira cinza lixiviada pela chuva.

> **Impacto ambiental = velocidade de emissão maior que a velocidade de reciclagem.**
> *Não existe "lixo" na natureza — existe estoque no lugar errado, na velocidade errada.*

O aquecimento global e o que torna o problema perigoso: o feedback POSITIVO

Você já domina o **feedback negativo** desde 7.2: ele estabiliza, corrige o desvio, é o que mantém sua temperatura em 36,5 °C. O clima em crise faz o oposto — ele opera por **retroalimentação positiva**, que **amplifica** o desvio. É por isso que o sistema tem **pontos de não retorno** (*tipping points*).




Fig. 1 — Compare com o **feedback negativo** de 7.2: lá, o desvio ativa um mecanismo que o **anula** (você sua e esfria). Aqui, o desvio ativa um mecanismo que o **aumenta** — e o ciclo se sustenta sozinho mesmo se a emissão original parar. Dois exemplos concretos: gelo derretido expõe água escura, que **reduz o albedo** (reflexão) e absorve mais calor; e o degelo do **permafrost** (11.10) libera o metano estocado, que é gás de estufa muito mais potente que o CO_2. É isso, e não o aquecimento em si, que torna o problema urgente: passado o limiar, não há como desligar.

Bioacumulação × magnificação trófica

Duas palavras parecidas, e a prova cobra a diferença.

Bioacumulação — acúmulo da substância **dentro de UM indivíduo** ao longo do tempo, porque a taxa de absorção supera a de excreção. Ocorre com substâncias **lipossolúveis e não biodegradáveis**, que ficam retidas no tecido adiposo em vez de saírem na urina.

Magnificação (ou amplificação) trófica — aumento da concentração **de um nível trófico para o seguinte**. O predador come muitos indivíduos contaminados, herda todo o veneno deles e perde a maior parte da matéria orgânica como respiração (só 10% da energia passa adiante) — mas o veneno **não se perde**. Logo: energia diminui, contaminante concentra.




Fig. 2 — A largura das caixas cai (só cerca de 10% da energia passa a cada nível — regra dos 10%), mas o número à direita **sobe**. Guarde a assimetria: **a energia se dissipa como calor, o contaminante não tem para onde ir**. Consequência prática de prova: o organismo de maior risco é sempre o do **topo da cadeia e de vida longa** — tubarão, atum, peixe-espada, ave de rapina, e o ser humano. É esse o raciocínio por trás do mercúrio (garimpo, caso Minamata), do DDT e dos organoclorados.

O restante do catálogo, cada um pelo seu mecanismo

IMPACTO	MECANISMO	CONSEQUÊNCIA / DETALHE DE PROVA
Chuva ácida	SO_2 e NO_x (queima de combustível fóssil e indústria) reagem com vapor → H_2SO_4 e HNO_3	Acidifica solos e lagos; **lixivia** nutrientes e libera alumínio tóxico; corrói monumentos de calcário. Não confundir com estufa nem com ozônio
Ilha de calor urbana	Asfalto e concreto têm baixo albedo e alta condutividade; falta vegetação (sem evapotranspiração = sem resfriamento) e a água escoa por galeria	Centro mais quente que a periferia arborizada; intensifica chuvas convectivas de fim de tarde e enchentes por impermeabilização
Inversão térmica	Camada de ar frio fica **presa embaixo** de ar quente — a estratificação normal se inverte e cessa a convecção	Poluentes não dispersam: picos de doença respiratória. Típica de inverno seco em São Paulo; é agravante da poluição, não fonte dela
Poluição plástica / microplástico	Polímero não biodegradável, fragmentado por UV e abrasão	Ingestão e obstrução; adsorve poluentes lipossolúveis e entra na **magnificação trófica**
Espécies exóticas invasoras	Introdução fora da área de origem, **sem predadores e sem parasitas naturais** (fim do controle biológico)	Crescimento exponencial e exclusão competitiva de nativas; 2ª maior causa de extinção. Ex.: mexilhão-dourado, capim-gordura, caramujo africano
Fragmentação de habitat	Fragmento pequeno → população pequena → **deriva genética e endogamia** (6.5); efeito de borda altera microclima	É mais grave que a perda de área bruta: por isso corredores ecológicos existem — para restaurar **fluxo gênico**
Acidificação dos oceanos	CO_2 dissolvido → H_2CO_3 → queda do pH	Dificulta a formação de carbonato de cálcio: corais, moluscos, foraminíferos. É o **gêmeo esquecido** do aquecimento

Desertificação e salinização	Solo exposto → erosão; irrigação mal drenada em clima seco → evaporação deixa sal na superfície	O sal torna o solo **hipertônico**: a raiz perde água por osmose (2.4) — **seca fisiológica**

E onde entra a Evolução

Nada aqui é apenas "estrago". O que a espécie humana está fazendo é **aplicar pressão seletiva** (6.3) na escala do planeta inteiro, numa velocidade que a maioria das linhagens não acompanha:

· Agrotóxico e inseticida → seleção de pragas resistentes, exatamente como o antibiótico seleciona bactéria.
· Pesca com malha grande → seleção de peixes que amadurecem menores e mais cedo.
· Clima em mudança → deslocamento de faixas de vegetação (11.10); quem já está **no topo da montanha ou no polo não tem para onde subir**.

E é isso que autoriza o nome **sexta extinção em massa** (6.9). A diferença em relação às outras cinco não é o número de espécies: é a **causa**. Pela primeira vez o agente da extinção é uma única espécie — e é a única que consegue ler o gráfico e mudar de rumo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **EFEITO ESTUFA É NATURAL E NECESSÁRIO** (– 18 °C sem ele). O problema é a **intensificação antrópica**. Gases: CO_2, CH_4, N_2O. Mecanismo: retenção da radiação **infravermelha** reemitida pela superfície.
2. **ESTUFA ≠ OZÔNIO.** Estufa: troposfera, CO_2/CH_4, aquecimento, Kyoto/Paris. Ozônio: estratosfera, **CFC**, entrada de **UV-B**, **Protocolo de Montreal**.
3. **FEEDBACK POSITIVO É O QUE TORNA O CLIMA PERIGOSO:** degelo → queda de albedo → mais calor; degelo do permafrost → metano → mais calor. Daí os **pontos de não retorno**.
4. **EUTROFIZAÇÃO MATA POR ANOXIA, NÃO POR VENENO.** Excesso de **nitrato e fosfato** → floração de algas → bloqueio de luz → morte e decomposição → **aumento da DBO** → queda de O_2 → peixe asfixiado → anaerobiose (CH_4, H_2S).
5. **BIOACUMULAÇÃO** = acúmulo dentro de **um** organismo (substância lipossolúvel e não degradável, absorção > excreção). **MAGNIFICAÇÃO TRÓFICA** = concentração crescente **ao subir os níveis tróficos**. Energia cai, contaminante sobe. Maior risco: topo de cadeia e vida longa.
6. **CHUVA ÁCIDA:** SO_2 e NO_x → H_2SO_4 e HNO_3 acidifica solo e água, lixivia nutrientes, corrói calcário.
7. **INVERSÃO TÉRMICA NÃO POLUI** — ela **impede a dispersão** do poluente, porque o ar frio fica preso sob o ar quente e a convecção para.
8. **ILHA DE CALOR:** baixo albedo do asfalto + ausência de evapotranspiração + impermeabilização.
9. **ESPÉCIE INVASORA EXPLODE** porque chega sem predador, parasita ou competidor coevoluído.
10. **FRAGMENTAÇÃO É PIOR DO QUE PARECE:** população pequena → deriva e endogamia (6.5); **corredor ecológico** restaura fluxo gênico. Some-se o **efeito de borda**.
11. **ACIDIFICAÇÃO OCEÂNICA:** CO_2 → ácido carbônico → pH cai → dificulta esqueleto de carbonato de cálcio.
12. **SALINIZAÇÃO É PROBLEMA DE OSMOSE:** meio hipertônico, raiz perde água, **seca fisiológica**.
13. **A REGRA-MÃE DO EIXO:** impacto ambiental é sempre **emissão mais rápida que reciclagem** — matéria tirada de um estoque lento e jogada num compartimento rápido.
14. **SEXTA EXTINÇÃO:** o que a distingue não é a magnitude, é a **causa biótica única** — e a velocidade, que impede resposta adaptativa.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Explique o mecanismo do efeito estufa natural e defina precisamente o que é o **efeito estufa intensificado**.
2. Diferencie o efeito estufa intensificado da destruição da camada de ozônio quanto à **camada atmosférica**, ao **agente químico** e à **consequência biológica**.
3. Descreva a sequência causal da **eutrofização** e identifique a causa direta da mortandade dos peixes.
4. Diferencie **bioacumulação** de **magnificação trófica** e indique qual característica química a substância precisa ter para que os dois ocorram.
5. Defina **retroalimentação positiva** no sistema climático e cite dois exemplos.

GABARITO OQPS

1. Os gases de efeito estufa (CO_2, CH_4, N_2O, vapor d'água) são **transparentes à radiação solar de onda curta** que entra na atmosfera, mas **absorvem parte da radiação infravermelha (onda longa)** que a superfície aquecida reemite, reirradiando-a de volta. Isso mantém a temperatura média do planeta em torno de 15 °C — sem esse efeito, seria cerca de − 18 °C, e a vida como a conhecemos seria impossível. O **efeito estufa intensificado** é o **aumento antrópico da concentração desses gases** (queima de combustíveis fósseis, desmatamento e queimadas, pecuária, aterros), que amplia a retenção de calor e eleva a temperatura média global. O fenômeno em si é natural e necessário; o que é problemático é a sua intensificação.

2. **Camada:** o efeito estufa intensificado ocorre na **troposfera**; a destruição do ozônio, na **estratosfera** (20–35 km).
Agente: estufa — CO_2, CH_4, N_2O; ozônio — **CFCs** e halons, cujo **cloro** (e bromo) liberado atua como catalisador na quebra do O_3.
Consequência biológica: estufa — aquecimento global, degelo, elevação do nível do mar, deslocamento de biomas e eventos climáticos extremos; ozônio — maior incidência de **radiação UV-B**, com aumento de mutações (câncer de pele), catarata, imunossupressão e dano ao fitoplâncton, base das cadeias marinhas. São problemas independentes, com acordos distintos (Kyoto/Paris × **Protocolo de Montreal**).

3. **(1)** Aporte excessivo de **nutrientes** — nitrato e fosfato — de esgoto doméstico, detergentes e fertilizantes agrícolas. **(2)** Proliferação explosiva de algas e cianobactérias na superfície (**floração**). **(3)** A camada superficial **bloqueia a penetração de luz**, levando à morte dos produtores submersos. **(4)** O excesso de matéria orgânica morta provoca proliferação de **bactérias aeróbias decompositoras**, elevando a **DBO**. **(5)** O **oxigênio dissolvido cai drasticamente**.
Causa direta da mortandade: anoxia/hipóxia — os peixes morrem **asfixiados**, e não intoxicados. Em seguida predominam bactérias **anaeróbias**, produzindo CH_4 e H_2S (odor pútrido). Resultado final: alta produtividade e **baixa biodiversidade**.

4. **Bioacumulação:** acúmulo progressivo da substância **no organismo de um único indivíduo** ao longo da vida, porque a taxa de absorção é maior que a de excreção/metabolização.
Magnificação (amplificação) trófica: aumento da **concentração** da substância **de um nível trófico para o seguinte**, pois o consumidor ingere muitos indivíduos contaminados e incorpora todo o poluente, ao mesmo tempo que perde a maior parte da matéria e da energia por respiração (regra dos 10%). Assim, energia e biomassa diminuem ao subir a cadeia, enquanto a concentração do poluente aumenta — o maior risco é dos organismos de **topo de cadeia e vida longa**, incluindo o ser humano.
Requisito químico: a substância precisa ser **lipossolúvel** (retida no tecido adiposo, e não excretada na urina) e **não biodegradável/persistente** — por exemplo DDT, organoclorados, mercúrio e PCBs.

5. **Retroalimentação positiva** é o mecanismo em que a alteração inicial desencadeia um efeito que **amplifica a própria alteração**, em vez de corrigi-la — oposto do **feedback negativo** homeostático (7.2), que estabiliza. É o que gera **pontos de não retorno** (*tipping points*), pois o processo passa a se sustentar mesmo sem a causa original.
Exemplos: (i) **albedo** — o aquecimento derrete gelo, expondo água e rocha escuras, que refletem menos e absorvem mais radiação, aquecendo mais; (ii) **permafrost** — o degelo do solo permanentemente congelado libera **metano** e CO_2 estocados, gases de efeito estufa que intensificam o aquecimento. **(Aceita-se também: seca amazônica → morte de árvores → menos evapotranspiração e liberação de carbono → mais seca — a "savanização".)**

A RESPOSTA DA AULA

O planeta está sendo desmontado porque a espécie humana passou a mover matéria e energia mais rápido do que os ciclos biogeoquímicos conseguem reciclar — transferindo carbono do subsolo para a atmosfera, nitrogênio e fósforo do fertilizante para os lagos, nutrientes da biomassa para a cinza — e isso chega à sua conta de luz porque derrubar a floresta que bombeia vapor para o Sudeste esvazia os reservatórios, obriga a ligar termelétricas caras que emitem ainda mais CO_2, e fecha um ciclo de retroalimentação positiva no qual quem paga a fatura, literalmente, é você.

Gancho para a próxima aula. *Você já sabe diagnosticar o estrago e nomear cada mecanismo. Falta a pergunta que o ENEM realmente faz na linha final do enunciado:* ***e o que se faz agora?***

E aí o assunto fica desconfortavelmente concreto. Existe um pedaço de floresta que a lei obriga você a manter dentro da sua própria fazenda, e outro que ninguém pode tocar nem que seja seu. Existe uma diferença jurídica enorme — e cobrada — entre um parque nacional e uma reserva extrativista. Existe conservação ***in situ*** *e* ***ex situ****, e uma delas é sempre plano B. Existe um mercado onde carbono é mercadoria com preço. E existe uma constatação incômoda: as áreas mais bem preservadas do Brasil, em imagem de satélite, coincidem com* ***terras indígenas*** *— o que sugere que a melhor tecnologia de conservação já existia antes de qualquer lei ambiental.*

Dá para consertar? Quem protege o que sobrou — e por que a lei protege o mangue e a encosta com mais rigor do que protege o Cerrado?