EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.1 · AULA CHARNEIRA

Por que dois átomos se juntam, se nenhum dos dois quis?

> *Você provavelmente aprendeu que o átomo "quer" completar o octeto. Essa frase é falsa, e não por um detalhe técnico: ela é falsa do mesmo modo que "a girafa esticou o pescoço porque queria alcançar a folha" é falsa. Átomo não quer nada. Não tem vontade, não tem objetivo, não tem plano. Hoje você troca uma explicação por intenção por uma explicação por preço — e é essa troca que vai sustentar os nove eixos seguintes.*

Aula 2.1 — Por que dois átomos se juntam, se nenhum dos dois quis?

A ÂNCORA

Segure dois ímãs de geladeira pelos lados que se atraem, a um centímetro de distância. Solte.

Eles se juntam. Fazem **clique**. E — repare nisto, porque é o ponto inteiro da aula — o clique tem **som**. Som é energia. Energia que estava ali, e que foi **embora** na forma de vibração no ar e calor mínimo na sua mão.

Agora faça o inverso: separe os dois. Você **sua**. Você gasta energia do seu café da manhã para arrancar um do outro.

> **A PERGUNTA QUE NINGUÉM TE FEZ**
>
> Os ímãs **queriam** se juntar?
>
> Óbvio que não. Ímã não tem vontade. Ímã não tem "objetivo de ficar grudado". Ele apenas se encontrava numa configuração **mais cara** e desabou para uma configuração **mais barata** — exatamente como a bola que rola do morro na aula 0.4. E o excesso de energia foi devolvido em forma de som.
>
> A ligação química é **o mesmo evento**. Só que em escala atômica, e com o clique aparecendo como **calor liberado**.

Um dado para você não achar que isso é analogia poética. Pegue dois átomos de hidrogênio separados, à distância infinita, e deixe que se aproximem até formarem H_2. Nesse processo, o sistema **devolve para o universo** 436 kJ por mol.

E se você quiser desmanchar aquele H_2 — separar de novo os dois átomos — você tem que **pagar** exatamente 436 kJ por mol de volta. Nem um a mais, nem um a menos.

Formar ligação sempre libera energia. Quebrar ligação sempre custa energia.

Não há exceção. Nenhuma. Em nenhum eixo deste curso.

Você acabou de receber a frase que, no Eixo 6, vai fazer você calcular a entalpia de qualquer reação sem decorar sinal nenhum. Guarde-a.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro nº 1: "o átomo quer completar o octeto"

Esta é a frase mais repetida e mais destrutiva do ensino de Química. Vamos executá-la.

Primeiro problema: ela é **finalista**. Explica a causa pelo resultado. É o mesmo vício de raciocínio de dizer que "a girafa desenvolveu pescoço longo **para** alcançar folhas altas" — invertendo causa e efeito, atribuindo intenção a algo que não tem sistema nervoso. Átomo não tem preferência. Não tem meta. Não sabe contar até oito.

Segundo problema — e este é fatal: **a regra do octeto falha, e falha muito**.

Substância	Elétrons no átomo central	Veredito
BeH_2	4	existe, é estável, não tem oito
BF_3	6	existe, é estável, não tem oito
PCl_5	10	existe, é estável, passou de oito
SF_6	12	existe, é estável, passou muito
NO	7 (ímpar!)	existe, e é sinalizador biológico no seu corpo

Se "completar o octeto" fosse **a lei**, nada dessa tabela deveria existir. Mas existe — e o SF_6 é tão estável que a indústria elétrica usa ele como isolante em equipamentos de alta tensão.

> **ENTÃO A REGRA DO OCTETO É MENTIRA?**
>
> Não é mentira. É **estatística mal interpretada**.
>
> O octeto é uma **descrição** — uma observação de que, para os elementos dos primeiros períodos, o arranjo mais barato **frequentemente** acaba coincidindo com oito elétrons na valência. É um padrão observado, um resumo empírico útil.
>
> O erro não está na regra. Está em promovê-la de **descrição** a **causa**. O octeto é o CEP mais comum, não a razão de alguém morar lá.

O erro nº 2: "a ligação é uma força que existe e cola os átomos"

Ligação não é uma cola, um bastão, um traço. Não existe nenhum objeto ali. O tracinho que você desenha em H—H é **notação**, não coisa.

O que existe são só **duas coisas**, e você já as conhece desde o Módulo 0:

- **Atrações:** o núcleo de A puxa os elétrons de B, e o núcleo de B puxa os elétrons de A. Isso **abaixa** a energia.
- **Repulsões:** elétron repele elétron, e núcleo repele núcleo. Isso **aumenta** a energia.

Ligação química é apenas **o nome do lugar onde essas duas contas se equilibram**. É um endereço no gráfico de energia. Nada mais.

O erro nº 3: “se juntar é sempre melhor, então tudo se liga com tudo”

Falso, e a prova está no ar que você respira. O hélio e o argônio **não se ligam a nada**. Se ligação fosse sempre lucro, o gás nobre não existiria como átomo solto.

A resposta: para eles, a conta **não fecha**. A repulsão entre as nuvens completas vence antes de qualquer ganho aparecer. Não há queda de energia disponível — logo, não há ligação. Não porque o hélio “não quer”: porque **não é mais barato**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O gráfico que resolve tudo: a curva de energia potencial

Vamos fazer um experimento mental preciso. Coloque dois átomos de hidrogênio a uma distância enorme e vá aproximando devagar, medindo a energia do sistema a cada passo. Convenção: energia zero é o par **infinitamente separado**.



Fig. 1 — O ponto mais importante do gráfico não é o fundo do poço, é o fato de que ele **tem** fundo. Se a curva só descesse, os átomos colapsariam um dentro do outro; se só subisse, nada no universo estaria ligado. A ligação existe porque atração e repulsão têm dependências diferentes com a distância, e por isso se cruzam em **um** ponto de custo mínimo.

Leia o gráfico em três atos:

Ato 1 — muito longe. Nada acontece. Energia praticamente zero. Os dois átomos se ignoram.

Ato 2 — se aproximando. A energia **desce**. Por quê? Porque cada elétron começa a sentir **dois** núcleos em vez de um. Ele passa a ser atraído por duas fontes simultaneamente — e um elétron mais atraído é um elétron com menos energia. O sistema fica **mais barato**.

Ato 3 — perto demais. A energia **sobe** violentamente. Os dois núcleos, ambos positivos, começam a se enxergar e se repelem; as nuvens eletrônicas se comprimem e se repelem. O custo explode.

Entre a descida e a subida existe um único ponto de mínimo. Esse ponto tem nome — dois, na verdade, e a prova cobra os dois:

> **AS DUAS MEDIDAS QUE SAEM DA CURVA**
>
> **Comprimento de ligação (d_0):** a distância **horizontal** do fundo do poço. É a distância de equilíbrio — a distância que os átomos efetivamente mantêm.
>
> **Energia de ligação:** a **profundidade vertical** do poço. É quanto foi liberado ao formar, e portanto exatamente quanto é preciso pagar para quebrar.
>
> Uma é geometria. A outra é preço. Não confunda os eixos.

2. Por que ligação é uma queda, e não um acordo

Note o que **não** apareceu em nenhum momento da explicação acima: intenção, vontade, octeto, objetivo, camada completa.

A explicação foi inteiramente física: cargas se atraem, cargas se repelem, existe um mínimo. O átomo não escolheu se ligar. Ele **foi ladeira abaixo**, porque estava numa configuração caras e a natureza não sustenta configurações caras quando existe uma barata acessível.

> *Ligação química não é um contrato entre dois átomos. É uma **queda** de energia que dois átomos sofrem quando estão próximos o suficiente para que a queda exista.*
>
> *O átomo não paga para se ligar. Ele **recebe**. E é justamente por ter recebido que agora está preso: para sair, teria que devolver.*

E é isto que fecha logicamente a aula 0.4: a bola rola para baixo, o café esfria, o quarto desarruma — e os átomos se ligam. É o **mesmo** princípio, aplicado quatro vezes. Uma única lei, quatro fenômenos.

3. O corolário que vai te salvar no Eixo 6

Se formar libera e quebrar custa, então **toda reação química** é uma operação contábil de dois lados: você quebra as ligações dos reagentes (despesa) e forma as ligações dos produtos (receita).




Fig. 2 — Você não precisa memorizar que ΔH negativo significa exotérmico. Se as ligações formadas devolveram mais do que as quebradas cobraram, **sobrou** — e o que sobra sai do sistema como calor. O sinal é consequência aritmética da comparação, não uma convenção a decorar.

Esta é a razão de esta aula existir **antes** de todo o resto do eixo — e antes do Eixo 6 inteiro. Quem entendeu a curva de energia potencial nunca mais precisa decorar sinal de entalpia.

4. E se nem sempre a conta fecha?

Volte ao hélio. Aproxime dois átomos de He e faça o mesmo experimento mental: a curva **não tem poço**. Ela só sobe. A repulsão entre duas nuvens já completas cresce mais rápido do que qualquer ganho de atração.

Resultado: sem mínimo, sem ligação, sem He_2.

Existe ligação quando existe poço na curva de energia.

Não existe ligação quando não existe poço. É uma pergunta sobre o gráfico — nunca uma pergunta sobre vontade.

E aqui está o gancho de tudo o que vem a seguir. Constatamos **que** a queda acontece. A pergunta seguinte é: **como** ela acontece? Porque o Eixo 1 já te contou que os átomos têm fomes de elétron muito diferentes — e o tamanho dessa diferença vai determinar o **mecanismo** da queda.

Diferença de fome	Como a queda se realiza	Nome
muito grande	um simplesmente **toma** o elétron do outro: formam-se íons de cargas opostas que se atraem em rede	iônica
pequena, fomes **altas**	os dois puxam com força parecida: nenhum solta, e o par de elétrons fica **entre** eles	covalente
pequena, fomes **baixas**	ninguém puxa com convicção: todos largam a valência num reservatório coletivo	metálica

Três linhas. Uma única variável de entrada. Você não vai **aprender** essas três categorias nas próximas aulas — você vai **deduzi-las**, uma por uma, a partir da eletronegatividade que já domina.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Ligação existe porque o sistema unido tem energia menor que o sistema separado.** Essa é a causa. O resto é consequência.
2. **Formar ligação SEMPRE libera energia. Quebrar ligação SEMPRE custa energia.** Sem exceção, em nenhum eixo do curso.
3. **A energia de ligação é exatamente igual à energia necessária para rompê-la** — mesma grandeza, sinais opostos. É a profundidade do poço.
4. **O octeto é descrição, não causa.** É um padrão observado, e falha em BeH_2, BF_3, PCl_5, SF_6, NO. Nunca use "o átomo quer" como justificativa.
5. **Na curva de energia potencial:** eixo horizontal = distância internuclear; eixo vertical = energia. O **mínimo** dá o **comprimento de ligação** (horizontal) e a **energia de ligação** (profundidade vertical).
6. **Longe:** atração domina, energia cai. **Perto demais:** repulsão núcleo–núcleo e nuvem–nuvem domina, energia sobe. Ligação = ponto de equilíbrio entre as duas.
7. **Regra geral de comparação:** poço mais profundo $\Rightarrow$ ligação mais forte $\Rightarrow$ comprimento menor. Ligação mais curta é, em geral, ligação mais forte.
8. **Sem poço, sem ligação.** É por isso que gás nobre é monoatômico — não por falta de vontade, por falta de lucro energético.
9. **Toda reação é uma contabilidade:** quebrar (despesa) versus formar (receita). Sobrou $\Rightarrow$ exotérmica. Faltou $\Rightarrow$ endotérmica. O sinal de ΔH é dedução, não memória.
10. **A diferença de eletronegatividade não decide SE haverá ligação — decide QUAL será o mecanismo** da queda: iônica, covalente ou metálica.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Explique, em termos energéticos, por que dois átomos formam uma ligação química — sem usar as palavras “quer”, “precisa” ou “octeto”.
2. Identifique, na curva de energia potencial de uma molécula diatômica, o que representa o eixo horizontal, o eixo vertical, e quais duas grandezas são extraídas do ponto de mínimo.
3. Justifique por que a curva de energia potencial **sobe** em distâncias muito pequenas, citando as duas repulsões responsáveis.
4. Enuncie a relação energética entre formação e ruptura de uma ligação e explique como ela permite deduzir, sem memorização, se uma reação é exotérmica ou endotérmica.
5. A regra do octeto é uma causa ou uma descrição? Justifique citando dois compostos estáveis que a violam.

GABARITO OQPS

1. Porque o sistema formado pelos dois átomos **unidos** possui energia potencial **menor** que o sistema com os dois átomos **separados**. Ao se aproximarem, cada elétron passa a ser atraído por **dois** núcleos simultaneamente, o que reduz a energia do conjunto; o excesso é liberado ao ambiente (em geral como calor). A ligação é, portanto, uma **queda** espontânea para o estado de menor energia — aplicação direta do princípio da menor energia.
2. **Eixo horizontal:** distância internuclear entre os dois átomos. **Eixo vertical:** energia potencial do sistema (adotando zero para os átomos infinitamente separados). Do ponto de mínimo extraem-se: o **comprimento de ligação** (posição horizontal do mínimo, isto é, a distância de equilíbrio) e a **energia de ligação** (profundidade vertical do poço, igual à energia liberada na formação e à energia exigida na ruptura).
3. Porque, a distâncias muito curtas, passam a predominar duas repulsões: a **repulsão núcleo–núcleo** (ambos positivos) e a **repulsão entre as nuvens eletrônicas** (elétron–elétron), comprimidas uma contra a outra. Ambas crescem mais rapidamente que o ganho de atração, elevando bruscamente a energia potencial do sistema.
4. **Formar ligação libera energia; romper ligação consome energia**, e o valor em módulo é o mesmo para a mesma ligação. Logo, em qualquer reação, compara-se o total gasto para quebrar as ligações dos reagentes com o total devolvido ao formar as dos produtos: se o devolvido é **maior**, sobra energia e a reação é **exotérmica** ($\Delta H < 0$); se o gasto é **maior**, falta energia, que precisa ser absorvida, e a reação é **endotérmica** ($\Delta H > 0$). O sinal é resultado da comparação, não de convenção memorizada.
5. É uma **descrição** (padrão empírico observado com frequência nos elementos dos primeiros períodos), **nunca uma causa** — atribuir causalidade a ela é raciocínio finalista, pois o átomo não possui intenção. Exemplos estáveis que a violam: **BF_3** (seis elétrons no boro) e **SF_6** (doze elétrons no enxofre); também valem BeH_2, PCl_5 e NO (número ímpar de elétrons).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Dois átomos se juntam sem que nenhum dos dois queira porque, ao se aproximarem, cada elétron passa a ser atraído por dois núcleos ao mesmo tempo e o sistema unido acaba custando menos energia que o sistema separado: a ligação química não é um acordo entre partículas com vontade, é uma queda — e o excesso de energia que sobra da queda é justamente o calor que você sente sair de uma reação.

Você tem agora o **porquê**. Falta o **como**.

Porque a queda acontece de três maneiras radicalmente diferentes, e a diferença não está na energia — está em **quem fica com os elétrons no fim da negociação**. E isso você já sabe ler: é o Mapa da Fome de Elétrons do Eixo 1.

Comece pelo caso mais brutal. Pegue um átomo com fome altíssima e outro com generosidade extrema — as duas pontas opostas da diagonal da tabela periódica. A diferença é tão grande que não há disputa: um simplesmente **toma** o elétron do outro. Formam-se um cátion e um ânion, e a atração elétrica entre cargas opostas trava o conjunto numa rede rígida, ordenada, geométrica.

O resultado dessa violência está no seu saleiro. E ele tem um comportamento que precisa de explicação urgente: o sal de cozinha é **duro**, mas se você bater nele ele **racha em vez de amassar** — o oposto exato do metal. E derrete a 800 °C, temperatura suficiente para deformar aço.

> *Um cristal que é ao mesmo tempo duríssimo e quebradiço. Isso não é contradição: é a assinatura digital de uma rede de íons. Um material que quebra em vez de deformar está te contando, no nível macroscópico, exatamente como seus elétrons foram distribuídos.*

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.2 — Por que o sal é duro, quebradiço e derrete a 800 °C?