MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN / A1

Una sola propuesta para todas las interfaces

Multi Ideas SV + Sensun Shop

Diseño y rendimiento de presentación.
Funcionamiento y conectividad vigentes.

PRIMERA PROPUESTA SELECCIONADA



Multi Ideas SV · aqua



Sensun Shop · naranja

112
interfaces

45
ventanas / estados

314
capturas seleccionadas

1
sistema visual

Especificaciones por pantalla, tokens, componentes, criterios de aceptación e instrucción para la IA de desarrollo.

A1-1.0 · 27 de octubre de 2026 · Guía para revisión e implementación

Una propuesta. Una implementación.

A1 fija la primera propuesta clara. Sustituye la elección entre variantes del material anterior y conserva su composición seleccionada.

Qué debe cambiar

Jerarquía, distribución, colores, tipografía, espaciado, tarjetas, formularios, ventanas, adaptación y costo de presentación. Todas las ramas deben sentirse parte de un mismo producto.

Qué debe conservarse

El proyecto vigente sigue siendo la autoridad funcional: datos, cuenta Google/correo, Firebase, rutas, permisos, validaciones, enlaces, eventos y resultados. Este encargo no solicita una migración, una nueva auditoría o una reestructuración del backend.

Cómo resolver conflictos

Conservar la función y acomodarla con A1. Una captura no autoriza borrar controles, cambiar precios o sustituir una conexión por datos de muestra. Los textos y datos vigentes prevalecen.

Cobertura del catálogo

112 fichas: 82 rutas de la revisión anterior y 30 flujos de diseño, más 45 ventanas y estados. Son conteos del paquete de referencia; no certifican el inventario actual de producción.

Flujos ausentes

Aplicar la ficha al equivalente actual cuando exista. Si falta el proceso o backend, registrar la ausencia y no crearlo dentro de este encargo. Los aliases y fragmentos conservan su naturaleza.

Identidad única A1

Superficies claras, títulos oscuros, bordes finos, radio consistente, espacio generoso y una acción principal por bloque. La marca cambia el acento; los componentes permanecen.

Multi Ideas SV

Aqua profundo #0F766E, fondo #F5F8F7 y texto #123236. Portada de servicios y proyectos con fotografía de trabajo, catálogo claro y contacto ordenado.

Sensun Shop

Naranja #C2410C, fondo cálido #FFFAF5 y texto #242B36. Buscador y directorio tienen prioridad; negocios, ofertas y cuenta usan el mismo marco.

Jikokun y herramientas

Violeta #6D28D9, fondo #F5F4FB y texto #22253B. El fondo oscuro #162231 corresponde al preview. La salida OBS mantiene su transparencia y contenido.

Oferta seleccionada

Solo W18, primera composición: beneficio, negocio, condiciones, código en caja discontinua cuando exista y acción vigente. Se excluyen los diseños alternativos 2, 3 y 4.

Tema y personalización

A1 se documenta en claro. Conservar el modo oscuro, selector de tema y personalización ya existentes, mapeando los mismos componentes a sus tokens actuales. No eliminar funciones para igualar una captura.

Identidades y contenido

Logos de negocios, personajes, portadas, rarezas y medios son contenido. No recolorearlos para simular uniformidad ni usar las cifras de ejemplo como datos reales.

Color y semántica

Usar las variables de cada contexto. Los colores funcionales expresan estados, siempre con texto o icono; no representan propuestas adicionales.

Multi Ideas SV

#0F766E

#0F766E #123236 #5E7276 #DBE6E3 #EDF4F2

Sensun Shop

#C2410C

#C2410C #242B36 #67717E #E9E2DA #FFF3E8

Jikokun

#6D28D9

#6D28D9 #22253B #65677F #E1DFED #EEEAFA

Estados

Éxito #166534, aviso #92400E, error #B91C1C y foco #6D28D9. El acento corresponde a la marca activa. No mezclar aqua y naranja como dos CTA principales de un mismo bloque.

Superficies

Tarjeta blanca con borde sutil. La sombra es excepcional y suave; la tarjeta normal no requiere blur, gradiente o animación. El área interactiva de campos debe distinguirse con un borde suficiente.

Legibilidad

Comprobar combinaciones reales, hover, estados, imagen y temas existentes. Objetivo: texto normal con contraste mínimo 4.5:1 y texto grande 3:1. Mantener foco visible y verificar su contraste.

Autoridad de color

tokens_A1.json contiene los valores exactos. Ante una diferencia de antialiasing, los tokens gobiernan el color y la imagen orienta la composición.

Medidas y tipografía

Medidas en CSS px para la interfaz de control. No redefinen dimensiones o contratos de salida de OBS.

Elemento	Escritorio	Móvil / regla
Contenedor	Máximo 1180; margen 40	Margen 18; tablet 30
Puntos de corte	Tablet hasta 1000	Móvil hasta 720
Rejilla / sección	Separación 22 / 48	Separación 22 / 32
Panel / cuenta	Sidebar 218 / 285	Navegación compacta
Contacto / configuración	Lateral 320 / 330	Una columna
Tarjeta / campo / botón	Radios 20 / 10 / 10	Misma familia
Modal / panel lateral	520 / 420 ancho máximo	Margen de pantalla 16
Botón / campo	Mínimo 44 / 48 de alto	Texto del campo 16
Hero / título	64 / 48; línea 1.12	32 / 32
Sección / tarjeta	36 / 20	25 / 20
Cuerpo / etiqueta / ayuda	16 / 13 / 12	14 / 13 / 12

Fuente

system-ui, -apple-system, Segoe UI, Arial, sans-serif. Sin descargas nuevas. Cuerpo con interlineado 1.55; números de saldo, reloj y métricas con dígitos tabulares.

Contenido variable

No fijar altura al texto ni truncar datos esenciales. Tarjetas y ventanas crecen con nombres y mensajes reales. Mantener lectura lógica al adaptar columnas.

Entrada y contenido

Reutilizar piezas del stack actual. Las clases del kit ayudan a presentar; no sustituyen componentes ni manejadores.

B01 / Cabecera y marca

Cabecera blanca de 80 px, 72 en móvil. Logo, navegación y acción actual conservan sus destinos y controles.

B02 / Contenedor y títulos

Máximo 1180 px; márgenes 40/30/18; un h1 por página. No envolver de nuevo si cambia los selectores.

B03 / Hero

Dos columnas en escritorio y una en móvil. Titular, explicación breve, acción principal y medio visual con espacio reservado.

B04 / Tarjeta

Fondo surface, borde de 1 px, radio 20 px, relleno 24 px. La altura puede crecer por contenido real.

B05 / Acción principal/secundaria

Principal sólida y secundaria blanca con borde. Alto mínimo 44 px; una prioridad por bloque.

B06 / Búsqueda y filtros

Buscador de ancho disponible, icono de 20 px y filtros como chips. El resultado conserva su algoritmo actual.

B07 / Lista y estado vacío

Contador y resultados juntos. Un vacío no inventa registros ni oculta filtros o acciones vigentes.

B08 / Campo

Etiqueta de 13 px, control de 48 px mínimos y ayuda de 12 px. Mantener type, name, id y validaciones actuales.

B09 / Estado en línea

Mensaje con icono y texto; éxito, aviso, error e información mantienen la misma anatomía.

B10 / Resumen contextual

Tarjeta lateral de 320 px para contacto, producto o solicitud; en móvil vuelve al flujo sin superponer acciones.

B11 / Ficha de negocio

Logo con object-fit contain; rubro, nombre, descripción y acciones. No recortar logotipos ni cambiar el registro seleccionado.

B12 / Pestañas

Texto, borde inferior de selección y foco. Contenido y lógica de activación se conservan.

Operación y estado

La misma anatomía rige contenido público, cuenta, paneles y herramientas. El estado cambia tokens o contenido, no crea otra plantilla.

B13 / Ventana modal

Máximo 520 px, radio 22 px; título 24 px (22 móvil) y cierre 44 px. Cuerpo desplazable, acciones al final.

B14 / Mapa

Marco A1 con lista y mapa actuales. Tamaño reservado; ninguna capa tapa atribución o controles.

B15 / Acción sensible/auxilio

Semántica roja con texto. No añadir pasos, confirmaciones o permisos que cambien el flujo actual.

B16 / Lectura

Ancho de texto cercano a 70ch, interlineado 1.55 y jerarquía de encabezados. Texto legal/editorial sin reescritura.

B17 / Navegación de panel/cuenta

Sidebar 218 px o cuenta 285 px; en móvil navegación compacta horizontal. Mismos enlaces y estados.

B18 / Tabla y operación

Encabezados claros, filas estables y acciones por registro. Desplazamiento local de tabla en móvil.

B19 / Indicador

Etiqueta, valor y contexto. Cuatro columnas en escritorio y 2x2 en móvil; datos reales, sin cifras agregadas nuevas.

B20 / Plan

Misma geometría para todos los planes. Diferencias en contenido y estado real; no alterar precios ni privilegios.

B21 / Biblioteca/configuración

Tarjetas de herramientas y panel de configuración de 330 px. Salida OBS separada de la interfaz de control.

B22 / Escena/reproductor

Marco oscuro funcional para preview. Respetar tamaño, transparencia, reproducción y eventos de la salida real.

B23 / Carta de colección

Número, arte, título y rareza. Conservar frente/reverso y motor de presentación; marco y espaciado coherentes.

B24 / Fila de seguimiento

Fila de 44 px mínimos con casilla de 24 px. Texto refluido: número, serie y episodio completos.

Adaptación sin perder funciones

Móvil es una adaptación de A1. El diseño funciona entre capturas, con teclado y con contenido más largo.

Familia	Más de 1000 px	721-1000 / hasta 720
Productos	4 columnas	2 / 1 columna
Directorio, servicios, herramientas	3 columnas	2 / 1 columna
Planes / tienda	4 columnas	2 / 1 columna
Colección de cartas	4 columnas	3 / 2 columnas
Indicadores de panel	4 columnas	2 / 2 columnas
Paneles	Sidebar + contenido	Compactar / apilar
Ficha comercial	Contenido + contacto	Adaptar / contacto al inicio
Estudio OBS	Controles + preview	Adaptar / preview primero

Navegación

Conservar destinos y selección vigentes. En Sensun móvil, usar los cuatro destinos existentes de la barra inferior cuando ya esté implementada; los demás accesos permanecen en el menú actual.

Sin desbordamiento global

Comprobar 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Tablas, mapas o escenas pueden tener desplazamiento propio. Ninguna acción queda tapada por barras fijas o teclado.

OBS y fragmentos

La cabecera y controles pertenecen al configurador, nunca a OBS. No envolver o duplicar menús, modales y callbacks si altera selectores o inserción.

Ventanas y notificaciones

El catálogo define cómo se ve un estado existente. No obliga a abrir una ventana o añadir pasos a la operación.

Modal

Máximo 520 de ancho, radio 22, relleno 28 y separación de acciones 10. En móvil: ancho disponible menos 32, radio 19 y relleno 22. Cierre de 44; cuerpo desplazable sin ocultar acciones.

Panel lateral

Máximo 420 para notificaciones o perfil cuando esa sea su presentación actual. Mantener disparador y cierre; en móvil ocupa el ancho útil sin bloquear la salida.

Aviso y toast

Icono, texto y acción existente. Toast de hasta 420 de ancho, sin cubrir controles. No introducir autocierre, temporizadores, confirmaciones o aria-live sin revisar el comportamiento actual.

Foco y teclado

Mantener nombre accesible, etiquetas, foco inicial y retorno al disparador. Usar el mecanismo modal del stack. Escape debe ser compatible con el flujo; no usar focus trap en un panel no modal.

Capas

Escala sugerida: base 0, cabecera 20, menú 30, fondo modal 100, ventana 110 y toast 120. Adaptarla al sistema actual, sin tapar controles de mapas o salidas.

Estados reales

Carga, éxito, error, sesión y permisos conservan causas y resultados. No mostrar éxito al terminar una animación. Reautenticación y conexión usan el proceso real.

Contacto y emergencia

Mantener los enlaces y acciones directas. W14 y W30 describen contenedores si ya existen; no autorizan insertar confirmaciones antes de contactar o llamar.

Rendimiento de presentación

Metas para verificar al implementar, no resultados ya alcanzados. Este manual no ejecuta una nueva medición de producción.

Medida	Objetivo	Interpretación
LCP de campo	Hasta 2.5 s	Percentil 75
INP de campo	Hasta 200 ms	Percentil 75; interacción real
CLS de campo	Hasta 0.1	Percentil 75
CSS visual incremental	Hasta 35 KB gzip	Presupuesto; medir
Fuentes / SDK funcional nuevos	0 / 0	Reutilizar los existentes
Tracking nuevo	0 peticiones	No añadir por el diseño

Imágenes

Reservar dimensiones o aspect-ratio y servir el tamaño apropiado. No aplicar lazy loading a la imagen principal visible; diferir las inferiores. Logos con contain y fotografías con cover.

CSS y render

Compartir tokens; retirar reglas visuales muertas comprobadas. Evitar filtros grandes y transiciones de tamaño. Mantener nodos de formularios, tablas y reproductores si solo cambia el aspecto.

Movimiento

UI decorativa a 160 ms. Respetar prefers-reduced-motion sin alterar tiempos de eventos, juegos, alertas, relojes o rotación funcional.

Conexiones

Comparar llamadas y suscripciones con la línea base. No tocar caché de datos, Service Worker, Auth, consultas, proveedor de mapas o sincronización para subir una puntuación.

Aplicación de una sola vez

Completar una pasada coherente por componentes y rutas. No abrir otra elección estética en cada sección.

1. Mapear

Relacionar rutas y fragmentos actuales con UI. Detectar equivalentes de los 30 flujos de diseño y registrar páginas actuales adicionales.

2. Registrar la línea base

Inventariar acciones, campos, enlaces, selectores, estados y conexiones. Guardar capturas y medidas. La lista operativa vigente prevalece sobre lo visible en una imagen.

3. Aplicar tokens y componentes

Comenzar por cabeceras, contenedores, botones, campos, tarjetas y ventanas. Integrar CSS sin envoltorios que rompan selectores ni sustitución de manejadores.

4. Recorrer familias

Portadas, directorio, fichas, cuenta, formularios, paneles, herramientas y OBS. Mantener aliases, callbacks y fragmentos.

5. Optimizar y revisar

Ajustar imágenes y costo decorativo. Comprobar tamaños, operación y conexiones, sin ampliar el alcance a backend o procesos.

6. Entregar

Cambios revisables, capturas, cobertura y resultados reales antes/después. No publicar por este manual. Documentar bloqueos sin simular funciones.

Aceptación del resultado

Termina cuando el diseño es consistente y la operación conserva sus resultados. La semejanza de la portada por sí sola no basta.

Área	Comprobación
Cobertura	Cada ruta vigente tiene ficha o equivalencia A1.
Identidad	Una familia y W18 como única composición de oferta.
Responsive	320, 390, 768, 1024 y 1440; sin scroll global inesperado.
Contenido	Datos reales, nombres largos, vacíos y errores legibles.
Cuenta	Mismos proveedores, campos, retorno y resultado.
Formularios	Mismos names, IDs, validación, estado y envío.
Navegación	Mismos href, query, hash, aliases y callbacks.
Interacción	Teclado, foco, cerrar/volver y controles vigentes.
Operación	Todos los controles actuales siguen disponibles.
Conexiones	Sin listeners, peticiones o inicializaciones decorativas.
OBS y medios	Misma salida, transparencia, audio y temporización.
Rendimiento	Medición comparable, sin resultados inventados.

Comparar antes/después

Mismo dispositivo, red, cuenta, datos, caché y condiciones; tres corridas comparables de laboratorio, con mediana y contexto. Laboratorio orienta el diagnóstico y no sustituye el INP de campo.

Revisión proporcional

Ejecutar comprobaciones existentes y recorridos afectados. Verificar especialmente funciones cuyo contenedor o interacción cambió.

Uso del paquete con la IA

Adjuntar el PDF y el kit al proyecto vigente. Copiar Instruccion_Maestra_A1.md completo como encargo de desarrollo.

Entradas

Código vigente, este manual y kit A1. El material anterior puede aportar contexto, pero sus variantes y scripts de maqueta no son autoridad de implementación.

Lectura

Alcance, tokens, B01-B24, responsive, ventanas y rendimiento. Después, índice y fichas UI. Revisar W01-W45 donde el estado ya exista.

JSON

especificacion_A1.json contiene fichas, ventanas, invariantes e imágenes. tokens_A1.json fija medidas y colores. Todo usa A1 y selected_option 1.

CSS de apoyo

tokens_A1.css y componentes_A1.css solo contienen presentación. Integrar en el sistema real manteniendo hooks y componentes. No incluyen JS o conexión.

Imágenes completas

El PDF muestra una vista superior ampliada cuando la página es larga. El kit conserva las 314 capturas completas con el ID de la ficha, para consultar todas sus secciones.

Salida esperada

Cambios revisables e informe de rutas, equivalencias, controles conservados, capturas, comprobaciones, métricas y bloqueos. Sin opciones estéticas pendientes.

ENCARGO LISTO PARA COPIAR

Instrucción maestra A1

El archivo Instruccion_Maestra_A1.md contiene este mismo encargo, sin saltos de página.

Actúa como responsable de interfaz de Multi Ideas SV y Sensun Shop. Implementa la especificación A1 completa en el proyecto actual. A1 es la única propuesta elegida: primera versión clara de las interfaces anteriores. No elijas otras variantes del manual previo.

OBJETIVO Y ALCANCE
Mejorar presentación, responsive, accesibilidad visual y rendimiento de renderizado. El funcionamiento y la conectividad actuales son la autoridad funcional. No modificar Firebase, autenticación Google/correo, reglas, funciones, endpoints, esquemas, payloads, IDs, roles, procesos, precios o reglas de negocio.

AUTORIDAD DE LAS FUENTES
1. Esta restricción y el comportamiento vigente de la aplicación.
2. El manual A1 y especificacion_A1.json para apariencia y aceptación.
3. tokens_A1.json como valores normativos de presentación.
4. Las 314 imágenes seleccionadas como referencias de composición.
Los datos, textos, precios y controles actuales prevalecen sobre los ejemplos de las imágenes. Escritorio y móvil son adaptaciones del mismo diseño. Marcas, personajes y estados son contexto, no propuestas alternativas.

EJECUCIÓN

A. Inventariar rutas y fragmentos actuales y mapearlos a UI-001...UI-112. El inventario de referencia tiene 82 rutas revisadas y 30 flujos de diseño. Aplicar estos 30 solo donde exista su equivalente actual; no crear backend, rutas o procesos para completar el catálogo. Mantener aliases, query, hash y retornos. Las páginas actuales adicionales reciben la familia A1 más próxima y se documentan.

B. Registrar línea base: controles, href, selectores JS, data-*, name, tipos, validaciones, estado de formularios, llamadas y suscripciones. Capturar pantallas y medidas comparables. No publicar por esta instrucción.

C. Usar el stack actual. Adaptar sus componentes a tokens y B01-B24 sin añadir framework, fuentes externas, SDK funcional o analítica. El CSS del kit es presentación acotada; integrarlo sin reemplazar manejadores. No copiar JS de la maqueta anterior, fixtures, almacenamiento revision-ui ni CSP de demostración.

D. Aplicar cada ficha vigente y los estados W01-W45 que ya existan. Conservar controles no visibles en la captura, textos reales y personalización funcional. La apariencia clara es la referencia A1; no eliminar modo oscuro o selector de tema ya implementado.

E. Ofertas: únicamente W18, con beneficio, negocio, condiciones, código y acción vigente. Conservar valores offerStyle y campos funcionales. Código, contador, distancia o insignia se muestran solo si existen en la oferta real, dentro de la misma anatomía A1; no inventar datos, migrar valores o crear estilos alternativos.

ENCARGO / CONTINUACIÓN

Instrucción maestra A1

F. OBS, medios, juegos y callbacks: preservar salida, transparencia, resolución, tiempos, eventos, parámetros, reproducción y retorno. No incluir cabeceras o controles en la salida OBS. No reinicializar conexiones por decoración.

G. Optimizar solo presentación: CSS compartido sin reglas muertas comprobadas, imágenes responsivas con espacio reservado, carga diferida bajo el primer pliegue, efectos ligeros y render estable. No cambiar caché de datos, Service Worker, Auth, suscripciones, proveedor de mapas o algoritmos de negocio para cumplir un objetivo visual.

H. Verificar 320, 390, 768, 1024 y 1440 px; teclado, foco, errores reales, textos largos, carga, vacíos y formularios. Comparar operación y conexiones con la línea base. Medir antes/después en iguales condiciones, con tres corridas comparables de laboratorio. No afirmar INP de campo a partir de una sola prueba de laboratorio.

TERMINACIÓN
Todas las rutas vigentes quedan mapeadas o con equivalencia documentada. Una sola familia visual, sin variantes 2/3/4 de ofertas ni decisiones estéticas pendientes. Sin pérdida de controles, datos, navegación, conectividad, validaciones o personalización. Sin desbordamiento global; tablas, mapas y reproductores conservan su área funcional. Éxito/error provienen del proceso real.

ENTREGA
Completar los cambios de presentación y comprobaciones en una misma ejecución de trabajo. Entregar cambios revisables, capturas y un informe con rutas, equivalencias, controles conservados, comprobaciones, métricas reales y bloqueos. Si una captura entra en conflicto con una función, conservar la función, adaptar el contenedor A1 y documentarlo. Dejar la implementación preparada para revisión, sin despliegue automático. No detenerse para escoger entre estilos ya resueltos por A1.

Índice de pantallas

Los IDs se conservan del paquete anterior. Páginas enlazadas a su ficha A1.

Ficha / interfaz	Ruta histórica o tipo	Pág.
UI-001 · Multi Ideas SV	index.html	22
UI-002 · Catálogo de productos	productos.html	23
UI-003 · Servicios y soluciones	servicios.html	24
UI-004 · Proyectos	proyectos.html	25
UI-005 · Sobre Multi Ideas SV	nosotros.html	26
UI-006 · Contacto	contacto.html	27
UI-007 · Sensun Shop	sensunshop.html	28
UI-008 · Negocios locales	sensunshop/negocioslocales.html	29
UI-009 · Emprendedores	sensunshop/emprendedores.html	30
UI-010 · Profesionales	sensunshop/profesionales.html	31
UI-011 · Oficios y servicios	sensunshop/oficios.html	32
UI-012 · Ofertas locales	sensunshop/ofertas.html	33
UI-013 · Mapa de negocios	sensunshop/mapa.html	34
UI-014 · Directorio de emergencias	sensunshop/emergencias.html	35
UI-015 · Diseño Gráfico Patrick	sensunshop/negocioslocales/disenografico-patrick.html	36
UI-016 · Dr. Henry Martínez	sensunshop/profesionales/drhenrymartinez.html	37
UI-017 · Privacidad de Sensun Shop	sensunshop/politicasprivsensunshop.html	38
UI-018 · Administración Multi Ideas	admin.html	39
UI-019 · Administración Sensun Shop	sensunshop/admin.html	40
UI-020 · Administración Multi Ideas	admin/index.html	41
UI-021 · Retorno de autorización	callback.html	42
UI-022 · Retorno de autorización	callback/index.html	43
UI-023 · Jikokun	jikokun.html	44
UI-024 · Kickzone · multistream	kickzone.html	45
UI-025 · Gestor de cartas	laboratorio/admintarjetas.html	46
UI-026 · Ventas e inventario	laboratorio/appventas/appventas.html	47
UI-027 · Centro de notificaciones	laboratorio/centro_notificaciones.html	48
UI-028 · Galería de botones	laboratorio/galeria_botones.html	49

Índice de pantallas

Los IDs se conservan del paquete anterior. Páginas enlazadas a su ficha A1.

Ficha / interfaz	Ruta histórica o tipo	Pág.
UI-029 · Galería de ventanas	laboratorio/galeria_ventanas.html	50
UI-030 · Laboratorio	laboratorio/index.html	51
UI-031 · Escena de conversación	laboratorio/modochat.html	52
UI-032 · One Chicago laboratorio	laboratorio/one_chicago.html	53
UI-033 · Rotador de patrocinios	laboratorio/patrocinio_jikokun.html	54
UI-034 · Estados de acceso	laboratorio/prueba_google_auth_btn.html	55
UI-035 · Acciones de contacto	laboratorio/prueba_whatsapp_avioncito.html	56
UI-036 · Radio show	laboratorio/radioshow_integrado.html	57
UI-037 · Ruleta de puntos virtuales	laboratorio/ruleta.html	58
UI-038 · Importación de catálogo	laboratorio/seeder_firebase.html	59
UI-039 · Conexión con Spotify	laboratorio/spotify_callback.html	60
UI-040 · Colección de cartas	laboratorio/tarjetero.html	61
UI-041 · Símbolos de puntos virtuales	laboratorio/tragamonedas.html	62
UI-042 · Navegación Multi Ideas	menu.html	63
UI-043 · Alertas Eléctrica	mini_widgets/alertas_electrica.html	64
UI-044 · Alertas Jikokun	mini_widgets/alertas_jikokun.html	65
UI-045 · Alertas Estelar	mini_widgets/alertas_kick_estrellas.html	66
UI-046 · Alertas Kiphu	mini_widgets/alertas_kiphu.html	67
UI-047 · Alertas Rufus	mini_widgets/alertas_rufus.html	68
UI-048 · Acceso compatible a alertas	mini_widgets/alertas_samurai.html	69
UI-049 · Catálogo de comunidad	mini_widgets/catalogo_tienda.html	70
UI-050 · Actividad de la comunidad	mini_widgets/estadisticas_tienda.html	71
UI-051 · Estudio de widgets	mini_widgets/index.html	72
UI-052 · JikoBank	mini_widgets/jikobank.html	73
UI-053 · La Jikoteca	mini_widgets/la_jikoteca_integrada.html	74
UI-054 · Marco de cámara	mini_widgets/marcocamara1.html	75
UI-055 · Mis configuraciones	mini_widgets/mis_widgets.html	76
UI-056 · Ruleta de puntos virtuales	mini_widgets/ruleta.html	77

Índice de pantallas

Los IDs se conservan del paquete anterior. Páginas enlazadas a su ficha A1.

Ficha / interfaz	Ruta histórica o tipo	Pág.
UI-057 · Tiendita de Jiko	mini_widgets/tiendita.html	78
UI-058 · Símbolos de puntos virtuales	mini_widgets/tragamonedas.html	79
UI-059 · Alertas Rufus	mini_widgets/widget_alertas.html	80
UI-060 · Chat en directo	mini_widgets/widget_chat_kick_live.html	81
UI-061 · Chat en directo	mini_widgets/widget_chat_live.html	82
UI-062 · Clima para tu escena	mini_widgets/widget_clima_moderno.html	83
UI-063 · Clima para tu escena	mini_widgets/widget_clima_reloj.html	84
UI-064 · Cuenta regresiva	mini_widgets/widget_contador_cuenta_atras.html	85
UI-065 · Contador del canal	mini_widgets/widget_kick_counter.html	86
UI-066 · Metas de comunidad	mini_widgets/widget_metas.html	87
UI-067 · Perfil de espectador	mini_widgets/widget_perfil.html	88
UI-068 · Acceso compatible a patrocinios	mini_widgets/widget_publicidad.html	89
UI-069 · Redes sociales	mini_widgets/widget_redes_sociales.html	90
UI-070 · Reloj digital	mini_widgets/widget_reloj_digital.html	91
UI-071 · Rotador de patrocinios	mini_widgets/widget_sponsor.html	92
UI-072 · Reproductor musical	mini_widgets/widget_spotify.html	93
UI-073 · Temporizador y cronómetro	mini_widgets/widget_temporizador.html	94
UI-074 · Acceso al chat	modochat.html	95
UI-075 · One Chicago	one_chicago.html	96
UI-076 · Ventana de acceso	partials/auth-modal.html	97
UI-077 · Ventana de perfil	partials/profile-modal.html	98
UI-078 · Privacidad de Fidelix	politicasprivacidadfidelix.html	99
UI-079 · Centro de laboratorio	prueba.html	100
UI-080 · Administración Sensun Shop	sensunshop/admin/index.html	101
UI-081 · Acceso a Sensun Shop	sensunshop/index.html	102
UI-082 · Navegación Sensun Shop	sensunshop/menu-sensunshop.html	103
UI-083 · Explorar Sensun Shop	Flujo de diseño / equivalente actual	104
UI-084 · Ficha de negocio	Flujo de diseño / equivalente actual	105

Índice de pantallas

Los IDs se conservan del paquete anterior. Páginas enlazadas a su ficha A1.

Ficha / interfaz	Ruta histórica o tipo	Pág.
UI-085 · Mis favoritos	Flujo de diseño / equivalente actual	106
UI-086 · Mi cuenta	Flujo de diseño / equivalente actual	107
UI-087 · Iniciar sesión	Flujo de diseño / equivalente actual	108
UI-088 · Crear cuenta	Flujo de diseño / equivalente actual	109
UI-089 · Recuperar acceso	Flujo de diseño / equivalente actual	110
UI-090 · Verificar correo	Flujo de diseño / equivalente actual	111
UI-091 · Publicar mi negocio	Flujo de diseño / equivalente actual	112
UI-092 · Administrar negocio existente	Flujo de diseño / equivalente actual	113
UI-093 · Panel de mi negocio	Flujo de diseño / equivalente actual	114
UI-094 · Editar ficha comercial	Flujo de diseño / equivalente actual	115
UI-095 · Crear oferta	Flujo de diseño / equivalente actual	116
UI-096 · Resultados de mi negocio	Flujo de diseño / equivalente actual	117
UI-097 · Planes para negocios	Flujo de diseño / equivalente actual	118
UI-098 · Mi plan y pagos	Flujo de diseño / equivalente actual	119
UI-099 · Novedad de la comunidad	Flujo de diseño / equivalente actual	120
UI-100 · Centro de notificaciones	Flujo de diseño / equivalente actual	121
UI-101 · Preferencias	Flujo de diseño / equivalente actual	122
UI-102 · Privacidad de mi cuenta	Flujo de diseño / equivalente actual	123
UI-103 · Detalle de producto	Flujo de diseño / equivalente actual	124
UI-104 · Detalle de servicio	Flujo de diseño / equivalente actual	125
UI-105 · Preparar cotización	Flujo de diseño / equivalente actual	126
UI-106 · Seguimiento de solicitud	Flujo de diseño / equivalente actual	127
UI-107 · Sistema de componentes	Flujo de diseño / equivalente actual	128
UI-108 · Estados y alertas	Flujo de diseño / equivalente actual	129
UI-109 · Ventanas y paneles	Flujo de diseño / equivalente actual	130
UI-110 · Estados de acceso	Flujo de diseño / equivalente actual	131
UI-111 · Página no encontrada	Flujo de diseño / equivalente actual	132
UI-112 · Guía visual y accesibilidad	Flujo de diseño / equivalente actual	133

Índice de estados

Solo una composición seleccionada por estado. W18 es el único detalle visual de oferta.

Ficha / ventana	Presentación existente	Pág.
W01 · Tu cuenta, a un paso	Modal	134
W02 · Crea tu cuenta	Modal	135
W03 · Recupera tu acceso	Modal	136
W04 · Continuar con Google	Modal	137
W05 · Listo para revisar	Modal o estado actual	138
W06 · No pudimos completar esta acción	Modal o estado actual	139
W07 · Acceso cancelado	Modal o estado actual	140
W08 · Información de la acción	Modal o estado actual	141
W09 · Preparando la información	Estado actual	142
W10 · Sin conexión por el momento	Estado actual	143
W11 · Tu centro de avisos	Panel lateral	144
W12 · Tu cuenta	Panel lateral	145
W13 · ¿A dónde quieres ir?	Panel lateral	146
W14 · Contacto del negocio	Contenedor actual	147
W15 · Cuéntame tu idea	Modal o formulario actual	148
W16 · Tu solicitud de cotización	Panel lateral	149
W17 · Opciones de producto	Modal	150
W18 · Una oferta con toda la información	Modal A1 único	151
W19 · Una mirada al negocio	Modal	152
W20 · Ajusta tu búsqueda	Panel lateral	153
W21 · Confirma el alcance de la acción	Modal	154
W22 · Verifica tu identidad	Modal	155
W23 · Tu sesión necesita renovarse	Estado actual	156

Índice de estados

Solo una composición seleccionada por estado. W18 es el único detalle visual de oferta.

Ficha / ventana	Presentación existente	Pág.
W24 · Necesitas un acceso autorizado	Estado actual	157
W25 · Conecta tus herramientas con control	Contenedor actual	158
W26 · Cola de eventos de prueba	Modal o panel actual	159
W27 · Un plan que se puede sostener	Modal o panel actual	160
W28 · Revisión de comprobante	Modal o formulario actual	161
W29 · Ubicación cuando la necesitas	Contenedor actual	162
W30 · Revisa el contacto de auxilio	Contenedor actual	163
W31 · Ayúdanos a corregir información	Modal o formulario actual	164
W32 · Registra un movimiento de prueba	Modal o formulario actual	165
W33 · Prepara un préstamo virtual	Modal o panel actual	166
W34 · Comparte puntos de prueba	Modal o panel actual	167
W35 · Revisa un pago virtual	Modal o panel actual	168
W36 · Ajuste autorizado de puntos	Modal o formulario actual	169
W37 · Historial de la sesión	Modal o panel actual	170
W38 · Resultados virtuales de muestra	Modal o panel actual	171
W39 · Revisa el pedido virtual	Modal o panel actual	172
W40 · Artículo de comunidad	Modal o formulario actual	173
W41 · Diseña una carta de colección	Modal o formulario actual	174
W42 · ¿Reiniciar el progreso local?	Modal actual	175
W43 · Registro de operación	Modal o formulario actual	176
W44 · Prepara un producto del catálogo	Modal o formulario actual	177
W45 · Prepara una publicación	Modal o formulario actual	178

UI-001 / Multi Ideas SV / A1 · OPCIÓN 1

Multi Ideas SV

index.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-001_escritorio.jpg / UI-001_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Mantener el hero de la primera propuesta: titular y acciones a la izquierda, fotografía de trabajo a la derecha. Después: impresión y tecnología, productos, proceso y Sensun Shop.

Escritorio
Cabecera, hero a dos columnas, dos áreas de servicio, productos, proceso y acceso a Sensun Shop.

Adaptación móvil
Hero apilado, CTA en primer bloque, servicios y productos en una columna.

Componentes A1
L01 · B01, B02, B03, B04, B05

Rendimiento
Priorizar la imagen principal, reservar su relación de aspecto y diferir imágenes de productos fuera de vista.

Conservar la operación
Mantener destinos reales de cotizar, catálogo, proyectos y contacto; no copiar solicitudes simuladas.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Catálogo de productos

productos.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-002_escritorio.jpg / UI-002_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Conservar la tarjeta clara del primer catálogo: imagen, categoría, nombre, descripción y acción. Las variantes y cantidades reales deben caber sin tapar el precio o el botón.

Escritorio
Título, buscador y filtros, control de presentación y catálogo de cuatro columnas.

Adaptación móvil
Buscador y filtros primero; una tarjeta por fila; acciones de cada producto juntas.

Componentes A1
L02 · B02, B04, B06, B07

Rendimiento
Usar imágenes de tamaño de tarjeta con dimensiones reservadas; no descargar todas las galerías al abrir el catálogo.

Conservar la operación
Conservar búsqueda, orden, filtros, selección, cantidades, disponibilidad y precios de la fuente actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Servicios y soluciones

servicios.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-003_escritorio.jpg / UI-003_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Una tarjeta por especialidad. Diferenciar servicios por icono y contenido, con el mismo fondo, radio y alineación de sus acciones.

Escritorio
Título, rejilla de tres servicios por fila y preguntas frecuentes al final.

Adaptación móvil
Una tarjeta de servicio por fila; alcance y CTA siguen juntos.

Componentes A1
L03 · B02, B04, B05

Rendimiento
Reutilizar iconos vectoriales y CSS común; ningún carrusel o biblioteca para presentar servicios.

Conservar la operación
Los servicios, entregables, formularios y enlaces comerciales existentes mantienen su contenido real.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Proyectos

proyectos.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-004_escritorio.jpg / UI-004_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Sensun Shop y los demás proyectos son destinos de la marca. Su identidad propia vive dentro de la tarjeta, sin convertir la página en varios estilos.

Escritorio
Título y rejilla de tres proyectos con identidad y una acción por tarjeta.

Adaptación móvil
Proyectos apilados; nombre y destino visibles sin depender de hover.

Componentes A1
L04 · B02, B04, B05

Rendimiento
Cargar logotipos al tamaño de uso; no incrustar otras aplicaciones para mostrar una vista previa.

Conservar la operación
Mantener destinos, disponibilidad y estados reales de cada proyecto.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-005 / Multi Ideas SV / A1 · OPCIÓN 1

Sobre Multi Ideas SV

nosotros.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-005_escritorio.jpg / UI-005_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El fundador y la explicación de Multi Ideas forman el bloque principal. Conservar fotografía y texto reales; los valores son apoyo secundario.

Escritorio
Presentación en dos columnas, fotografía y explicación, seguida de valores y contacto.

Adaptación móvil
Fotografía y texto en columna; CTA después de la presentación.

Componentes A1
L05 · B02, B03, B05

Rendimiento
Imagen del fundador con dimensiones explícitas y versión adecuada a pantalla; sin efectos de desplazamiento.

Conservar la operación
Conservar identidad, biografía, cobertura, horarios y canales reales.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Contacto

contacto.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1

MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-006_escritorio.jpg / UI-006_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El formulario tiene prioridad. Agrupar los canales actuales en el lateral, con icono, etiqueta y dato legible; en móvil, colocarlos después del formulario.

Escritorio
Formulario principal a la izquierda y datos de contacto a la derecha, en tarjetas limpias.

Adaptación móvil
Formulario primero y datos debajo; acciones de tamaño completo.

Componentes A1
L06 · B02, B08, B09, B10

Rendimiento
Validación y envío actuales sin nuevas dependencias; evitar repintar el formulario al escribir.

Conservar la operación
El botón debe seguir enviando por el canal actual con las mismas validaciones, datos y resultado.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-007 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Sensun Shop

sensunshop.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-007_escritorio.jpg / UI-007_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Fijar la primera portada Sensun: fondo cálido claro, naranja, buscador prominente, categorías y negocios. El acceso a cuenta acompaña la exploración.

Escritorio
Hero compacto, buscador ancho, categorías, fichas destacadas y accesos a ofertas/publicación.

Adaptación móvil
Título, buscador, categorías y lista vertical; barra inferior de cuatro destinos.

Componentes A1
L07 · B01, B02, B03, B06, B07, B11

Rendimiento
Priorizar una imagen del hero; los logos de negocios usan versiones ligeras con espacio reservado.

Conservar la operación
Conservar catálogo, filtros, favoritos, cuenta y destinos vigentes; usar datos reales y no cifras de demostración.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-008 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Negocios locales

sensunshop/negocioslocales.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-008_escritorio.jpg / UI-008_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Negocios locales usa el listado A1 del directorio. Rubro, nombre y acceso a la ficha deben distinguirse antes de las acciones secundarias.

Escritorio
Cabecera de categoría, buscador, filtros y tarjetas de negocios en tres columnas.

Adaptación móvil
Una ficha por fila; filtros envueltos y contacto siempre visible.

Componentes A1
L08 · B02, B04, B06, B07, B11

Rendimiento
Pintar una sola tarjeta por negocio y evitar reemplazar todo el listado por cambios meramente visuales.

Conservar la operación
Mismos criterios de categoría, búsqueda, resultados, vacíos, estado activo y acciones del directorio.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-009 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Emprendedores

sensunshop/emprendedores.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-009_escritorio.jpg / UI-009_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Emprendedores conserva la misma tarjeta del directorio, con su contenido propio. No crear otra plantilla para distinguir esta rama.

Escritorio
Cabecera de categoría, buscador, filtros y tarjetas de negocios en tres columnas.

Adaptación móvil
Una ficha por fila; filtros envueltos y contacto siempre visible.

Componentes A1
L08 · B02, B04, B06, B07, B11

Rendimiento
Pintar una sola tarjeta por negocio y evitar reemplazar todo el listado por cambios meramente visuales.

Conservar la operación
Mismos criterios de categoría, búsqueda, resultados, vacíos, estado activo y acciones del directorio.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Profesionales

sensunshop/profesionales.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-010_escritorio.jpg / UI-010_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Profesionales utiliza identidad, especialidad y contacto. Los nombres largos deben refluir sin recortar información necesaria.

Escritorio
Cabecera de categoría, buscador, filtros y tarjetas de negocios en tres columnas.

Adaptación móvil
Una ficha por fila; filtros envueltos y contacto siempre visible.

Componentes A1
L08 · B02, B04, B06, B07, B11

Rendimiento
Pintar una sola tarjeta por negocio y evitar reemplazar todo el listado por cambios meramente visuales.

Conservar la operación
Mismos criterios de categoría, búsqueda, resultados, vacíos, estado activo y acciones del directorio.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Oficios y servicios

sensunshop/oficios.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-011_escritorio.jpg / UI-011_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Oficios y servicios mantiene las mismas tarjetas y filtros. La actividad tiene más prioridad que la decoración o la fotografía.

Escritorio
Cabecera de categoría, buscador, filtros y tarjetas de negocios en tres columnas.

Adaptación móvil
Una ficha por fila; filtros envueltos y contacto siempre visible.

Componentes A1
L08 · B02, B04, B06, B07, B11

Rendimiento
Pintar una sola tarjeta por negocio y evitar reemplazar todo el listado por cambios meramente visuales.

Conservar la operación
Mismos criterios de categoría, búsqueda, resultados, vacíos, estado activo y acciones del directorio.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-012 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Ofertas locales

sensunshop/ofertas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-012_escritorio.jpg / UI-012_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Todas las ofertas usan la primera tarjeta y el único detalle W18. Beneficio, vigencia y condiciones tienen jerarquía fija; los campos opcionales no crean otra plantilla.

Escritorio
Título, filtros y rejilla de tres ofertas; el detalle existente usa W18.

Adaptación móvil
Ofertas apiladas; beneficio, condiciones y acción en la misma tarjeta.

Componentes A1
L10 · B02, B04, B06, B07, B13

Rendimiento
No iniciar efectos pesados ni cargar imágenes de todas las ofertas a tamaño de portada.

Conservar la operación
Mismos datos, vigencias, códigos, activación y disparadores actuales. offerStyle no se migra ni se reescribe.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Mapa de negocios

sensunshop/mapa.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-013_escritorio.jpg / UI-013_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Mapa y lista comparten selección y espacio. El marco no cubre atribución, zoom, ubicación o la acción vigente de abrir la ficha.

Escritorio
Marco de 580 px mínimos, lista lateral de 315 px y mapa a la derecha.

Adaptación móvil
Mapa primero con altura de 340 px y listado debajo.

Componentes A1
L11 · B02, B06, B14

Rendimiento
Contenedor con tamaño reservado y redimensionado por el mecanismo de la librería actual; sin cambiar proveedor ni consultas.

Conservar la operación
Conservar marcadores, coordenadas, selección, geolocalización, enlaces y eventos actuales.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-014 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Directorio de emergencias

sensunshop/emergencias.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-014_escritorio.jpg / UI-014_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Priorizar institución, número y llamada. No colocar avisos promocionales o barras encima de los controles de auxilio.

Escritorio
Aviso breve y tarjetas de institución, número y acción de auxilio, sin elementos superpuestos.

Adaptación móvil
Una tarjeta por fila y acción de llamada de al menos 48 px.

Componentes A1
L12 · B02, B04, B15

Rendimiento
Información de contacto disponible con CSS mínimo; ningún efecto visual puede bloquear la acción existente.

Conservar la operación
Mismos números y canales actuales; no añadir autenticación, pasos intermedios ni cambiar tel:/mensajería.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Diseño Gráfico Patrick

sensunshop/negocioslocales/disenografico-patrick.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-015_escritorio.jpg / UI-015_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Diseño Gráfico Patrick aplica portada, identidad, contenido y contacto. La marca del negocio es contenido, no una variación global del sitio.

Escritorio
Portada, identidad del negocio, contenido y pestañas a la izquierda; contacto a la derecha en 320 px.

Adaptación móvil
Portada e identidad; contacto antes del texto largo; pestañas y secciones debajo.

Componentes A1
L09 · B02, B05, B10, B11, B12

Rendimiento
Reservar portada y logo; cargar las imágenes de galería al requerirlas sin cambiar la fuente de datos.

Conservar la operación
Conservar negocio seleccionado, contactos, enlaces, reseñas, favoritos, reportes y permisos existentes.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Dr. Henry Martínez

sensunshop/profesionales/drhenrymartinez.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-016_escritorio.jpg / UI-016_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Dr. Henry Martínez utiliza la misma anatomía, con especialidad y canales vigentes. Conservar textos y datos profesionales actuales.

Escritorio
Portada, identidad del negocio, contenido y pestañas a la izquierda; contacto a la derecha en 320 px.

Adaptación móvil
Portada e identidad; contacto antes del texto largo; pestañas y secciones debajo.

Componentes A1
L09 · B02, B05, B10, B11, B12

Rendimiento
Reservar portada y logo; cargar las imágenes de galería al requerirlas sin cambiar la fuente de datos.

Conservar la operación
Conservar negocio seleccionado, contactos, enlaces, reseñas, favoritos, reportes y permisos existentes.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Privacidad de Sensun Shop

sensunshop/politicasprivsensunshop.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-017_escritorio.jpg / UI-017_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Presentar la política vigente como documento de lectura. El índice organiza sus anclas; no reescribir condiciones por un cambio de estilo.

Escritorio
Índice lateral y documento de lectura con ancho máximo de 70 caracteres por línea.

Adaptación móvil
Índice compacto arriba y texto en una columna.

Componentes A1
L13 · B02, B05, B16

Rendimiento
Contenido legible sin scripts nuevos ni contenedores de altura fija para párrafos.

Conservar la operación
Conservar íntegro el texto vigente, sus fechas, enlaces y anclas; no redactar una política nueva.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Administración Multi Ideas

admin.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-018_escritorio.jpg / UI-018_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Administración Multi Ideas usa navegación lateral, indicadores y tabla. Mantener cada operación vinculada a su registro.

Escritorio
Sidebar de 218 px, cabecera, indicadores 4 columnas, tabla y tareas laterales.

Adaptación móvil
Navegación horizontal, indicadores 2x2 y tabla en contenedor desplazable.

Componentes A1
L17 · B02, B08, B17, B18, B19

Rendimiento
Estilos de tabla compartidos y filas estables; ninguna consulta administrativa nueva por el rediseño.

Conservar la operación
Mismos permisos, catálogo, publicaciones, filtros, guardado y operaciones administrativas.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-019 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Administración Sensun Shop

sensunshop/admin.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-019_escritorio.jpg / UI-019_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Administración Sensun utiliza el mismo panel con naranja. Separar estados y acciones de revisión sin inventar permisos o etapas.

Escritorio
El panel A1 con acento Sensun; revisión de fichas, publicaciones y solicitudes.

Adaptación móvil
Navegación horizontal e indicadores 2x2; acciones conservadas dentro de cada fila.

Componentes A1
L17 · B02, B08, B17, B18, B19

Rendimiento
Evitar rerender completo de tablas y cuadros al actualizar un aspecto decorativo.

Conservar la operación
Mantener autorización, fichas, estados, publicaciones, solicitudes y operación actual del panel.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Administración Multi Ideas

admin/index.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-020_escritorio.jpg / UI-020_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Esta entrada administrativa compatible recibe la apariencia de UI-018 cuando muestra interfaz. Conservar su comportamiento y dirección.

Escritorio
Sidebar de 218 px, cabecera, indicadores 4 columnas, tabla y tareas laterales.

Adaptación móvil
Navegación horizontal, indicadores 2x2 y tabla en contenedor desplazable.

Componentes A1
L17 · B02, B08, B17, B18, B19

Rendimiento
Estilos de tabla compartidos y filas estables; ninguna consulta administrativa nueva por el rediseño.

Conservar la operación
Mismos permisos, catálogo, publicaciones, filtros, guardado y operaciones administrativas.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Retorno de autorización

callback.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-021_escritorio.jpg / UI-021_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El retorno de autorización sigue resolviendo su proceso sin demoras decorativas. Aplicar A1 solo al estado que el callback ya presenta.

Escritorio
Estado de conexión en una tarjeta de ancho máximo 760 px.

Adaptación móvil
Una columna con estado y acciones actuales visibles.

Componentes A1
L30 · B02, B09, B13

Rendimiento
CSS mínimo; ninguna imagen o animación retrasa el retorno.

Conservar la operación
Conservar exactamente query, hash, validación, intercambio, redirección y cierre del callback actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Retorno de autorización

callback/index.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-022_escritorio.jpg / UI-022_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El callback compatible usa el estado de UI-021. No insertar cabeceras, confirmaciones o navegaciones antes del retorno real.

Escritorio
Estado de conexión en una tarjeta de ancho máximo 760 px.

Adaptación móvil
Una columna con estado y acciones actuales visibles.

Componentes A1
L30 · B02, B09, B13

Rendimiento
CSS mínimo; ninguna imagen o animación retrasa el retorno.

Conservar la operación
Conservar exactamente query, hash, validación, intercambio, redirección y cierre del callback actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-023 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Jikokun

jikokun.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-023_escritorio.jpg / UI-023_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Jikokun organiza herramientas y comunidad en tarjetas A1. Violeta identifica el contexto sin cambiar geometría o tipografía.

Escritorio
Título y herramientas organizadas en tres columnas.

Adaptación móvil
Una herramienta por fila con nombre y destino visibles.

Componentes A1
L32 · B02, B04, B05

Rendimiento
Tarjetas estáticas; las herramientas no se ejecutan al listar el laboratorio.

Conservar la operación
Mismos destinos y disponibilidad; la apariencia no habilita funciones o permisos nuevos.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-024 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Kickzone · multistream

kickzone.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-024_escritorio.jpg / UI-024_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Los reproductores mantienen relación de aspecto y controles. La rejilla redistribuye espacio sin recargar canales o reiniciar sonido.

Escritorio
Canales y controles globales arriba; reproductores en cuadrícula 2x2.

Adaptación móvil
Un reproductor por fila y volumen por canal.

Componentes A1
L29 · B02, B06, B22

Rendimiento
No añadir reproductores, recargar iframes o cambiar reproducción por un cambio de cuadrícula.

Conservar la operación
Mismos canales, reproducción, sonido, añadir/cerrar, solo y restaurar; mantener el comportamiento de carga actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-025 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Gestor de cartas

laboratorio/admintarjetas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-025_escritorio.jpg / UI-025_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El gestor reúne colección, búsqueda y edición. Las cartas conservan arte y rareza; los formularios usan el marco claro A1.

Escritorio
Biblioteca de cartas, selección de colección, filtros y formulario de edición.

Adaptación móvil
Dos cartas por fila y formulario en una columna.

Componentes A1
L27 · B02, B06, B08, B23

Rendimiento
Miniaturas adecuadas sin reescalar continuamente imágenes originales; preservar vista previa vigente.

Conservar la operación
Misma colección, números, rarezas, poder, archivos, orden, guardado y exportación.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Ventas e inventario

laboratorio/appventas/appventas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-026_escritorio.jpg / UI-026_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Mantener todas las áreas de ventas e inventario, incluso fuera de la captura. Pestañas y tablas ordenan la operación sin eliminar herramientas.

Escritorio
Panel A1 con navegación, indicadores, pestañas operativas y tablas.

Adaptación móvil
Pestañas horizontales y tablas con desplazamiento interno; formularios en columna.

Componentes A1
L17 · B02, B08, B12, B17, B18, B19

Rendimiento
Mantener filas y cálculos existentes; estilos compactos sin añadir virtualización que altere exportación o selección.

Conservar la operación
Conservar empresa, ventas, inventario, costos, proveedores, clientes, cálculos, stock y todos los controles vigentes.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Centro de notificaciones

laboratorio/centro_notificaciones.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-027_escritorio.jpg / UI-027_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Avisos reales en filas claras con fecha y acción. Conservar preferencias y lectura; el rediseño no genera mensajes nuevos.

Escritorio
Navegación de cuenta y lista de avisos con título, fecha, contenido y acción existente.

Adaptación móvil
Una notificación por fila; filtros y controles de lectura por encima de la lista.

Componentes A1
L14 · B02, B07, B09, B17

Rendimiento
Mantener filas estables y actualizar el estado visual sin nuevas suscripciones o sondeos.

Conservar la operación
Mismos avisos, preferencias, destinatario, leído/no leído y destinos; no generar notificaciones nuevas.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Galería de botones

laboratorio/galeria_botones.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-028_escritorio.jpg / UI-028_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La galería documenta una sola familia de botones A1. Tamaños y estados son estados del componente, no propuestas estéticas.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-029 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Galería de ventanas

laboratorio/galeria_ventanas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-029_escritorio.jpg / UI-029_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La galería usa solo W01-W45. Para ofertas, mostrar únicamente W18 como referencia seleccionada.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Laboratorio

laboratorio/index.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-030_escritorio.jpg / UI-030_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El laboratorio presenta herramientas con títulos y destinos claros. Su miniatura no ejecuta el motor ni abre su conexión.

Escritorio
Título y herramientas organizadas en tres columnas.

Adaptación móvil
Una herramienta por fila con nombre y destino visibles.

Componentes A1
L32 · B02, B04, B05

Rendimiento
Tarjetas estáticas; las herramientas no se ejecutan al listar el laboratorio.

Conservar la operación
Mismos destinos y disponibilidad; la apariencia no habilita funciones o permisos nuevos.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-031 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Escena de conversación

laboratorio/modochat.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-031_escritorio.jpg / UI-031_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La escena conserva cámara, chat y medios en su salida real. A1 se aplica al configurador y a la decoración compatible.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
La escena conserva cámara, chat, música y eventos en sus posiciones operativas; A1 se aplica al configurador y a la decoración compatible.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

One Chicago laboratorio

laboratorio/one_chicago.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-032_escritorio.jpg / UI-032_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. One Chicago de laboratorio mantiene filtros, progreso y casillas. Usar filas estables sin cortar serie o episodio.

Escritorio
Progreso, búsqueda y filtros, seguidos de episodios en lista de filas.

Adaptación móvil
Una fila por episodio con texto refluido y casilla cómoda.

Componentes A1
L28 · B02, B06, B07, B24

Rendimiento
Filas estables y estilos compartidos; no cambiar catálogo ni persistencia para mejorar el desplazamiento.

Conservar la operación
Mismos episodios, orden cronológico, filtros, vistos, avance, sincronización y reinicio.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Rotador de patrocinios

laboratorio/patrocinio_jikokun.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-033_escritorio.jpg / UI-033_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El rotador mantiene formatos y ciclos. Unificar el configurador sin cambiar duración, orden o recursos publicados.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Etiqueta de patrocinio, imagen y mensaje; formatos y ciclos siguen siendo opciones funcionales del widget, con un solo lenguaje A1.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Estados de acceso

laboratorio/prueba_google_auth_btn.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-034_escritorio.jpg / UI-034_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Acceso mantiene sus campos y mensajes. No sustituir resultados del proveedor por estados simulados de la maqueta.

Escritorio
Tarjeta de acceso de dos columnas, apoyo de marca y formulario; orden Google, separador y correo.

Adaptación móvil
Marca breve y formulario de una columna; botones de ancho completo.

Componentes A1
L15 · B02, B08, B09, B13

Rendimiento
Fuente del sistema y CSS común; no demorar ni reinicializar Firebase Auth por cargar la decoración.

Conservar la operación
Conservar proveedores, errores, campos, retorno a la vista y comportamiento de acceso existentes.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Acciones de contacto

laboratorio/prueba_whatsapp_avioncito.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-035_escritorio.jpg / UI-035_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. WhatsApp y contacto conservan destino y disparador. Mejorar icono, etiqueta y foco sin añadir pasos antes del contacto.

Escritorio
Formulario principal a la izquierda y datos de contacto a la derecha, en tarjetas limpias.

Adaptación móvil
Formulario primero y datos debajo; acciones de tamaño completo.

Componentes A1
L06 · B02, B08, B09, B10

Rendimiento
Validación y envío actuales sin nuevas dependencias; evitar repintar el formulario al escribir.

Conservar la operación
El botón debe seguir enviando por el canal actual con las mismas validaciones, datos y resultado.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-036 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Radio show

laboratorio/radioshow_integrado.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-036_escritorio.jpg / UI-036_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Radio show conserva canción, programa, cola y chat. El marco recibe A1; la reproducción permanece en su instancia actual.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Canción y estado del programa en el bloque principal; chat y cola conservan su integración.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Ruleta de puntos virtuales

laboratorio/ruleta.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-037_escritorio.jpg / UI-037_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La ruleta de laboratorio conserva motor y resultados. Diferenciar saldo, controles y resultado con el mismo panel A1.

Escritorio
Saldo, controles a la izquierda y juego/historial a la derecha, con marco A1.

Adaptación móvil
Saldo y escena antes de controles; historial después.

Componentes A1
L25 · B02, B08, B19, B22

Rendimiento
Conservar motor y duración; optimizar solo capas decorativas que no alteren resultados ni eventos.

Conservar la operación
Mismas rondas, saldo, premios virtuales, selección, cola, historial, volumen y comportamiento actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Importación de catálogo

laboratorio/seeder_firebase.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-038_escritorio.jpg / UI-038_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El importador mantiene archivo, validación y diferencias legibles. No cambiar el esquema ni activar importación por una acción visual nueva.

Escritorio
Formulario/archivo a la izquierda y validación/diferencias a la derecha.

Adaptación móvil
Archivo y controles primero, resultado debajo.

Componentes A1
L31 · B02, B08, B09, B10

Rendimiento
Resultados dentro de un contenedor con medidas estables; no reinterpretar el esquema de importación.

Conservar la operación
Mismo entorno, esquema, validación, diff, confirmación, permisos e importación.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Conexión con Spotify

laboratorio/spotify_callback.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-039_escritorio.jpg / UI-039_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El callback de Spotify conserva su retorno. La tarjeta A1 no retrasa autorización ni reinicia el reproductor.

Escritorio
Estado de conexión en una tarjeta de ancho máximo 760 px.

Adaptación móvil
Una columna con estado y acciones actuales visibles.

Componentes A1
L30 · B02, B09, B13

Rendimiento
CSS mínimo; ninguna imagen o animación retrasa el retorno.

Conservar la operación
Conservar exactamente query, hash, validación, intercambio, redirección y cierre del callback actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Colección de cartas

laboratorio/tarjetero.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-040_escritorio.jpg / UI-040_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La colección mantiene frente, reverso, número y rareza. Los controles de colección y presentación siguen accesibles.

Escritorio
Selector y filtros sobre rejilla de cuatro cartas; controles de avance y presentación.

Adaptación móvil
Dos cartas por fila; controles de navegación siempre accesibles.

Componentes A1
L27 · B02, B06, B08, B23

Rendimiento
Cargar recursos de cartas al tamaño mostrado y mantener el motor de giro/pausa actual.

Conservar la operación
Mismos números, rarezas, orden, frente/reverso, selección, velocidad y escena OBS.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Símbolos de puntos virtuales

laboratorio/tragamonedas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-041_escritorio.jpg / UI-041_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Símbolos de laboratorio conserva probabilidades y puntos virtuales. A1 organiza controles e historial sin cambiar el juego.

Escritorio
Saldo, controles a la izquierda y juego/historial a la derecha, con marco A1.

Adaptación móvil
Saldo y escena antes de controles; historial después.

Componentes A1
L25 · B02, B08, B19, B22

Rendimiento
Conservar motor y duración; optimizar solo capas decorativas que no alteren resultados ni eventos.

Conservar la operación
Mismas rondas, saldo, premios virtuales, selección, cola, historial, volumen y comportamiento actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Navegación Multi Ideas

menu.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1

MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-042_escritorio.jpg / UI-042_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El fragmento de menú adopta la cabecera Multi Ideas. Integrarlo como fragmento, sin duplicar navegación.

Escritorio
Navegación A1 horizontal y catálogo de enlaces si es una vista de documentación.

Adaptación móvil
Menú o barra inferior según el contenedor vigente.

Componentes A1
L33 · B01, B02, B17

Rendimiento
Un solo menú por contexto, sin bibliotecas ni clones invisibles innecesarios.

Conservar la operación
Mismos href, IDs, disparadores, sesión, estado activo y destinos de navegación.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Alertas Eléctrica

mini_widgets/alertas_electrica.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-043_escritorio.jpg / UI-043_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Eléctrica conserva personaje, recursos y eventos. A1 corresponde a campos y configurador; el arte sigue siendo contenido de la alerta.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Jerarquía fija: evento en etiqueta, nombre destacado y cantidad/agradecimiento. Conservar personaje y arte del evento como contenido, no como una segunda plantilla.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Alertas Jikokun

mini_widgets/alertas_jikokun.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-044_escritorio.jpg / UI-044_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Jikokun mantiene su arte de eventos. Tipografía y controles comparten A1, respetando salida y tiempos actuales.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Jerarquía fija: evento en etiqueta, nombre destacado y cantidad/agradecimiento. Conservar personaje y arte del evento como contenido, no como una segunda plantilla.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Alertas Estelar

mini_widgets/alertas_kick_estrellas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-045_escritorio.jpg / UI-045_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Estelar mantiene estrellas y recursos como contenido. La envolvente A1 no elimina o sustituye el personaje.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Jerarquía fija: evento en etiqueta, nombre destacado y cantidad/agradecimiento. Conservar personaje y arte del evento como contenido, no como una segunda plantilla.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Alertas Kiphu

mini_widgets/alertas_kiphu.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-046_escritorio.jpg / UI-046_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Kiphu conserva personaje y animaciones funcionales. El configurador no modifica cola o disparo de alerta.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Jerarquía fija: evento en etiqueta, nombre destacado y cantidad/agradecimiento. Conservar personaje y arte del evento como contenido, no como una segunda plantilla.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Alertas Rufus

mini_widgets/alertas_rufus.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-047_escritorio.jpg / UI-047_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Rufus conserva arte y respuestas por evento. Título de evento, nombre y cantidad tienen jerarquía legible.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Jerarquía fija: evento en etiqueta, nombre destacado y cantidad/agradecimiento. Conservar personaje y arte del evento como contenido, no como una segunda plantilla.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-048 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Acceso compatible a alertas

mini_widgets/alertas_samurai.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-048_escritorio.jpg / UI-048_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La ruta compatible a alertas conserva destino y parámetros. Solo estilizar mensajes de transición ya existentes.

Escritorio
Solo aplicar A1 al estado de transición si ya se muestra.

Adaptación móvil
Mensaje breve y acción existente en columna.

Componentes A1
L30 · B02, B09

Rendimiento
No añadir dependencias ni demoras a la transición.

Conservar la operación
No cambiar URL de destino, query/hash, tiempos ni método de redirección por esta tarea visual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Catálogo de comunidad

mini_widgets/catalogo_tienda.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-049_escritorio.jpg / UI-049_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El catálogo de comunidad mantiene comandos, alias, JP, stock e imágenes reales. Conservar todos los campos de edición.

Escritorio
Título, buscador/filtros y catálogo editable de cuatro columnas.

Adaptación móvil
Artículos apilados y formulario de edición de una columna.

Componentes A1
L26 · B02, B04, B06, B08

Rendimiento
Conservar nodos y formularios; no cargar imágenes originales grandes para miniaturas.

Conservar la operación
Mismos nombres, comandos, alias, categorías, precios JP, stock, activación, imágenes y operaciones.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Actividad de la comunidad

mini_widgets/estadisticas_tienda.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-050_escritorio.jpg / UI-050_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Actividad de comunidad mantiene periodo, métricas y usuarios. No inventar indicadores o alterar cálculos.

Escritorio
Indicadores, periodo y tabla de actividad/usuarios con acciones actuales.

Adaptación móvil
Indicadores 2x2 y tabla con desplazamiento dentro de su marco.

Componentes A1
L17 · B02, B06, B17, B18, B19

Rendimiento
Dimensiones fijas de gráficos y actualización de filas según la implementación existente.

Conservar la operación
Mismos cálculos JP/XP, asistencias, periodos, usuarios, préstamos y exportaciones.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-051 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Estudio de widgets

mini_widgets/index.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-051_escritorio.jpg / UI-051_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Biblioteca de widgets con descripción y acceso a configurar. Las previews no activan conexiones de todas las herramientas.

Escritorio
Título, buscador, filtros y biblioteca de tres columnas.

Adaptación móvil
Una herramienta por fila y configuración fuera de la tarjeta cuando corresponde.

Componentes A1
L22 · B02, B04, B06, B07, B21

Rendimiento
Previsualizaciones estáticas; no inicializar todos los widgets o conexiones solo para dibujar su tarjeta.

Conservar la operación
Mismos filtros, presets, acceso a cuenta, configuración y enlaces OBS.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-052 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

JikoBank

mini_widgets/jikobank.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-052_escritorio.jpg / UI-052_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. JikoBank diferencia saldo, deuda y operaciones. JP, condiciones y cálculos permanecen actuales.

Escritorio
Saldo visible, operaciones en tres tarjetas y movimientos debajo.

Adaptación móvil
Saldo y tarjetas de operación apilados.

Componentes A1
L24 · B02, B05, B08, B19

Rendimiento
Actualización visual localizada del saldo e historial; sin nuevas consultas.

Conservar la operación
Conservar JP, deuda, condiciones, destinatario, cálculos y confirmaciones actuales; no convertir puntos en dinero.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-053 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

La Jikoteca

mini_widgets/la_jikoteca_integrada.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-053_escritorio.jpg / UI-053_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La Jikoteca conserva escenario, avatares, DJ y chat. Nunca enviar cabecera o formularios del sitio a OBS.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Conservar escenario, DJ, avatares, chat y artículos. La barra del sitio nunca aparece en la captura enviada a OBS.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Marco de cámara

mini_widgets/marcocamara1.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-054_escritorio.jpg / UI-054_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El marco de cámara conserva relación, tamaño y transparencia. A1 organiza el configurador sin recortar la fuente.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Marco sobrio de cámara con etiqueta; conservar relación 16:9/1:1 y tamaño de salida real.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Mis configuraciones

mini_widgets/mis_widgets.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-055_escritorio.jpg / UI-055_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Mis configuraciones usa biblioteca personal A1. Mantener identidad, nombre, enlace y operaciones de cada preset.

Escritorio
Biblioteca personal con búsqueda y tarjetas de configuración.

Adaptación móvil
Lista vertical, nombre del preset y acciones conservadas.

Componentes A1
L22 · B02, B04, B06, B21

Rendimiento
Cargar las miniaturas a su tamaño; no abrir conexiones de widgets guardados mientras se listan.

Conservar la operación
Conservar cuenta, presets, IDs, guardar/quitar y URL OBS con sus parámetros actuales.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Ruleta de puntos virtuales

mini_widgets/ruleta.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-056_escritorio.jpg / UI-056_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La ruleta principal mantiene controles, saldo e historial. Escena y tiempos permanecen intactos; A1 organiza el marco.

Escritorio
Saldo, controles a la izquierda y juego/historial a la derecha, con marco A1.

Adaptación móvil
Saldo y escena antes de controles; historial después.

Componentes A1
L25 · B02, B08, B19, B22

Rendimiento
Conservar motor y duración; optimizar solo capas decorativas que no alteren resultados ni eventos.

Conservar la operación
Mismas rondas, saldo, premios virtuales, selección, cola, historial, volumen y comportamiento actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Tiendita de Jiko

mini_widgets/tiendita.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-057_escritorio.jpg / UI-057_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La Tiendita presenta categoría, artículo, JP, stock y pedido vigente. Conservar compra, cancelación y turnos.

Escritorio
Saldo, categorías, catálogo de cuatro columnas y pedido actual.

Adaptación móvil
Catálogo en columna y pedido accesible por su control actual.

Componentes A1
L26 · B02, B04, B06, B08, B19

Rendimiento
Imágenes por tarjeta y pedido actualizado sin duplicar listas completas.

Conservar la operación
Mismos artículos, stock, JP, cantidades, turnos, pago/cancelación y perfil de la comunidad.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Símbolos de puntos virtuales

mini_widgets/tragamonedas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-058_escritorio.jpg / UI-058_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Símbolos principal conserva motor, saldo, reglas y premios. La mejora visual no modifica probabilidades.

Escritorio
Saldo, controles a la izquierda y juego/historial a la derecha, con marco A1.

Adaptación móvil
Saldo y escena antes de controles; historial después.

Componentes A1
L25 · B02, B08, B19, B22

Rendimiento
Conservar motor y duración; optimizar solo capas decorativas que no alteren resultados ni eventos.

Conservar la operación
Mismas rondas, saldo, premios virtuales, selección, cola, historial, volumen y comportamiento actual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Alertas Rufus

mini_widgets/widget_alertas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-059_escritorio.jpg / UI-059_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La entrada actual de alertas mantiene identidad y compatibilidad con Rufus. Misma familia de configuración y eventos.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Jerarquía fija: evento en etiqueta, nombre destacado y cantidad/agradecimiento. Conservar personaje y arte del evento como contenido, no como una segunda plantilla.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Chat en directo

mini_widgets/widget_chat_kick_live.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-060_escritorio.jpg / UI-060_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Chat Kick mantiene mensajes, filtros y permanencia. Mejorar contraste sin duplicar suscripciones o reiniciar historial.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Nombre y mensaje como jerarquías distintas; conservar filtros, permanencia, pausa y formato seguro del texto.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Chat en directo

mini_widgets/widget_chat_live.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-061_escritorio.jpg / UI-061_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El chat compatible comparte anatomía con UI-060. Conservar diferencias funcionales vigentes de proveedor o ruta.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Nombre y mensaje como jerarquías distintas; conservar filtros, permanencia, pausa y formato seguro del texto.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-062 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Clima para tu escena

mini_widgets/widget_clima_moderno.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-062_escritorio.jpg / UI-062_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Clima moderno muestra ciudad, temperatura y condición. Mantener unidad y fuente sin nuevas llamadas decorativas.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Ciudad, icono, temperatura y condición en una cápsula. No cambiar unidad, ubicación o proveedor.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Clima para tu escena

mini_widgets/widget_clima_reloj.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-063_escritorio.jpg / UI-063_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Clima y reloj mantienen datos, zona y temporización. Misma familia de etiquetas que UI-062 y UI-070.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Ciudad, icono, temperatura y condición en una cápsula. No cambiar unidad, ubicación o proveedor.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Cuenta regresiva

mini_widgets/widget_contador_cuenta_atras.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-064_escritorio.jpg / UI-064_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La cuenta regresiva destaca dígitos tabulares. El instante final y la acción al concluir no se modifican.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Etiqueta y cuenta regresiva en el mismo marco; conservar el instante de fin y la acción al completar.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Contador del canal

mini_widgets/widget_kick_counter.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-065_escritorio.jpg / UI-065_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El contador muestra canal, valor y estado. No sustituir datos del canal por números de la captura.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Usuario/canal, valor principal y estado visibles; no confundir cifras de ejemplo con datos del canal.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Metas de comunidad

mini_widgets/widget_metas.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-066_escritorio.jpg / UI-066_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Metas mantiene actual, objetivo y progreso juntos. Una, tres y rotación son funciones de una sola envolvente A1.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Actual, objetivo y barra siempre juntos. Los modos una/tres/rotación son funciones existentes y usan el mismo marco A1.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Perfil de espectador

mini_widgets/widget_perfil.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-067_escritorio.jpg / UI-067_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Perfil conserva avatar, nombre, nivel, XP y JP. Personalización y marcos vigentes siguen funcionando.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Avatar, nombre, nivel, XP y JP claramente separados; conservar marcos/roles y mostrar/ocultar.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-068 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Acceso compatible a patrocinios

mini_widgets/widget_publicidad.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-068_escritorio.jpg / UI-068_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Publicidad compatible conserva su comportamiento. No añadir una pantalla intermedia para mostrar A1.

Escritorio
Solo aplicar A1 al estado de transición si ya se muestra.

Adaptación móvil
Mensaje breve y acción existente en columna.

Componentes A1
L30 · B02, B09

Rendimiento
No añadir dependencias ni demoras a la transición.

Conservar la operación
No cambiar URL de destino, query/hash, tiempos ni método de redirección por esta tarea visual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Redes sociales

mini_widgets/widget_redes_sociales.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-069_escritorio.jpg / UI-069_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Redes sociales conserva plataforma, usuario, orden y rotación. Una sola cápsula, con intervalos y enlaces actuales.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Plataforma y usuario en el mismo bloque. Rotación, enlaces, orden e intervalo permanecen vigentes.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Reloj digital

mini_widgets/widget_reloj_digital.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-070_escritorio.jpg / UI-070_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El reloj destaca hora; fecha o zona quedan como información secundaria. Formato y segundos siguen los controles actuales.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Dígitos tabulares y fecha secundaria; conservar formato, zona y selección de segundos.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Rotador de patrocinios

mini_widgets/widget_sponsor.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-071_escritorio.jpg / UI-071_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Patrocinio principal comparte configurador con UI-033. Sus formatos son contenido funcional, no propuestas de interfaz.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Etiqueta de patrocinio, imagen y mensaje; formatos y ciclos siguen siendo opciones funcionales del widget, con un solo lenguaje A1.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Reproductor musical

mini_widgets/widget_spotify.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-072_escritorio.jpg / UI-072_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El reproductor conserva carátula, canción, artista y controles. El CSS no reinicia Spotify, audio o autorización.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Carátula, canción, artista y controles actuales; la decoración no reinicia el reproductor o autorización.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Temporizador y cronómetro

mini_widgets/widget_temporizador.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-073_escritorio.jpg / UI-073_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Temporizador y cronómetro mantienen modos, presets, pausa y reinicio. Controles ordenados alrededor de la lectura principal.

Escritorio
Configurador de 330 px a la izquierda y escena de vista previa a la derecha.

Adaptación móvil
Vista previa primero y controles debajo; salida OBS independiente.

Componentes A1
L23 · B02, B08, B12, B21, B22

Detalle de presentación
Dígitos tabulares y etiqueta breve. Presets, pausa, reinicio y ajustes mantienen su cálculo y duración.

Rendimiento
Reducir sombras/filtros del configurador; conservar temporización y conexiones del widget.

Conservar la operación
Mismos eventos, contenido, controles, parámetros de URL, resolución y salida transparente de OBS. No emitir cabecera o formulario en la escena.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-074 / Jikokun / A1 · OPCIÓN 1

Acceso al chat

modochat.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-074_escritorio.jpg / UI-074_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El acceso compatible al chat conserva ruta y parámetros. A1 solo afecta un mensaje visible ya existente.

Escritorio
Solo aplicar A1 al estado de transición si ya se muestra.

Adaptación móvil
Mensaje breve y acción existente en columna.

Componentes A1
L30 · B02, B09

Rendimiento
No añadir dependencias ni demoras a la transición.

Conservar la operación
No cambiar URL de destino, query/hash, tiempos ni método de redirección por esta tarea visual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

One Chicago

one_chicago.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-075_escritorio.jpg / UI-075_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. One Chicago conserva catálogo, cronología, vistos y sincronización. La claridad de cada fila tiene prioridad.

Escritorio
Progreso, búsqueda y filtros, seguidos de episodios en lista de filas.

Adaptación móvil
Una fila por episodio con texto refluido y casilla cómoda.

Componentes A1
L28 · B02, B06, B07, B24

Rendimiento
Filas estables y estilos compartidos; no cambiar catálogo ni persistencia para mejorar el desplazamiento.

Conservar la operación
Mismos episodios, orden cronológico, filtros, vistos, avance, sincronización y reinicio.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Ventana de acceso

partials/auth-modal.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-076_escritorio.jpg / UI-076_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Acceso embebido comparte formulario con W01 y UI-087. Mantener fragmento, disparador y regreso a la acción original.

Escritorio
Tarjeta de acceso de dos columnas, apoyo de marca y formulario; orden Google, separador y correo.

Adaptación móvil
Marca breve y formulario de una columna; botones de ancho completo.

Componentes A1
L15 · B02, B08, B09, B13

Rendimiento
Fuente del sistema y CSS común; no demorar ni reinicializar Firebase Auth por cargar la decoración.

Conservar la operación
Conservar proveedores, errores, campos, retorno a la vista y comportamiento de acceso existentes.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-077 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Ventana de perfil

partials/profile-modal.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-077_escritorio.jpg / UI-077_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Perfil embebido comparte lenguaje con UI-086 y W12. Mantener guardado sin duplicar estado de sesión.

Escritorio
Navegación de cuenta de 285 px y contenido principal en tarjetas.

Adaptación móvil
Resumen y navegación compactos; formulario en una columna.

Componentes A1
L14 · B02, B08, B09, B17

Rendimiento
Cambiar CSS sin recrear la sesión, el formulario o su estado durante la edición.

Conservar la operación
Conservar proveedor, sesión, campos, acciones de perfil y callbacks de guardado actuales.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Privacidad de Fidelix

politicasprivacidadfidelix.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-078_escritorio.jpg / UI-078_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La política de Fidelix conserva su contenido. Misma lectura A1 sin trasladar identidad o condiciones de Sensun.

Escritorio
Índice lateral y documento de lectura con ancho máximo de 70 caracteres por línea.

Adaptación móvil
Índice compacto arriba y texto en una columna.

Componentes A1
L13 · B02, B05, B16

Rendimiento
Contenido legible sin scripts nuevos ni contenedores de altura fija para párrafos.

Conservar la operación
Conservar íntegro el texto vigente, sus fechas, enlaces y anclas; no redactar una política nueva.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Centro de laboratorio

prueba.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-079_escritorio.jpg / UI-079_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Centro de laboratorio compatible usa el directorio de herramientas A1. Mantener destinos y disponibilidad.

Escritorio
Título y herramientas organizadas en tres columnas.

Adaptación móvil
Una herramienta por fila con nombre y destino visibles.

Componentes A1
L32 · B02, B04, B05

Rendimiento
Tarjetas estáticas; las herramientas no se ejecutan al listar el laboratorio.

Conservar la operación
Mismos destinos y disponibilidad; la apariencia no habilita funciones o permisos nuevos.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Administración Sensun Shop

sensunshop/admin/index.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-080_escritorio.jpg / UI-080_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Esta entrada administrativa Sensun comparte UI-019 cuando corresponda. Mantener URL y operación compatibles.

Escritorio
El panel A1 con acento Sensun; revisión de fichas, publicaciones y solicitudes.

Adaptación móvil
Navegación horizontal e indicadores 2x2; acciones conservadas dentro de cada fila.

Componentes A1
L17 · B02, B08, B17, B18, B19

Rendimiento
Evitar rerender completo de tablas y cuadros al actualizar un aspecto decorativo.

Conservar la operación
Mantener autorización, fichas, estados, publicaciones, solicitudes y operación actual del panel.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Acceso a Sensun Shop

sensunshop/index.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-081_escritorio.jpg / UI-081_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. El acceso compatible a Sensun conserva destino y parámetros. No convertir una transición actual en otra portada.

Escritorio
Solo aplicar A1 al estado de transición si ya se muestra.

Adaptación móvil
Mensaje breve y acción existente en columna.

Componentes A1
L30 · B02, B09

Rendimiento
No añadir dependencias ni demoras a la transición.

Conservar la operación
No cambiar URL de destino, query/hash, tiempos ni método de redirección por esta tarea visual.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-082 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Navegación Sensun Shop

sensunshop/menu-sensunshop.html

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-082_escritorio.jpg / UI-082_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Menú Sensun comparte geometría con Multi Ideas y usa naranja. Mantener cuenta, estado activo e inserción.

Escritorio
Navegación A1 horizontal y catálogo de enlaces si es una vista de documentación.

Adaptación móvil
Menú o barra inferior según el contenedor vigente.

Componentes A1
L33 · B01, B02, B17

Rendimiento
Un solo menú por contexto, sin bibliotecas ni clones invisibles innecesarios.

Conservar la operación
Mismos href, IDs, disparadores, sesión, estado activo y destinos de navegación.

Aplicabilidad
Aplicar a la ruta actual manteniendo su operación.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-083 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Explorar Sensun Shop

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-083_escritorio.jpg / UI-083_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La búsqueda usa filtros y resultados Sensun. Aplicarla al equivalente real; no crear un motor nuevo para completar la ficha.

Escritorio
Título, buscador, filtros y resultados de tres columnas con contador y presentación.

Adaptación móvil
Buscador de ancho completo y una tarjeta por fila.

Componentes A1
L08 · B02, B04, B06, B07, B11

Rendimiento
El cambio de estilos no añade consultas, listeners o peticiones por cada pulsación.

Conservar la operación
Misma coincidencia de búsqueda, filtros, orden, IDs seleccionados y navegación a fichas.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-084 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Ficha de negocio

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-084_escritorio.jpg / UI-084_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. La ficha genérica replica UI-015/UI-016. Datos, secciones y acciones proceden del negocio vigente.

Escritorio
Portada, identidad del negocio, contenido y pestañas a la izquierda; contacto a la derecha en 320 px.

Adaptación móvil
Portada e identidad; contacto antes del texto largo; pestañas y secciones debajo.

Componentes A1
L09 · B02, B05, B10, B11, B12

Rendimiento
Reservar portada y logo; cargar las imágenes de galería al requerirlas sin cambiar la fuente de datos.

Conservar la operación
Conservar negocio seleccionado, contactos, enlaces, reseñas, favoritos, reportes y permisos existentes.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-085 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Mis favoritos

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-085_escritorio.jpg / UI-085_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Favoritos reutiliza directorio con su control de quitar. El vacío conserva navegación y acciones reales.

Escritorio
Cabecera personal y tarjetas guardadas de tres columnas, con estado vacío cuando corresponda.

Adaptación móvil
Lista vertical y barra inferior existente.

Componentes A1
L08 · B02, B04, B06, B11

Rendimiento
Reutilizar el componente del directorio y mantener la actualización de estado sin duplicar nodos.

Conservar la operación
Mismos favoritos por usuario, IDs, sincronización y acciones de quitar/abrir.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Mi cuenta

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-086_escritorio.jpg / UI-086_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Cuenta muestra resumen y formularios actuales. Conservar campos y proveedor sin añadir atributos de usuario.

Escritorio
Navegación de cuenta de 285 px y contenido principal en tarjetas.

Adaptación móvil
Resumen y navegación compactos; formulario en una columna.

Componentes A1
L14 · B02, B08, B09, B17

Rendimiento
Cambiar CSS sin recrear la sesión, el formulario o su estado durante la edición.

Conservar la operación
Conservar proveedor, sesión, campos, acciones de perfil y callbacks de guardado actuales.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-087 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Iniciar sesión

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-087_escritorio.jpg / UI-087_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Acceso usa la primera tarjeta clara con Google y correo. No imponer ruta separada si actualmente es modal.

Escritorio
Tarjeta de acceso de dos columnas, apoyo de marca y formulario; orden Google, separador y correo.

Adaptación móvil
Marca breve y formulario de una columna; botones de ancho completo.

Componentes A1
L15 · B02, B08, B09, B13

Rendimiento
Fuente del sistema y CSS común; no demorar ni reinicializar Firebase Auth por cargar la decoración.

Conservar la operación
Conservar proveedores, errores, campos, retorno a la vista y comportamiento de acceso existentes.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-088 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Crear cuenta

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-088_escritorio.jpg / UI-088_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Registro usa el mismo sistema de acceso con sus campos actuales. Conservar condiciones y verificación sin nuevas etapas.

Escritorio
La misma tarjeta A1 de acceso con los campos de registro actuales.

Adaptación móvil
Campos en columna, ayudas junto al control y acción final clara.

Componentes A1
L15 · B02, B08, B09, B13

Rendimiento
No cargar ilustraciones o animaciones para habilitar el formulario.

Conservar la operación
Mismos campos, validaciones, condiciones, verificación y proceso real de registro.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Recuperar acceso

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-089_escritorio.jpg / UI-089_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Recuperar acceso mantiene correo y resultado real. Conservar mensajes y regreso a iniciar sesión.

Escritorio
Tarjeta A1 de cuenta con recuperación y resultado existentes.

Adaptación móvil
Correo, ayuda, acción y vuelta al acceso sin columnas.

Componentes A1
L15 · B02, B08, B09, B13

Rendimiento
Estado textual y CSS reutilizado; sin nuevos servicios o reintentos automáticos.

Conservar la operación
Conservar envío, mensajes, límites y regreso al acceso actuales.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-090 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Verificar correo

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-090_escritorio.jpg / UI-090_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Verificar correo usa la tarjeta A1 con acciones vigentes. No añadir sondeo o reenvío automático.

Escritorio
Tarjeta A1 de cuenta con icono, instrucciones y acciones de verificación.

Adaptación móvil
Contenido centrado y acciones en columna.

Componentes A1
L15 · B02, B09, B13

Rendimiento
No añadir comprobaciones periódicas distintas a las ya existentes.

Conservar la operación
Mantener verificación, consulta de estado y reenvío reales tal como funcionan hoy.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-091 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Publicar mi negocio

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-091_escritorio.jpg / UI-091_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Publicar negocio agrupa identidad, contacto y medios actuales. La preview refleja solo el estado del formulario real.

Escritorio
Formulario en columna principal y vista/resumen lateral; secciones de identidad, contacto e imágenes.

Adaptación móvil
Formulario en una columna, resumen después y acciones finales de ancho completo.

Componentes A1
L16 · B02, B08, B09, B10

Rendimiento
Vista de imágenes ligera y localizada; no reconstruir el formulario por cambios visuales.

Conservar la operación
Mismos campos, tipos, cargas, validaciones, identidad del registro y envío reales.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-092 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Administrar negocio existente

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-092_escritorio.jpg / UI-092_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Administrar negocio conserva el trámite de solicitud o propiedad. No crear documentos, verificaciones o aprobaciones.

Escritorio
Solicitud en tarjeta principal y explicación de la ficha en tarjeta lateral.

Adaptación móvil
Selección, campos y explicación apilados.

Componentes A1
L16 · B02, B08, B09, B10

Rendimiento
Usar el selector y los recursos actuales sin añadir fuentes de datos.

Conservar la operación
Mismo trámite, requisitos, estados y asignación de propiedad ya implementados.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-093 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Panel de mi negocio

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-093_escritorio.jpg / UI-093_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Mi negocio usa sidebar, indicadores y edición vigentes. Mantener herramientas del propietario ausentes en la captura.

Escritorio
Sidebar de 218 px, título, indicadores, ficha principal y tarjetas secundarias.

Adaptación móvil
Navegación horizontal del panel, indicadores 2x2 y contenido apilado.

Componentes A1
L17 · B02, B05, B17, B18, B19

Rendimiento
Mantener los widgets de métricas y cargar gráficos actuales sin librerías de presentación adicionales.

Conservar la operación
Conservar datos, acciones, estado de ficha, ofertas, estadísticas, plan y acceso del propietario.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-094 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Editar ficha comercial

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-094_escritorio.jpg / UI-094_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Editar ficha comparte geometría con publicar. Mantener IDs, imágenes y cambios pendientes en la misma instancia.

Escritorio
Panel de negocio, formulario principal y resumen lateral con el mismo sistema de edición.

Adaptación móvil
Navegación horizontal del panel y campos en una columna.

Componentes A1
L16 · B02, B08, B09, B10

Rendimiento
Mantener instancias de campos y control de cambios; estilos comunes a publicar/editar.

Conservar la operación
Misma ficha, identificadores, valores, archivos y guardado; no convertir borradores o estados.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-095 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Crear oferta

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-095_escritorio.jpg / UI-095_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Crear oferta usa una única preview W18. Mantener campos y valores offerStyle sin migrarlos o generar estilos alternativos.

Escritorio
Panel, formulario de oferta y una sola vista previa con composición W18.

Adaptación móvil
Campos en columna y la misma vista previa debajo.

Componentes A1
L16 · B02, B08, B09, B13, B10

Rendimiento
Actualizar solo la vista previa existente, sin recalcular la vigencia ni duplicar temporizadores.

Conservar la operación
Mantener todos los campos y valores offerStyle existentes; cambiar su representación visual a A1, no el contrato.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Resultados de mi negocio

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-096_escritorio.jpg / UI-096_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Resultados muestra métricas existentes con periodo y contexto. A1 no inventa mediciones.

Escritorio
Panel de negocio, controles de periodo, indicadores y gráficos/tables actuales.

Adaptación móvil
Periodo arriba, indicadores 2x2 y gráficos apilados.

Componentes A1
L17 · B02, B17, B18, B19

Rendimiento
Reservar altura de gráficos, reutilizar su librería y no ejecutar renderizados ocultos por decoración.

Conservar la operación
Mismas métricas, cálculos, fuentes, periodos y exportaciones; no poblar con cifras de muestra.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-097 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Planes para negocios

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-097_escritorio.jpg / UI-097_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Planes comparten tarjeta. Usar precios y prestaciones reales, no las cifras de ejemplo de la captura.

Escritorio
Planes actuales en cuatro columnas con una sola geometría y diferencias expresadas por contenido.

Adaptación móvil
Un plan por fila con prestaciones y acción del mismo plan juntas.

Componentes A1
L18 · B02, B05, B20

Rendimiento
CSS y texto, sin animación de precios ni comparadores adicionales.

Conservar la operación
Mantener precios, límites, disponibilidad y acciones reales; no usar los precios piloto de las capturas.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-098 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Mi plan y pagos

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-098_escritorio.jpg / UI-098_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Plan y pagos conserva estados, comprobantes y acciones. La apariencia no cambia cobro o beneficios.

Escritorio
Plan vigente y movimientos en la columna principal, información de comprobante al lado.

Adaptación móvil
Plan, movimientos y ayuda en una sola columna.

Componentes A1
L17 · B02, B08, B17, B18

Rendimiento
Reservar el espacio de estados existentes; no iniciar conciliaciones o peticiones nuevas por la interfaz.

Conservar la operación
Conservar estados, comprobantes, pagos, vigencia y mecanismos actuales sin cambiar procesos.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-099 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Novedad de la comunidad

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-099_escritorio.jpg / UI-099_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Novedad presenta lectura, imagen y enlaces vigentes. No generar notificaciones por aplicar el diseño.

Escritorio
Artículo de lectura y columna de contenido relacionado o preferencias.

Adaptación móvil
Artículo primero y contenido relacionado al final.

Componentes A1
L19 · B02, B05, B10, B16

Rendimiento
Priorizar solo la imagen editorial principal y reservar proporciones del resto.

Conservar la operación
Mismo contenido, autoría, enlaces de acción y preferencias de avisos.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Centro de notificaciones

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-100_escritorio.jpg / UI-100_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Centro personal de avisos comparte A1 con UI-027. Mantener mensajes y lectura del equivalente vigente.

Escritorio
Navegación de cuenta y lista de avisos con título, fecha, contenido y acción existente.

Adaptación móvil
Una notificación por fila; filtros y controles de lectura por encima de la lista.

Componentes A1
L14 · B02, B07, B09, B17

Rendimiento
Mantener filas estables y actualizar el estado visual sin nuevas suscripciones o sondeos.

Conservar la operación
Mismos avisos, preferencias, destinatario, leído/no leído y destinos; no generar notificaciones nuevas.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Preferencias

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-101_escritorio.jpg / UI-101_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Preferencias presenta etiqueta, explicación y control por fila. Conservar tema y personalización disponibles.

Escritorio
Navegación de cuenta y filas de preferencias con interruptor alineado a la derecha.

Adaptación móvil
Una preferencia por fila con área cómoda; controles accesibles por etiqueta.

Componentes A1
L14 · B02, B05, B17

Rendimiento
Una sola transición de estado por control; no añadir persistencia o peticiones distintas a las actuales.

Conservar la operación
Mantener claves, valores, guardado, tema y mecanismos de notificaciones existentes.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Privacidad de mi cuenta

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-102_escritorio.jpg / UI-102_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Privacidad de cuenta agrupa datos, acceso y acciones sensibles. Conservar verificaciones y confirmaciones actuales.

Escritorio
Navegación de cuenta y tarjetas separadas para datos, acceso y acción sensible.

Adaptación móvil
Tarjetas en columna; acción sensible distinguible y sin quedar junto a guardar.

Componentes A1
L14 · B02, B05, B15, B17

Rendimiento
Conservar los controles existentes y la carga de su información; no añadir monitores de sesión.

Conservar la operación
Mismos procesos y verificaciones actuales para exportar, reautenticar y eliminar.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-103 / Multi Ideas SV / A1 · OPCIÓN 1

Detalle de producto

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1

MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-103_escritorio.jpg / UI-103_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Detalle de producto mantiene variantes, cantidades y datos. La imagen orienta jerarquía, no el contrato del catálogo.

Escritorio
Imagen de producto y opciones en dos columnas; especificaciones debajo.

Adaptación móvil
Imagen, nombre, especificaciones y opciones en secuencia vertical.

Componentes A1
L20 · B02, B04, B08, B10

Rendimiento
Imagen principal nítida con tamaños responsivos; no cargar todos los recursos del catálogo.

Conservar la operación
Mismo producto, precio, stock, acabado, cantidad y proceso de solicitud/compra existente.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-104 / Multi Ideas SV / A1 · OPCIÓN 1

Detalle de servicio

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1

MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-104_escritorio.jpg / UI-104_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Servicio usa alcance, información y acción vigente. Mantener formularios y condiciones actuales.

Escritorio
Alcance y contenidos a la izquierda; acción y resumen a la derecha.

Adaptación móvil
Resumen y CTA cerca del título; alcance completo en columna.

Componentes A1
L20 · B02, B05, B10, B12

Rendimiento
Contenido e iconos ligeros; pestañas sin nuevos bundles funcionales.

Conservar la operación
Conservar servicios, alcances, formularios y canal real de solicitud.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-105 / Multi Ideas SV / A1 · OPCIÓN 1

Preparar cotización

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-105_escritorio.jpg / UI-105_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Cotización conserva artículos, cantidades, contacto y envío reales. No copiar envío local de maqueta o crear backend.

Escritorio
Formulario y resumen de solicitud en dos columnas.

Adaptación móvil
Resumen compacto y campos en una columna; acción final completa.

Componentes A1
L16 · B02, B08, B09, B10

Rendimiento
Mismos cálculos y estado de edición; evitar duplicar el resumen en el DOM.

Conservar la operación
Conservar artículos, cantidades, destinatario y mecanismo real de envío; no crear un backend nuevo.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-106 / Multi Ideas SV / A1 · OPCIÓN 1

Seguimiento de solicitud

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-106_escritorio.jpg / UI-106_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Seguimiento muestra referencia y estados vigentes. La línea de progreso no crea nuevas etapas.

Escritorio
Línea de estado con detalles y ayuda lateral.

Adaptación móvil
Progreso vertical y detalles por paso.

Componentes A1
L21 · B02, B05, B09, B10

Rendimiento
Actualizar el estado en sus nodos existentes, sin nuevos sondeos o temporizadores.

Conservar la operación
Misma solicitud, referencia, estados, fechas, permisos y consulta.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-107 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Sistema de componentes

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-107_escritorio.jpg / UI-107_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Sistema de componentes documenta B01-B24 y tokens A1. Los estados no son un selector de propuestas.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-108 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Estados y alertas

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-108_escritorio.jpg / UI-108_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Estados y alertas usa icono, texto y acción actual. Éxito o error responden al proceso real, no a una animación.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Ventanas y paneles

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO



Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-109_escritorio.jpg / UI-109_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Ventanas y paneles referencia W01-W45. El catálogo no autoriza añadir ventanas a la operación.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Estados de acceso

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-110_escritorio.jpg / UI-110_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Estados de acceso conserva autorización real. Mostrar restricción sin conceder permisos o sustituir validaciones.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

UI-111 / Sensun Shop / A1 · OPCIÓN 1

Página no encontrada

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-111_escritorio.jpg / UI-111_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. No encontrada usa título y destinos vigentes. Mantener el código HTTP o comportamiento dentro del alcance visual.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

Guía visual y accesibilidad

Flujo de diseño: aplicar al equivalente actual si existe

ESCRITORIO / COMPOSICIÓN A1



MÓVIL / MISMO DISEÑO

Vista superior cuando la página es larga. Capturas completas en el kit: UI-112_escritorio.jpg / UI-112_movil.jpg.

Decisión para esta pantalla. Guía visual muestra tokens, foco y adaptación A1. Es documentación de presentación, no migración tecnológica.

Escritorio
Componentes A1 en rejillas de tres columnas y muestras en superficies blancas.

Adaptación móvil
Muestras apiladas, etiquetas completas y controles cómodos.

Componentes A1
L34 · B02, B04, B08, B09, B13

Rendimiento
CSS y componentes existentes; no incorporar un segundo sistema visual o biblioteca.

Conservar la operación
Conservar demostraciones funcionales de la herramienta; no trasladar su lógica de prueba a la aplicación real.

Aplicabilidad
Referencia visual: aplicarla al equivalente actual si existe; no crear funcionalidad ni backend para completar esta ficha.

Aceptación: mismo resultado y controles; lectura y foco claros; sin desbordamiento global a 320, 390, 768, 1024 y 1440 px. Los datos vigentes prevalecen sobre los ejemplos.

W01 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Tu cuenta, a un paso

Base visual: UI-109 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Cuenta de acceso con Google arriba y campos actuales debajo.

Campos de referencia, si existen
Correo electrónico *, Contraseña *, Recordar preferencia

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Proveedores, validación, retorno y apertura actuales.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Crea tu cuenta

Base visual: UI-109 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Formulario de registro con la misma anatomía de acceso.

Campos de referencia, si existen
Nombre para mostrar *, Correo electrónico *, Contraseña *, He leído las condiciones que se muestran en esta revisión.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Campos, condiciones, validación y proceso real de registro.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W03 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Recupera tu acceso

Base visual: UI-109 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO

ADAPTACIÓN MÓVIL





Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Correo y acción en un bloque compacto.

Campos de referencia, si existen
Correo de tu cuenta *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Envío, mensajes y límites actuales.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W04 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Continuar con Google

Base visual: UI-109 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Título, explicación breve y acciones existentes.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Conservar popup/redirect y callback oficial; no crear una autorización simulada.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W05 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Listo para revisar

Base visual: UI-109 · Modal o estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Icono de confirmación y texto real; botón actual al final.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No mostrar éxito antes del resultado real ni abrir una ventana nueva si hoy usa aviso en línea.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W06 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

No pudimos completar esta acción

Base visual: UI-109 · Modal o estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Icono de error, explicación legible y acción actual.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos errores, reintentos y datos que se conservan.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Acceso cancelado

Base visual: UI-109 · Modal o estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Mensaje breve y reintento actual.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No tratar la cancelación como registro o acceso exitoso.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W08 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Información de la acción

Base visual: UI-109 · Modal o estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Título y texto breve dentro de la misma tarjeta A1.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo disparador y contenido vigente.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Preparando la información

Base visual: UI-109 · Estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Estructura del contenido reservada y texto de carga.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No añadir solicitudes, cancelaciones o temporizadores.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W10 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Sin conexión por el momento

Base visual: UI-109 · Estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Advertencia textual y acción actual de conexión.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo manejo de caché, cola, reintento y escritura.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W11 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Tu centro de avisos

Base visual: UI-100 · Panel lateral

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
420 px, título, lista y acciones actuales; ancho disponible en móvil.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Lectura, selección, preferencias y permiso del navegador vigentes.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W12 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Tu cuenta

Base visual: UI-086 · Panel lateral

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Cuenta y accesos personales en filas legibles.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Misma sesión, rutas y cierre de cuenta.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W13 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

¿A dónde quieres ir?

Base visual: UI-007 · Panel lateral

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Navegación vertical con nombres completos y cierre.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Conservar href, sesión, estado activo y foco del menú actual.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W14 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Contacto del negocio

Base visual: UI-084 · Contenedor actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Nombre del negocio, canal y acción con el marco A1.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Si hoy el botón contacta directamente, no interponer este modal ni cambiar el destino.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W15 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Cuéntame tu idea

Base visual: UI-001 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Campos actuales en dos columnas; una columna en móvil.

Campos de referencia, si existen
Tu nombre *, Correo *, Producto o servicio, Detalles *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo canal de solicitud, destinatario y carga útil.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W16 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Tu solicitud de cotización

Base visual: UI-002 · Panel lateral

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Artículos, cantidades, resumen y acción actual.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo total, estado y proceso de compra o solicitud.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W17 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Opciones de producto

Base visual: UI-002 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Imagen contain, nombre, opciones y acciones actuales.

Campos de referencia, si existen
Cantidad, Acabado

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Conservar producto, cantidad, acabado, precio y disponibilidad.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W18 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Una oferta con toda la información

Base visual: UI-012 · Modal A1 único

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Beneficio y negocio; condiciones y acción. Código en caja discontinua solo cuando exista en la oferta real.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mantener offerStyle y datos actuales. Integrar contador/distancia/insignia si el flujo ya los usa, dentro de la misma composición.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W19 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Una mirada al negocio

Base visual: UI-084 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Imagen proporcionada sin recorte indebido; texto y controles actuales.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo álbum, orden y navegación; no atribuir imágenes a otro negocio.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W20 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Ajusta tu búsqueda

Base visual: UI-083 · Panel lateral

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Campos y acciones actuales en una columna.

Campos de referencia, si existen
Tipo de negocio, Ordenar

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No cambiar la semántica de aplicar, restablecer, orden o búsqueda.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W21 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Confirma el alcance de la acción

Base visual: UI-109 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Alcance actual, confirmación vigente y acción roja separada de cancelar.

Campos de referencia, si existen
Entiendo el alcance de esta prueba.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos requisitos y eliminación real; la apariencia no redefine el proceso.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W22 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Verifica tu identidad

Base visual: UI-109 · Modal

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Proveedor actual y solo sus controles correspondientes.

Campos de referencia, si existen
Proveedor, Contraseña de prueba

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo mecanismo, credenciales, resultado y continuación.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W23 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Tu sesión necesita renovarse

Base visual: UI-109 · Estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Renovación de sesión con mensaje y acción actuales.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No cerrar o regenerar una sesión por el rediseño.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Necesitas un acceso autorizado

Base visual: UI-109 · Estado actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Estado restringido legible y salida existente.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No conceder roles ni cambiar permisos o acceso.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W25 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Conecta tus herramientas con control

Base visual: UI-046 · Contenedor actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Servicio, host/puerto y estado en filas limpias.

Campos de referencia, si existen
Servicio, Host local, Puerto

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos orígenes, secretos, puertos y reconexión.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Cola de eventos de prueba

Base visual: UI-046 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Eventos en lista, estado y acciones vigentes.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Conservar cola, orden, prueba local y recibido real.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W27 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Un plan que se puede sostener

Base visual: UI-109 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Plan, alcance y acción actual con marco A1.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos precios, planes, duración y flujo comercial.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W28 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Revisión de comprobante

Base visual: UI-109 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Referencia, archivo y estado actual, con acciones legibles.

Campos de referencia, si existen
Referencia de la prueba *, Comprobante de muestra *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No cambiar cobros, verificación, conciliación o activación de beneficios.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W29 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Ubicación cuando la necesitas

Base visual: UI-109 · Contenedor actual

DETALLE DE ESCRITORIO

ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Ubicación/ciudad y acciones vigentes.

Campos de referencia, si existen
Ciudad

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo consentimiento, proveedor, búsqueda y apertura de mapas.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W30 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Revisa el contacto de auxilio

Base visual: UI-109 · Contenedor actual

DETALLE DE ESCRITORIO

ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Institución, número y acción de llamada con prioridad visual.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
No interponer una confirmación si el flujo actual llama directamente.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W31 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Ayúdanos a corregir información

Base visual: UI-109 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Motivo y descripción con ayudas junto al campo.

Campos de referencia, si existen
¿Qué necesita revisión?, Descripción *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo reporte, validación y envío.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W32 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Registra un movimiento de prueba

Base visual: UI-026 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO

ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Tipo, artículo, cantidad y valor ordenados en rejilla.

Campos de referencia, si existen
Tipo, Artículo *, Cantidad *, Costo o precio unitario de ejemplo *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos cálculos, existencias, confirmación y registro.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W33 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Prepara un préstamo virtual

Base visual: UI-052 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Usuario, cantidad y condiciones claramente separados.

Campos de referencia, si existen
Usuario de demostración *, Cantidad JP *, Motivo o condiciones *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos JP, deuda, condiciones y aceptación.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W34 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Comparte puntos de prueba

Base visual: UI-052 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Destinatario y cantidad antes de la acción vigente.

Campos de referencia, si existen
Usuario de demostración *, Cantidad JP *, Motivo o condiciones *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo saldo, validaciones y movimiento.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W35 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Revisa un pago virtual

Base visual: UI-052 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Deuda/operación y cantidad con resultado legible.

Campos de referencia, si existen
Usuario de demostración *, Cantidad JP *, Motivo o condiciones *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo préstamo, saldo y forma de pago virtual.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W36 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Ajuste autorizado de puntos

Base visual: UI-052 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Cantidad, motivo y acciones actuales.

Campos de referencia, si existen
Usuario de demostración *, Cantidad JP *, Motivo o condiciones *

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos permisos, datos y auditoría.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Historial de la sesión

Base visual: UI-052 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO

ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Movimientos ordenados y legibles, con controles existentes.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos registros, paginación, orden y exportaciones.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W38 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Resultados virtuales de muestra

Base visual: UI-052 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO

ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Tabla de resultados virtuales con filas y encabezados A1.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismas probabilidades, reglas y recompensas.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Revisa el pedido virtual

Base visual: UI-052 · Modal o panel actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Artículos y saldo/total visibles antes de la acción actual.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo stock, JP, confirmación y transacción.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W40 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Artículo de comunidad

Base visual: UI-109 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Campos de artículo en dos columnas, una en móvil.

Campos de referencia, si existen
Nombre *, Categoría, Precio JP *, Stock de prueba, Comando *, Alias, Imagen, Disponible

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos comandos, alias, precios JP, stock, archivos y guardado.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W41 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Diseña una carta de colección

Base visual: UI-025 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Identidad, rareza, poder y archivos ordenados.

Campos de referencia, si existen
Número *, Título *, Rareza, Poder de muestra, Posición, Frente, Reverso

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Misma carta, colección, orden, recursos y guardado.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

¿Reiniciar el progreso local?

Base visual: UI-075 · Modal actual

DETALLE DE ESCRITORIO

ADAPTACIÓN MÓVIL

Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Alcance del reinicio, cancelar y acción sensible.

Campos de referencia, si existen
Sin campos de entrada específicos en la referencia.

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismo ámbito local/sincronizado y confirmación vigente.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W43 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Registro de operación

Base visual: UI-026 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Tipo, identidad y contactos con etiquetas claras.

Campos de referencia, si existen
Tipo, Nombre de referencia *, Teléfono, Correo, Observaciones

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos clientes/proveedores, validación y persistencia.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W44 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Prepara un producto del catálogo

Base visual: UI-018 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Nombre, categoría, descripción, precio, unidad e imagen ordenados.

Campos de referencia, si existen
Nombre de producto *, Categoría, Descripción *, Precio de referencia USD, Unidad y cantidad, Imagen, Preparar para publicación

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Mismos datos, permisos y proceso de publicación.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

W45 / VENTANA A1 · OPCIÓN 1

Prepara una publicación

Base visual: UI-019 · Modal o formulario actual

DETALLE DE ESCRITORIO



ADAPTACIÓN MÓVIL



Detalle ampliado del estado seleccionado. Las capturas completas y sus datos ilustrativos se incluyen en el kit.

Estructura A1
Título, contenido, imagen y acciones actuales.

Campos de referencia, si existen
Título *, Tipo de publicación, Etiqueta visible, Contenido *, Imagen, Texto de acción, Enlace de acción, WhatsApp, Ubicación, Solicitar publicación

Medidas comunes
Modal hasta 520 px, radio 22 y relleno 28; móvil con margen 16, radio 19 y relleno 22. Conservar el tipo real de contenedor.

Conservar
Misma publicación, fecha, estado y notificación; sin nuevos envíos push.

Activación
Solo con el disparador y flujo actuales; esta ficha no autoriza crear pasos nuevos.

Revisión
Mismo disparador, datos y resultado. Foco y cierre compatibles, mensajes reales, acciones visibles y sin pasos adicionales.

Entrega y evidencia

La IA debe completar estas evidencias con valores de la implementación real. Este manual no certifica cambios ya desplegados.

Matriz de cobertura

Por cada ruta: ID de ficha, equivalente actual, cambio visual, controles conservados, capturas de escritorio/móvil, comprobación realizada y bloqueo pendiente.

Informe de rendimiento

Escenario, dispositivo, red, cuenta, datos, estado de caché y tres corridas comparables antes/después. Reportar mediana y contexto; diferenciar laboratorio y campo.

Comprobación de alcance

Sin cambios de Firebase, Auth, payloads, reglas de negocio, precios, procesos o salida OBS. Conservar la operación actual incluso si la referencia ilustra menos controles.

Preparado para revisar

Entregar cambios revisables y evidencias. Documentar ausencias o conflictos sin inventar resultados. El despliegue no forma parte de este manual.

Contenido del kit

README, instrucción maestra, manual editable, especificación y tokens JSON, dos hojas CSS de presentación, 314 capturas completas y SHA256SUMS. Sin JS de demostración, sin variantes adicionales de oferta.

Fuentes y límites

Las decisiones A1 conservan las referencias visuales anteriores. Las fuentes técnicas orientan objetivos de presentación.

Base visual seleccionada

Interfaces_Completas_112_HTML_320_Imagenes.zip. Se conserva el material anterior. A1 selecciona 224 capturas de interfaz y 90 de ventanas; excluye seis imágenes de las variantes adicionales de oferta.

Procedencia histórica

Repositorio jikokun/multi-ideas-sv; revisión visual asociada al commit 4b19b78a09801f23002847e5b97a193071d54f16. No se afirma que ese commit sea el despliegue actual.

Core Web Vitals

https://web.dev/articles/vitals

Carga diferida

https://web.dev/articles/browser-level-image-lazy-loading

Diálogo HTML

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/dialog

Contraste

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Foco visible

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible.html

Fecha

27 de octubre de 2026. Referencias técnicas primarias; los resultados finales deben medirse en la implementación.