Database and Tables:

Create Database with name mystore

CREATE DATABASE mystore;
use mystore;
Create table in mystore for

admin
categories
contact
customers
orders
orders_detail
products

Table structure for table `admins`

```
CREATE TABLE `admins` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `username` varchar(30) NOT NULL,
 `password` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
```

 Table structure for table `categories`

```
CREATE TABLE `categories` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `name` varchar(30) NOT NULL,
 `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
 `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (id)
);
```

Table structure for table `contact`

```
CREATE TABLE `contact` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` mediumtext NOT NULL,
  `msg` mediumtext NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT
current_timestamp(),PRIMARY KEY (id)
);
```

Table structure for table `customers`

```
CREATE TABLE `customers` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(30) NOT NULL,
  `password` varchar(30) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (id)
);
```

```
CREATE TABLE `orders` (

  `id` int(11) NOT NULL,
  `customer_id` int(11) NOT NULL,
  `address` mediumtext NOT NULL,
  `phone` varchar(30) NOT NULL,
  `total` int(11) NOT NULL,
  `pay_method` varchar(30) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (id)
);
```

Table structure for table `orders_detail`

```
CREATE TABLE `orders_detail` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `order_id` int(11) NOT NULL,
  `product_id` int(11) NOT NULL,
  `quantity` int(20) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (id)
);
```

Table structure for table `products`

```
CREATE TABLE `products` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(30) NOT NULL,
  `price` int(11) NOT NULL,
  `picture` mediumtext NOT NULL,
  `description` mediumtext NOT NULL,
  `category_id` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (id)
);
```