

모리아이(MoriAI) 브랜드 광고 스토리보드

GenAI 기초 2 · 멀티모달 콘텐츠 제작

9:16 숏폼 광고 / 10초 / 제작 도구: Google Flow (Gemini Omni Flash · Nano Banana Pro)

1. 브랜드 아이덴티티

항목	내용
브랜드명	모리아이 (MoriAI) · https://moriai.kr
카테고리	아이 사진을 업로드하면 AI가 아이를 주인공으로 하는 맞춤 영어 동화책을 만들어 주는 서비스
타겟	3~7세 자녀를 둔 30대 부모. 영어 노출은 시키고 싶지만 아이가 영어책에 흥미를 보이지 않아 고민하는 층
톤앤매너	따뜻한 크림톤 / 수채 일러스트 질감 / 늦은 오후 창가 햇살 / 잔잔하고 다정한 정서. 자극적 연출·빠른 컷 배제
차별점(USP)	일반 영어 동화책은 남의 이야기지만, 모리아이의 책은 우리 아이가 주인공 이다. 몰입의 이유를 콘텐츠가 아니라 주인공 자리에서 만든다

2. 캠페인 목표 및 핵심 메시지

항목	내용
광고 목적	인지(Awareness) — 무료 체험 유입을 유도하는 첫 접점 확보
핵심 메시지	"주인공이 우리 아이라면, 영어책을 스스로 펼칩니다."
전략 요약	'영어 학습 효과'를 숫자로 설득하지 않는다. 아이가 책을 밀어내던 손이 스스로 책을 펼치는 손으로 바뀌는 단일 전환의 순간 만 보여주고, 그 이유를 '주인공'이라는 한 단어로 회수한다
서사 구조	기승전결 압축형 — 문제 제시(외면) → 전환(주인공이 되는 순간) → 해결/제안 (스스로 읽는 아이 + 브랜드 인지)
플랫폼	YouTube Shorts / Instagram Reels — 9:16 세로, 무음 시청 대비 화면 카피 병기

3. 사용 도구 목록 및 선택 이유

역할	선택 도구	선택 이유	대체 도구
이미지 생성	Nano Banana Pro (Flow 내)	영상 생성 대비 크레딧 소모가 현저히 적어, 3컷의 캐릭터·화풍 기준점을 먼저 확정하는 용도로 사용. 확정 이미지를 그대로 영상 입력(ingredient)으로 재사용	Whisk / ImageFX
비디오 생성	Gemini Omni Flash (Flow)	텍스트·이미지·오디오·영상을 한 모델에서 동시에 입력받는 네이티브 멀티모달 구조라, 이미지 레퍼런스를 별도 파이프라인으로 넘기지 않고 캐릭터 일관성을 유지할 수 있다. 오디오가 영상과 동기화된 상태로 함께 생성되고, 대화형 편집(conversational editing)을 지원해 프롬프트를 처음부터 다시 쓰지 않고 "이 부분만 이렇게" 식으로 수정할 수 있어 재생성 크레딧이 크게 절약된다. 9:16 세로 출력 지원	Kling / Pika
오디오 생성	Omni Flash 네이티브 오디오 + ElevenLabs (TTS)	화면 동작과 붙여야 하는 앰비언스·SFX는 영상과 동시 생성되는 Omni Flash 네이티브 오디오로 처리. 반면 브랜드 카피 내레이션은 발음·속도를 정확히 통제해야 하므로 TTS로 분리	Suno (BGM)
통합 편집	CapCut	계약 사항에 따라 컷 트리밍, 자막, 로고/CTA 오버레이, 오디오 레벨 조정 등 통합 편집 용도로만 한정 사용. 핵심 비주얼·오디오는 전량 AI 생성물 유지	Premiere Pro

※ 특정 도구가 대기열·플랜 제한으로 막히는 상황을 전제로 각 역할별 대체 도구를 1개 이상 사전 확보했다.

4. 캐릭터 · 스타일 일관성 유지 전략 (고정 파라미터)

항목	내용
캐릭터 레퍼런스	씬 3에서 확인한 이미지 1장을 3컷 전체의 ingredient(캐릭터 레퍼런스)로 동일하게 재투입 . 아이 식별 장치는 얼굴이 아니라 노란 레인코트 + 뒷모습 으로 고정
스타일 레퍼런스	수채 일러스트 질감 + 크림 페이퍼 텍스처 + 얇은 피사계심도. 이미지 프롬프트 후미의 스타일 구문을 3컷에서 문자 그대로 동일하게 유지
조명 고정	늦은 오후 사이드광(warm afternoon side light). 컷별 색온도 편차를 막기 위해 조명 서술을 변경하지 않음

항목	내용
비율·해상도	전 컷 9:16 네이티브 생성(실측 720×1280, 24fps). 업스케일 없이 소스 스펙을 그대로 유지해 컷 간 해상도·프레임레이트 혼재를 원천 차단
브랜드 자산 처리	로고·워드마크·CTA·자막은 AI 생성 대상에서 제외 한다. 이미지 생성 모델은 고정된 도형·문자를 정확히 복제하지 못해 형태가 매번 달라지므로, 브랜드 자산은 원본 파일을 CapCut에서 오버레이한다 (근거: 7-1)
윤리 제약	실제 아동 사진·영상은 일절 사용하지 않으며 등장 아동은 전량 AI 생성 캐릭터. 딥페이크 소지를 제거하기 위해 특정 실인물을 참조하지 않고, 얼굴 클로즈업 자체를 연출에서 배제

5. 프롬프트 작성 원칙 (이미지 / 영상 분리 근거)

	이미지 프롬프트	영상 프롬프트
서술 대상	한 장의 정지 프레임	움직임과 소리
필수 요소	구도 / 피사체 / 조명 / 화풍 / 심도	피사체 동작 / 카메라 움직임 / 속도 / 오디오
화풍 서술	상세히 기술	거의 생략 (입력 이미지가 이미 결정함)

영상 프롬프트에 화풍을 반복 서술하면 모델이 입력 이미지를 재해석해 스타일이 어긋난다. 따라서 영상 단계에서는 **동작 1개 + 카메라 + 오디오**만 짧게 지시한다. 컷 길이가 2~4초이므로 동작을 2개 이상 넣으면 둘 다 어설픔게 완성된다.

6. 씬 구성

총 3컷 / 10초 = **씬1 2초 + 씬2 4초 + 씬3 4초**. Omni Flash의 출력 상한이 10초이므로 컷 단위로 생성한 뒤 CapCut에서 위 길이로 트리밍해 붙인다. 씬 1을 2초로 짧게 잡은 이유는, 문제 제시 구간이 길어질수록 숏폼 이탈률이 올라가고 정작 전달해야 할 전환(씬 2)과 브랜드 인지(씬 3)에 쓸 시간이 줄기 때문이다.

씬 1 · 0-2초 · 문제 제시

필드	내용
씬 번호 / 길이	씬 1 / 2초
목표 메시지	"영어책은 아이에게 아직 남의 이야기다" — 외면하는 순간을 한 컷으로 각인
화면 구성	세로 클로즈업. 나무 테이블 위에 펼쳐진 영어 그림책, 아이의 작은 손이 책을 조용히 밀어냄. 얼굴은 프레임 밖. 화면 텍스트 없음. 구도: 로우앵글 근접, 얕은 심도
내레이션 / 카피	없음 (사운드만으로 정서 전달)
사용 도구 및 목적	이미지: Nano Banana Pro — 손·책 구도 확정 / 비디오: Gemini Omni Flash — 손이 책을 밀어내는 미세 동작 부여 / 오디오: Omni Flash 네이티브 — 조용

필드	내용
	한 실내 앰비언스 + 책이 밀리는 마찰음

입력 프롬프트 — 이미지 (Nano Banana Pro)

Vertical 9:16, close-up on a wooden table in warm afternoon side light, an open English picture book, a small child's hand gently pushing the book away, face out of frame, soft watercolor texture, cream paper tone, shallow depth of field, quiet domestic mood, no text

입력 프롬프트 — 영상 (Gemini Omni Flash)

The small hand slowly pushes the picture book a few centimeters away, then withdraws out of frame. Camera holds still.
Audio: quiet room ambience, soft paper friction as the book slides.

- 출력 결과 요약: 「생성 후 1줄 기입」 예: *손의 마찰음과 정적이 살아나 '흥미 없음'이 대사 없이 전달됨*
- 결과 파일명: `scene01_push.png` / `scene01_push.mp4` / `scene01_amb.wav`

씬 2 · 2-6초 · 전환

필드	내용
씬 번호 / 길이	씬 2 / 4초
목표 메시지	"사진 한 장이 아이를 동화의 주인공으로 만든다" — 서비스의 핵심 가치를 시각적 사건으로 치환
화면 구성	펼쳐진 책 지면 탑다운 샷. 비어 있던 삽화 자리에 노란 레인코트를 입은 아이 캐릭터가 수채 물감이 번지듯 서서히 그려짐. 아이는 반측면 뒷모습. 하단에 화면 카피 삽입
내레이션 / 카피	화면 카피: "우리 아이가, 주인공이 됩니다"
사용 도구 및 목적	이미지: Nano Banana Pro — 완성된 삽화 지면 확정 / 비디오: Gemini Omni Flash — 잉크 번짐 형태의 '그려지는' 모션 생성 / 오디오: Omni Flash 네이티브 — 책장 넘기는 소리 + 미세한 반짝임 SFX

입력 프롬프트 — 이미지 (Nano Banana Pro)

Vertical 9:16, top-down shot of an open storybook page on cream textured paper, a watercolor illustration of a child in a yellow raincoat seen from behind filling the illustration area, gentle ink-bloom edges,

warm afternoon side light, soft watercolor texture,
shallow depth of field, magical but calm, no text

입력 프롬프트 — 영상 (Gemini Omni Flash)

The watercolor illustration blooms into the blank area of the page
like ink spreading through wet paper, filling in from the center outward.
Very slow, gentle. Camera holds still, top-down.
Audio: a single page turn, faint soft shimmer.

- 출력 결과 요약: 「생성 후 1줄 기입」 예: *지면 위에 그림이 번지며 채워지는 전환이 확
보되어 서비스 원리가 설명 없이 읽힘*
- 결과 파일명: `scene02_transform.png` / `scene02_transform.mp4`

씬 3 · 6-10초 · 해결 + 브랜드 인지 ★ 브랜드 장치 필수 구간

필드	내용
씬 번호 / 길이	씬 3 / 4초
목표 메시지	"아이가 스스로 펼친다" + 브랜드명·CTA 인지
화면 구성	창가에 앉은 아이의 뒷모습 미디엄샷. 무릎 위 동화책에 몰입, 햇살 속 먼지 입자. 마지막 1.5초 구간에 로고·슬로건·CTA 오버레이(CapCut)
내레이션 / 카피	내레이션: "모리아이, 지금 무료로 만나보세요." / 오버레이: 로고 모리아이 · 슬로 건 "주인공이 우리 아이라면" · CTA "무료로 체험하기"
사용 도구 및 목적	이미지: Nano Banana Pro — 최초 확정 컷 , 이후 전 씬의 캐릭터 레퍼런스로 사 용 (로고는 생성하지 않고 하단 여백만 확보) / 비디오: Gemini Omni Flash — 호흡·햇살 입자의 미세 모션 / 오디오: ElevenLabs 여성 내레이션(약 2초, 차분 한 톤) / 편집: CapCut — 로고·슬로건·CTA 오버레이

입력 프롬프트 — 이미지 (Nano Banana Pro)

Vertical 9:16, medium shot from behind, a child in a yellow raincoat
sitting by a sunlit window reading a storybook on their lap,
dust motes floating in warm afternoon side light,
clean uncluttered empty space in the lower third of the frame,
soft watercolor texture, cream paper tone,
shallow depth of field, calm and hopeful, no text, no logo

로고·브랜드명·CTA는 생성하지 않고 CapCut 오버레이로 처리한다 (근거: 7-1). 하단
1/3 여백은 그 오버레이 자리를 확보하기 위한 구도 조건이다.

입력 프롬프트 — 영상 (Gemini Omni Flash)

The child breathes gently and turns one page.
Dust motes drift slowly through the sunlight.
Extremely subtle camera push-in.
Audio: warm room tone, one soft page turn.

입력 프롬프트 — 오디오 (ElevenLabs TTS)

모리아이, 지금 무료로 만나보세요.
(voice: 차분한 30대 여성 / speed: 0.95 / stability: 높음)

- 출력 결과 요약: 「생성 후 1줄 기입」 예: 뒷모습 구도로 캐릭터 동일성이 유지되고 시선이 책으로 모여 메시지가 선명해짐
- 결과 파일명: `scene03_reading.png` / `scene03_reading.mp4` / `scene03_vo.mp3`

7. 프롬프트 수정 전 / 후 기록

7-1. 씬 3 (이미지) — 로고 생성을 포기하고 편집 레이어로 이전

수정 전 — 브랜드 로고 이미지를 레퍼런스로 첨부한 상태에서 생성

Vertical 9:16, medium shot from behind, a child in a yellow raincoat sitting by a sunlit window reading a storybook on their lap, place the MoriAI logo and brand name in the lower area of the frame, soft watercolor texture, cream paper tone, calm and hopeful

수정 후 — 로고 지시를 전부 삭제하고 오버레이용 여백만 확보

Vertical 9:16, medium shot from behind, a child in a yellow raincoat sitting by a sunlit window reading a storybook on their lap, dust motes floating in warm afternoon side light, clean uncluttered empty space in the lower third of the frame, soft watercolor texture, cream paper tone, shallow depth of field, calm and hopeful, no text, no logo

항목	내용
발견한 문제	로고 이미지를 레퍼런스로 함께 첨부했으나 아이콘 형태가 제대로 반영되지 않았다 . 이미지 생성 모델은 정해진 도형·문자를 픽셀 단위로 정확히 복제하는 방식이 아니라 학습된 패턴으로 '재해석'하기 때문에, 로고가 매 생성마다 다른 형태로 뭉

항목	내용
	개졌다. 브랜드 자산은 형태가 1픽셀도 달라지면 안 되는 요소라 재생성으로 해결 될 문제가 아니었고, 시도할수록 크레딧만 소모됐다.
수정 의도	로고를 생성 레이어에서 편집 레이어로 이전 했다. 프롬프트에서 로고·브랜드명 지시를 전부 제거하고 no text, no logo 로 명시적으로 배제한 뒤, 대신 clean uncluttered empty space in the lower third 를 추가해 오버레이가 없힐 여백을 구도 차원에서 미리 확보했다. 실제 로고는 CapCut에서 원본 파일을 그대로 올렸다.
결과 변화	로고 형태가 원본과 100% 일치하게 되고, 등장 타이밍·위치·페이드를 프레임 단위로 조정할 수 있게 됐다. 생성 크레딧은 아이 컷의 품질 자체에만 집중됐다. 일반화하면 — 로고·워드마크·CTA·자막처럼 형태가 고정돼야 하는 요소는 AI 생성이 아니라 편집 단계에서 처리하는 것이 원칙이다.

8. 제작 파이프라인 및 의사결정 근거

단계	작업	의사결정 근거
1	썸 3 이미지 최우선 확정 (Nano Banana Pro)	브랜드 인지 구간이자 캐릭터 기준점이 되는 컷. 여기서 캐릭터가 확정되지 않으면 이후 모든 컷의 일관성 근거가 사라진다
1-1	로고는 생성하지 않고 하단 여백만 확보	생성 모델이 로고 형태를 정확히 재현하지 못해 재생성 비용만 발생. 브랜드 자산은 편집 레이어에서 원본으로 처리한다 (근거: 7-1)
2	썸 3 이미지를 ingredient로 고정한 채 썸 1·2 이미지 생성	스타일·조명 서술을 재작성하는 대신 레퍼런스를 고정해 화풍 편차와 재생성 횟수를 동시에 줄인다
3	3컷 이미지 전량 확정 후 영상 변환 착수	영상 생성은 크레딧 소모가 크므로, 구도 판단은 전부 이미지 단계에서 끝낸다
4	영상 프롬프트는 동작·오디오만 기술	화풍을 반복 서술하면 입력 이미지가 재해석되어 컷 간 스타일이 어긋난다 (7-4 참조)
5	Omni Flash로 초안 생성 → 대화형 편집으로 부분 수정	프롬프트를 통째로 다시 쓰고 재생성하는 대신, 유지할 부분은 보존한 채 어긋난 요소만 대화로 지시해 수정한다. 전면 재생성 횟수가 줄어 크레딧 소모가 가장 크게 절감되는 구간이다
6	ElevenLabs 내레이션 생성 (약 2초)	브랜드명 발음과 길이를 프레임 단위로 맞춰야 하므로 영상 생성 오디오와 분리해 통제한다
7	CapCut 통합 편집 → 2+4+4초 트리밍, 자막, 로고·CTA 오버레이, 오디오 믹싱	편집 도구는 제약 사항에 따라 통합 편집 용도로만 사용. 앰비언스를 낮추고 내레이션을 전면 배치한다

단계	작업	의사결정 근거
8	720×1280 / 24fps / H.264 + AAC 내보내기	9:16 네이티브로 생성했으므로 크롭·리프레이밍 공정이 없다. 생성 소스가 24fps·720p이므로 프레임레이트 변환과 업스케일을 생략해 화질 열화와 추가 크레딧을 모두 회피한다 (근거: 10-3)

9. 크레딧 · 도구 접근성 대응 전략

항목	내용
1순위 전략	이미지 단계에서 스토리보드를 완전히 확정된 뒤에만 영상 변환을 시도한다 (영상 재생성 자체를 발생시키지 않는 것이 최대 절감)
2순위 전략	동일 스타일 레퍼런스를 고정해 재생성 횟수를 줄인다 (4항의 고정 파라미터 적용)
3순위 전략	크레딧 부족 시 썸 1을 정지 이미지 + CapCut 줌인 모션으로 대체한다. 썸 1은 정적인 클로즈업이라 모션 손실이 가장 적어 대체 비용 대비 손해가 최소인 것이다
접근성 대응	Flow 대기열·플랜 제한 시 — 비디오: Kling 또는 Pika / 이미지: Whisk 또는 ImageFX / 오디오: Suno 또는 ElevenLabs 로 전환

10. 영상 파일 정보

10-1. 생성 소스 클립 (Flow 출력 실측값)

항목	실측값
파일명	초기_장면_- _2026-07-27_202607271854.mp4
길이	16.00초
해상도	720 × 1280 (9:16 세로)
프레임레이트	24fps (고정, 총 384프레임)
비디오 코덱	H.264 / High Profile / yuv420p
오디오 코덱	AAC-LC / 48kHz / 스테레오 / 128kbps
비트레이트	약 7.9Mbps (파일 크기 15.8MB)
컨테이너	MP4 (isom / avc1)

10-2. 최종 제출본 (목표 스펙)

항목	내용
파일명	MoriAI_ad_9x16_v1.mp4

항목	내용
길이	10초 (썸1 2초 + 썸2 4초 + 썸3 4초)
해상도	720 × 1280 유지 (9:16 세로) — 과제의 저사양 허용 기준(720p 이상) 충족
프레임레이트	24fps — 생성 소스와 동일하게 유지
비디오 코덱	H.264
오디오 코덱	AAC
브랜드 인지 장치	마지막 4초 구간 내 — 로고(모리아이), 슬로건("주인공이 우리 아이라면"), CTA("무료로 체험하기"), 내레이션 1줄. 로고·CTA는 CapCut 오버레이 (근거: 7-1)
소스 고지	모든 시각·청각 소스는 생성형 AI 결과물이며, 직접 촬영 영상과 유료 스톡 소스는 사용하지 않았다. Gemini Omni Flash 출력물에는 SynthID 워터마크와 C2PA 콘텐츠 자격증명이 자동 삽입되므로, AI 생성 여부가 파일 자체에서 검증 가능하다

10-3. 소스 → 제출본 처리 방침 (실측 기반 의사결정)

항목	판단
프레임레이트	소스가 24fps이므로 30fps로 변환하지 않는다. 프레임 보간이 개입하면 미세 모션(먼지 입자·호흡)에 저더가 발생하고, 과제 허용 범위가 24~30fps라 변환 이득이 없다
해상도	720p로 제출한다. Flow의 1080p 업스케일은 추가 크레딧이 소모되고, 세로 슛폼 재생 환경에서 체감 차이가 작아 크레딧을 컷 품질 확보에 우선 배분한다
오디오	소스에 AAC 48kHz 스테레오 트랙이 이미 포함되어 있으므로 Omni Flash 네이티브 오디오를 그대로 활용하고, ElevenLabs 내레이션만 별도 트랙으로 얹은 뒤 앰비언스 레벨을 낮춘다