

Fase 1 · Verkopen · Stap 02 · De quickscan

Quickscan invulformulier

De 24 punten met hun normen, om per punt de meting, de kleur en een notitie in te vullen. Daarna de drie bevindingen met hun gevolg in geld, en wie wat oplost.

Voor Intern	Wanneer Zodra de afspraak geboekt is; klaar één werkdag vóór het intakegesprek	Wie Vaste medewerker; een half uur, de eerste tien keer een uur	Versie 1.0 · oktober 2026
-----------------------	--	---	-------------------------------------

Klant en bedrijf	_____	Website	_____
Gebied (vraag 4)	_____	Zoektermen	_____
Datum scan	_____	Gedaan door	_____
Intakegesprek op	_____	Tijd besteed	_____

Zo vul je hem in

- Nu doe je punt 1 tot en met 16 met de hand: veertien met een kleur, twee ter informatie (13 en 14). Punt 17 tot en met 24 komen erbij zodra het portaal ze met AI kan doen.
- Per punt: wat je zag (de meting, bijvoorbeeld "6,1 seconden"), de kleur, en een notitie. Wat tussen groen en rood valt, is oranje. Bestaat een punt uit meer metingen, dan telt de slechtste.
- "Niet van toepassing" mag, met een reden. Er is geen totaalcijfer: het advies kiest drie punten.
- Eerst alles invullen, dan pas de drie bevindingen. Een advies op een halve scan kiest de verkeerde drie.
- Wijkt de scan af van de vragenlijst (de klant schreef dat er op Google wordt geadverteerd en er is niets te vinden), dan is dat een vraag aan tafel. Geen betrapping.
- Doe nooit zelf een aanvraag op de site.** Dat vervuult de cijfers van de klant en voelt als een truc als het uitkomt.

De stopknop

Kan er geen meetcode in de site (punt 8), of mag er in de branche van de klant nauwelijks geadverteerd worden, dan gaat de afspraak niet door. Afzeggen met de rode mail "niet meten" (01.3), uiterlijk een werkdag van tevoren. Zonder meting sturen we blind, en dan beginnen we niet.

Techniek · kan de klant meten, en is de site in orde

1	Snelheid op mobiel PageSpeed Insights, drie keer, middelste telt	Lost op: Webmix: snelheid € 750			
☐	Groen LCP ≤ 2,5 s, INP ≤ 200 ms, CLS ≤ 0,1	☐	Oranje Niets slecht, minstens één ertussen	☐	Rood LCP > 4 s, INP > 500 ms of CLS > 0,25
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	
2	Beveiliging SSL Labs, met en zonder www	Lost op: Via de hosting			
☐	Groen A+, A of A-; http stuurt door naar https	☐	Oranje B of C	☐	Rood D-F, T of M, verlopen, niet volledig https
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	
3	Redirects en dode links Screaming Frog (gratis tot 500 pagina's)	Lost op: Webmix: redirects € 500			
☐	Groen Geen dode interne links; omleiding hooguit één stap	☐	Oranje 1-3 dode links buiten het kernpad, of ketens van 2-4	☐	Rood Meer, een dode link in menu of dienstpagina, keten ≥ 5 of een lus
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	
4	E-mailauthenticatie internet.nl en MXToolbox	Lost op: Webmix: e-mail € 250			
☐	Groen SPF (~all/-all), DMARC op quarantine of reject, DKIM aantoonbaar	☐	Oranje SPF + DMARC op none, of DKIM niet vast te stellen	☐	Rood Geen SPF én geen DKIM, SPF +all of ?all, of geen DMARC
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	
5	Hosting Tijd tot de eerste byte	Lost op: Webmix: hosting € 85 p/m			
☐	Groen ≤ 0,8 s: niets doen	☐	Oranje 0,8-1,8 s: blijven, met kanttekening	☐	Rood > 1,8 s: verhuizen adviseren
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	
6	Meting Tag Assistant, netwerkverkeer	Lost op: Fundament			
☐	Groen Eén GA4-code, één paginaweergave per pagina	☐	Oranje Dubbel geladen, of op een pagina afwezig	☐	Rood Geen GA4, of alleen Universal Analytics
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	
7	Toestemming De browser, zonder iets te klikken	Lost op: Webmix: Cookiescript € 150 p/j			
☐	Groen Geen marketingtracking vóór toestemming of na weigeren; weigeren even makkelijk	☐	Oranje Analytics vóór toestemming, niet vast te stellen of dat mag	☐	Rood Tracking vóór toestemming of na weigeren; weigeren niet op de eerste laag
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	
8	Platform Wappalyzer of de broncode	Bij rood: Afspraak gaat niet door			
☐	Groen Er kan een meetcode in	☐	Oranje Alleen met duurder abonnement of via de beheerder	☐	Rood Er kan geen code in: de stopknop
Wat we zagen _____		Notitie _____		☐ n.v.t. (reden in notitie)	

9 Vindbaarheid Google site:, robots.txt

Lost op: **Fundament**

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Groen
Homepage en dienstpagina's gevonden, niets geblokkeerd | ☐ Oranje
Een dienstpagina niet gevonden, zonder blokkade | ☐ Rood
Homepage niet gevonden, noindex, of robots.txt blokkeert |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

Het aanvraagpad · wordt een bezoeker een aanvraag

10 Aanvragen op mobiel Eigen telefoon, 390 pixels breed

Lost op: **Fundament: landingspagina**

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Groen
In het eerste scherm, binnen twee tikken, knop ≥ 44 px | ☐ Oranje
Pas na scrollen, tikvlak 24–44 px, 6–8 verplichte velden | ☐ Rood
Binnen drie tikken niets, tikvlak < 24 px, formulier werkt niet |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

11 Bedankpagina De crawl en de tagconfiguratie. Nooit zelf een aanvraag doen

Lost op: **Fundament**

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Groen
Eigen bedankpagina of specifiek conversie-event | ☐ Oranje
Alleen een melding op dezelfde pagina | ☐ Rood
Geen meetcode, of het formulier geeft een fout |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

12 Wat verkoop je, meteen Screenshot eerste scherm; twee mensen los van elkaar

Lost op: **Fundament: propositie**

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Groen
Wat, aan wie en waar: alle drie | ☐ Oranje
Twee van de drie, of alleen uit een slogan | ☐ Rood
Hooguit één |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

De markt · wat ziet de koper

13 Adverteert de klant al? Ads Transparency Center, Meta Ad Library

Gebruik: **Bestaande accounts nemen we over**

Ter informatie, zonder kleur. Noteer wat je zag.

Wat we zagen _____

14 Wie adverteert op de zoekwoorden? Google Ads-voorbeeld, het gebied van de klant, mobiel

Gebruik: **Bepaalt de klikprijs, dus de rekensom**

Ter informatie, zonder kleur. Noteer wat je zag.

Wat we zagen _____

15 Wat ziet wie de klant zoekt? Zoeken op bedrijfsnaam

Lost op: **Fundament: merkcampagne**

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Groen
Geen concurrent op de naam | ☐ Oranje
Wel, maar de klant staat zelf bovenaan | ☐ Rood
Wel, en de klant adverteert zelf niet op de eigen naam |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

16 Bedrijfsprofiel en reviews Google Maps op een telefoon

Lost op: **De klant zelf**

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Groen
$\geq 4,5$, ≥ 20 reviews, nieuwste ≤ 30 dagen, $\geq 80\%$ beantwoord | ☐ Oranje
4,0–4,4, of 5–19 reviews, of nieuwste 31–90 dagen | ☐ Rood
$< 4,0$, < 5 reviews, nieuwste > 90 dagen, of geen reacties |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

Met AI, de hele site · zodra het portaal het kan

Nog niet met de hand. Vul in wat het portaal teruggeeft, of laat leeg. Bij deze punten komt naast de kleur een lijst van alles wat fout is; die gaat naar de werklijst, niet op het scanrapport.

17 Spelling en grammatica Crawler, spellingcontrole, Claude Lost op: **Werklijst**

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Groen
Geen zware fouten, < 0,3 per 1.000 woorden | ☐ Oranje
0,3–1,0 per 1.000 woorden | ☐ Rood
Een zware fout, of ≥ 1,0 per 1.000 |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

18 Titels en beschrijvingen Crawler Lost op: **Werklijst, later SEO**

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Groen
≥ 95% titels, ≥ 90% beschrijvingen, uniek | ☐ Oranje
Titels 80–94%, beschrijvingen 60–89% | ☐ Rood
Lager, of homepage zonder titel |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

19 Koppen en alt-teksten Crawler Lost op: **Werklijst**

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Groen
≥ 95% met H1, geen informatieve afbeelding zonder alt | ☐ Oranje
H1 80–94%, 1–10% zonder alt | ☐ Rood
H1 < 80%, > 10% zonder alt |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

20 Interne links Sitemap naast crawl Lost op: **Werklijst**

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Groen
Geen wezen; dienst- en contactpagina's gelinkt | ☐ Oranje
Hooguit 10% wezen, geen dienstpagina | ☐ Rood
> 10%, of een dienstpagina is een wees |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

21 Snelheid per soort pagina PageSpeed-koppeling Gebruik: **Onderbouwt punt 1**

Norm: Als punt 1, per soort de slechtste. ☐ groen ☐ oranje ☐ rood ☐ n.v.t.

Wat we zagen _____ Notitie _____

22 Codes vóór toestemming Geautomatiseerde browser Gebruik: **Onderbouwt punt 7**

Norm: Als punt 7, op meer pagina's. ☐ groen ☐ oranje ☐ rood ☐ n.v.t.

Wat we zagen _____ Notitie _____

23 Aanvragen op elke dienstpagina Claude Lost op: **Werklijst**

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Groen
Elke dienstpagina een werkende aanvraagmogelijkheid | ☐ Oranje
75–99%, of alleen in menu of footer | ☐ Rood
< 75%, nergens, of een kapotte link |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

24 De concurrententest Claude, altijd gelabeld als oordeel Lost op: **Fundament: propositie**

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Groen
Twee of meer onderscheidende beweringen boven de vouw | ☐ Oranje
Eén op de homepage | ☐ Rood
Geen: de tekst klopt ook met de naam van een concurrent |
| Wat we zagen _____ | Notitie _____ | ☐ n.v.t. (reden in notitie) |

Waar een grens op rust. Een deel van de normen is officieel (Google, W3C, de wet), een deel komt uit onderzoek of grote branchestudies, en een deel is onze eigen grens omdat er geen bron is: punt 3, 4, 6, 9 tot en met 12, 15 en 17 tot en met 20 deels, en 23 en 24 helemaal. Die eigen grenzen stellen we bij na de eerste twintig tot dertig scans.

Van bevinding naar geld

Een bevinding zonder gevolg is een constatering. Het gevolg reken je uit met de getallen uit de vragenlijst, nooit met een branchecijfer dat we niet kunnen onderbouwen. Eén aanvechtbaar cijfer maakt het hele rapport aanvechtbaar.

Bevinding	Zo zeg je het gevolg
Geen bedankpagina	"Je krijgt ongeveer twintig aanvragen per maand, maar geen enkele is aan een bron te koppelen. Adverteer je straks € 1.500 per maand, dan weet je van al dat geld niet wat het opleverde, en kan Google niet leren welke klik een klant werd."
Een concurrent op de naam	"Wie jou googelt, ziet eerst [concurrent]. Dat zijn mensen die al voor jou kwamen."
Een trage mobiele site	"Je belangrijkste pagina doet er zes seconden over, Google vindt 2,5 goed. Google rekent de pagina mee in wat je per klik betaalt, dus je betaalt meer voor dezelfde bezoeker."

Welke drie het worden

- Het raakt wat de klant bij "waar loop je tegenaan" invulde, of het doel van de klant.
- Het gevolg is uit te drukken in de eigen getallen van de klant.
- Het grootste probleem gaat altijd mee, ook als wij het niet oplossen. Slechte reviews zijn niet ons werk, maar als dat is wat de klant klanten kost, zeggen we het.

De getallen uit de vragenlijst

Aanvragen per maand	_____	Wordt klant (%)	_____
Gemiddelde opdracht	_____	Maximaal per aanvraag	_____
Obstakel (vraag 14)	_____	Beginnen (vraag 15)	_____

De drie bevindingen

Per bevinding: het punt, wat we zagen, en het gevolg in de getallen van de klant. Het grootste probleem zit erbij.

1 Punt _____

2 Punt _____

3 Punt _____

De actielijst: wie lost het op

Alle oranje en rode punten, gegroepeerd op wie het oplost. Staat op de klantkaart zodra de scan compleet is.

Wie lost het op	Punten	Wat er met de actie gebeurt	Wanneer
Fundament	6, 8 tot en met 15	Geen nieuwe taak: het werk zit al in de 76 taken. De bevinding gaat als notitie bij die taak.	Na het tekenen
Webmix	1 tot en met 5, en 7	De post uit de tarieven, met bedrag, op het scanrapport. Na het tekenen beslist de klant per post: nu, later of niet.	Bedrag vóór het tekenen, uitvoering erna
Klant zelf	16	Op het blad "jouw kant" in het voorstel, met een termijn. Wij lossen het niet op, maar we zeggen het.	Voorstelgesprek
Werklijst	17 tot en met 24	Naar de backlog van de retainer. Niet op het scanrapport.	Vanaf maand 4

Webmix-post	Punt	Bedrag
Snelheid in de site zelf	1	€ 750 (schatting)
Redirects en dode links	3	€ 500 (schatting)
E-mailauthenticatie	4	€ 250 (schatting)
Hosting en onderhoud, alleen als de klant overzet; migratie is gratis	5	€ 85 p/m
Cookiescript	7	€ 150 p/j

Bedragen exclusief btw. Ze gaan in de rekensom van het voorstel van de marketingruimte af: een rode site kan betekenen dat er minder overblijft voor advertenties.

Voorbeeld: een installatiebedrijf met twintig aanvragen per maand

Punt	Kleur	Wat we zagen	Actie
Webmix · op het scanrapport met bedrag			
1 · Snelheid op mobiel	Rood	6,1 seconden op de dienstpagina	Post snelheid, € 750. Klant beslist na het tekenen.
4 · E-mailauthenticatie	Oranje	SPF staat, DMARC ontbreekt	Post e-mailauthenticatie, € 250.
Fundament · notitie bij de bestaande taak			
11 · Bedankpagina	Rood	Alleen een melding op dezelfde pagina	Bij "formulier en bedankpagina": eerst dit, anders telt er niets.
15 · Wat ziet wie de klant zoekt	Oranje	Een concurrent adverteert op de naam	Bij "campagnestructuur": merkcampagne vanaf dag één.
Klant zelf · op het blad "jouw kant"			
16 · Reviews	Rood	7 reviews, gemiddeld 3,8, geen reacties	Na elke opdracht om een review vragen en op elke review reageren. Termijn: drie maanden.

De drie voor aan tafel: 11, 15 en 16. Niet 1, al is die rood: snelheid raakt deze klant minder dan dat niet te zien is welke aanvraag waar vandaan komt.

Compleet en vrijgegeven

- ☐ Alle veertien kleurpunten hebben een kleur; 13 en 14 zijn ingevuld. "Niet van toepassing" alleen met een reden.
- ☐ De stopknop staat niet op rood. Staat hij wel op rood: geen advies, de afzegmail "niet meten" gaat weg.
- ☐ Drie bevindingen gekozen, elk met het gevolg in de getallen van de klant.
- ☐ Het scanrapport (02.2) ingevuld: veertien kleuren, drie bevindingen, de Webmix-posten met bedrag.
- ☐ Nagelezen en vrijgegeven, uiterlijk één werkdag vóór het intakegesprek. Pas dan gaat het scanrapport naar de klant.

Vrijgegeven door

Datum en tijd