

Acceptance tests

Acme-Newspaper 2.0

Development team	
Identifier	G42
Members	Bandres, Guillermo; de la Fuente, Francisco Javier; Molina, Jorge Manuel; Monteseirín, Alejandro; Perez, Iván; Santos, Miguel.
Testing team	
Identifier	G50
Members	De Tovar, Ernesto; Gonzalez, Angel; Huertas, Francisco Javier; LLach, Francisco Javier; Mogroviejo, Miguel Angel; Ramirez, Fernando Jose
Indexing data	
Test designers	Bandres, Guillermo; de la Fuente, Francisco Javier; Molina, Jorge Manuel; Monteseirín, Alejandro; Perez, Iván; Santos, Miguel.
Testers	
Notes	

Table of contents

Caso de uso HU01 Usuario se registra como User.....	4
Caso de uso HU2 Usuario se registra como Customer	6
Caso de uso HU03 Usuario se registra como Agent.....	7
Caso de uso HU04 Administrator crea un Administrator	9
Caso de uso HU05 Usuario inicia sesión	11
Caso de uso HU06 Usuario mira sus carpetas de mensajes.	12
Caso de uso HU07 Usuario mira un mensaje.....	13
Caso de uso HU08 Usuario crea una carpeta.....	14
Caso de uso HU09 Usuario modifica una carpeta.....	15
Caso de uso HU10 Usuario envía un mensaje.	16
Caso de uso HU11 Usuario elimina un mensaje.	17
Caso de uso HU12 Usuario mueve un mensaje.	18
Caso de uso HU13 Administrador envía una notificación.	19
Use case HU14 Seguir a otro Usuario	20
Use case HU15 Unfollow other user	20
Use case HU16 Listar a los usuarios a los que sigue	21
Use case HU17 Listar a los usuarios que le siguen.....	21
Use case HU18 Listar los anuncios Tabú.....	22
Use case HU19 Eliminar un anuncio Tabú.	22
Use case HU20 Mostrar un anuncio aleatorio al mostrar un artículo.	23
Use case HU21 Administrador elimina un artículo	23
Use case HU21 Administrador elimina un periódico	24
Use case HU22 Usuario crea un chirp.....	26
Use case HU23 Usuario ve los chirps de los seguidos.....	27
Use case HU24 Administrador añadir una palabra tabú al sistema	28
Use case HU25 Administrador eliminar una palabra tabú del sistema	29
Use case HU26 Administrador lista las palabras tabúes.....	30
Use case HU27 Administrador lista los chirps que contienen palabras tabúes.....	30
Use case HU28 Administrador puede eliminar un chirp.....	31
Use case HU29 Cualquier actor puede listar los volúmenes del sistema.	31
Use case HU30 Un customer o agent registra una tarjeta de credito	32
Use case HU31 Un usuario se suscribe a un volumen	33
Use case HU32 Un customer se suscribe a un periódico	34

Use case HU33 Cualquier actor puede listar los periódicos de un volumen.	34
Use case HU34 Un agent accede a su lista de Newspapers en los que ha creado un Advertisement .	35
Use case HU35 Un agent accede a lista de Newspapers en los que no ha creado un Advertisement.	35
Use case HU36 Un agent crea un advertisement	36
Use case HU37 Lista de newspaper	34
Use case HU38 Creacion de newspaper	38
Use case HU39 Publicación Newspaper.....	39
Use case HU40 Display Newspaper	39
Use case HU41 Términos y condiciones	41

Caso de uso HU01 Usuario se registra como User

Description

Un usuario anónimo se registra en el sistema como User rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

Access

Sin haber iniciado sesión, desde la página principal:

Menú principal > Register > Register as User

Tests

Test <#001>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	El registro se completa satisfactoriamente, y el usuario puede iniciar sesión con los credenciales "testuser1","password" y acceder a todas las funcionalidades de User. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test User 1"
Outcome	El usuario se puede registrar correctamente con los datos proporcionados, pero no tiene toda la funcionalidad de un usuario. Podemos ver en las imágenes siguientes las diferencias en el menú de la aplicación.
Notes	



Test <#002>	
Description	El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.
Expected	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"
Outcome	Aparece un error en todos los campos excepto "Repeat your password", "Phone" y "Address".
Notes	

Test <#003>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#004>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE</i>
Expected	<i>Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#005>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","123456789","Test Address",FALSE</i>
Expected	<i>Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#006>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","notaphone","Test Address",TRUE</i>
Expected	<i>Aparece un error "Cannot commit this operation"</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#007>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos: "Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"</i>
Expected	<i>Aparece un error junto a los campos vacíos.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#008>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","notpassword","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","123456789","Test Address",TRUE</i>
Expected	<i>Aparece un error "Cannot commit this operation"</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#009>	
Description	<i>Pulsar el botón "Cancel"</i>
Expected	<i>Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Caso de uso HU2 Usuario se registra como Customer

Description

Un usuario anónimo se registra en el sistema como Customer rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

Access

Sin haber iniciado sesión, desde la página principal:

Menú principal > Register > Register as Customer

Tests

Test <#010>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	El registro se completa satisfactoriamente, y el usuario puede iniciar sesión con los credenciales "testcustomer2","password" y acceder a todas las funcionalidades de Customer. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test Customer 2"
Outcome	El usuario "customer" se puede registrar correctamente con los datos proporcionados, pero no tiene la funcionalidad correspondiente a su rol. Podemos ver en las imágenes siguientes las diferencias en el menú de la aplicación.
Notes	



Test <#011>	
Description	El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.
Expected	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"
Outcome	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone", "Address" y "Repeat your password"
Notes	

Test <#012>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	Igual a expected

Notes	
Test <#013>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","123456789","Test Address",FALSE
Expected	Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#014>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","notaphone","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#015>	
Description	El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos: "Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"
Expected	Aparece un error junto a los campos vacíos.
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#016>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","notpassword","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#017>	
Description	Pulsar el botón "Cancel"
Expected	Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.
Outcome	Igual a expected
Notes	

Caso de uso HU03 Usuario se registra como Agent

Description

Un usuario anónimo se registra en el sistema como Agent rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

Access

Sin haber iniciado sesión, desde la página principal:

Menú principal > Register > Register as Agent

Tests

Test <#018>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testagent3","password","password","Test Agent 3","Test Surname","test3@mail.com","123456789","Test Address",TRUE</i>
Expected	<i>El registro se completa satisfactoriamente, y el usuario puede iniciar sesión con las credenciales "testagent3","password" y acceder a todas las funcionalidades de Agent. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test Agent 3"</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#019>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.</i>
Expected	<i>Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"</i>
Outcome	<i>Aparece un error en todos los campos excepto "Phone", "Address" y "Repeat your password"</i>
Notes	

Test <#020>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3","password","password","Test Agent 3","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE</i>
Expected	<i>Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	
Test <#021>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3","password","password","Test Agent 3","Test Surname","test3@mail.com","123456789","Test Address",FALSE</i>
Expected	<i>Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#022>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3", "password", "password", "Test Agent 3", "Test Surname", "test3@mail.com", "notaphone", "Test Address", TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#023>	
Description	El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos: "Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"
Expected	Aparece un error junto a los campos vacíos.
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#024>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3", "password", "notpassword", "Test Agent 3", "Test Surname", "test3@mail.com", "123456789", "Test Address", TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#025>	
Description	Pulsar el botón "Cancel"
Expected	Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.
Outcome	Igual a expected
Notes	

Caso de uso HU04 Administrator crea un Administrator

Description

Un administrator crea otro administrator rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

Access

Habiendo iniciado sesión como "admin", "admin", desde la página principal:

Menú principal > Profile(Admin) > Create Admin

Tests

Test <#026>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","test4@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	El registro se completa satisfactoriamente, y ahora se puede iniciar sesión con las credenciales "testadmin4","password" y acceder a las funcionalidades de administrador. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test Admin 4"
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#027>	
Description	El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.
Expected	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"
Outcome	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone", "Address" y "Repeat your password"
Notes	

Test <#028>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	Igual a expected
Notes	
Test <#029>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","test4@mail.com","123456789","Test Address",FALSE
Expected	Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#030>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","test4@mail.com","notaphone","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	Igual a expected
Notes	

Test <#031>	
Description	El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos:

	<i>"Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"</i>
Expected	<i>Aparece un error junto a los campos vacíos.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#032>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4", "password", "notpassword", "Test Admin 4", "Test Surname", "test4@mail.com", "123456789", "Test Address", TRUE</i>
Expected	<i>Aparece un error "Cannot commit this operation"</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#033>	
Description	<i>Pulsar el botón "Cancel"</i>
Expected	<i>Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Caso de uso HU05 Usuario inicia sesión

Description

Un usuario introduce sus credenciales, pulsa el botón "Login" y accede al sistema.

Access

Como usuario anónimo, desde la página principal:

Menú principal > Login

Tests

Test <#034>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos correctos: "user1", "user1"</i>
Expected	<i>El sistema muestra la pantalla de inicio y el usuario tiene disponibles todas las acciones del User 1. El nombre "User 1" aparece en el menú principal junto a "Profile".</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Test <#035>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "nope", "nope" o con alguno de los campos vacío.</i>
Expected	<i>Aparece un mensaje de error "Your user name or password is wrong!" y el usuario no inicia sesión.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Caso de uso HU06 Usuario mira sus carpetas de mensajes.

Description

Un usuario mira una carpeta, donde puede ver las carpetas y los mensajes que esta contiene.

Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1","user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages

Tests

Test <#036>	
Description	El usuario entra en la vista de carpetas.
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario, en concreto: "Inbox", "Outbox", "Notification Box", "TrashBox" y "Spam". También se muestran los mensajes que no están en ninguna carpeta, pero no hay ninguno.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#037>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" de la carpeta "Outbox".
Expected	El sistema muestra el contenido de la carpeta "Outbox". No hay ninguna subcarpeta, pero hay dos mensajes.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#035>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" de la carpeta "Outbox", después pulsa el botón "Return to parent folder"
Expected	El sistema vuelve a la vista de carpetas base.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Caso de uso HU07 Usuario mira un mensaje.

Description

Un usuario mira el contenido de un mensaje.

Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Pulsa el enlace "View" de la carpeta "Inbox"

Tests

Test <#036>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" del mensaje con asunto: "Asunto 1"
Expected	El sistema muestra la vista del mensaje. Se puede leer el asunto, el autor y el cuerpo del mensaje.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#037>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" del mensaje con asunto: "Asunto 1", después pulsa el enlace "Return".
Expected	El sistema vuelve a la vista de las carpetas base.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Caso de uso HU08 Usuario crea una carpeta.

Description

Un usuario crea una carpeta nueva.

Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "Create Folder"

Tests

Test <#038>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Inbox", introduce el nombre "Test Folder 1" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario. Si se pulsa el enlace "View" de la carpeta "Inbox", se puede ver que esta contiene la carpeta recién creada. Se puede entrar en esta última y comprobar que está vacía.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#039>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Inbox" y deja el campo "Name" vacío.
Expected	Aparece un mensaje de error "Must not be blank" al lado del campo "Name".
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#040>	
Description	El usuario pulsa el botón "Cancel"
Expected	El sistema muestra la vista de las carpetas base.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Caso de uso HU09 Usuario modifica una carpeta.

Description

Un usuario modifica una carpeta. Debe crearse una carpeta nueva, ya que las carpetas del sistema no pueden ser modificadas.

Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "Create Folder" > Crear una carpeta con "Parent Folder": "ROOT" y "Name": "Test Folder 2" > Pulsar el enlace "Edit" en la carpeta "Test Folder 2"

Tests

Test <#041>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Notification Box" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario. Si se pulsa el enlace "View" de la carpeta "Notification Box", se puede comprobar que esta contiene ahora la carpeta "Test Folder 2"
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#042>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Test Folder 2" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema no permite que la carpeta se introduzca dentro de sí misma.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#043>	
Description	El usuario escribe en el campo "Name" "Edited Test Folder 2" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario. Si se navega hasta la carpeta, se puede comprobar que su nombre ahora es "Edited Test Folder 2"
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#044>	
Description	El usuario deja el campo "Name" vacío y pulsa el botón "Save"
Expected	Aparece un error "Must not be blank" junto al campo.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#045>	
Description	El usuario pulsa el botón "Delete"
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario. Se puede comprobar que la carpeta "Test Folder 2" ha desaparecido.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Caso de uso HU10 Usuario envía un mensaje.

Description

Un usuario envía un mensaje a otro usuario.

Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "New Message"

Tests

Test <#046>	
Description	El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "user2@mail.com", "Test Subject", "Test Body", "High"
Expected	El mensaje se envía y puede verse tanto en la carpeta "Outbox" del user1 como en la carpeta "Inbox" del user2 (Sus credenciales de acceso son "user2" "user2")
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#047>	
Description	El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "totallynotfake@mail.com", "Test Subject", "Test Body", "High"
Expected	Aparece un mensaje de error: "Invalid destination email".
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#048>	
Description	El usuario rellena el formulario con los campos "Subject" o "Body" vacíos.
Expected	Aparece un mensaje de error al lado de los campos vacíos.
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#049>	
Description	El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "user2@mail.com", "Tons of viagra", "Test Body", "High"
Expected	El mensaje se envía y puede verse tanto en la carpeta "Outbox" del user1 como en la carpeta "Spam" del user2 (Sus credenciales de acceso son "user2" "user2")
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#050>	
Description	El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "user2@mail.com", "Test Subject", "Free sex", "High"
Expected	El mensaje se envía y puede verse tanto en la carpeta "Outbox" del user1 como en la carpeta "Spam" del user2 (Sus credenciales de acceso son "user2" "user2")
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#051>	
Description	El usuario pulsa el botón "Cancel"
Expected	Aparece la vista de carpetas base
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Caso de uso HU11 Usuario elimina un mensaje.

Description

Un usuario elimina un mensaje.

Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales “user1”, “user1”, desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace “View” de la carpeta “Inbox”

Tests

Test <#052>	
Description	El usuario pulsa el enlace “Delete” del mensaje “Asunto1”
Expected	El mensaje se mueve a la carpeta “Trashbox”
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#053>	
Description	El usuario navega a la carpeta “Trashbox” y pulsa nuevamente el enlace “Delete” del mensaje “Asunto1”
Expected	El mensaje desaparece
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Caso de uso HU12 Usuario mueve un mensaje.

Description

Un usuario elimina un mensaje.

Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales “user1”, “user1”, desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace “View” de la carpeta “Outbox”

Tests

Test <#054>	
Description	El usuario elige la carpeta “Spam” en el desplegable de uno de los dos mensajes de la carpeta, y pulsa el botón “Move”
Expected	El mensaje se mueve a la carpeta “Spam”
Outcome	Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	No podemos completar el test debido al panic

Test <#055>	
Description	El usuario elige la carpeta “Outbox” en el desplegable del otro mensaje de la

	<i>carpeta "Outbox", y pulsa el botón "Move"</i>
Expected	<i>No ocurre nada</i>
Outcome	<i>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]</i>
Notes	<i>No podemos completar el test debido al panic</i>

Caso de uso HU13 Administrador envía una notificación.

Description

Un administrador envía una notificación a todos los usuarios.

Access

Como administrador, habiendo iniciado sesión con las credenciales "admin","admin", desde la página principal:

Menú principal > Profile (Admin) > Broadcast Notification

Tests

Test <#056>	
Description	<i>El administrador introduce en el campo "Subject" "A Notification", en el campo "Body" "Notification Body" y pulsa el botón "Send"</i>
Expected	<i>El mensaje aparece en la carpeta "Outbox" del administrador, y en la carpeta "Notification Box" de todos los usuarios. Esto puede comprobarse iniciando sesión con las credenciales "user1" "user1"</i>
Outcome	<i>Aparece "Cannot commit this operation"</i>
Notes	

Test <#057>	
Description	<i>El administrador introduce en el campo "Subject" "Sex Notification", en el campo "Body" "Notification Body" y pulsa el botón "Send"</i>
Expected	<i>El mensaje aparece en la carpeta "Outbox" del administrador, y en la carpeta "Spam" de todos los usuarios. Esto puede comprobarse iniciando sesión con las credenciales "user1" "user1"</i>
Outcome	<i>Aparece "Cannot commit this operation"</i>
Notes	

Test <#058>	
Description	<i>Iniciando sesión con las credenciales "user1","user1", se intenta enviar una notificación. Para ello, el formulario de enviar mensaje se rellena con los siguientes datos: "NOTIFICATION", "Hacking notifications", "Test body", "High"</i>
Expected	<i>Aparece un mensaje "Cannot commit this operation"</i>
Outcome	<i>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]</i>
Notes	<i>No podemos completar el test debido al panic</i>

Use case HU14 Seguir a otro Usuario

Description

Un actor logueado como actor desea seguir a otro actor, él o ella podrá seguirlo desde el perfil de dicho usuario haciendo click en el enlace que aparece en el perfil del usuario.

Access

Menu Principal > Loguearse (user1/user1) > Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar Perfil (userName2) > Seguir

Tests

Test <#059>	
Description	<i>El usuario llamado Pepon debe acceder al perfil del usuario 2 y seguirlo.</i>
Expected	<i>El Sistema le redirigirá al perfil de Pepon y en la lista de following aparecerá el usuario 2.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Use case HU15 Unfollow other user

Description

Un actor logueado como actor desea dejar de seguir a otro actor al que ya estaba siguiendo, él o ella podrá dejar de seguirlo desde su perfil haciendo click en el enlace que aparece al lado del usuario en la lista de personas a las que sigue.

Access

Menu Principal > Loguearse (user2/user2)> Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar su perfil (userName2) > Dejar de Seguir

Tests

Test <#060>	
Description	<i>El Usuario 2 accede a su perfil y deja de seguir al usuario llamado Pepon.</i>
Expected	<i>El Sistema le redirigirá a su perfil y en la lista de following desaparecerá Pepon.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Use case HU16 Listar a los usuarios a los que sigue

Description

Un actor logueado como actor desea listar a los usuarios a los que sigue, él o ella podrá listar desde su propio perfil.

Access

Menu Principal > Loguearse (user1/user1) > Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar su perfil(Pepón)

Tests

Test <#061>	
Description	<i>El usuario llamado Pepon debe acceder a su perfil.</i>
Expected	<i>El Sistema le mostrará en la debajo de la lista de personas que le siguen, la lista de personas que sigue.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Use case HU17 Listar a los usuarios que le siguen

Description

Un actor logueado como actor desea listar a los usuarios que le siguen, él o ella podrá listar desde su propio perfil.

Access

Menu Principal > Loguearse (user1/user1) > Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar su Perfil(Pepón)

Tests

Test <#062>	
Description	<i>El usuario llamado Pepon debe acceder a su perfil.</i>
Expected	<i>El Sistema le mostrará en la debajo de la lista de articulos, la lista de personas que le siguen.</i>
Outcome	<i>Igual a expected</i>
Notes	

Use case HU18 Listar los anuncios Tabú.

Description

El administrador del Sistema desea listar los anuncios que están marcados como taboo en el Sistema.

Access

Menu Principal > Loguearse (Admin/Admin) > Perfil(Admin) > Anuncios Tabú

Tests

Test <#063>	
Description	<i>El administrador debe acceder a la lista de anuncios Tabú.</i>
Expected	<i>El Sistema le mostrará la lista de anuncios que han sido marcados como Tabú por el Sistema.</i>
Outcome	<i>No se muestra ningún anuncio.</i>
Notes	<i>Parece que accediendo a la bd no tienen anuncios tabúes, podemos saberlo con la siguiente consulta: select id, taboo from advertisement;</i>

Use case HU19 Eliminar un anuncio Tabú.

Description

El administrador del Sistema desea listar uno de los anuncios que están marcados como taboo en el Sistema si lo considera necesario.

Access

Menu Principal > Loguearse (Admin/Admin) > Perfil(Admin) > Anuncios Tabú > Borrar

Tests

Test <#064>	
Description	<i>El administrador debe acceder a la lista de anuncios Tabú y eliminar uno del Sistema.</i>
Expected	<i>El Sistema le mostrará la lista de anuncios actualizados que han sido marcados como Tabú por el Sistema.</i>
Outcome	<i>No puedo borrar ya que no existe ningún anuncio tabú.</i>
Notes	

Use case HU20 Mostrar un anuncio aleatorio al mostrar un artículo.

Description

Cuando se muestra un artículo, deberá mostrar aleatoriamente uno de los anuncios que están vinculados al periódico de dicho artículo.

Access

Menú Principal > Artículos > Lista de Artículos > Seleccionar (articulo1)

Tests

Test <#065>	
Description	<i>Al mostrarse un artículo, el Sistema mostrará un anuncio aleatoriamente entre los relacionados con el periódico.</i>
Expected	<i>El Sistema le mostrará el artículo junto al anuncio correspondiente.</i>
Outcome	<i>En la parte superior se debería de mostrar el banner, aparece de todos modos una imagen que no se ha podido cargar. Mirar la imagen de debajo de la tabla.</i>
Notes	<i>No se indica usuario, por lo que accedemos desde anónimo.</i>



Sample Co., Inc.

PERIÓDICOS ARTÍCULOS VOLUMENES USUARIOS ENTRAR REGISTRARSE

[en](#) | [es](#)

Mostrar articulo




[Autor](#)

Título: articulo1

Momento de publicación: 02/01/2014

Resumen: Sumary

Texto: texto : Lorem ipsum dolormodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



Use case HU21 Administrador elimina un artículo

Description

Un usuario autenticado como administrador navegando la lista de artículos pulsa el botón de borrar para eliminarlo. También puede eliminarlos desde la lista de artículos tabú.

Access

Después de logear como admin (la contraseña es admin) visitar la lista de artículos o de artículos tabú y pulsar el botón de borrado a la derecha del artículo que se desea eliminar

Menú Principal > Login (admin/admin) > Articles > Article list > Delete

O bien

Menú Principal > Login (admin/admin) > Profile(Admin) > Taboo Articles > Delete

Tests

Test <#066>	
Description	Como administrador acceder a la lista de artículos y borrar varios artículos.
Expected	Cada vez que se borra un artículo de la lista de artículos se redirige al administrador a la lista de artículos tabú. Si se vuelve a la lista de artículos se comprobará que el artículo ha desaparecido.
Outcome	<i>No puedo borrar ya que no se muestra ningún artículo tabú.</i>
Notes	<i>Parece que accediendo a la bd no tienen artículos tabúes, podemos saberlo con la siguiente consulta: select id, taboo from article;</i>

Test <#067>	
Description	Como administrador acceder a la lista de artículos tabú y borrar varios artículos.
Expected	La página de artículos tabú deberá recargarse y el artículo en cuestión desaparecer.
Outcome	<i>No puedo borrar ya que no se muestra ningún artículo tabú.</i>
Notes	<i>Parece que accediendo a la bd no tienen artículos tabúes, podemos saberlo con la siguiente consulta: select id, taboo from article; Este test es igual que el anterior.</i>

Use case HU21 Administrador elimina un periódico

Description

Un usuario autenticado como administrador navegando la lista de periódicos pulsa el botón de borrar para eliminarlo. También puede eliminarlos desde la lista de periódico tabú.

Access

Después de logear como admin (la contraseña es admin) visitar la lista de periódicos o de periódicos tabú y pulsar el botón de borrado a la derecha del periódico que se desea eliminar

Menú Principal > Login (admin/admin) > Newspapers > List Newspapers > Delete

O bien

Menú Principal > Login (admin/admin) > Profile(Admin) > Taboo Newspapers > Delete

Tests

Test <#068>	
Description	Como administrador acceder a la lista de periódicos y borrar varios periódicos.
Expected	Cada vez que se borra un periódico de la lista de periódicos se redirige al administrador a la lista de periódicos tabú. Si se vuelve a la lista de periódicos se comprobará que el periódico ha desaparecido. Los artículos que pertenecían a ese periódico habrán sido borrados también.
Outcome	<i>No podemos comprobar la parte de que los artículos se borran también ya que sólo tenemos un periódico para poder borrarlo y como vemos en la imagen inferior, el periódico no tiene artículos todavía. Lo demás se cumple perfectamente.</i>
Notes	



Sample Co., Inc.

PERIÓDICOS ARTÍCULOS VOLUMENES USUARIOS PERFIL (ADMIN)

[en](#) | [es](#)

Mostrar Periodico

- **Título:** periodico prohibido taboo +18
- **Contenido:** sexo free sex sida dildo dialis aprobado dp
- **Fecha de publicacion:**
- **Privacidad:** publico
- **Imagen:** https://vignette.wikia.nocookie.net/medabots/images/7/73/Imagen_de_ejemplo.png



- **Articulos:**

Test <#069>	
Description	Como administrador acceder a la lista de periódicos tabú y borrar varios periódicos.
Expected	La página de periódicos tabú deberá recargarse y el periódicos en cuestión desaparecer. Los artículos que pertenecían a ese periódico habrán sido borrados también.
Outcome	<i>No podemos comprobar la parte de que los artículos se borran también ya que</i>

	<i>sólo tenemos un periódico para poder borrarlo y como vemos en la imagen superior, el periódico no tiene artículos todavía. Lo demás se cumple perfectamente.</i>
Notes	

Use case HU22 Usuario crea un chirp.

Description

Un usuario autenticado como user puede crear un chirp. Para hacerlo rellenará un formulario con un título y una descripción, luego pulsará el botón de guardar y se publicará el chirp.

Access

Después de logear como user(user2/user2) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre New Chirp.

Menú Principal > Login > Profile(User2) > New Chirp

Tests

Test <#070>	
Description	Como user acceder al formulario de chirp y crear un chirp con título "title" y descripción "description". Luego pulsar "Save".
Expected	Se redirigirá hacia la página personal del usuario y ahí, en la lista de chirps aparecerá el nuevo chirp. El momento de dicho chirp será el momento de creación.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	<i>El momento no está internacionalizado, no se muestra la fecha como se mostraría en la localización española.</i>

Test <#071>	
Description	Como user acceder al formulario de chirp y crear un chirp sin título y descripción "description". Luego pulsar "Save".
Expected	Se recargará el formulario y aparecerá un error para que rellene el campo faltante.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Test <#072>	
Description	Como user acceder al formulario de chirp y crear un chirp con título "title" y sin descripción. Luego pulsar "Save".
Expected	Se recargará el formulario y aparecerá un error para que rellene el campo faltante.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Use case HU23 Usuario ve los chirps de los seguidos.

Description

Un usuario autenticado como user puede ver los chirps publicados por todos los usuarios a los que sigue. Para hacerlo accederá al listado de chirps de usuarios seguidos.

Access

Después de logear como user(user2/user2) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre Followed Users' Chirp

Menú Principal > Login > Profile(User2) > Followed Users' Chirp

Tests

Test <#073>	
Description	Como user acceder al stream de chirps de usuarios seguidos y comprobar que se muestran debidamente.
Expected	Deberán mostrarse los chirps de los usuarios que se siguen; "chirp2" y "chirp3". De dichos chirps se mostrarán el título, la descripción y el momento de publicación.
Outcome	<i>Si se sigue al user1, se muestran "chirp1", "chirp2" y "chirp3"</i>
Notes	<i>Después de los test anteriores hay que repopular la base de datos, ya que sino el user2 dejó de seguir al usuario pepon, por lo que no se mostraría nada.</i>

Use case HU24 Administrador añadir una palabra tabú al sistema

Description

Un usuario autenticado como administrador puede editar y ver una lista de palabras tabú. Para añadir una palabra tabú la escribirá en un formulario y pulsará el botón “Add taboo Word”

Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario, pulsar sobre “Taboo words” y luego en “Add taboo Word”.

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo Words > Add taboo word

Tests

Test <#074>	
Description	Como admin acceder al formulario para añadir una palabra tabú e intentar enviar el formulario en blanco.
Expected	Se recargará el formulario con un código de error que explica la palabra tabú no puede quedar en blanco.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Test <#075>	
Description	Como admin acceder al formulario para añadir una palabra tabú y añadir la palabra “cabrón”
Expected	Cargará la lista de palabras tabú y “cabrón” estará en la lista.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Use case HU25 Administrador eliminar una palabra tabú del sistema

Description

Un usuario autenticado como administrador puede editar y ver una lista de palabras tabú. Para eliminar una palabra tabú navegará hasta la lista de palabras tabú y pulsará el botón “Remove” junto a la palabra tabú que quiera eliminar.

Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre “Taboo words”.

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo Words > Remove

Tests

Test <#076>	
Description	Como admin acceder a la lista de palabras tabú y elimina la palabra “pene”
Expected	Se recargará la lista de palabras tabú y “pene” deberá haberse eliminado de la lista.
Outcome	<i>“pene” no desaparece de la lista al pulsar “Remove”</i>
Notes	

Use case HU26 Administrador lista las palabras tabúes

Description

Un usuario autenticado como administrador puede editar y ver una lista de palabras tabú.

Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre "Taboo words".

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo Words

Tests

Test <#077>	
Description	Como admin acceder a la lista de palabras tabú
Expected	Se espera que aparezcan "sex","sexo","viagra" y "cialis"
Outcome	<i>Aparecen las palabras anteriores y además "pene".</i>
Notes	

Use case HU27 Administrador lista los chirps que contienen palabras tabúes.

Description

Un usuario autenticado como administrador puede ver chirps que contengan alguna de las palabras tabú que almacenaba el sistema cuando se creó el chirp. Para ello simplemente navegará hasta la lista.

Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre "Taboo chirps".

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo chirps

Tests

Test <#078>	
Description	Como admin acceder a la lista de chirps tabú.
Expected	Aparecerá "chirp1" que contiene "viagra" en su descripción.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Use case HU28 Administrador puede eliminar un chirp.

Description

Un usuario autenticado como administrador puede eliminar chirps que haya publicado cualquier usuario. Para ello simplemente navegará hasta la lista de chirps de un usuario o la lista de chirps tabú y pulsará el botón “Delete” situado junto al chirp en cuestión.

Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre “Taboo chirps” y luego en “Delete”

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo chirps

Tests

Test <#079>	
Description	Como admin acceder a la lista de chirps tabú y eliminar “chirp1”
Expected	Se recargará la lista y “chirp1” habrá desaparecido.
Outcome	<i>“chirp1” no desaparece de la lista.</i>
Notes	

Use case HU29 Cualquier actor puede listar los volúmenes del sistema.

Description

Cualquier actor que interactúe con el sistema puede acceder a la lista de volúmenes. Para ello simplemente navegará hasta ella.

Access

Dentro del menú de Volumes, navegar hasta Volume List

Menú Principal > Volumes > Volume List

Tests

Test <#080>	
Description	Como usuario sin logear, navegar hasta la lista de volúmenes.
Expected	Deberán aparecer los volúmenes “Flores”, “Porn”, y cualquiera que haya sido creado durante la realización de estos test.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Use case HU30 Un customer o agent registra una tarjeta de credito

Description

Un usuario autenticado como customer o agente puede registrar tarjetas de crédito que después usaran para suscribirse a volúmenes y periódicos el customer o crear advertisements en el caso del agent.

El usuario rellenara el formulario con los datos y le dara a save.

Access

Después de logear como Customer o Agent, dentro del menú de Profile, elegir la opción de añadir tarjeta de credito

Menú Principal > Login (customer1/customer1) > Profile > Add CreditCard

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Profile > Add CreditCard

Tests

Test <#085>	
Description	El formulario se rellenara con "Juan campos" en holderName, "VISA" en BrandName, "6011680972923950" en Number, "7" en Expiration Month, "2020" en Expiration Year, "365" en CVV Code y pulsar el botón save
Expected	Cargará de la lista de Periodicos y la tarjeta estará disponible cuando tengas que registrarte a un periódicos y la tarjeta estará disponible cuando tengas que suscribirse a un periódico, volumen o en el caso del agent te llevara a la página principal y la tarjeta la tendrás disponible al crear un advertisement
Outcome	Igual a expected.
Notes	En español se encuentra una errata, en el mensaje del enlace muestra: "Añadir Targeta de crédito"

Test <#086>	
Description	El formulario se rellenara con "" en holderName, "" en BrandName, "" en Number, "0" en Expiration Month, "2020" en Expiration Year, "13" en CVV Code y pulsar el botón save
Expected	Saltaran diversos errores respecto a las restricciones propias de una tarjeta de crédito.
Outcome	Igual a expected.
Notes	

Test <#087>	
Description	El formulario se rellenara con "Juan campos" en holderName, "VISA" en BrandName, "6011680972923950" en Number, "5" en Expiration Month, "2020" en Expiration Year, "365" en CVV Code y pulsar el botón save
Expected	La creación fallara porque la tarjeta caducaría en el mes actual
Outcome	Introduciendo los datos la creación no falla. Introduciendo mes 5 de 2018 tampoco falla.
Notes	

Test <#088>	
Description	El formulario se rellenara con “Juan campos” en holderName, “VISA” en BrandName, “6011680972923950” en Number, “7” en Expiration Month, “2000” en Expiration Year, “365” en CVV Code y pulsar el botón save
Expected	La creación fallara porque la tarjeta esta caducada
Outcome	<i>Introduciendo los datos la creación no falla.</i>
Notes	

Use case HU31 Un usuario se suscribe a un volumen

Description

Un usuario autenticado como customer puede suscribirse a un volumen para acceder a los periódicos privados de dichos volúmenes. Para hacerlo primero añadirá una tarjeta de crédito a su cuenta y luego hará click en el botón de suscribirse en el display de un volumen

Access

Después de logear como Customer, dentro del menú de Volumes, navegar hasta Volume List y luego hacer click en el título de un volumen.

Menú Principal > Login (customer1/customer1) > Volumes > Volume List > Título de volumen > Subscribe to this volume

Tests

Test <#083>	
Description	Como customer1, navegar hasta la lista de volúmenes acceder al volumen “Porn” y hacer click en “Subscribe to this volumen”. A continuación, elegir una de las Credit Cards y pulsar sobre “Save”
Expected	Cargará de nuevo la lista de volúmenes. Si accedemos de nuevo al mismo volumen el botón para suscribirse habrá desaparecido.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Use case HU32 Un customer se suscribe a un periódico

Description

Un usuario autenticado como customer puede suscribirse a un periodico para acceder a los artículos de dichos periodicos. Para hacerlo primero añadirá una tarjeta de crédito a su cuenta y luego hará click en el botón de suscribirse en el listado de periodicos

Access

Después de logear como Customer, dentro del menú de Newspapers, navegar hasta Newspaper List y luego hacer click en el botón suscribirse.

Menú Principal > Login (customer1/customer1) > Newspapers > Newspaper List > Subscribe

Tests

Test <#084>	
Description	Como customer1, navegar hasta la lista de Periodicos y hacer click en "Subscribe" del "Periodico Privado 2". A continuación, elegir una de las Credit Cards y pulsar sobre "Save"
Expected	Cargará de nuevo la lista de Periodicos. La opción de suscribirse al periodico desaparecerá.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Use case HU33 Cualquier actor puede listar los periódicos de un volumen.

Description

Cualquier actor que interactúe con el sistema puede acceder a la lista de volúmenes desde ella los periódicos de dichos volúmenes.

Access

Dentro del menú de Volumes, navegar hasta Volume List y luego hacer click en el título de un volumen.

Menú Principal > Volumes > Volume List > Título de volumen.

Tests

Test <#081>	
Description	Como usuario sin logear, navegar hasta la lista de volúmenes y acceder a "Periódico privado" del volumen "Flores"
Expected	Cargará la información básica del periódico pero no cargará ningún artículo puesto que el periódico es privado.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Test <#082>	
Description	Logeado como customer (customer1/customer1), navegar hasta la lista de volúmenes y acceder a “Periódico privado” del volumen “Flores”
Expected	Cargará la información básica del periódico y sus artículos pues es un usuario suscrito.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Use case HU34 Un agent accede a su lista de Newspapers en los que ha creado un Advertisement

Description

Un usuario autenticado como agent puede acceder a una lista de newspapers en los cuales haya creado algún advertisement

Access

Después de logear como Agent, dentro del menú de Profile, elegir la opción Newspapers with my advertisements

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Profile > Newspapers with my advertisements

Tests

Test <#089>	
Description	Se navegara como descrito arriba para obtener el listado de periódicos
Expected	Cargará un listado con el listado de periódicos de nombres “Titulo del periodico”, “Periodico priado” y “titulo del periodico 2”
Outcome	<i>Solo aparece “Periódico privado”.</i>
Notes	

Use case HU35 Un agent accede a lista de Newspapers en los que no ha creado un Advertisement

Description

Un usuario autenticado como agent puede acceder a una lista de newspapers en los cuales no haya creado algún advertisement

Access

Después de logear como Agent, dentro del menú de Profile, elegir la opción Newspapers with my advertisements

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Profile > Newspapers without my advertisements

Tests

Test <#090>	
Description	Se navegara como descrito arriba para obtener el listado de periódicos
Expected	Cargará un listado con el listado de todos los periódicos menos los que tienen de nombres "Titulo del periodico", "Periodico priado" y "titulo del periodico 2"
Outcome	<i>Aparece "Titulo del periódico".</i>
Notes	

Use case HU36 Un agent crea un advertisement

Description

Un usuario autenticado como agent puede crear advertisements a distintos periódicos o repetidamente a uno mismo. Para hacerlo primero añadirá una tarjeta de crédito a su cuenta y luego hará click en el botón "add advertisement" en cualquier listado de Newspapers, y rellenas el formulario y le das save

Access

Después de logear como agent, dentro del menú de Newspaper, navegar hasta Newspaper List y luego hacer click en el botón "add advertisement"

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Newspapers > Newspaper List > Add advertisement

Tests

Test <#091>	
Description	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con "Titulo Test83" en Titulo, "http://www.us.es/hereyouhaveanattachment" en Banner, "http://www.us.es/hereyouhaveanattachment" en Pagina Destino y elegir "5546943918459265" en Creditcard y pulsar sobre "Save"
Expected	Cargará de nuevo la lista de Periodicos general. Si accedemos al listado de periodicos sin advertisements, el periodico habrá desaparecido del listado, y se reflejara en el listado de periodicos con advertisements si no había creado ya no en el periodico.
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Test <#092>	
Description	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con "" en Titulo, "" en Banner, "" en Pagina Destino y elegir "5546943918459265" en Creditcard y pulsar sobre "Save"
Expected	Fallara porque los parámetros no pueden estar en blanco
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Test <#093>	
Description	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con "Titulo Test83" en Title, "das" en Banner, "da" en Target Page y elegir "5546943918459265" en Creditcard y pulsar sobre "Save"
Expected	Fallara porque Banner y TargetPage no son URL validas
Outcome	<i>Igual a expected.</i>
Notes	

Test <#094>	
Description	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con "Titulo Test83" en Titulo, "http://www.us.es/hereyouhaveanattachment" en Banner, "http://www.us.es/hereyouhaveanattachment" en Pagina Destino y elegir "4532013067246621" en Creditcard y pulsar sobre "Save"
Expected	Fallara porque la CreditCard esta caducada o caducara este mes
Outcome	<i>No falla.</i>
Notes	

Use case HU37 Lista de newspaper

Description

Un usuario autentificado o no autentificado puede Listar y ver los displays de los periódicos (siempre que no sean estos privados)

Access

No procede. O loguear como cualquier rol

Tests

Test <#095>	
Description	<i>Se deben ir al list de newspaper y acceder al display de un newspaper</i>
Expected	<i>Se deben listar correctamente todos los trips y mostrarse en el display sus artículos (en el caso que no sean privados)</i>
Outcome	<i>Lo esperado.</i>
Notes	<i>Gracias a Dios los trips quedaron en el olvido.</i>

Test <#096>	
Description	<i>Se deben usar el buscador de Newspaper situado en la parte superior del listado y buscar por título o descripción</i>
Expected	<i>Debe devolver los newspapers de acuerdo con su criterio</i>
Outcome	<i>Lo esperado</i>
Notes	

Test <#097>	
Description	<i>Se deben usar el buscador de Newspaper situado en la parte superior del listado y buscar un criterio que no concuerde con ningún newspaper</i>
Expected	<i>No debe devolver ningún newspaper</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU38 Creacion de newspaper

Description

Un usuario autenticado puede crear newspapers

Access

Loguear como usuario, en el header principal.

Tests

Test <#098>	
Description	<i>Se debe crear un newspaper, los datos a introducir deben de ser titulo1, descripcion1 y una url valida</i>
Expected	<i>Se debe crear un newspaper correctamente</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	No aparece error si dejo "Privacidad" vacio.

Test <#099>	
Description	<i>Se debe crear un newspaper similar al anterior, pero con una url invalida</i>
Expected	<i>El newspaper no se podrá crear correctamente, y saltará un error</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Test <#100>	
Description	<i>Probar botones de back y atrás relacionados con newspaper</i>
Expected	<i>Los botones de back y atrás deben redirigirte correctamente o a la página de inicio o a la página anterior</i>
Outcome	En la creacion de Newspaper el botón Cancelar devuelve a una url que no pertenece a la aplicación.
Notes	

Test <#101>	
Description	<i>Crear un periódico privado</i>
Expected	<i>Debe crearse correctamente y ser privado</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU39 Publicación Newspaper

Description

Un usuario autenticado puede publicar sus newspapers

Access

Loguear como distintos propietarios de newspaper de rol usuario en función del test, en el display de newspaper

Tests

Test <#102>	
Description	<i>Se debe de intentar publicar un periódico que tenga todos sus artículos en estado final</i>
Expected	<i>El newspaper se publica, y la fecha de publicación también se actualiza en los artículos</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Test <#103>	
Description	<i>Se debe de intentar publicar un periódico que no todos sus artículos en estado final</i>
Expected	<i>El newspaper no se publica y se muestra un error</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Test <#104>	
Description	<i>Se debe de intentar publicar un periódico del que no es propietario</i>
Expected	<i>La opción de publicar no debe aparecer</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU40 Display Newspaper

Description

Un usuario puede ver los newspaper

Access

Loguear como distintos propietarios de newspaper de rol usuario en función del test, en el display de newspaper.

Tests

Test <#105>	
Description	<i>Desde el display de un newspaper se debe de pulsar los enlaces que redirigen a un artículo</i>
Expected	<i>Debe redirigir correctamente al artículo</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Test <#106>	
Description	<i>Desde el display de un newspaper se debe de pulsar los enlaces que redirigen al creador de un articulo</i>
Expected	<i>Debe redirigir correctamente al creador</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Test <#107>	
Description	<i>Entrar en un periódico privado que no sea de tu propiedad</i>
Expected	<i>No debe mostrar la información privada</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, summary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

Test <#108>	
Description	<i>Entrar en un periódico privado que sea de tu propiedad</i>
Expected	<i>Si debe mostrar la información privada</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, summary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

Test <#109>	
Description	<i>Entrar en un periódico privado al que estés suscrito como customer</i>
Expected	<i>Debe mostrar la información privada</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, summary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

Test <#110>	
Description	<i>Como customer entrar en un periódico privado al que no estés suscrito</i>
Expected	<i>No Debe mostrar la información privada</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, summary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

Use case HU41 Términos y condiciones

Description

Un usuario no autenticado puede ver los términos y condiciones

Access

En los términos y condiciones

Test <#111>	
Description	<i>Se debe acceder al documento de términos y condiciones</i>
Expected	<i>Debe mostrar las razones por las cuales un artículo o newspaper pueden ser borrados</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU42 Actor no autenticado ve los usuarios

Description

Un actor no autenticado lista los usuarios y muestra información detallada sobre los mismos.

Access

Menú Principal > Users > Users List > userName2

Tests

Test <#112>	
Description	<i>Visualizar la lista de usuarios y los detalles de uno de ellos.</i>
Expected	<i>Se muestra el usuario correctamente</i>
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU43 Actor no autenticado busca un artículo

Description

Un actor no autenticado busca un artículo utilizando una palabra clave que aparecerá en el título, resumen o cuerpo del artículo.

Access

Menú Principal > Articles > Articles List

Tests

Test <#113>	
Description	El actor escribe "1" en el campo de búsqueda y le da al botón "Search"
Expected	Se muestran artículos con un 1 en el nombre (artículo1, artículo10, artículo11...)
Outcome	Lo esperado
Notes	

Test <#114>	
Description	El actor escribe "2" en el campo de búsqueda y le da al botón "Search"
Expected	Se muestran artículos con un 2 en el nombre (artículo2, artículo12)
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU44 Usuario escribe un artículo

Description

Un usuario escribe un artículo para un periódico no publicado.

Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Newspapers > Newspaper List

Tests

Test <#115>	
Description	El usuario escribe "draft publico" en el campo de búsqueda y le da al botón "Search", da click en el periódico sin fecha de publicación, baja hasta el enlace "Create article for this newspaper", rellena todos los campos con "articuloTest1", no lo marca como draft y le da al botón "Save"
Expected	El artículo estará en la lista de artículos.
Outcome	
Notes	El artículo esta en Mis artículos o en el display del newspaper al que pertenece.

Use case HU45 Adminitrador lista artículos tabú

Description

Un administrador lista los artículos tabú

Access

Menú Principal > Login(admin/admin) > Profile > Taboo Articles

Tests

Test <#116>	
Description	<i>El administrador visualiza una lista con los artículos marcados como taboo</i>
Expected	<i>Una lista con "artículo15" con una palabra tabú en el summary</i>
Outcome	<i>Se muestra el search de artículos no la lista de artículos tabu.</i>
Notes	

Use case HU46 Usuario escribe un follow-up

Description

Un usuario escribe un follow-up para un periódico no publicado.

Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Articles > Articles List > "articulo1" > "writte a follow-up"

Tests

Test <#117>	
Description	<i>El usuario escribe "FollowupTest1" en todos los campos excepto "pictures" y le da al botón "Save"</i>
Expected	<i>El follow-up se mostrará en el display del artículo correspondiente.</i>
Outcome	<i>Lo esperado</i>
Notes	

Use case HU46 Usuario crea un volumen

Description

Un usuario crea un volumen sin ningún periodico

Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Volume > Volume List > "Create volume"

Tests

Test <#118>	
Description	El usuario escribe "VolumeTest1" en el campo "title" y en el campo "description" y "2018" en el campo "year" y le da al botón "Save"
Expected	El volumen se mostrará en la lista de volúmenes.
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU47 Usuario añade un periódico a un volumen

Description

Un usuario añade un periódico a uno de sus volúmenes.

Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Volume > Volume List > "Flores" > "Add newspaper"

Tests

Test <#119>	
Description	El usuario selecciona "periódico en draft publico" y le da al botón "Save"
Expected	El periódico se mostrará en la lista de periódicos del volumen.
Outcome	Lo esperado
Notes	

Use case HU48 Usuario elimina un periódico de un volumen

Description

Un usuario elimina un periódico de uno de sus volúmenes.

Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Volume > Volume List > “Flores”

Tests

Test <#120>	
Description	<i>El usuario le da al botón “Remove from the volume” del primer elemento de la lista.</i>
Expected	<i>La lista se actualiza aparece un mensaje encima de ella indicando que se ha borrado satisfactoriamente el periódico del volumen.</i>
Outcome	<i>Lo esperado</i>
Notes	