
Instalación del archivo .war en el servidor Tomcat de pre-producción.

Para configurar el servidor Tomcat, ejecutamos la herramienta "Manager" de dicho servidor accediendo a su página web.




En dicha aplicación, y dado que no los vamos a necesitar, procedemos a parar y desinstalar las aplicaciones existentes:

- "Welcome to Tomcat"
- "Tomcat documentation".
- "Servlet and JSP Examples"
- "Tomcat Host Manager Application"

Dado que la propia aplicación de gestión que estamos utilizando cuelga de la ruta /manager, y teniendo en cuenta que existen rutas en nuestra aplicación web que utilizan dicha ruta /manager/\*, procedemos a modificar la ruta de la aplicación de gestión de Tomcat. Para ello, modificamos en la ruta:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\ la carpeta "manager" y le ponemos de nombre "managertomcat":



A continuación, reiniciamos el servidor Tomcat y accediendo a la nueva dirección podemos observar que la ruta de la aplicación manager se ha modificado:

Applications			
Path	Version	Display Name	Running
۷	None specified	Acme-Rendezvous	true
/managerTomcat	None specified	Tomcat Manager Application	true

Procedemos a cargar el archivo war como una nueva aplicación web de la forma:

- Nos movemos a la sección "Desplegar".
- Rellenamos los datos de la primera sección



• Y pulsamos el botón "Desplegar"

Acto seguido, comprobamos que en el listado de aplicaciones en ejecución del servidor Tomcat aparece nuestra aplicación "Acme-Explorer" colgando de la raíz "/" y lanzamos la aplicación:



A continuación, accedemos a la dirección "www.acme.com/manager/create.do" y nos muestra el registro para Manager de la aplicación:

