<table>
<tr><th>Actividad para desarrollar</th><th>Query o script</th><th>Captura de pantalla</th></tr>
<tr><td>Modifique el registro 765 de la tabla autor y agréguele una fecha de muerte.</td><td>UPDATE AUTOR
SET AUTO_MUERTE='2005-05-12'
WHERE AUT_CODIGO=765;</td><td><table>
<tr><td>678</td><td>Silva</td><td>1986-02-02</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>765</td><td>López</td><td>1976-07-08</td><td>2005-05-12</td></tr>
<tr><td>789</td><td>Rodríguez</td><td>1985-12-10</td><td>0000-00-00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Elimine el registro pres9 de la tabla préstamos.</td><td>DELETE FROM PRESTAMO
WHERE ID_PRESTAMO=9;</td><td><table>
<tr><th>ID_PRESTAMO</th><th>FECHA_PRESTAMO</th><th>FECHA_DEVOLUCION</th></tr>
<tr><td>pres1</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr>
<tr><td>pres2</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr>
<tr><td>pres3</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr>
<tr><td>pres4</td><td>2023-06-14</td><td>2023-06-15</td></tr>
<tr><td>pres5</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td></tr>
<tr><td>pres6</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td></tr>
<tr><td>pres7</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr>
<tr><td>pres8</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Realice un query que consulte todos los autores que hayan fallecido.</td><td>SELECT AUT_APELLIDO, AUTO_MUERTE
FROM autor;</td><td><table>
<tr><th>AUT_APELLIDO</th><th>AUTO_MUERTE</th></tr>
<tr><td>Smith</td><td>2018-07-21</td></tr>
<tr><td>Taylor</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>Medina</td><td>2005-09-12</td></tr>
<tr><td>Wilson</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>Miller</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>García</td><td>2021-12-09</td></tr>
<tr><td>Davis</td><td>2010-03-28</td></tr>
<tr><td>Silva</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>López</td><td>2005-05-12</td></tr>
<tr><td>Rodríguez</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>Brown</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>Soto</td><td>2015-11-05</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Realice una consulta donde utilice un LIKE y busque los libros que tienen la palabra “susurros”.</td>
<td>SELECT * FROM LIBRO WHERE LIB_TITULO LIKE '%SUSURROS%';</td>
<td>
<table>
<tr><th>LIB_ISBN</th><th>LIB_TITULO</th><th>LIB_GENERO</th></tr>
<tr><td>1234567890</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>novela</td></tr>
<tr><td>8888888888</td><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Misterio</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Realice una consulta que utilice un BETWEEN que encuentre los autores que nacieron entre 1970-01-01 y 1979-01-01.</td>
<td>SELECT * FROM AUTOR WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';</td>
<td>
<table>
<tr><th>AUT_CODIGO</th><th>AUT_APELLIDO</th><th>AUT_NACIMIENTO</th><th>AUTO_MUERTE</th></tr>
<tr><td>98</td><td>Smith</td><td>1974-12-21</td><td>2018-07-21</td></tr>
<tr><td>234</td><td>Medina</td><td>1977-06-21</td><td>2005-09-12</td></tr>
<tr><td>345</td><td>Wilson</td><td>1975-08-29</td><td>0000-00-00</td></tr>
<tr><td>456</td><td>García</td><td>1978-09-27</td><td>2021-12-09</td></tr>
<tr><td>765</td><td>López</td><td>1976-07-08</td><td>2005-05-12</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos - sin uso de join</td>
<td>SELECT SOC_NOMBRE,SOC_APELLIDO, ID_PRESTAMO
FROM SOCIO, PRESTAMO
WHERE SOC_NUMERO = COPIA_SOC_NUMERO</td>
<td>
<table>
<tr><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>ID_PRESTAMO</th></tr>
<tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td></tr>
<tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>pres2</td></tr>
<tr><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td></tr>
<tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td></tr>
<tr><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td></tr>
<tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td></tr>
<tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td></tr>
<tr><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>pres6</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Realice una consulta donde se muestre el siguiente resultado:</td>
<td>SELECT LIB_TITULO, SOC_NOMBRE, FECHA_PRESTAMO, FECHA_DEVOLUCION
FROM LIBRO, SOCIO, PRESTAMO
WHERE LIB_ISBN = COPIA_LIB_ISBN AND SOC_NUMERO = COPIA_SOC_NUMERO</td>
<td>
<table>
<tr><th>LIB_TITULO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>FECHA_PRESTAMO</th><th>FECHA_DEVOLUCION</th></tr>
<tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>Ana</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>Andrés Felipe</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr>
<tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>Ana</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr>
<tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Luis</td><td>2023-06-14</td><td>2023-06-15</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Andrea</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Sofia</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td></tr>
<tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>Juan</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>María</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que autores tienen libros en calidad de ‘traductor’- sin uso de JOIN</td>
<td>SELECT AUT_APELLIDO, LIB_ISBN, TIPO_AUTOR
FROM AUTOR, TIPO_AUTORES,LIBRO
WHERE LIB_ISBN=COPIA_ISBN
AND TIPO_AUTOR='traductor';</td>
<td>
<table>
<tr><th>AUT_APELLIDO</th><th>LIB_ISBN</th><th>TIPO_AUTOR</th></tr>
<tr><td>Smith</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Taylor</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Medina</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Wilson</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Miller</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>García</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Davis</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Silva</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>López</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Rodríguez</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Brown</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Soto</td><td>1357924680</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Smith</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Taylor</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Medina</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Wilson</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Miller</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>García</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Davis</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Silva</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>López</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Rodríguez</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Brown</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Soto</td><td>2718281828</td><td>Traductor</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Realizar una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos y los ordene por apellido de forma descendente – use JOIN</td>
<td>SELECT
S.SOC_NOMBRE,
S.SOC_APELLIDO,
P.ID_PRESTAMO
FROM SOCIO S
INNER JOIN PRESTAMO P
ON S.SOC_NUMERO = COPIA_SOC_NUMERO
ORDER BY S.SOC_APELLIDO DESC;</td>
<td>
<table>
<tr><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO ▼ 1</th><th>ID_PRESTAMO</th></tr>
<tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td></tr>
<tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td></tr>
<tr><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>pres6</td></tr>
<tr><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td></tr>
<tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td></tr>
<tr><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td></tr>
<tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td></tr>
<tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>pres2</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Realice un LEFT JOIN, entre las tablas préstamo y socio, donde la tabla de la izquierda es socio.</td>
<td>SELECT S.SOC_NOMBRE,
S.SOC_APELLIDO,
S.SOC_NUMERO,
P.ID_PRESTAMO,
P.FECHA_PRESTAMO,
P.FECHA_DEVOLUCION
FROM SOCIO S
LEFT JOIN PRESTAMO P
ON S.SOC_NUMERO =
P.COPIA_SOC_NUMERO</td>
<td>
<table>
<tr><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>SOC_NUMERO</th><th>ID_PRESTAMO</th><th>FECHA_PRESTAMO</th><th>FECHA_DEVOLUCION</th></tr>
<tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>1</td><td>pres1</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr>
<tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>2</td><td>pres2</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr>
<tr><td>Juan</td><td>González</td><td>3</td><td>pres7</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr>
<tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>4</td><td>pres8</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr>
<tr><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>5</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Ana</td><td>López</td><td>6</td><td>pres3</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr>
<tr><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>7</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>8</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>9</td><td>pres4</td><td>2023-06-14</td><td>2023-06-15</td></tr>
<tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>10</td><td>pres5</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td></tr>
<tr><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>11</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>12</td><td>pres6</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Insertar datos en la tabla libro por medio de un procedimiento</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_libro;
CREATE PROCEDURE insert_libro(c1_isbn BIGINT(20), c2_titulo VARCHAR(255), c3_genero VARCHAR(20), c4_paginas INT(11), c5diaspres TINYINT(4))
INSERT INTO libro(LIB_ISBN,LIB_TITULO, LIB_GENERO,LIB_NUMERO_PAGINA,LIB_DIAS_PRESTAMO)
VALUES (c1_isbn,c2_titulo,c3_genero, c4_paginas,c5diaspres);

CALL insert_libro(978984563,'sql','ingenieria',384,15);
SELECT * FROM libro;</td>
<td>
<table>
<tr><th>LIB_ISBN</th><th>LIB_TITULO</th><th>LIB_GENERO</th><th>LIB_NUMERO_PAGINA</th><th>LIB_DIAS_PRESTAMO</th></tr>
<tr><td>978984563</td><td>sql</td><td>ingenieria</td><td>384</td><td>15</td></tr>
<tr><td>1234567890</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>novela</td><td>275</td><td>7</td></tr>
<tr><td>1357924680</td><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>novela</td><td>536</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2468135790</td><td>La Melodía de la Oscuridad</td><td>romance</td><td>189</td><td>7</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_socio_prestamo;
CREATE PROCEDURE get_socio_prestamo()
SELECT * FROM socio
LEFT JOIN PRESTAMO
ON SOC_NUMERO=COPIA_SOC_NUMERO;

Call get_socio_prestamo</td>
<td>
<table>
<tr><th>SOC_NUMERO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>SOC_DIRECCION</th><th>SOC_TELEFONO</th><th>ID_PRESTAMO</th><th>FECHA_PRESTAMO</th><th>FECHA_DEVOLUCION</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona</td><td>9123456780</td><td>pres1</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid</td><td>2123456789</td><td>pres2</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Juan</td><td>González</td><td>Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia</td><td>2012345678</td><td>pres7</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr>
<tr><td>4</td><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla</td><td>3012345678</td><td>pres8</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga</td><td>1234567812</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ana</td><td>López</td><td>Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao</td><td>6123456781</td><td>pres3</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_libros_prestamo;
CREATE PROCEDURE get_libros_prestamo()
SELECT LIB_TITULO, LIB_DIAS_PRESTAMO, FECHA_PRESTAMO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO FROM SOCIO, PRESTAMO
INNER JOIN LIBRO
ON LIB_ISBN = COPIA_LIB_ISBN

call get_libros_prestamo</td>
<td>
<table>
<tr><th>LIB_TITULO</th><th>LIB_DIAS_PRESTAMO</th><th>FECHA_PRESTAMO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th></tr>
<tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>7</td><td>2023-01-15</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>7</td><td>2023-02-03</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>2</td><td>2023-04-09</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>1</td><td>2023-06-14</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>7</td><td>2023-07-02</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>7</td><td>2023-08-19</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>7</td><td>2023-10-24</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>7</td><td>2023-11-11</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr>
<tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>7</td><td>2023-01-15</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>7</td><td>2023-02-03</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>2</td><td>2023-04-09</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>1</td><td>2023-06-14</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>7</td><td>2023-07-02</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>7</td><td>2023-08-19</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>7</td><td>2023-10-24</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>7</td><td>2023-11-11</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr>
<tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>7</td><td>2023-01-15</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>7</td><td>2023-02-03</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>2</td><td>2023-04-09</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>1</td><td>2023-06-14</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>7</td><td>2023-07-02</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>7</td><td>2023-08-19</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>7</td><td>2023-10-24</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>7</td><td>2023-11-11</td><td>Juan</td><td>González</td></tr>
<tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>7</td><td>2023-01-15</td><td>María</td><td>Rodríguez</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>7</td><td>2023-02-03</td><td>María</td><td>Rodríguez</td></tr>
<tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>2</td><td>2023-04-09</td><td>María</td><td>Rodríguez</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para insertar un socio</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_insert_socio;
CREATE PROCEDURE get_insert_socio(c1_numero INT(11), c2_nombre VARCHAR(45), c3_apellido VARCHAR(45), c4_direccion VARCHAR(255), c5_telefono VARCHAR(10))
INSERT INTO SOCIO(SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO)
VALUES (c1_numero,c2_nombre,c3_apellido, c4_direccion,c5_telefono);

call get_insert_socio(14, 'Luis', 'Rodriguez', 'Cra 14 calle 35', 3213363489);

select * from socio</td>
<td>
<table>
<tr><th>SOC_NUMERO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>SOC_DIRECCION</th><th>SOC_TELEFONO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona</td><td>9123456780</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid</td><td>2123456789</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Juan</td><td>González</td><td>Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia</td><td>2012345678</td></tr>
<tr><td>4</td><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla</td><td>3012345678</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga</td><td>1234567812</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ana</td><td>López</td><td>Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao</td><td>6123456781</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante</td><td>1123456781</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca</td><td>1312345678</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada</td><td>6101234567</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Andrea</td><td>García</td><td>Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza</td><td>1112345678</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia</td><td>4951234567</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón</td><td>5512345678</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Luis</td><td>Rodriguez</td><td>Cra 14 calle 35</td><td>3213363489</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_nombre_libro;
CREATE PROCEDURE get_nombre_libro(LIB_TITULO VARCHAR(200))
SELECT LIB_TITULO as 'Titulo del libro'
FROM libro

call get_nombre_libro('El Secreto de las Estrellas Olvidadas')</td>
<td>
<table>
<tr><th>Titulo del libro</th></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
<tr><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.</td>
<td>DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_actualizar_socio (
  IN id_socio INT (10),
  IN telefono VARCHAR(10),
  IN direccion VARCHAR(255)
)
BEGIN
  UPDATE socio
  SET soc_telefono = telefono,
  soc_direccion = direccion
  WHERE soc_numero = id_socio;
END $$

DELIMITER ;

CALL get_actualizar_socio(1, 3213357665, 'Cra 14 calle 23')</td>
<td>
<table>
<tr><th>SOC_NUMERO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>SOC_DIRECCION</th><th>SOC_TELEFONO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>Cra 14 calle 23</td><td>3213357665</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)</td>
<td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_eliminar_libro;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE get_eliminar_libro(IN P_LIB_ISBN VARCHAR(20))
BEGIN
  DECLARE TOTAL INT;
  SELECT COUNT(*) INTO TOTAL
  FROM PRESTAMO
  WHERE COPIA_LIB_ISBN = P_LIB_ISBN;

  IF total > 0 THEN
  SELECT 'No se puede eliminar el libro porque tiene préstamos registrados' AS mensaje;
  ELSE
  DELETE FROM libro
  WHERE LIB_ISBN = P_LIB_ISBN;
  END IF;

END $$

DELIMITER ;
CALL get_eliminar_libro(978984563);</td>
<td>
<table>
<tr><th>LIB_ISBN</th><th>LIB_TITULO</th><th>LIB_GENERO</th><th>LIB_NUMERO_PAGINA</th><th>LIB_DIAS_PRESTAMO</th></tr>
<tr><td>1234567890</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>novela</td><td>275</td><td>7</td></tr>
<tr><td>1357924680</td><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>novela</td><td>536</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2468135790</td><td>La Melodía de la Oscuridad</td><td>romance</td><td>189</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2718281828</td><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>novela</td><td>387</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3141592653</td><td>El Secreto de las Estrellas Olvidadas</td><td>Misterio</td><td>203</td><td>7</td></tr>
<tr><td>5555555555</td><td>La Última Llave del Destino</td><td>cuento</td><td>503</td><td>7</td></tr>
<tr><td>7777777777</td><td>El Misterio de la Luna Plateada</td><td>Misterio</td><td>422</td><td>7</td></tr>
<tr><td>8642097531</td><td>El Reloj de Arena Infinito</td><td>novela</td><td>321</td><td>7</td></tr>
<tr><td>8888888888</td><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Misterio</td><td>274</td><td>1</td></tr>
<tr><td>9517530862</td><td>Las Crónicas del Eco Silencioso</td><td>fantasía</td><td>448</td><td>7</td></tr>
<tr><td>9876543210</td><td>El Laberinto de los Recuerdos</td><td>cuento</td><td>412</td><td>7</td></tr>
<tr><td>9999999999</td><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>romance</td><td>156</td><td>7</td></tr>
<tr><td>9788426721006</td><td>sql</td><td>ingenieria</td><td>384</td><td>15</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.</td>
<td>DELIMITER $$

CREATE FUNCTION get_total_socios()
  RETURNS INT
  DETERMINISTIC
  BEGIN
  DECLARE cantidad INT;
  SELECT COUNT(*) INTO cantidad
  FROM socio;
  RETURN cantidad;
END $$

DELIMITER ;

SELECT get_total_socios();</td>
<td>
<table>
<tr><th>get_total_socios()</th></tr>
<tr><td>14</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.</td>
<td>DROP FUNCTION IF EXISTS get_prestamo_dias
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION get_prestamo_dias(LIB_ISBN VARCHAR(20))
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE TOTAL_DIAS INT;
  SELECT DATEDIFF(FECHA_DEVOLUCION, FECHA_PRESTAMO)
  INTO TOTAL_DIAS
  FROM PRESTAMO
  WHERE COPIA_LIB_ISBN = LIB_ISBN
  LIMIT 1;
  RETURN TOTAL_DIAS;
END $$
DELIMITER ;
SELECT get_prestamo_dias(5555555555)</td>
<td>
<table>
<tr><th>get_prestamo_dias(5555555555)</th></tr>
<tr><td>7</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>pres5</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td><td>10</td><td>5555555555</td></tr>
<tr><td>pres6</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td><td>12</td><td>5555555555</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>