



DESENVOLVIMENTO WEB

PROF. JIM JONES DA SILVEIRA MARCIANO

Integração HTML, PHP e JavaScript



Roteiro

- Desenvolver uma aplicação utilizando PHP, HTML e CSS
- Adequar a aplicação desenvolvida para a utilização de HTML, CSS, JavaScript e PHP



Especificação do Sistema 1

O usuário deverá informar o nome do aluno, matrícula e nota.

Ao clicar no botão "Verificar" o site deverá abrir uma nova tela e mostrar uma mensagem informando se o aluno foi aprovado ou reprovado.

Recursos:

- HML
- CSS
- PHP



Protótipo da Tela 1 – index.html

Home Sobre Links Contato INSTITUTO **FEDERAL** Sudeste de Minas Gerais Campus Manhuaçu Sistema de verificação Nome Matrícula Nota Verificar



Protótipo da tela 2 – verificav1.php





Sistema de verificação

O aluno Dom Pedro foi Aprovado



HTML Tela 1 – Menu de Navegação

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br" >
   <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/estilo.css" />
      <title>Sistema de Verificação</title>
   </head>
<body>
   <nav class="navegacao">
      <a href="#">Home</a>
            <a href="#">Sobre</a>
            <a href="#">Links</a>
            <a href="#">Contato</a>
      </nav>
```

Home Sobre Links Contato



HTML Tela 1 — Logo e Título do Sistema Sudeste de Minas Gerais Campus Manhuaçu



Sistema de verificação



HTML Tela 1 – Formulário

Nome
Matrícula
Nota
Verificar

```
<div class="formulario">
          <form action="php/verificav1.php" method="POST">
            <div class="item">
                <label> Nome<br><input type="text" id="nome" name="nome" required > </label>
            </div>
          <div class="item">
            <label> Matrícula<br><input type="text" id="matricula" name="matricula" required > </label>
          </div>
          <div class="item">
            <label> Nota<br/>input type="number" id="nota" name="nota" required></label>
          </div>
            <div class="item">
              <label> <input type="submit" id="enviar" value="Verificar" ></label>
            </div>
          </form>
      </div>
</div>
```



Estilo do Menu e Navegação – estilo.css

```
.menu li a{
.navegacao{
   background-color: darkgreen;
                                                color:#FFF;
   width:100%;
                                               text-decoration:none;
   height:50px;
                                                padding:5px 10px;
                                            .menu li a:hover{
.menu{
   list-style:none;
                                                background:#00AA00;
                                                color:#fff;
   position:relative;
                                                font-weight: bold;
   margin-left:50px;
   border: 0px 0px 0px 0px;
                                                -moz-box-shadow:0 3px 10px 0 #CCC;
   float:left;
                                                -webkit-box-shadow:0 3px 10px 0 #ccc;
                                               text-shadow:0px 0px 5px #fff;
.menu li{
   position:relative;
   float:left;
   display:flex; align-items:center;
```



Estilo do Logo e Título do Sistema

```
.container{
  position:relative;
  width:100%;
  display:block;
.cabecalho{
  position:relative;
  height:auto;
  padding-top:1%;
.logo{
  position:relative;
```

```
display: flex;
  justify-content: center;
.titulo{
  position:relative;
  display: flex;
  justify-content: center;
  font-family: arial, helvetica, sans-serif;
  margin-top:15px;
  font-size: 25px;
  color:#00AA00;
```



Estilo do Formulário

```
.formulario{
                                                   input{
  position:relative;
                                                     border-radius:4px;
  display:flex;
                                                     width:400px;
  justify-content: center;
                                                     height: 30px;
  margin-top:2%;
                                                     padding-left:5px;
                                                     box-shadow: 1px 1px 2px #80ff00;
                                                      background: #ffffff;
.item{
                                                     border:1px solid #00AA00;
margin-top:20px;
```



Estilo do Formulário

```
input:hover{
                                                       input[type="submit"]{
  background: #ffffff;
                                                         border-radius:4px;
  border:1px solid #990000;
                                                         width:400px;
  box-shadow: 1px 1px 2px #613126;
                                                         height: 30px;
                                                         padding-left:5px;
input:focus{
                                                         cursor: pointer;
  background: #ffffff;
                                                         box-shadow: 1px 1px 2px #80ff00;
  outline: none;
                                                         background: #00AA00;
  border:1px solid #00AA00;
                                                         border:1px solid #00AA00;
  box-shadow: Opx Opx 10px #00AA00;
                                                         color:#FFF;
```



Estilo do Formulário



Tela 2

Para a construção da tela 2 foi necessário a utilização de PHP, HTML e CSS;

O PHP foi utilizado para receber os dados enviados pela Tela 1 e realizou o processamento da verificação da aprovação do aluno;



Tela 2 – Recebimento dos dados

```
<?php
    require 'aluno.php';
    $nome = $_POST["nome"];
    $matricula = $_POST["matricula"];
    $nota = $_POST["nota"];
    $aluno = new aluno($nome, $matricula, $nota);
    $situacao = $aluno->verificaSituacao();
}
```

Obs.: O processamento da situação do aluno é realizado pela classe aluno.



Tela 2 - HTML

O código HTML da Tela 2 é muito parecido com o da Tela 1, a única diferença entre os dois códigos é que no lugar da div formulário será inserida a seguinte div:

Obs.: Código de PHP dentro do código HTML



Tela 2 - Estilo do resultado

```
.resultado{
  position:relative;
  display:flex;
 justify-content: center;
  margin-top:2%;
.Aprovado{
  color:#00AA00;
.Reprovado{
  color:rgb(143, 9, 9);
```



Classe aluno

```
class aluno{
  private $nome, $matricula, $nota;
  public function __construct($nome, $matricula, $nota){
    $this->nome=$nome;
    $this->matricula = $matricula;
    $this->nota = $nota;
  public function verificaSituacao(){
    if($this->nota>=60){
      return("Aprovado");
    }else{
      return("Reprovado");
```



Especificação do Sistema 2

O usuário deverá informar o nome do aluno, matrícula e nota.

Ao clicar no botão "Verificar" o site deverá exibir logo abaixo do formulário uma mensagem informando se o aluno foi aprovado ou reprovado.

Obs.: A página não poderá ser recarregada e o sistema deverá ter apenas uma tela em que o usuário poderá interagir.

Recursos:

- HML
- JavaScript
- CSS
- PHP



Protótipo do Sistema 2 – index2.html

Home Sobre Links Contato



Sistema de verificação

Nome
Joãozinho
Matrícula
asdfaf
Nota
99
Verificar

O aluno adfad foi Aprovado



HTML – Sistema 2

O HTML deste sistema é praticamente o mesmo do HTML apresentado da Tela 1, as diferenças são:

Importação do arquivo JavaScript no Head da página.

<script src="js/processadados.js"></script>

Ao clicar em "Verificar" a função "envia" presente no arquivo JavaScript será executada.

<form action="#" method="POST" onsubmit="envia()">



HTML – Sistema 2

Inclusão da div resultado logo abaixo da div do formulário:



O estilos que serão utilizados nesta página são os mesmos utilizados nas páginas do Sistema 1.



JavaScript – Sistema 2 – processadados.js

```
function envia(){
    event.preventDefault();
    var nome = document.getElementById('nome').value;
    var matricula = document.getElementById('matricula').value;
    var nota = document.getElementById('nota').value;
    var dados = new FormData()
    dados.append('nome',nome)
    dados.append('matricula',matricula)
    dados.append('nota',nota)
```



JavaScript – Sistema 2 – Continuação

```
var con = new XMLHttpRequest();
con.open("POST", 'php/verificav2.php', true);
con.onreadystatechange = function() { // Chama a função quando o estado mudar.
  if (this.readyState === XMLHttpRequest.DONE && this.status === 200) {
    var msg = `O aluno ${nome} foi ${con.responseText}`
    document.getElementById('resultado').innerHTML=msg
con.send(dados);
```



PHP – Sistema 2 – verificav2.php

```
<?php
require 'aluno.php';
$nome = $_POST["nome"];
$matricula = $_POST["matricula"];
$nota = $_POST["nota"];
$aluno = new aluno($nome, $matricula, $nota);
$situacao = $aluno->verificaSituacao();
echo $situacao;
```



Bibliografia

FREEMAN, E.; ROBSON, E. Use a Cabeça: HTML e CSS. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.

SILVA, M. S. Ajax com jQuery. São Paulo, Novatec, 2009.

LOCKHART, J. PHP Moderno. São Paulo, Novatec, 2015.

HTML5 Tutorial. Disponível em:https://www.w3schools.com/html/. Acessado em: 03 de out. de 2019

Js Tutorial. Disponível em:https://www.w3schools.com/js/. Acessado em: 03 de out. de 2019

PHP Tutorial. Disponível em:https://www.w3schools.com/php/. Acessado em: 03 de out. de 2019