

# Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web

Curs 2024-2025

Pràctica: *Botiga virtual*. Sessió 1

## Índex

1	Dates	1
2	Objectius generals de la pràctica	1
3	Entorn de la pràctica	2
4	Sessions de pràctiques	3
5	Nota de pràctiques	5
6	Condicions de lliurament	7
7	Rúbrica de la correcció parcial	7
8	Rúbrica de la correcció final	8
9	Sessió 1	9
9.1	Objectius . . . . .	9
9.2	Feina prèvia abans de la sessió . . . . .	9
9.3	Feina durant la sessió i abans de la següent sessió . . . . .	9
9.3.1	Control d'accés al vostre web . . . . .	9
9.3.2	Navegació del catàleg . . . . .	11
9.3.3	Formulari de registre d'un usuari . . . . .	13
9.3.4	Pàgina d'inici de sessió d'un usuari . . . . .	13
	Referències	14

# 1 Dates

Grups	Dia
Grups A, B, C	07/10
Grups D	08/10
Grup E, F, G, H	02/10
Grup I, J, K	03/10
Grup L, M, N	04/10

## 2 Objectius generals de la pràctica

Els objectius generals d'aquesta pràctica són els següents:

- Aprendre les tecnologies bàsiques pel desenvolupament d'aplicacions web amb contingut dinàmic: HTML5, CSS, Javascript (usant JSON), PHP + SQL i Fetch.
- Ser conscients dels atacs als quals s'exposen les aplicacions web i aprendre com evitar-los.
- Aprendre a implementar una aplicació web seguint l'arquitectura Model-Vista-Controlador (*Model-View-Controller* o, abreviat, MVC).

Per a aconseguir aquests objectius implementareu una botiga virtual de temàtica **triada per vosaltres**. Cal, però, que no es tracti il·legal o de *dubtosa moralitat*.

La vostra botiga només tindrà un *frontoffice*, la part pública del web i no tindreu un *backoffice*, la secció d'administració<sup>1</sup>.

Al vostre web es podrà navegar per categories i productes, registrar-se com a usuari i editar les dades del perfil, afegir productes al cabàs de la compra i acabar comandes. Opcionalment, també podreu cercar productes i permetre a l'usuari editar els productes de la cistella. Això sí, no hi haurà pagament real en línia.

Us recordem que no podeu utilitzar cap *framework*, ni per CSS ni per PHP. Així com tampoc per javascript (es permetrà de forma opcional usar JQuery)

---

<sup>1</sup>Tingueu present que aquests conceptes són diferents als de *frontend* i *backend* que s'utilitzen per referir-se a les tecnologies de client —Javascript, CSS, HTML...— i a les tecnologies de servidor —PHP, Python...— respectivament, així que sigueu curosos quan llegiu aquests conceptes, ja que se solen confondre.

### 3 Entorn de la pràctica

- La pràctica es realitzarà utilitzant un servidor amb sistema operatiu GNU/Linux. El servidor web que farem servir serà l'Apache, que s'està executant a la màquina `deic-docencia.uab.cat`. Aquest servidor té instal·lades les següents versions del programari:

Apache	2.4.54
PostgreSQL	13.7
PHPpgadmin	7.13
PHP	8.2

- Al principi de la sessió el vostre professor us assignarà un Subgrup i una contrasenya per accedir al vostre compte de pràctiques. El nom del grup serà de l'estil `tdiw-{G}{S}` on G és el vostre Grup de pràctiques (a, b, ..., l) i S el Subgrup (1, 2, ..., 15) que se us assignarà el primer dia. Per exemple: `tdiw-a12`
- Cada grup de treball disposarà d'un compte de pràctiques, on ja tindreu creat el directori `public_html`, que és el que es veurà públicament a l'adreça: `https://tdiw-{G}{S}.deic-docencia.uab.cat`. A aquesta adreça ja hi teniu un document `index.html` amb informació d'interès per a la vostra pràctica. Us recomanem que com a primer pas renombeu aquest document, doncs si accediu al vostre domini des d'un navegador web es carregarà per defecte aquest arxiu i us podria molestar a l'hora de fer la pràctica.
- L'usuari i contrasenya us serviran per accedir també a la vostra base de dades. El nom de la base de dades és el vostre nom d'usuari **sense guió**, és a dir, si el vostre nom d'usuari és `tdiw-{G}{S}`, el nom de la base de dades és `tdiw{G}{S}`.
- Teniu els logs de l'Apache disponibles a `https://tdiw-{G}{S}.deic-docencia.uab.cat/logs`. Revisar-los és molt útil per resoldre errors de PHP. Aquests logs roten diàriament i es mantenen durant 7 dies.
- El vostre compte de pràctiques té un límit d'espai de 500 MiB. Tingueu cura de no sobrepassar-lo o, en cas contrari, se us bloquejarà l'accés al compte.

- Teniu disponibles per connectar-vos qualsevol màquina `deic-dcX.uab.cat`, on `X` és un número entre 13 i 26, ambdós inclosos. Si en algun moment concret no us funciona una, en podeu provar una altra, el vostre contingut hi serà igualment.

Heu de fer servir `ssh` per accedir al vostre compte de pràctiques. Si esteu en un entorn GNU/Linux o Mac OS, podeu fer-ho directament des d'una terminal, executant, per exemple:

```
ssh -p 170 tdiw-{G}{S}@deic-dc17.uab.cat
```

Si esteu en un entorn Windows, podeu utilitzar l'aplicació `putty`[5].

- Teniu disponible el `PHPpgAdmin` per gestionar la vostra base de dades a l'adreça `https://deic-docencia.uab.cat/phppgadmin/`.
- Si esteu en un entorn GNU/Linux o Mac OS, podeu utilitzar les comandes `scp` o `rsync` per copiar fitxers al servidor. Si esteu en un entorn Windows, podeu utilitzar l'aplicació `Cyberduck`[2], també disponible a Mac OS. També teniu disponible per a Windows, GNU/Linux i Mac OS l'aplicació `FileZilla` [3]
- Perquè el web funcioni correctament, els vostres fitxers han de tenir els permisos 644 i els vostres directoris els permisos 755. Podeu executar les dues comandes següents des del terminal per canviar-los de cop:

```
find /home/TDIW/tdiw-{G}{S}/public_html -type d -exec chmod 755 {} \;  
find /home/TDIW/tdiw-{G}{S}/public_html -type f -exec chmod 644 {} \;
```

- Treballant des de la universitat als laboratoris Q5-2008 i Q5-2009 hi ha instal·lats els editors `Brackets`, `Sublime Text` i `PHPStorm`. Nosaltres, tant si treballeu des de casa o des de la universitat, us recomanem l'ús de `VSCode`. Si aneu als laboratoris, és ideal que ho intenteu fer en els dies i les hores assignades als diferents grups de TDIW o bé quan no si hi estigui fent cap altra classe.

## 4 Sessions de pràctiques

L'organització de les sessions serà sempre la mateixa: uns dies abans de la sessió un professor de pràctiques penjarà al campus una petita explicació de

quina funcionalitat de la pràctica correspon fer a aquella sessió amb exemples i l'enunciat corresponent. Durant la sessió, vosaltres treballareu en la implementació d'aquesta funcionalitat, demanant al professor tots els dubtes que us sorgeixin.

**Abans de cada sessió és indispensable que feu una feina prèvia per poder aprofitar l'estada al laboratori.** Aquest treball previ sovint consistirà a revisar com funciona alguna tecnologia o paradigma de programació necessari per al desenvolupament de la part de la pràctica que correspongui a aquella sessió. La idea darrere de fer això és fer més profitoses les pràctiques: en lloc de mirar a l'aula un tutorial conjuntament, podeu aprofitar per demanar dubtes que us hagin sorgit arran de fer aquesta revisió prèvia.

A la quarta sessió es farà l'entrega parcial de la pràctica, de manera que no hi haurà cap enunciat corresponent a aquesta sessió. L'entrega parcial s'ha de fer de forma presencial i els membres del grup hauran d'assistir a la sessió per realitzar l'entrega.

Us detallem a continuació les dates de cada sessió de pràctiques:

<b>Grups</b>	<b>Sessió 1</b>	<b>Sessió 2</b>	<b>Sessió 3</b>	<b>Sessió 4</b>	<b>Sessió 5</b>	<b>Sessió 6</b>
A, B, C	07/10	21/10	04/11	18/11	02/12	16/12
D	08/10	22/10	05/10	19/11	03/11	17/12
E, F, G, H	09/10	16/10	06/11	20/11	04/12	18/12
I, J, K	03/10	17/10	07/11	21/11	05/12	19/12
L, M, N	04/10	18/10	08/11	22/11	29/11	20/12

## 5 Nota de pràctiques

Hi ha quatre activitats d'avaluació per aconseguir la nota de pràctiques:

- B.1: Entrega parcial de la pràctica: **3 punts**.
- B.2: Entrega final de la pràctica: **5'5 punts**.
- B.3: Auto-avaluació tècnica: auto-avaluació tècnica sobre l'entrega final per part dels estudiants a partir d'una rúbrica d'avaluació. Aquesta avaluació tindrà un pes d'**1 punt** en la nota final de l'activitat sempre que la desviació entre l'avaluació feta per l'estudiant i l'avaluació feta pel professor difereixi en menys de 0,5 punts (ponderat sobre 10).
- B.4: Examen individual d'avaluació de 2 hores: **1'5 punts**. És un examen pràctic en ordinador, en el qual treballareu sobre un codi nostre, l'esquelet del qual tindreu disponible abans de l'examen perquè el pugueu revisar i provar. Consistirà de 3 preguntes.

**Totes les activitats d'avaluació es puntuaran sobre 10.** El màxim de punts acumulats en les tres activitats anteriors és d'11, tot i que l'activitat B s'avaluarà sobre 10. Per poder aprovar l'activitat B l'alumne/a ha d'obtenir un mínim de 5 punts en la suma de les activitats B.1, B.2, i B.4, i ha d'aprovar l'avaluació de progrés (activitat B.1), l'avaluació tècnica (activitat B.2) i la prova d'avaluació individual (activitat B.4) amb un 50% de la nota en cadascuna d'elles. En cas de no superar l'activitat B degut a que l'avaluació de progrés, l'avaluació tècnica o la prova d'avaluació individual no arriba a la nota mínima requerida, la nota numèrica de l'activitat B serà el valor menor entre 4,5 i el total de les notes aconseguides en les activitats B.1, B.2, B.3, i B.4.

Per tant, per aprovar la pràctica caldrà:

- **Aprovar l'avaluació de l'entrega parcial.**
- **Aprovar l'avaluació de l'entrega final.**
- **Aprovar l'examen.**

Si l'estudiant no supera alguna d'aquestes proves, **la pràctica quedarà suspesa**. És important que tingueu en compte que **no hi ha recuperació de la pràctica**. El màxim de punts acumulats en les tres activitats anteriors és d'11, tot i que l'activitat B s'avaluarà sobre 10.

La fórmula per calcular la nota de pràctiques és la següent:

$$nota = 30\%entrega\_parcial + 55\%entrega\_final + 15\%examen + 10\%autoevaluació$$

$nota = (nota\_entrega\_parcial \geq 5) ? nota : \min(4.5, nota);$

$nota = (nota\_entrega\_final \geq 5) ? nota : \min(4.5, nota);$

$nota = (nota\_entrega\_examen \geq 5) ? nota : \min(4.5, nota);$

$nota = (nota > 10) ? 10 : nota$

## 6 Condicions de lliurament

Les dates de les activitats d'avaluació són les següents:

- Entrega parcial: durant la sessió 4. Els membres del grup hi hauran d'assistir de forma presencial.
- Entrega final: 15/01/2025 a les 23:59
- Examen d'avaluació: **31 gener de 2025**

**El web ha d'estar allotjat al servidor deic-docencia.uab.cat, ja que se'n farà la correcció sobre aquest codi.**

Per l'entrega parcial, una hora abans de l'inici de la vostra sessió es farà una còpia del contingut del vostre compte per fer la correcció sobre aquest codi.

Per l'entrega final, es farà una còpia del contingut del vostre compte i se us hi bloquejarà l'accés el mateix dia de l'entrega, el 15/01/2025 a les 23.59.

El web es corregirà fent servir la darrera versió disponible del navegador *Chrome*.

## 7 Rúbrica de la correcció parcial

A continuació us mostrem la rúbrica amb les funcionalitats que han d'estar implementades a l'avaluació parcial, corresponent a la sessió 4. El sumatori és de 3 punts, perquè és el pes que té l'entrega parcial sobre la nota total de la pràctica, tot i que nosaltres us publicarem la nota sobre 10.

Pes	Funcionalitat
Sistema de productes	
0'2	Llistat de categories
0'5	Llistat de productes amb Fetch
0'4	Detall de producte amb Fetch
Sistema d'usuaris	
0'6	Registre: consultes parametritzades
0'3	Registre: desar contrasenya xifrada
0'2	El meu compte: menú amb Javascript
General	
0'8	MVC
3	TOTAL



## 8 Rúbrica de la correcció final

A continuació us mostrem la rúbrica amb les funcionalitats que han d'estar implementades a l'avaluació final. Les funcionalitats marcades com a preferents són aquelles que comporten un esforç inferior en relació al pes que té en la nota. Excepte els dos últims ítems, tots els altres es comptaran com a 100% si es fan com descriu l'enunciat o 0 si no estan complets o funcionen parcialment.

El sumatori és de 5'5 punts, perquè és el pes que té l'entrega final sobre la nota total de la pràctica, tot i que nosaltres us publicarem la nota sobre 10.

Pes	Preferent?	Funcionalitat
Sistema de productes		
0'2	✓	Llistat de categories: filtratge de dades
0'2		Cercador
Sistema d'usuaris		
0'3	✓	Registre: validació a la part de client
0'3	✓	Registre: validació a la part de servidor
0'2	✓	Inici de sessió
0'4	✓	El meu compte: edició del perfil amb imatge
0'2	✓	El meu compte: llistat de comandes
Cabàs de compra		
0'3	✓	Cabàs visible a tot el web (amb preu i quantitat total)
0'3	✓	Afegir productes al cabàs escollint quantitat
0'3	✓	Pàgina del cabàs
0'2	✓	Buidar el cabàs
0'4		Modificar productes del cabàs
0'2		Eliminar productes del cabàs
Procés de compra		
0'2	✓	Pàgina de confirmació de la compra
0'5	✓	Desar compra a la base de dades
General		
0'5		Qualitat del codi
0'5		UX + UI
5'5	✓	TOTAL

## 9 Sessió 1

### 9.1 Objectius

Pes	Preferent?	Funcionalitat
Sistema de productes		
0'2	✓	Llistat de categories (parcial)
Sistema d'usuaris		
0'6	✓	Registre: consultes parametritzades (parcial)
0'2	✓	Inici de sessió (parcial)

### 9.2 Feina prèvia abans de la sessió

- Penseu quina serà la temàtica de la vostra botiga, què hi vendreu (ha de ser algun tipus de producte de comerç just i/o sostenible).
- Dissenyeu el prototip de com serà la vostra botiga. No cal que feu servir cap eina, el podeu fer a mà, amb paper i bolígraf.

### 9.3 Feina durant la sessió i abans de la següent sessió

- Repasseu un tutorial de HTML5[8][7][4].
- Repasseu un tutorial de CSS[8][6][1].

#### 9.3.1 Control d'accés al vostre web

Per evitar que algú altre entri al vostre web i pugui fer accions no desitjables, com per exemple extreure-us els vostres recursos CSS o Javascript o registrar-se com a usuari amb mots ofensius, l'accés a la vostra botiga està protegit amb el vostre usuari i contrasenya. Si el voleu canviar, podeu fer servir el fitxer `".htaccess"`, que és un fitxer de configuració que utilitza el servidor Apache. Aquest fitxer conté directives mitjançant les quals es pot configurar com ha de respondre el servidor en funció de la petició HTTP rebuda.

Hi ha moltes possibilitats de configuració pel fitxer `htaccess`; vosaltres el fareu servir per restringir l'accés al directori web. Els passos a seguir per fer-ho són els següents:

1. Creeu el fitxer `.htaccess` al vostre directori `public_html`. Tingueu present que els fitxers el nom dels quals comença amb punt són ocults als sistemes GNU/Linux i Unix (Mac), de manera que, per veure'l amb el navegador de fitxers, haureu d'activar la visualització de fitxers

ocults. I, si voleu veure'l amb la línia d'ordres, amb la comanda `ls`, per exemple, hi heu d'afegir el flag `-a`:

```
ls -lah
```

2. Aquest fitxer ha de contenir les següents directives:

---

```
1 AuthType Basic
2 AuthName "Botiga online"
3 AuthBasicProvider file
4 AuthUserFile /home/TDIW/tdiw-{G}{S}/public_html/.htpasswd
5 Require valid-user
```

---

Cal que modifiqueu el valor de la directiva `AuthUserFile` i substituïu `{G}{S}` pel vostre grup i subgrup com, per exemple, `a12`.

Desant aquest fitxer al directori `public_html` esteu restringint l'accés al vostre web als usuaris definits al fitxer `/tdiw/TDIW/tdiw-{G}{S}/public_html/.htpasswd`.

3. Creeu ara un fitxer amb una contrasenya xifrada pel vostre usuari `tdiw-{G}{S}`. Per fer-ho, executeu la comanda següent:

```
htpasswd -c .htpasswd tdiw-{G}{S}
```

Aquesta comanda us demanarà una contrasenya, que serà la d'accés al vostre web cada cop que hi accediu des del navegador.

Si ara reviseu el contingut del fitxer `.htpasswd` que acabeu de generar veureu que el contingut té el nom d'usuari i la contrasenya xifrada, com per exemple:

```
tdiw-a12:$apr1$HFyzmybI$U0/iBrm6iVXxr08.KETFS.
```

Podeu afegir tants usuaris com vulgueu, però amb un n'és suficient.

4. Assegureu-vos que els dos fitxers creats, `.htpasswd` i `.htaccess`, tenen privilegis de lectura per a `others`.

Si heu fet el procés correctament, a partir d'ara, en accedir a qualsevol pàgina del vostre web que estigui dins del directori `public_html` o als seus subdirectoris, el navegador us demanarà unes dades d'accés: `tdiw-{G}{S}` i la contrasenya que hi hàgiu configurat. Després que us hàgiu identificat amb èxit un cop, podreu navegar pel vostre web sense necessitat d'especificar el nom d'usuari i la vostra contrasenya durant tota la sessió de navegació. Quan tanqueu el navegador i el torneu a obrir haureu de tornar a introduir les vostres dades d'accés.

Tingueu present que, si no teniu cap fitxer anomenat `index.php` o `index.html` a l'arrel del vostre directori, el servidor us retornarà un error 403 indicant-vos que no s'ha pogut accedir al recurs. Nosaltres ja us hem deixat un fitxer `index.html` amb la informació de les pràctiques, de manera que no hauríeu de tenir cap error. **Aquest fitxer l'haureu de substituir pels vostres fitxers quan ho necessiteu.**

Si voleu que l'accés al vostre web sigui lliure, al fitxer `.htaccess` hi haureu de d'escriure les següents directives:

---

```
1 AuthType Basic
2 AuthName "Botiga online"
3 Require all granted
```

---

### 9.3.2 Navegació del catàleg

Cal que desenvolueu el *layout* —l'estructura— de la vostra botiga amb HTML5. Per fer-ho, comenceu implementant les següents pàgines:

- Llistat de categories de productes.
- Llistat de productes.
- Detall de producte.

Penseu que, a més a més de definir els fitxers HTML, necessitareu definir els fulls d'estils, en CSS3, en fitxers separats.

Maquetar aquestes pàgines us servirà per definir l'estructura de la vostra botiga.

En acabar de fer aquest apartat el vostre web hauria de tenir un estil visual propi, amb una estructura i combinació de colors propis. A les figures 1 i 2 us mostrem un parell d'exemples de la pàgina principal del web de dues pràctiques del curs 2017-2018.




Figura 1: Exemple de la pàgina principal d'un dels webs del curs 2017-2018




Figura 2: Exemple de la pàgina principal d'un dels webs del curs 2017-2018

### 9.3.3 Formulari de registre d'un usuari

Cal que desenvolpeu el formulari de registre d'un usuari en HTML5. De moment, no cal que el formulari sigui funcional ni que es validin les seves dades amb Javascript, però sí que podeu afegir-hi validació amb HTML5. El formulari de registre ha de tenir almenys aquestes dades:

Camp	Obligatori	Regles de validació
Nom	✓	Només caràcters i espais.
Adreça de correu electrònic	✓	Ha de contenir un correu electrònic vàlid
Password	✓	Camp alfanumèric.
Adreça	✓	Pot contenir fins a 30 caràcters i espais.
Població	✓	Pot contenir fins a 30 caràcters i espais.
Codi Postal	✓	Ha de contenir 5 dígit, i els heu de desar tots Podeu fer servir la següent expressió regular per validar-lo: <code>^\d{5}\$</code>

### 9.3.4 Pàgina d'inici de sessió d'un usuari

Igual que en el cas anterior, cal que desenvolpeu el formulari d'inici de sessió de l'usuari, però no cal que sigui funcional ni que hi afegiu validació amb Javascript, tot i que hi podeu afegir validació amb HTML5. Aquest formulari contindrà dos camps: un per escriure l'adreça de correu electrònic i un altre per escriure la contrasenya.

## Referències

- [1] CSS 3: Tutorials Point. [https://www.tutorialspoint.com/css/css3\\_tutorial.htm](https://www.tutorialspoint.com/css/css3_tutorial.htm).
- [2] Cyberduck | Libre FTP, SFTP, WebDAV, S3, Backblaze B2, OpenStack Swift browser for Mac and Windows. <https://cyberduck.io/>.
- [3] FileZilla - The free FTP solution. <https://filezilla-project.org/>.
- [4] HTML 5: Tutorials Point. <https://www.tutorialspoint.com/html5/index.htm>.
- [5] PuTTY: A Free Telnet/SSH Client. <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>.
- [6] Javier Eguiluz. Introducción a CSS. <http://librosweb.es/libro/css/>.
- [7] Javier Eguiluz. Introducción a XHTML. <http://librosweb.es/libro/xhtml1/>.
- [8] MDN. Tutorials | MDN. <https://developer.mozilla.org/ca/docs/Web/Tutorials>.