

Τίτλος τεχνικού κειμένου: *Risk-assessment-v1.0*

Ονομασία έργου: *e-Patras*

Μέλη ομάδας

1. Βακαλόπουλος Δημήτριος (Α.Μ.: 1059564)
2. Βότσαρης Αχιλλεύς (Α.Μ.: 1058105)
3. Γκαρίλας Δημήτριος (Α.Μ.: 1047185)
4. Δρογγίτης Ανδρέας (Α.Μ.: 236041)

Ρόλοι μελών

1. Βακαλόπουλος Δημήτριος: (*Manager*)
2. Βότσαρης Αχιλλεύς: (*Μέλος*)
3. Γκαρίλας Δημήτριος: (*Μέλος*)
4. Δρογγίτης Ανδρέας: (*Μέλος*)

Περιγραφή έργου

Στο παρόν τεχνικό κείμενο θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου μας καθώς και τις στρατηγικές μας για μετριασμό και αντιμετώπιση του καθενός από αυτά.

Τα πιθανά προβλήματα είναι τα εξής:

- 1) Μόλυνση ενός μέλους από Covid-19 και καθυστέρηση του έργου
- 2) Αποχώρηση 1 ή περισσότερων μελών από την ομάδα
- 3) Βλάβη σε κάποιον εξοπλισμό
- 4) Αδυναμία κάποιου μέλους να ανταπεξέλθει σε κάποια απαίτηση του υποέργου

Ακολουθούν οι ανάλογες φόρμες :

ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ COVID-19			
Συνδεδεμένη Δραστηριότητα:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Τελική παράδοση	Βακαλόπουλος Δημήτριος	15/03/2021	1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Λόγω πανδημίας υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης μέλους με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης και παράδοσης του έργου			
Τύπος	Σχέδιο	Ποιότητα	Κόστος
Επίπεδο Σοβαρότητας Συνεπειών:	Πιθανότητα:		
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό	Μεγάλη Μεσαία Μικρή		
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης: Μόλυνση μέλους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργασθεί			
Στρατηγική μετριασμού: Τα υπόλοιπα μέλη εργάζονται περισσότερες ώρες			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Αποτυγχάνουμε να παραδώσουμε την πρώτη αναφορά έγκαιρα			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αντικατάσταση του άρρωστου μέλους			
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:			
Ημερομηνία:	Δράση:	Κατάσταση:	
Κριτήρια Απενεργοποίησης κινδύνου: Έγκαιρη παράδοση του έργου	Τρέχουσα κατάσταση:		

Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: 06/06/2021	Ενεργός Ανενεργός
--	--------------------------

ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:ΒΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
Συνδεδόμενη Δραστηριότητα: Τελική παράδοση Project code v0.1	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Γκαρίλας Δημήτριος Δρογγίτης Ανδρέας Βότσαρης Αχιλλέας	Ημερομηνία: 15/03/2021	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου:Η βλάβη ενός εξοπλισμού και η αντικατάστασή του			
Τύπος	Σχέδιο	Ποιότητα	Κόστος
Επίπεδο Σοβαρότητας Συνεπειών:		Πιθανότητα:	
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό		Μεγάλη Μεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης:Ο εντοπισμός της βλάβης			
Στρατηγική μετριασμού:Επιδιόρθωση της βλάβης			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:Ο εξοπλισμός συνεχίζει να παρουσιάζει πρόβλημα			
Στρατηγική αντιμετώπισης:Αντικατάσταση του εξοπλισμού			
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:			
Ημερομηνία:	Δράση:	Κατάσταση:	

Κριτήρια Απενεργοποίησης κινδύνου: Έγκαιρη παράδοση του έργου	Τρέχουσα κατάσταση:
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: 06/06/2021	Ενεργός Ανενεργός

ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ			
Συνδεδεμένη Δραστηριότητα: Τελική παράδοση Project plan v0.1	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Βακαλόπουλος Δημήτριος	Ημερομηνία: 15/03/2021	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: 'Ένα ή περισσότερα μέλη αποχωρούν			
Τύπος	Σχέδιο	Ποιότητα	Κόστος
Επίπεδο Σοβαρότητας Συνεπειών: Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό		Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης: 'Ένα ή περισσότερα μέλη εκδηλώνουν την επιθυμία τους για αποχώρηση από την ομάδα			
Στρατηγική μετριασμού: Προσφορά κάποιων επιπλέον χρηματικών κινήτρων			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Η αποχώρηση των μελών αυτών			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Η αντικατάσταση των μελών που αποχώρησαν			
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:			
Ημερομηνία:	Δράση:	Κατάσταση:	
Κριτήρια Απενεργοποίησης κινδύνου:		Τρέχουσα κατάσταση:	

Έγκαιρη παράδοση του έργου	Ενεργός Ανενεργός
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:	
06/06/2021	

ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
Συνδεόμενη Δραστηριότητα:	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Βακαλόπουλος Δημήτριος Γκαρίλας Δημήτριος Βότσαρης Αχιλλέας Δρογγίτης Ανδρέας	Ημερομηνία: 15/03/2021	Προτεραιότητα: 1 2 3
Τελική παράδοση Project code v0.1,v0.2,v1.0			
Περιγραφή κινδύνου:Κάποιο μέλος της ομάδας αδυνατεί να υλοποιήσει κάποια λειτουργία του έργου			
Τύπος	Σχέδιο	Ποιότητα	Κόστος
Επίπεδο Σοβαρότητας Συνεπειών:		Πιθανότητα:	
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό		Μεγάλη Μεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης: Κάποιο μέλος εκφράζει την αδυναμία του να υλοποιήσει τον κώδικα που του ανατέθηκε			
Στρατηγική μετριασμού:Παροχή στα μέλη ειδικών σεμιναρίων καθώς και υπερωρίες αν κριθεί αναγκαίο			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:Τα μέλη συνεχίζουν να δυσκολεύονται με τις εργασίες που τους ανατέθηκαν			
Στρατηγική αντιμετώπισης:Αντικατάσταση των μελών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν			
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:			

Ημερομηνία:	Δράση:	Κατάσταση:
Κριτήρια Απενεργοποίησης κινδύνου: Έγκαιρη παράδοση του έργου	Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: 06/06/2021	Ενεργός Ανενεργός	

Εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε:

Microsoft Word