

Codex Marketplace 180 个插件中文指南

这份 PDF 基于本仓库的静态网站数据生成，帮助中文读者快速了解 Codex Marketplace 中 180 个可用插件的用途、典型任务、授权方式和官网入口。

180 可用插件

11 类别

604 本地技能文件

开发者工具 44 个

Base44 base44

在 Codex 中连接 Base44。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从 “Create a new Base44 app and deploy it.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

base44

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

3 个技能文件

官网

<https://base44.com>

Build iOS Apps build-ios-apps

用于 iOS 应用开发工作流，覆盖 Xcode、Swift、模拟器、构建、测试和移动端实现问题。

典型任务

可以从 “Build or debug an iOS app with SwiftUI, App Intents, and Simulator.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

9 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Build macOS Apps build-macos-apps

用于 macOS SwiftUI/AppKit 应用的构建、调试、测试、签名、公证、打包和窗口体验调整。

典型任务

可以从 “Build/refactor native macOS UI, inspect AppKit interop, add telemetry, or debug a macOS app” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

11 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Build Web Apps build-web-apps

用于从零构建前端网站、应用、仪表盘和交互体验，并处理 React、Next.js、shadcn/ui、Stripe、Supabase 等常见实

现问题。

典型任务

可以从“Design a new landing page for my new SaaS product.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

使用时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

6 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Build Web Data Visualization build-web-data-visualization

用于 Web 数据可视化工程，覆盖图表选择、D3、Canvas、Three.js、地图、仪表盘和可视化 QA。

典型任务

可以从“Visually design this advanced visualization with large-screen and mobile concepts”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

使用时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

18 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Catalyst by Zoho catalyst-by-zoho

在 Codex 中连接 Catalyst by Zoho。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Help me work with Catalyst by Zoho.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Catalyst by Zoho

授权

安装时授权

能力

MCP, Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://catalyst.zoho.com/>

CircleCI circleci

用于 CircleCI CI/CD 配置、构建状态、失败日志和流水线排障。

典型任务

可以从“Review the CircleCI configuration for this project and suggest improvements”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

CircleCI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

4 个技能文件

官网

<https://circleci.com>

Cloudflare cloudflare

用于 Cloudflare Workers、Pages、KV、D1、R2、AI、网络和安全平台。

典型任务

可以从“Help me choose the right Cloudflare product, configure Wrangler, and use Cloudflare MCP to

inspect or deploy this project” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Cloudflare

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

9 个技能文件

官网

<https://workers.cloudflare.com/>

Cloudinary cloudinary

用于 Cloudinary 图片、视频、媒体资产处理、优化和交付。

典型任务

可以从 “Upload this image and enable auto-tagging” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Cloudinary

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://cloudinary.com/>

CodeRabbit coderabbit

在 Codex 中连接 CodeRabbit。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从 “Review my current changes and provide feedback” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

CodeRabbit

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://coderabbit.ai>

Convex convex

在 Codex 中连接 Convex。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Add a backend to this app.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Convex, Inc.

授权

安装时授权

能力

Backend setup, Database schema, Reactive queries, Server functions, Auth-aware data access, Realtime apps, Scheduled jobs, File storage, Mobile backends, Scaling guidance

技能

连接器型插件

官网

https://chatgpt.com/apps/convex/asdk_app_6a0faef988b48191b843bac5cd170a9e

Datadog (Preview) datadog

用于 Datadog 日志、指标、APM、监控和生产问题排查。

典型任务

可以从 “What are the top errors in my services? Include links and widgets.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Datadog

授权

安装时授权

能力

Interactive, Writes

技能

连接器型插件

官网

<https://www.datadoghq.com/>

DigitalOcean digitalocean

用于 DigitalOcean 云资源、应用、数据库和部署管理。

典型任务

可以从“Provision a DigitalOcean droplet for Codex”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

DigitalOcean

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://www.digitalocean.com/>

Expo expo

用于 Expo/React Native 应用构建、开发、测试和发布 workflow。

典型任务

可以从“U”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Expo

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

13 个技能文件

官网

<https://expo.dev/>

Game Studio game-studio

在 Codex 中连接 Game Studio。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Design a browser game and plan the core loop”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

9 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

GitHub github

用于 GitHub 仓库、Issue、PR、代码评审、CI、提交和发布流程。

典型任务

可以从“Inspect PRs, triage issues, debug failing checks, and prepare code changes for review”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

4 个技能文件

官网

<https://github.com/>

Hostinger hostinger

在 Codex 中连接 Hostinger。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Check the relevant Hostinger site or account status”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Hostinger

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://hostinger.com>

Hugging Face hugging-face

用于 Hugging Face Hub、模型、数据集、论文、Gradio、Jobs、训练和实验追踪。

典型任务

可以从“Generate a realistic farm using FLUX.1”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Hugging Face

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

11 个技能文件

官网

<https://huggingface.co>

Lovable lovable

在 Codex 中连接 Lovable。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find my Lovable app projects and summarize recent changes.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Lovable

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://lovable.dev>

MagicPath magicpath

在 Codex 中连接 MagicPath。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Find a MagicPath button component and help me add it to this app.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

MagicPathAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://www.magicpath.ai/>

MarcoPolo marcopolo

在 Codex 中连接 MarcoPolo。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Available data sources to query or update”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Immersa, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://marcopolo.dev>

Neon Postgres neon-postgres

用于 Neon Postgres 数据库、分支、连接、查询和云数据库工作流。

典型任务

可以从“Use Neon to create a new Serverless Postgres database for my project and help me connect to it.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Neon

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

2 个技能文件

官网

<https://neon.com>

Netlify netlify

用于 Netlify 站点部署、构建、函数和前端托管流程。

典型任务

可以从“Deploy this project to Netlify and return the preview URL plus any required fixes”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Netlify

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

12 个技能文件

官网

<https://www.netlify.com>

NVIDIA nvidia

在 Codex 中连接 NVIDIA。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Research NVIDIA CUDA-X for me and explain which libraries matter for simulation and robotics”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

NVIDIA

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

11 个技能文件

官网

<https://www.nvidia.com/>

OpenAI Ads Conversions openai-ads-conversions

在 Codex 中连接 OpenAI Ads Conversions。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Set up OpenAI Ads conversions tracking in this repository.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://developers.openai.com/ads/>

OpenAI Developers openai-developers

用于 OpenAI 平台开发、API Key 安全配置、Agents SDK、ChatGPT Apps 和 API 报错排查。

典型任务

可以从“Create an OpenAI API key to use in this project”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

5 个技能文件

官网

<https://platform.openai.com/>

Plugin Eval plugin-eval

在 Codex 中连接 Plugin Eval。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Give me an analysis of the game studio plugin.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

9 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Quicknode quicknode

在 Codex 中连接 Quicknode。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Use QuickNode to inspect the relevant chain data”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Quicknode

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.quicknode.com/>

Render render

用于 Render 服务部署、后端托管、日志和运行状态排查。

典型任务

可以从 “How are my Render services doing?” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Render

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

21 个技能文件

官网

<https://render.com/>

Replay.io replayio

在 Codex 中连接 Replay.io。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从 “Record an agent browser session against this local app and analyze the resulting recording” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Replay

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

2 个技能文件

官网

<https://replay.io>

Replit replit

用于 Replit 项目、在线开发环境、部署和协作编码。

典型任务

可以从“Find my Replit projects and summarize the most recent activity.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Replit

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://replit.com>

SendGrid sendgrid

用于 SendGrid 邮件发送、模板、投递和事务邮件配置。

典型任务

可以从“Review email metrics and summarize deliverability”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://sendgrid.com/>

Sentry sentry

用于 Sentry 错误监控、性能问题、issue 分析和修复建议。

典型任务

可以从“Inspect recent Sentry issues and summarize the top production errors”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://sentry.io/>

Shopify shopify

用于 Shopify 商店、商品、订单、客户和电商运营。

典型任务

可以从“Build a Shopify app or theme with current docs.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Shopify

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

20 个技能文件

官网

<https://shopify.dev/>

Statsig statsig

用于 Statsig 实验、feature flags、指标和产品决策。

典型任务

可以从“Analyze results of Statsig experiment shorter_blog_titles”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、

整理结果或准备下一步。

开发者

Statsig, LLC

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://statsig.com>

Supabase supabase

用于 Supabase 项目管理、Postgres、SQL、迁移、认证、存储和数据库最佳实践。

典型任务

可以从 “Use Supabase to set up Auth and protected routes for my app.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Supabase

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

2 个技能文件

官网

<https://supabase.com>

Superpowers superpowers

在 Codex 中连接 Superpowers。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从 “I've got an idea for something I'd like to build.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Jesse Vincent

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

14 个技能文件

官网

<https://github.com/obra/superpowers>

Temporal temporal

在 Codex 中连接 Temporal。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从 “Create a workflow using Temporal.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Temporal

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://temporal.io/>

Test Android Apps test-android-apps

在 Codex 中连接 Test Android Apps。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Use Test Android Apps to reproduce an emulator issue, then capture screenshots, logs, UI state, and performance evidence.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read

技能

2 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Twilio Developer Kit twilio-developer-kit

用于 Twilio 通信 API、短信、语音和开发集成。

典型任务

可以从“Help me send an SMS notification with delivery tracking”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Twilio

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

55 个技能文件

官网

<https://www.twilio.com>

Vantage vantage

在 Codex 中连接 Vantage。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the current cloud cost picture in Vantage”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Vantage

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.vantage.sh>

Vercel vercel

用于 Vercel 生态里的 Next.js、部署、函数、存储、观测、环境变量、AI SDK 和平台排障。

典型任务

可以从“Audit this repo for Vercel deployment risks”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Vercel Labs

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

47 个技能文件

官网

<https://vercel.com/>

Wix wix

在 Codex 中连接 Wix。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Build a Wix app extension with Wix Design System UI”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Wix

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

4 个技能文件

官网

<https://dev.wix.com/>

YepCode yepcode

在 Codex 中连接 YepCode。支持开发、部署、调试、代码审查、云服务、数据库、自动化和工程平台相关工作。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the relevant YepCode workflow context”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

YepCode S.L.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://yepcode.io/>

生产力 44 个

Airtable airtable

用于 Airtable 表格、数据库式协作、记录查询、轻量 CRM 和运营表。

典型任务

可以从“Set up a system to manage my team's operations.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Airtable

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

3 个技能文件

官网

<https://www.airtable.com>

Asana asana

用于 Asana 任务、项目计划、负责人、截止日期和团队执行状态。

典型任务

可以从“Create a project to track creative requests”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Asana, Inc.

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

连接器型插件

官网

<https://asana.com>

Atlassian Rovo atlassian-rovo

用于 Atlassian/Rovo 工作流，把 Jira、Confluence 等 Atlassian 上下文带进 Codex。

典型任务

可以从“Create Jira tasks in project Vita MVP”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Atlassian

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

5 个技能文件

官网

<https://www.atlassian.com>

Box box

用于 Box 文件、文件夹、共享、企业内容和文档协作。

典型任务

可以从“Find a Box file and summarize the key points”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

1 个技能文件

官网

<https://www.box.com/home>

Brand24 brand24

在 Codex 中连接 Brand24。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。

它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Online popularity of biggest sports shoe”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Brand24 Global Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://brand24.com>

BrightHire brighthire

在 Codex 中连接 BrightHire。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Use BrightHire to find recent interviews for this candidate.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

BrightHire

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read

技能

1 个技能文件

官网

<https://www.brighthire.com>

Calendly calendly

在 Codex 中连接 Calendly。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Find my upcoming Calendly meetings and summarize who I am meeting with.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Calendly

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://calendly.com>

Channel99 channel99

在 Codex 中连接 Channel99。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize campaign performance from Channel99”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Channel99 Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.channel99.com/>

ClickUp clickup

用于 ClickUp 任务、项目、文档和团队执行进度整理。

典型任务

可以从“Flag whether Sprint 14: Simplifying UI is at risk”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

ClickUp

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

未提供

Common Room common-room

在 Codex 中连接 Common Room。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Build plan to approach Northstar Metrics account”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Common Room

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://commonroom.io>

Conductor conductor

在 Codex 中连接 Conductor。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Who are top competitors for “wireless earbuds” ”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Conductor Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.conductor.com/>

Coveo coveo

在 Codex 中连接 Coveo。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Use Coveo to help with this task” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Coveo

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.coveo.com>

Datasite datasite

在 Codex 中连接 Datasite。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Search Datasite for documents related to customer contracts and summarize key diligence issues.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Datasite

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

8 个技能文件

官网

<https://www.datasite.com>

Docket docket

在 Codex 中连接 Docket。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Check docket how our partnership with commonwealth bank”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Docket AI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.docket.io/>

Docusign docusign

用于 Docusign 合同、签署、协议流程和文件状态。

典型任务

可以从“Find DocuSign envelopes waiting on me and summarize what needs action.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Docusign

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.docusign.com>

Domotz (Preview) domotz-preview

在 Codex 中连接 Domotz (Preview)。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the current network state in Domotz”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Domotz

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.domotz.com>

Dovetail dovetail

在 Codex 中连接 Dovetail。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the relevant customer insights in Dovetail”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Dovetail

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://dovetail.com>

Egnyte egnyte

在 Codex 中连接 Egnyte。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“What IT contracts do we have”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Egnyte Inc

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.egnyte.com>

Glean glean

在 Codex 中连接 Glean。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Search company knowledge with Glean.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Glean Technologies, Inc.

授权

安装时授权

能力

Read

技能

连接器型插件

官网

<https://glean.com>

Google Calendar google-calendar

用于 Google Calendar 日程查询、可用时间比较、会议安排、每日 brief 和会议准备。

典型任务

可以从“Summarize my calendar, compare availability, prep meetings, or draft event details”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

5 个技能文件

官网

<https://workspace.google.com/products/calendar/>

Google Drive google-drive

用于 Google Drive、Docs、Sheets、Slides 的搜索、读取、创建、编辑、导出和评论。

典型任务

可以从“Find the right Drive file, then summarize a Doc, update a Sheet, or edit a Slides deck”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

5 个技能文件

官网

<https://workspace.google.com/products/drive/>

Happenstance happenstance

在 Codex 中连接 Happenstance。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Check whether Happenstance has relevant contact context”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Happenstance, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://happenstance.ai>

Help Scout help-scout

在 Codex 中连接 Help Scout。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the Help Scout thread and next actions”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.helpscout.com/>

HG Insights hg-insights

在 Codex 中连接 HG Insights。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find high-fit accounts in HG Insights showing buyer intent and summarize the best sales plays.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

HG Insights

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://hginsights.com>

HighLevel highlevel

在 Codex 中连接 HighLevel。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Give me overview of how things have been”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

HighLevel

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.gohighlevel.com>

Jam jam

在 Codex 中连接 Jam。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“What does this bug report show”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Jam

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://jam.dev>

Linear linear

用于 Linear issue、项目、路线图、工程任务和产品开发跟踪。

典型任务

可以从“Triage or update relevant issues for this task with clear next actions”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

1 个技能文件

官网

<https://linear.app/>

Mem mem

在 Codex 中连接 Mem。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the relevant notes in Mem”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Mem Labs, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://mem.ai>

Meticulate meticulous

在 Codex 中连接 Meticulate。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Search Meticulate for companies matching this ICP and summarize the strongest fits.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Meticulate

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

未提供

Monday.com monday-com

用于 Monday.com 工作管理、项目板、状态跟踪和运营流程。

典型任务

可以从“Check the marketing campaign status in monday.com”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Monday.com

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://monday.com>

Network Solutions network-solutions

在 Codex 中连接 Network Solutions。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Searching for specific domain”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Network Solutions

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.networksolutions.com/>

Notion notion

用于 Notion 文档、知识库、规格拆解、会议材料、研究总结和决策捕获。

典型任务

可以从“S”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

4 个技能文件

官网

<https://www.notion.so/>

Outlook Calendar outlook-calendar

用于 Outlook Calendar 日程查询、冲突检查、会议准备和时间安排。

典型任务

可以从“S”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

6 个技能文件

官网

<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/outlook/calendar-app>

Pylon pylon

在 Codex 中连接 Pylon。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Can you summarize my most recent issues”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Pylon Labs Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.usepylon.com/>

Ranked AI ranked-ai

在 Codex 中连接 Ranked AI。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。

它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Show rankings for project”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Ranked AI, LLC

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.ranked.ai>

Responsive responsive

在 Codex 中连接 Responsive。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。

它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Pull the relevant proposal content from Responsive”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

RFPIO Inc. (d/b/a Responsive)

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.responsive.io>

Rox rox

在 Codex 中连接 Rox。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find Rox account insights for this customer and summarize recommended next actions.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Rox Data Corp

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.rox.com>

Semrush semrush

在 Codex 中连接 Semrush。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Analyze traffic sources breakdown for nike.com”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Semrush Holdings, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.semrush.com/>

SharePoint sharepoint

用于 SharePoint 文件、站点、企业文档和团队知识库。

典型任务

可以从 “Summarize a SharePoint site or file, identify owners and status, or plan a safe update across documents, spreadsheets, or decks” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

7 个技能文件

官网

<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/sharepoint/collaboration>

SignNow signnow

在 Codex 中连接 SignNow。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。

它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Check the status of the relevant SignNow document” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

airSlate Inc

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.signnow.com>

SkyWatch skywatch

在 Codex 中连接 SkyWatch。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find recent satellite images of the Golden Gate Bridge”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

SkyWatch Space Applications Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://skywatch.com>

Teamwork.com teamwork-com

在 Codex 中连接 Teamwork.com。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the current Teamwork.com project status”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.teamwork.com/>

United Rentals united-rentals

在 Codex 中连接 United Rentals。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the relevant United Rentals inventory or availability”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

United Rentals

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.unitedrentals.com>

Waldo waldo

在 Codex 中连接 Waldo。处理文档、任务、知识库、日程、表单、文件和团队协作内容，让日常工作流更容易落地。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Check the relevant mobile test coverage in Waldo”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Curiosities, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.waldo.fyi>

金融与财务 27 个

Aiera aiera

在 Codex 中连接 Aiera。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the latest earnings call transcript for a company in Aiera and summarize key themes.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Aiera

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.aiera.com>

Alpaca alpaca

用于 Alpaca 交易、市场数据、投资组合和量化交易 workflow。

典型任务

可以从“Use Alpaca to help with this task”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Alpaca

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://alpaca.markets/>

Binance binance

用于 Binance 加密资产、行情、账户或交易相关信息。

典型任务

可以从“Show the latest Binance market context for this asset”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Binance

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.binance.com>

Brex brex

用于 Brex 公司卡、费用、财务运营和企业支出管理。

典型任务

可以从“How much did I spend on Delta last year”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Brex Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://brex.com>

CB Insights cb-insights

用于 CB Insights 市场、公司、融资、行业趋势和竞争情报。

典型任务

可以从“Pull the latest market context from CB Insights”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

CB Insights

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://cbinsights.com>

Chronograph GP chronograph-gp

在 Codex 中连接 Chronograph GP。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize fund returns from Chronograph GP.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Chronograph

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

1 个技能文件

官网

<https://www.chronograph.pe/>

Chronograph LP chronograph-lp

在 Codex 中连接 Chronograph LP。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find Chronograph LP portfolio updates and summarize key performance changes.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Chronograph

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

3 个技能文件

官网

<https://www.chronograph.pe/>

Cube cube

在 Codex 中连接 Cube。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Compare Actuals vs. Forecast for Revenue by entity”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Cube

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.cubesoftware.com/>

Daloopa daloopa

在 Codex 中连接 Daloopa。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Create a tearsheet for AAPL.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Daloopa

授权

安装时授权

能力

Analysis, Research, File generation

技能

21 个技能文件

官网

<https://daloopa.com>

D&B Finance Analytics dnb-finance-analytics

在 Codex 中连接 D&B Finance Analytics。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Show me all companies in my portfolio with a failure score above 80, sorted by outstanding balance.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Dun & Bradstreet

授权

安装时授权

能力

Portfolio search, filtering, aggregation, and sorting, Company search by name or D-U-N-S number, Detailed company credit-risk reports, Company ownership and linkage trees, Credit application decisioning, Portfolio folder creation, movement, and organization, Server-provided Finance Analytics skill discovery

技能

1 个技能文件

官网

<https://www.dnb.com/>

FactSet factset

用于 FactSet 金融数据、公司资料、市场研究和投资分析。

典型任务

可以从 “Pull FactSet consensus estimates and recent price performance for a ticker.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

FactSet

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.factset.com>

Fiscal AI fiscal-ai

在 Codex 中连接 Fiscal AI。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Search Fiscal AI for a company and summarize recent financials, filings, and key risks.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Fiscal AI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://fiscal.ai>

KeyBid Puls keybid-puls

在 Codex 中连接 KeyBid Puls。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Is this apartment worth buying for short-term” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

KeyBid

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://keybid.eu>

LSEG lseg

用于 LSEG 金融市场数据、公司信息和资本市场研究。

典型任务

可以从 “Pull recent LSEG market data and company financials for a ticker and summarize valuation drivers.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

LSEG

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.lseg.com>

Moody's moody-s

用于 Moody's 信用、风险、公司和金融研究资料。

典型任务

可以从 “Summarize a company's Moody's profile and ownership.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Moody's

授权

安装时授权

能力

Entity resolution and firmographics, Credit ratings and rating history, Credit opinions, outlooks, and rating drivers, Upgrade and downgrade trigger analysis, Rating methodology and scorecard factors, ESG credit considerations, Ownership, beneficial owners, ultimate owners, and subsidiaries, Financial statements, key indicators, and ratios, Company filings search and summarization, Research document search, Earnings-call transcript search, News monitoring, Peer identification, Sector outlook and country-risk context, Managers, directors, and key officers

技能

9 个技能文件

官网

<https://www.moody's.com>

Morningstar morningstar

用于 Morningstar 投资研究、基金、股票和金融数据分析。

典型任务

可以从 “Use fund-screener to find Gold-rated US large-cap ETFs.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Morningstar

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

3 个技能文件

官网

<https://www.morningstar.com>

MT Newswires mt-newswires

在 Codex 中连接 MT Newswires。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the latest MT Newswires updates on this company”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

MT Newswires

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.mtnnewswires.com>

PitchBook pitchbook

用于 PitchBook 公司、投资、融资、市场和私募数据研究。

典型任务

可以从“Use PitchBook to help with this task”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

PitchBook

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.pitchbook.com>

Quartr quartr

在 Codex 中连接 Quartr。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the latest relevant Quartr materials for a company.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Quartr

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://quartr.com>

QuickBooks quickbooks

用于 QuickBooks 会计、发票、账单、收入和财务运营。

典型任务

可以从“Find overdue QuickBooks invoices and summarize who needs follow-up.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

QuickBooks

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://quickbooks.intuit.com>

Razorpay razorpay

用于 Razorpay 支付、订单、结算和印度支付业务。

典型任务

可以从“Check the relevant payment context in Razorpay”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Razorpay Software Private Limited

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://razorpay.com/>

S&P Global s-p

用于 S&P Global 信用、市场、公司和行业数据研究。

典型任务

可以从“Pull S&P Global company financials and ratings context for a ticker and summarize the main risks.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

S&P Global

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.spglobal.com>

Setu Bharat Connect BillPay setu-bharat-connect-billpay

在 Codex 中连接 Setu Bharat Connect BillPay。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Check the relevant bill payment context in Setu”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Setu

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://setu.co/>

Stripe stripe

用于 Stripe 支付、账单、订阅、Connect、发票和交易相关工作。

典型任务

可以从“Use Stripe to help with this task”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Stripe

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

2 个技能文件

官网

<https://stripe.com>

Taxdown taxdown

在 Codex 中连接 Taxdown。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the relevant Taxdown status or guidance”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

TAXDOWN S.L.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://taxdown.es/>

Third Bridge third-bridge

在 Codex 中连接 Third Bridge。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Competitive analysis based on Third Bridge expert network”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Third Bridge Group

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.thirdbridge.com>

Tinman AI tinman-ai

在 Codex 中连接 Tinman AI。面向金融、市场、财务、支付、投资或商业情报场景，适合做查询、核对、摘要和决策支持。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “I have borrower at 52% DTI who wants HELOC w/ \$450/month” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Better

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://better.com>

业务与运营 15 个

Actively actively

在 Codex 中连接 Actively。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Find high-fit Actively accounts showing recent buying signals and summarize next steps.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Actively

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.actively.ai>

Apollo apollo

用于 Apollo 销售线索、联系人、账号研究和外联准备。

典型任务

可以从“Find verified contacts matching this ICP in Apollo and rank the best prospects.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Apollo

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.apollo.io>

Attio attio

在 Codex 中连接 Attio。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the latest notes and next steps in Attio”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Attio Ltd

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://attio.com>

Carta CRM carta-crm

在 Codex 中连接 Carta CRM。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find the latest relationship context in Carta CRM”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Carta Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://carta.com>

Clay clay

用于 Clay 数据丰富、线索构建、账号研究和销售自动化。

典型任务

可以从“Find Clay records matching this ICP and summarize the strongest prospect accounts.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Clay

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.clay.com>

Close close

用于 Close CRM、销售通话、邮件、线索和机会推进。

典型任务

可以从“Find Close opportunities with no recent activity and summarize recommended next steps.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Close

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.close.com>

Demandbase demandbase

在 Codex 中连接 Demandbase。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“List the top 10 VP contacts at Demandbase”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Demandbase Inc

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.demandbase.com>

Hebbia hebbia

在 Codex 中连接 Hebbia。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Search Hebbia projects for documents about this deal and summarize key findings.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Hebbia

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.hebbia.ai>

HubSpot hubspot

用于 HubSpot CRM、营销、客户沟通和交易上下文整理。

典型任务

可以从“Review pipeline health and flag risky open deals”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

HubSpot

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

4 个技能文件

官网

<https://www.hubspot.com/>

Intercom intercom

用于 Intercom 客服、客户对话、支持线索和产品反馈整理。

典型任务

可以从“Search Intercom for open billing conversations and summarize top issues.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Intercom

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.intercom.com>

Outreach outreach

在 Codex 中连接 Outreach。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find stalled Outreach prospects and summarize the next best follow-up.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Outreach

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.outreach.io>

Pipedrive pipedrive

用于 Pipedrive CRM、交易管道、销售机会和跟进计划。

典型任务

可以从“Find the latest deal status in Pipedrive”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.pipedrive.com/>

Streak streak

在 Codex 中连接 Streak。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Show recent deals in Streak”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Rewardly, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.streak.com>

Zoho zoho

在 Codex 中连接 Zoho。连接客户、市场、销售、运营或企业工作流，帮助 Codex 把业务上下文整理成可执行的下一步。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Search Zoho CRM for open deals closing this quarter and summarize the highest-risk opportunities.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Zoho

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.zoho.com>

ZoomInfo zoominfo

用于 ZoomInfo 公司和联系人情报、客户画像和销售优先级。

典型任务

可以从 “Find target accounts in this industry and region with buying signals, then rank the best prospects.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

ZoomInfo

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.zoominfo.com>

数据与分析 13 个

Alation alation

在 Codex 中连接 Alation。用于数据查询、产品分析、BI、实验、市场情报和报告解读，让分析结果更容易被复用。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Search Alation for data assets related to this metric and summarize owners and definitions.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Alation

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.alation.com>

Amplitude amplitude

用于 Amplitude 产品分析、行为数据、分群和增长洞察。

典型任务

可以从“Show the signup funnel trend in Amplitude”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Amplitude

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

未提供

Coupler.io coupler-io

在 Codex 中连接 Coupler.io。用于数据查询、产品分析、BI、实验、市场情报和报告解读，让分析结果更容易被复用。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Show overall spend, impressions, clicks, and CPC”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Coupler.io

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.coupler.io/>

Deepnote deepnote

用于 Deepnote notebook、数据分析、协作和可复现实验。

典型任务

可以从“Summarize my Deepnote workspace and recent notebook activity”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Deepnote

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

5 个技能文件

官网

<https://deepnote.com>

Hex hex

用于 Hex notebook、分析工作流、SQL/Python 报告和数据协作。

典型任务

可以从“S”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Hex

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://hex.tech/>

Mixpanel mixpanel

用于 Mixpanel 产品分析、漏斗、留存、事件和用户路径。

典型任务

可以从“@Mixpanel how many sign ups did we have in Feb?”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Mixpanel

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

连接器型插件

官网

<https://mixpanel.com/home>

Mixpanel Headless mixpanel-headless

在 Codex 中连接 Mixpanel Headless。用于数据查询、产品分析、BI、实验、市场情报和报告解读，让分析结果更容易被复用。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Analyze my Mixpanel signup funnel with Python”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Mixpanel

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

4 个技能文件

官网

<https://mixpanel.com/home>

MotherDuck motherduck

用于 MotherDuck/DuckDB 云数据分析、查询和轻量数据仓库 workflow。

典型任务

可以从“Show the top 30 customers by revenue last quarter”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

MotherDuck Corporation

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://motherduck.com/>

Omni Analytics omni-analytics

用于 Omni Analytics BI、数据建模、仪表盘和指标分析。

典型任务

可以从“Show me last year's orders by status”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一

步。

开发者

Omni Analytics

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.omni.co>

PostHog posthog

用于 PostHog 产品分析、事件、漏斗、实验和用户行为洞察。

典型任务

可以从“Show me signups this month”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

PostHog

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://posthog.com>

Similarweb similarweb

在 Codex 中连接 Similarweb。用于数据查询、产品分析、BI、实验、市场情报和报告解读，让分析结果更容易被复用。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Analyze traffic trends for example.com versus its top competitors over the last six months.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Similarweb

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.similarweb.com>

ThoughtSpot thoughtspot

用于 ThoughtSpot BI、自助分析、指标查询和业务报告解读。

典型任务

可以从 “Search ThoughtSpot for sales performance answers and summarize the key drivers.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

ThoughtSpot

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.thoughtspot.com>

Windsor.ai windsor-ai

在 Codex 中连接 Windsor.ai。用于数据查询、产品分析、BI、实验、市场情报和报告解读，让分析结果更容易被复用。

它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从 “Pull the relevant attribution context from Windsor.ai” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Windsor.ai

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://windsor.ai>

沟通协作 12 个

Circleback circleback

用于 Circleback 会议笔记和会后跟进整理。

典型任务

可以从“Have I met anyone from Initech”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Circleback AI, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://circleback.ai>

Fireflies fireflies

用于 Fireflies 会议记录、通话转写、摘要和待办提取。

典型任务

可以从“Summarize our conversation history with Acme so far”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Fireflies

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://fireflies.ai>

Fyxr fyxr

在 Codex 中连接 Fyxr。连接邮件、会议记录、聊天或通话工具，帮助总结沟通、提取行动项和起草回复。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Follow up with Sarah about our meeting last week”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Fyxr

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.fyxr.com>

Gmail gmail

用于 Gmail 搜索、线程摘要、收件箱分桶、行动项提取和回复/转发草稿。

典型任务

可以从“Summarize inbox, draft replies, or process email threads”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

2 个技能文件

官网

<https://workspace.google.com/products/gmail/>

Granola granola

用于 Granola 会议笔记、客户通话记录和会议后续整理。

典型任务

可以从“Summarize what happened in the Hearthbase deal so far”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Granola

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.granola.ai>

Otter.ai otter-ai

用于 Otter.ai 转写、会议摘要、讲话内容和行动项。

典型任务

可以从“List recent meetings”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Otter.ai

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://otter.ai>

Outlook Email outlook-email

用于 Outlook 邮件搜索、线程摘要、回复草稿和邮件行动项整理。

典型任务

可以从“Triage inbox, summarize thread, or draft reply or forward”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

6 个技能文件

官网

<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook>

Read AI read-ai

用于 Read AI 会议洞察、摘要、行动项和团队沟通复盘。

典型任务

可以从“Summarize the latest Read AI meeting insights”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Read AI, Inc

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://read.ai>

Slack slack

用于 Slack 频道和线程摘要、消息草稿、团队更新和协作信息整理。

典型任务

可以从 “Summarize unread activity, draft replies, or prepare updates” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

6 个技能文件

官网

<https://slack.com/>

Superhuman Mail superhuman

在 Codex 中连接 Superhuman Mail。连接邮件、会议记录、聊天或通话工具，帮助总结沟通、提取行动项和起草回复。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从 “@Superhuman Mail flag what needs attention from the last 24 hours” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Superhuman

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

6 个技能文件

官网

<https://superhuman.com/>

Teams teams

用于 Microsoft Teams 里的消息、会议和团队协作内容摘要与整理。

典型任务

可以从“Summarize chat, pull out action items, or draft follow-up”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

7 个技能文件

官网

<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software>

Zoom zoom

用于 Zoom 会议、录制或通话上下文，适合会议摘要和后续行动。

典型任务

可以从“Search my recent Zoom meetings for the discussion about pricing.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Zoom

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

53 个技能文件

官网

<https://developers.zoom.us/>

教育与研究 11 个

Boltz boltz-api-cli

在 Codex 中连接 Boltz。用于论文、政策、科研、文献、生命科学或专业资料检索和总结。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Predict EGFR L858R binding to osimertinib”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Boltz

授权

安装时授权

能力

Interactive, Write

技能

8 个技能文件

官网

<https://boltz.bio>

Dow Jones Factiva dow-jones-factiva

用于 Dow Jones Factiva 新闻、公司情报、媒体资料和研究检索。

典型任务

可以从“What's the latest on Nvidia's earnings and market outlook”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Factiva, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.dowjones.com/business-intelligence/factiva/>

GovTribe govtribe

在 Codex 中连接 GovTribe。用于论文、政策、科研、文献、生命科学或专业资料检索和总结。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Pull the relevant opportunity context from GovTribe”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Government Executive Media Group LLC

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://govtribe.com/>

Life Science Research life-science-research

在 Codex 中连接 Life Science Research。用于论文、政策、科研、文献、生命科学或专业资料检索和总结。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Use relevant skills and databases to support life-science research tasks.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

50 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Midpage midpage

在 Codex 中连接 Midpage。用于论文、政策、科研、文献、生命科学或专业资料检索和总结。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Search Midpage for cases relevant to this legal issue and summarize the strongest authorities.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Midpage

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

4 个技能文件

官网

<https://www.midpage.ai>

Life Sciences NGS Analysis ngs-analysis

在 Codex 中连接 Life Sciences NGS Analysis。用于论文、政策、科研、文献、生命科学或专业资料检索和总结。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Guide me through the minimum required NGS analysis questions, inspect available BCL/FASTQ files or count matrices, choose the right public pipeline or deeper assay-specific skill, check whether required tools already exist, and execute supported local workflows with pre-execution validation and artifact capture.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

18 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

Particl Market Research `particl-market-research`

在 Codex 中连接 Particl Market Research。用于论文、政策、科研、文献、生命科学或专业资料检索和总结。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Pull the relevant market snapshot from Particl”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Particl

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.particl.com>

PolicyNote `policynote`

在 Codex 中连接 PolicyNote。用于论文、政策、科研、文献、生命科学或专业资料检索和总结。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the relevant policy context from PolicyNote”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

FiscalNote

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://fiscalnote.com/products/policynote-api>

Readwise readwise

用于 Readwise 阅读摘录、笔记、知识回顾和研究资料整理。

典型任务

可以从“Find the most relevant highlights in Readwise”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Readwise Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://readwise.io>

Scite scite

用于 Scite 文献引用语境、研究证据和论文可信度判断。

典型任务

可以从“What's latest research on impact of adolescent screen time”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Scite

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.scite.ai>

Zotero zotero

用于 Zotero 文献库、引用、论文资料和研究笔记整理。

典型任务

可以从 “@Zotero find papers in my library about transformers and add citations to my draft” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

创意与设计 9 个

BioRender biorender

用于 BioRender 科学图示、生命科学插图和研究材料可视化。

典型任务

可以从 “Can you find me some GLP-1 diagram templates” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

BioRender

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://biorender.com/>

Canva canva

用于 Canva 设计、演示、营销素材和创意资产协作。

典型任务

可以从 “Create or adapt a Canva design for presentations, resized social variants, or translated versions” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Canva

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

3 个技能文件

官网

<https://www.canva.com>

Fal fal

用于 Fal 生成式媒体、模型推理、图片/视频生成和创意自动化。

典型任务

可以从 “Use Fal to generate an image from this prompt and summarize the selected model settings.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Fal

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://fal.ai>

Figma figma

用于读取 Figma 设计、生成或更新设计文件、设计系统、Code Connect，以及把设计转成代码。

典型任务

可以从“Inspect a Figma design and implement it in code”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Figma

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

11 个技能文件

官网

<https://www.figma.com>

HeyGen heygen

用于 HeyGen 视频、头像、生成式视频和本地化创意制作。

典型任务

可以从“Create my HeyGen avatar from a written description”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

HeyGen

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

2 个技能文件

官网

<https://heygen.com>

HyperFrames by HeyGen hyperframes

在 Codex 中连接 HyperFrames by HeyGen。面向设计、影像、媒体、生成式内容和创意生产，适合把想法转成可评审资产。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Turn this website into a 20-second product promo”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

HeyGen

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

5 个技能文件

官网

<https://hyperframes.heygen.com>

Picsart picsart

用于 Picsart 图片编辑、设计素材和视觉内容制作。

典型任务

可以从“Turn this product photo into a 10-second vertical video ad for Reels and TikTok.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Picsart

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://picsart.com>

Remotion remotion

用于 Remotion 代码化视频制作、动态图形和视频自动化。

典型任务

可以从“Create an animated chart with 5 bars”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Remotion

授权

安装时授权

能力

Read, Write

技能

1 个技能文件

官网

<https://remotion.dev>

Shutterstock shutterstock

用于 Shutterstock 素材搜索、图片/视频资产和创意参考。

典型任务

可以从“Search Shutterstock for hero images for this campaign and compare options.” 这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

Shutterstock

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.shutterstock.com>

安全 1 个

Codex Security codex-security

在 Codex 中连接 Codex Security。面向安全审查、漏洞分析、代码风险和防护建议。它通常可以读取上下文、生成草稿，并在你确认后执行写入或更新。

典型任务

可以从“Run a Codex Security scan on this repository.”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

OpenAI

授权

安装时授权

能力

Interactive, Read, Write

技能

10 个技能文件

官网

<https://openai.com/>

出行 2 个

FINN finn

在 Codex 中连接 FINN。处理旅行、天气、住宿、交通或本地信息相关查询。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find relevant FINN vehicle options for this request”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

FINN GmbH

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.finn.com/de-DE>

WeatherPromise weatherpromise

在 Codex 中连接 WeatherPromise。处理旅行、天气、住宿、交通或本地信息相关查询。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Summarize the weather outlook from WeatherPromise”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

WeatherPromise, Inc.

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网

<https://www.weatherpromise.com/>

其他 2 个

Cogedim cogedim

在 Codex 中连接 Cogedim。提供垂直场景能力，适合在对应业务或个人工作流中按需连接。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。

典型任务

可以从“Find relevant Cogedim properties for this brief”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。

开发者

ALTAREA PROMOTION MANAGEMENT

授权

安装时授权

能力

未注明

技能

连接器型插件

官网	https://www.cogedim.com
MyRegistry.com myregistry-com	
在 Codex 中连接 MyRegistry.com。提供垂直场景能力，适合在对应业务或个人工作流程中按需连接。它主要适合查询、汇总、分析或准备材料，是否能写回系统取决于连接器能力。	
典型任务	可以从“Find the relevant registry details in MyRegistry.com”这类请求开始，然后让 Codex 读取上下文、整理结果或准备下一步。
开发者	MyRegistry.com
授权	安装时授权
能力	未注明
技能	连接器型插件
官网	https://www.myregistry.com/

来源：本地同步的 Codex Marketplace 数据。线上 Marketplace 可能新增、下架或更新插件。