

■ ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢAC システム構成



■ ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACの主な特徴

測定方式	呼気中アルコール濃度測定
センサー部	燃料電池式センサー
印字、表示単位	mg/L
製品形状タイプ	プリンタ内蔵型本体+ハンディユニット
本体サイズ	奥行 216mm 幅 186mm 高さ 123mm
質量	ALC-miniⅢ 約617g ALC-miniⅢAC 約657g ハンディユニット 約141g
測定範囲(印字、表示)	0.050mg/L～1.000mg/L ※0.050mg/L未満は全て0.000mg/Lと表示されます。
分解能	0.001mg/L
使用環境	+10℃～+40℃(90%RH以下 結露なき事)
保存環境	-10℃～+50℃(90%RH以下 結露なき事)
ウォームアップ時間	約60秒
吹き込み方式	専用マウスピース
測定時間	約10秒(測定値0.000mg/Lの時)
測定表示時間	約3秒(測定値0.000mg/Lの時)
電源	入力 ACアダプタ方式 100V±10%/50～60Hz 出力 DC6.0V 2.8A
消費電力	待機時 約1.5W 動作時 約11W

製品保証期間	1年間(ハンディユニットの校正は除く)
校正	使用開始より12ヶ月、又は測定回数15000回(※) 校正は有償
時計精度	平均月差 ±1分(+25℃)
使用電池(内蔵)	CR2032×1個
電池寿命	約5年(使用環境により前後します)
使用ロール紙	サーマル用紙 用紙幅 58mm ロール径最大φ50(約30m)
測定毎のロール紙使用量	約30mm(30mロール紙使用時、約1000測定)
ブザー	測定数値0.050mg/L以上の時警告音が鳴ります。
別売り品	専用ロール紙、専用マウスピース、専用アタッチメント、+U

■ +U(プラスユー)の主な特徴

製品形状タイプ	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢAC向け外付けオプション
本体サイズ	奥行 115mm 幅 63mm 高さ 26mm
質量	約89g
使用環境	+10℃～+40℃(90%RH以下 結露なき事)
保存環境	+10℃～+50℃(90%RH以下 結露なき事)
電源	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACより供給
消費電力	待機時 約1W 動作時 約6W
製品保証期間	1年間

ハンディユニット交換は約2秒

アルコール測定のためのセンサー部分であるハンディユニットの校正(有償)を定期的に行うことで、アルコール測定精度を保持します。交換方法はセンサーをご注文頂き、新しいセンサーにケーブルを付け換えるだけです。

交換手順1

校正時期が来たらメーカーへ連絡。
4営業日以内に新しいセンサーが届きます。
※地域によってはお届け日が異なります。

2

ケーブルワンタッチで、新しいハンディユニットへの交換が可能となります。

3

取り外したハンディユニットは、弊社までご送付下さい。
(送料無料)

⚠️ ご注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に使用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとしないうちに問わず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2014年4月現在のものです。仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

TD 東海電子株式会社
www.tokai-denshi.co.jp

[本社] 〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988
[営業所] 札幌・仙台・東京・富士・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】

東京事業所 TEL:042-526-0905 FAX:042-526-0906
月～金曜日 午前9時～午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-13 オリニック第3ビル203号室 E-mail: info@tokai-denshi.co.jp

■ プリンター 一体型業務用アルコール測定器

ALC-miniⅢ

Alcohol Recording System for Professional

Photo: ALC-miniⅢAC+U

**測定チケットにID、名前を印字。
一覧表に記録が残せます。**
(オプション使用時)

簡単

確実

記録

正しい飲酒チェック、 この一台から 始めましょう。

吹き込む、測定する、記録する、の簡単3ステップ飲酒点検。
オプションにより、エクセル管理や、車内での使用も可能です。



吹き込む



測定する



記録する

SELECT 1 本体の選択

いずれかをお選びください

1 ALC-mini III 燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド



業務用の
入門機!

2 ALC-mini III AC 燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド 自動カット



測定チケットを
自動でカット

SELECT 2 オプションの 選択

3 Plus U プラスユー 名前ID EXCEL



より確かな
管理。

測定チケットに
ID、名前を印字

測定ID	測定日時	測定結果	測定者	測定場所
0001	2014/01/24 11:32:24	0.000mg/L	03627	トウカイ タロウ
0002	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00002	199
0003	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00003	109
0004	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00004	199
0005	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00005	153
0006	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00006	112
0007	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00007	199
0008	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00008	199
0009	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00009	199
0010	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00010	199
0011	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00011	141
0012	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00012	139
0013	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00013	115
0014	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00014	139
0015	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00015	148
0016	2014/01/24 16:29:43	0.000mg/L	00016	139

測定データのエクセル管理が可能

4 Car Power アダプター 車両電源



出先での測定も
記録保存。

アクセサリソケットからの電源
供給により車内での測定が可能。

貴社にピッタリの1台が見つかります。

ALC-mini III 1 Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥83,000 (税別)

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド



ALC-mini III AC 2 Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥98,000 (税別)

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド

自動
カット



ALC-mini III Plus U 1+3 Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥123,000 (税別)

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド

名前ID EXCEL



ALC-mini III AC Plus U 2+3 Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥138,000 (税別)

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド

自動カット 名前ID EXCEL



Car Power アダプター 4

定価 ¥3,000 (税別)

車両電源



SELECT 3 ロール紙の選択

いずれかをお選びください


5 シールタイプ ロール紙 シール 印字



ノリ、テープ
ホチキス不要

▲ご注意: 2の ALC-mini III AC では使用できません。

6 高保存タイプ ロール紙 高保存 印字



長期保存

油脂分

紫外線

に強い!

文字が消えにくい!

7 専用ロール紙 印字



約1,000回分の測定が
印字できます。

機種選びのご相談 見積のご依頼

TD 東海電子株式会社 東京事業所

Tel.042-526-0905