

Team Project Peer Review Form

Team Name of Reviewer	모토로그 (검토자 측)	Team Name to be reviewed	모토로그 (작성자 측)	
Project Name	모토로그 (Moto-Log) – 모터사이클 라이더용 통합 관리 플랫폼			
Project Phase	Design Phase	Meeting Type	Inspection	
Doc. ID. Number	소프트웨어설계서_v1.0.0	Doc. Size	19 Pages	
Meeting Date	2026.07.01 ~ 2026.07.07	Meeting Place	한국항공대학교 스터디룸 / Google Meet	
Participants	Name	Affiliation (Team Name)	Role	Signature
	신진성	모토로그	PM · Moderator	
	김커브	모토로그	Backend Developer · Reviewe	
	이할리	모토로그	Frontend Developer · Reviewer	

▶ Meeting Preparation Checklist

Check Items	Yes / No	Remark
검토 대상 문서가 충분히 준비 되었는가 ?	YES	소프트웨어 설계서 v1.0.0 PDF가 회의 3일 전 GitHub에 업로드됨
문서의 구성과 내용이 적절한가 ? (누락된 것이 있는가 ?)	NO	부록(아키텍처 다이어그램, ERD) 일부 누락 확인
문서의 변경 관리가 이루어졌는가 ? (최종버전인가 ?)	YES	v1.0.0 표지의 제/개정 이력에 작성일(2026.06.15) 기재 확인
문서 페이지 번호가 있는가 ?	NO	표지·제·개정 이력·목차 페이지에는 페이지 번호 미표시
문서 오타 점검이 이루어졌는가 ?	NO	패키지명·메소드명 일부 표기 불일치 발견

▶ Meeting Information

Meeting Start Date	2026.07.01	Meeting End Date	2026.07.07
Number of People at Meeting	3	Elapsed Time for Decision Making	9 hours (총 3회 세션 합산)

► Final Meeting Result

Disposition	Accept / Conditionally accept / Re-submit / TBD
Supporting Information or Comments	Conditionally accept 모토로그 소프트웨어 설계서 v1.0.0은 요구사항 분석서 v1.0.0의 7개 클래스(사용자, 관리자, 시스템, 바이크, 소모품관리자, GPS로거, 인증서엔진)를 충실히 반영하고 9개 클래스로 확장한 3-패키지 구조가 적절히 정의되어 있다. 다만 ①분석서에 없는 신규 클래스(커스텀북, 가계부)의 추적성 보강이 필요하고, ②사고 이력 데이터 모델 누락, ③소모품관리자 클래스의 1:N 관계 모델링 결함, ④비기능 요구사항의 추적표 반영 누락 등 설계 무결성에 영향을 주는 항목이 다수 식별되었다. 따라서 본 설계서는 발견된 결함을 v1.0.1 개정판에서 모두 반영하는 것을 조건으로 수용한다.

► Summary of Findings

CC		DR	5	IE	1	OT		TD		TY	2
CL	8	EH	4	LO	1	RQ	1	TS		CS	3
HW		MA		RL		TR	4	DF		IC	1
OM	9	ST	2	UI	1						
Number of faults found : 42				Major	22			Minor	20		

► List of Findings

Location	Descriptions	Severity		Fault type	Moderator checked?	Author checked?
		Major	Minor			
표지	관리계획서 4.3 명명 규칙(공백 없음)과 전 산출물 실제 표기(공백 포함) 불일치		O	ST		
제/개정 이력	비고 칸 공란 - 작성 근거 미기재		O	OM		
전반	표지·제/개정 이력·목차에 페이지 번호 미표시. 본문에만 페이지 번호 존재		O	ST		
1.2 용어 정의	표지·제개정 이력·목차에 페이지 번호 미표시		O	OM		
2.1 정적 구조	신규 추가된 커스텀북·가계부 클래스가 분석서 §3.1에 없어 역추적 불가	O		TR		
2.1 정적 구조	설계서 클래스 ID(CU/CM/CR)와 분석서 CRC 카드 ID(01~07) 매핑표 누락	O		TR		
2.2 동적 구조	U_03·U_05·U_07 시퀀스 다이어그램 누락 - 7개 UC 중 4개만 기술	O		OM		
3.1.2 CU-001	DD-01의 created_at 필드가 멤버 변수에 없음		O	CS		
3.1.2 CU-002	멤버 함수 '시스템관리()' 책임 범위 불명확		O	CL		
3.1.2 CU-003	멤버 변수에 연식(year) 누락 - DD-02에는 존재		O	OM		
3.1.4 M-001	트리거 클래스를 시스템으로 표기 - 실제 트리거는 사용자 버튼 클릭	O		IC		
3.1.4 M-001	OAuth 토큰 만료·네트워크 오류 예외 처리 분기 누락	O		EH		

3.1.4 M-002	파라미터에 차대번호(VIN) 누락 - DD-02의 PK	O		OM		
3.1.4 M-003	수동 입력값이 기존 누적거리보다 작은 경우(역행) 검증 로직 부재	O		LO		
3.1.4 M-004	관리자 메소드가 UserMgmt 패키지에 배치 - 패키지 책임 부정합	O		DR		
3.2.1 패키지 설명	사고 이력 데이터 사용 명시되어 있으나 5 DD에 AccidentHistory 테이블 없음	O		OM		
3.2.2 CM-001	항목명이 단일 String - 다수 소모품의 1:N 모델링 필요	O		DR		
3.2.2 CM-002	image_url이 단일 String - 다수 사진 첨부을 위한 1:N 모델링 필요	O		DR		
3.2.2 CM-003	위변조방지코드 생성 알고리즘(해시·QR·일련번호 등) 미명시		O	CL		
3.2.2 CM-002 멤버 함수	'순정품체크()' - 메소드명과 괄호 사이 불필요한 공백		O	TY		
3.2.4 M-005	'임계치 200km' 매직 넘버 - 어떤 요구사항 문서에도 기준 미명시		O	CL		
3.2.4 M-006	'24시간 쿨다운' 정책 근거 없음 - 요구사항 문서 미명시		O	CL		
3.2.4 M-009	PDF 빌드 5초 초과 시 처리 로직(재시도·사용자 알림) 누락	O		EH		
3.3.2 CR-001	'사진매칭()' 분석서 3.1 GPS로거 클래스에 없는 메소드 - 추적성 결함	O		TR		
3.3.2 CR-002	'데이터입출력제어()' 책임 범위 모호 - 함수 분할 필요		O	CL		
3.3.4 M-010	일시적 GPS 신호 끊김 시 자동 재연결·버퍼링 로직 누락	O		EH		
3.3.4 M-013	최초 주유(직전 기록 없음) 케이스 처리 누락 - NaN 발생 우려	O		EH		
3.3.4 M-014	매 로드 시 전체 집계 수행 - 캐싱·페이징 등 성능 설계 누락	O		DR		
4.1 외부 시스템 인터페이스	시퀀스 다이어그램(GPS로거→지도API)과 인터페이스 표(시스템→지도API) 송신 모듈 불일치	O		IE		
4.1 인터페이스 표	푸시 알림 송신 모듈을 CM-001로 표기 - M-006 로직은 시스템 컨트롤러 경유		O	CS		
4.2 사용자 인터페이스	7개 화면 목록만 나열 - 와이어프레임·목업 이미지 미포함		O	UI		
5 데이터 설계	AccidentHistory 테이블 누락 - §3.2.1 인증서 발행 로직과 모순	O		OM		
5 DD-03	shop_info가 단일 String - 정비소 명칭·주소·연락처 정규화 테이블 분리 필요	O		DR		
5 DD-05	path_coords JSON 단일 컬럼 - DynamoDB 400KB 제한 초과 위험(장거리 라이딩)	O		DR		
5 DD-07	인증서 공유 이력(downloaded_count, shared_via 등) 필드 누락		O	OM		

6 구현 기술 설계	DynamoDB와 RDS 병기 – 요정의 2.2는 DynamoDB만 명시, 채택 기준 불명확		O	CL		
7 요구사항 추적표	FR-019 '표준 데이터 관리'가 요구사항 정의서 2.1에 없음	O		RQ		
7 요구사항 추적표	비기능 요구사항(GPS 주기·SSL·IAM·위치정보보호법) 추적표 매핑 전무	O		TR		
7 요구사항 추적표	FR-013·FR-014가 동일하게 M-014에만 매핑 – M-013(연비계산) 분리 반영 필요		O	CS		
8 부록	클래스 다이어그램·AWS 아키텍처·ERD 모두 "별도 첨부" 명시만 되고 실물 없음	O		OM		
전반	'시스템' 용어를 백엔드 전체·클래스명·Actor로 혼용 – 용어 통일 필요	O		OM		
전반	보안 설계(IAM 정책 매트릭스·암호화 키 관리) 전용 섹션 부재		O	TYL		

* 위 표의 칸이 부족한 경우 추가로 확장하여 사용 가능함.

► Fault Codes

Type	Code	Description
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우
MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기시키는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우

* 기타 위에서 언급하지 않은 다른 결함의 유형에 대해서 추가 가능함.