# H Frame Knuckle Joint Power Presses

門型肘節氣壓式精密沖床



# 全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號 Tel:886-4-752-6747 Fax:886-4-761-4325

#### JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500 Http://www.jincheng.com.tw E-mail:presses@jincheng.com.tw




# 全過傷全傷有限公司 Jin Cheng Co., Ltd

門型肘節氣壓式精密沖床系列 H Frame Knuckle Joint Power presses

### 本機特色:

- 冲 床 機 身 採 用 鋼 板 焊 接 製 造 而 成, 鋼 性 良 好, 不 易 變 形; 機 身 徑 內 應 力 消 除處裡,於操作運轉中震動極小
- ●滑塊採三連桿式傳動機構設計;使滑塊以理想速度沖壓,可延長加工物 的加工時間,使生產過程的振動減少並可減低噪音
- ●當滑塊下降至接近被加工物時,滑塊的速度會降低;使生產過程減少
- 噪音與振動,提升產品的生產品質
  ●滑塊回升時 較一般曲軸式沖床速度快,可提高加工速率
- ●適用於各式沖壓,深抽,無段面加工等高品質產品作業





## 全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號 Tel:886-4-752-6**747** Fax:886-4-761-4325

#### JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500 Http://www.jincheng.com.tw E-mail:presses@jincheng.com.tw

# 倡 Tin Cheng Co., Ltd 生產線的精英, 您最佳的選擇

### 規格 Specifications

My specifications.		
型型式 Model No		KAGSH-200
加壓能力 Capacity	tons	200
標準行程 Standard per Stroke	mm	200
每分鐘行程數 Stroke per minute	S. P. M.	30~60
模 高 Die Height (Ram to Table)	mm	400
滑塊面積 Ram. Area (L.R x F.B.)	mm	960*660
滑塊調整量 Ram. Adjustment	mm	60
台盤面積 Table Area (L.R x F.B.)	mm	1100*750
主馬達 Main Motor	HP*P	25*4
調整馬達 Adjustment motor	HP*P	1*4

#### 標準附件 Standard Attachment

定速馬達	電動注油機
Fix Speed Motor	Auto Lubrication
油壓卡模解脫器	電動模高指示器
Hydraulic overload protector	Electric Die height indicator
電氣控制系統(PLC)	操作保養手冊
P. L. C.	Operation Manual & maintenance manual
自動送料軸	乾式離合器
Power Take-off feed Shaft	Dry Clutch & Brake
空氣吹料裝置及空氣源插座	可預調計數器. 總量計數器
Air Ejector & Air source Socket	Product lot counter & Total counter
備用電子凸輪5組	
Spare Electronic Rotary Cam: 5 sets	

#### 選購配件 Optional attachment

電動材料整平機	滾輪送料機
Auto material straighter	Roller Feeder
NC 送料機; 出 料 架	三合一自動送料機
NC Roller Feeder; Material Rack	NC Straightened Feeder
緩 衝 器 (氣壓或油壓模墊)	防震腳墊
Pneumatic (or Hydraulic) die cushion	Rubber Mounts

# 全倡有限公司

JIN CHENG CO., LTD.

彰化市彰鹿路168巷1-1號 Tel:886-4-752-6747 Fax:886-4-761-4325

No.1-1, Lane 168, Chang Lu Rd., Chang Hua, Taiwan 500 Http://www.jincheng.com.tw E-mail:presses@jincheng.com.tw