



全

元寶精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

## Mechanical Inclinal Casting Flywheel Press

## 機械皮帶式沖床

CWPC系列

CWPC SERIES



全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號

Tel: 886-4-752-6747

Fax: 886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1, Lane 168, Chang Lu Rd., Chang Hua, Taiwan 500

[Http://www.jincheng.com.tw](http://www.jincheng.com.tw)

E-mail: [presses@jincheng.com.tw](mailto:presses@jincheng.com.tw)



## 機械飛輪式精密沖床

Mechanical Flywheel Casting power press

### 本機特色:

- 沖床機身採用高級鑄鐵製造而成,鋼性良好,不易變形
- 零組件規格化生產,方便更換
- 滑塊導板以80度組合而成,使沖床的精密度更高,可達一級或特級公差
- 沖床潤滑採集中給油方式,以手動方式給油
- 適用於小型零件的生產組裝,可連續沖壓或以手工方式逐件生產反應靈敏;速度快

### Character:

- The Frame is made by high quality cast iron and augmented for strength.
- All components are produced by standard specification.
- Special design for the slide and the slide guides is made in 80°; therefore the machine can has best precision to manufacture high quality products.
- Centralized lubrication can deliver the oil to all running parts; provides longer service and less abrasion.
- Suitable for small parts and it can be used in single or continue producing line. Faster and agilely.

### 標準附件 Standard Attachment

定速馬達 Fix Speed Motor	手動注油機 Manual Lubrication
中心牙調整把手乙支 Adjustment Handle	台盤乙個 Bolster Plate
飛輪護罩 Flywheel protect Cover	操作保養手冊 Operation Manual and maintenance manual.
副盤 Auxiliary table	

### 選購配件 Optional attachment

空氣送料機 Air feeder	滾輪送料機 Roll feeder
電動材料整平機 Auto material straighter	電氣箱控制系統 Controls
出料架 Material Rack	電動注油機 Auto grease Lubrication
變頻器 Converter	

全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號  
Tel:886-4-752-6747  
Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500  
Http://www.jincheng.com.tw  
E-mail:presses@jincheng.com.tw

規格 Specifications :

機 型 型 式 Model No	CWPC-08	CWPC-15	CWPC-20
			
加 壓 能 力 Capacity tons	8	15	20
滑 塊 孔 徑 Diameter of Ram Hole inch	ø1½	ø1½	ø1½
標 準 行 程 Standard per Stroke mm	50	60	70
每 分 鐘 行 程 數 Stroke per minute S. P. M.	140	110	110
模 高 Die Height (Ram to Table) mm	180	210	230
滑 塊 調 整 量 Ram. Adjustment mm	30	70	70
滑 塊 面 積 Ram. Area (L. R x F. B. ) mm	120*130	150*150	160*160
台 盤 面 積 Table Area (L. R x F. B. ) mm	440*240	470*270	500*300
副 盤 面 積 (L. R x F. B. ) Auxiliary table Area mm	440*240	470*270	500*300
附 盤 厚 度 Thickness of Auxiliary table mm	45	55	60
毛 重 (約) G. W. (approx) Kgs	500	900	1000
主 馬 達 Main Motor HP*P	1*4	2*6	2*6
裝 箱 尺 寸 (長 x 寬 x 高) Size of Case (L x W x H) cm	113*100*190	125*100*176	138*113*207

>