

경지 현황

조사번호	2026-134	작물명	감자(준고랭지, 고랭지)		재배면적	13,604㎡	
농경지주소	강원특별자치도 양구군 해안면 만대리 2471						
토양통	안릉통	지형	산록경사지	심토토성	식양질	배수등급	양호
토양특성	비가 많이 오면 흙과 양분이 유실되기 쉬우므로 철저한 배수시설 관리와 침식방지대책(승수구 설치, 등고선 재배 등)이 필요합니다.						

토양의 이화학적 특성

항목 (단위)	적정 범위	분석결과	적음	적정	많음
pH(1:5)	5.5~6.2	5.3			
유기물 (g/kg)	20~30	11			
유효인산 (mg/kg)	250~350	808			
칼륨 (cmol+/kg)	0.5~0.6	0.86			
칼슘 (cmol+/kg)	4.5~5.5	2.6			
마그네슘 (cmol+/kg)	1.5~2.0	1.2			
전기전도도 (dS/m)	0.0~2.0	0.31			

토양 pH가 낮아 작물 생육이 저조할 수 있으므로 석회질비료와 퇴비를 살포하고, 인산질 비료는 적게 주는것이 좋습니다.

비료 추천량 (kg / 13,604 m²) * 비료는 단일비료 또는 복합비료를 선택하여 사용하세요.

구분	혼합가축분퇴비(우분퇴비)①	소석회(석회고토)	단일비료로 줄 때 비료량*			복합비료를 줄 때 비료량②	
			요소(유안)	용성인비(용과린)	염화칼륨(황산칼륨)	비료종류	사용량
밀거름	7,769 (20,400)	1357 (1,537)	451 (988)	204 (204)	295 (354)	21-17-17	991
웃거름	-	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	18-0-16	0

* 10a(1000 m²)당 필요한 비료성분량(kg, 밀거름/웃거름): 질소(15.3/0.0), 인산(3.0/0.0), 칼리(13.0/0.0)

① 혼합가축분퇴비 대신 돈분퇴비를 주실 경우 4,488kg, 계분퇴비를 주실 경우 3,468kg을 주시면 됩니다.

② 복합비료는 질소 기준으로 계산되었습니다.

<참고> 감자(준고랭지, 고랭지) 재배시에 추천한 비료량을 밀거름으로 전량 사용하시기 바랍니다.