

시설 토양 비료사용 처방서



경지 현황

조사번호	2025-88	작물명	시래기용무		재배면적	2,148 m ²	
농경지주소	강원특별자치도 양구군 동면 덕곡리 551						
토양통	고천통	지형	하성평탄지	심토토성	사양질	배수등급	약간양호
토양특성	지하수위가 높거나 물이 솟는 토양으로 습해가 우려되므로 배수개선과 배수시설 관리가 필요하며 습해에 강한 작물 재배를 권장합니다.						

토양의 이화학적 특성

항목 (단위)	적정 범위	분석결과	적음	적정	많음
pH(1:5)	6.0~6.5	6.0			
유기물 (g/kg)	20~30	32			
유효인산 (mg/kg)	350~450	298			
칼륨 (cmol+/kg)	0.6~0.7	1.95			
칼슘 (cmol+/kg)	5.0~6.0	9.0			
마그네슘 (cmol+/kg)	1.5~2.0	3.1			
전기전도도 (dS/m)	0.0~2.0	2.94			

대체로 지력은 좋은 편입니다. 인산함
량이 높은 비료를 사용하면 좋습니다.

비료 추천량 (kg / 2,148 m²) * 비료는 단일비료 또는 복합비료를 선택하여 사용하세요.

구분	혼합가축분퇴비(우분퇴비)①	소석회(석회고토)	단일비료로 줄 때 비료량*			복합비료를 줄 때 비료량②	
			요소(유안)	용성인비(용과린)	염화칼륨(황산칼륨)	비료종류	사용량
밀거름	0 (0)	- (-)	55 (120)	127 (127)	0 (0)	21-17-17	120
웃거름	-	-	102 (223)	0 (0)	0 (0)	18-0-16	260

* 10a(1000m²)당 필요한 비료성분량(kg, 밀거름/웃거름): 질소(11.7/21.8), 인산(11.8/0.0), 칼리(0.0/0.0)

① 혼합가축분퇴비 대신 돈분퇴비를 주실 경우 0kg, 계분퇴비를 주실 경우 0kg을 주시면 됩니다.

② 복합비료는 질소 기준으로 계산되었습니다.

<참고> 시래기용무 재배시에 밀거름은 추천한 비료량을 사용하시고 웃거름은 생육상태에 따라 다소 조절해 주셔도 됩니다.