

밭 토양 비료사용 처방서



경지 현황

조사번호	2023-79	작물명	팔	재배면적	3,567 m ²
농경지주소	강원특별자치도 양구군 해안면 오유리 387, 388				
토양통		지형	심토토성	배수등급	
토양특성	해당 없음				

토양의 이화학적 특성

항목(단위)	적정범위	분석결과	적음	적정	많음	대체로 지력이 낮은 토양으로 생육저하나 비절현상이 나타날 수 있습니다. 토양 pH가 낮아 작물 생육이 저조할 수 있으므로 석회질비료를 살포하고, 퇴비와 인산함량이 높은 비료를 사용하면 좋습니다.
pH(1:5)	6.5~7.0	5.3				
유기물(g/kg)	20~30	14				
유효인산(mg/kg)	150~250	10				
칼륨(cmol+/kg)	0.45~0.55	0.45				
칼슘(cmol+/kg)	6.0~7.0	3.4				
마그네슘(cmol+/kg)	2.0~2.5	2.0				
전기전도도(dS/m)	0.0~2.0	0.12				

비료 추천량 (kg / 3,567 m²) * 비료는 단일비료 또는 복합비료를 선택하여 사용하세요.

구분	혼합가축분퇴비(우분퇴비)①	소석회(석회고토)	단일비료로 줄 때 비료량*			복합비료를 줄 때 비료량②	
			요소(유안)	용성인비(용과린)	염화칼륨(황산칼륨)	비료종류	사용량
밀거름	2,447 (6,426)	356 (404)	60 (132)	117 (117)	36 (43)	21-17-17	133
웃거름	-	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	18-0-6	0

* 10a(1000m²)당 필요한 비료성분량(kg, 밀거름/웃거름): 질소(7.8/0.0), 인산(6.6/0.0), 칼리(6.1/0.0)

① 혼합가축분퇴비 대신 돈분퇴비를 주실 경우 1,414kg, 계분퇴비를 주실 경우 1,092kg을 주시면 됩니다.

② 복합비료는 질소 기준으로 계산되었습니다.

<참고> 팔 재배시에 추천한 비료량을 밀거름으로 전량 사용하시기 바랍니다.