

Projet révision

Ce projet permettra de **vérifier et réactiver** ce qui a été travaillé en deuxième année.

Objectif

Développer une application web avec une API RESTful permettant la gestion de données (CRUD) pour l'enregistrement des horaires des classes du CFPT.

Ex. : I.DA-P3A, I.DA-P1A

Livrables

Important : rendez votre travail dans un fichier **ZIP** et partagez le suivi du projet via GitHub avec **soto-edu** .

Format du nom du dossier / ZIP : **[Nom]_[Prénom]_AWEB3_UE1_Revision_Horaire**

Exemple : **Soto_Oscar_AWEB3_UE1_Revision_Horaire.zip**

Le projet doit contenir :

- un fichier **sql/init.sql** : création des tables + données d'exemple ;
- un fichier **README.md** avec :
 - le titre du projet ;
 - votre nom et prénom ;
 - la procédure pour créer la base et importer le SQL ;
 - les URL des API.


Exemple de structure

```
horaire-eleve/  
├── index.php           # Accueil  
├── config/  
│   └── database.php   # Constantes  
├── connexion/  
│   └── db.php         # getConnection()  
├── fonctions/  
│   ├── classes.php  
│   ├── cours.php  
│   └── creneaux.php  
├── includes/  
│   ├── header.php  
│   └── footer.php  
├── pages/  
│   ├── classes.php  
│   ├── cours.php  
│   └── horaire.php  
├── api/  
│   └── index.php      # Point d'entrée API  
├── sql/  
│   └── init.sql  
└── README.md
```

Important : vous devez séparer la logique de l'affichage, en utilisant l'inclusion de fichiers (**include** / **require**) dans le projet.

Modèle de données

Mettez en place le modèle de données suivant.



classes

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PK, auto-increment
nom	VARCHAR(50)	NOT NULL, unique (ex. I.DA-P3A)
annee_scolaire	VARCHAR(9)	NOT NULL (ex. 2026-2027)

cours

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PK, auto-increment
code	VARCHAR(20)	NOT NULL (ex. AWEB3)
nom	VARCHAR(120)	NOT NULL (ex. Atelier Web)

creneaux

Colonne	Type	Contraintes
id	INT	PK, auto-increment
classe_id	INT	FK → classes.id , NOT NULL
cours_id	INT	FK → cours.id , NOT NULL
jour	ENUM ou VARCHAR	lundi ... vendredi
heure_debut	TIME	NOT NULL
heure_fin	TIME	NOT NULL
salle	VARCHAR(20)	NOT NULL

Interface

- Mettez en place une interface avec le(s) formulaire(s) nécessaire(s) permettant de **saisir** les classes, les cours et leurs créneaux d'horaire.

Ex. :

- Classe : I.DA-P3A
 - Cours : AWEB3, les jeudis, 08:05 – 11:40, salle R104
- Mettez en place une interface permettant de consulter un horaire saisi.
 - L'interface doit également permettre la suppression de chaque donnée saisie.

API RESTful

- Mettez en place une API permettant la consultation, la modification et la suppression d'un horaire.
- Pensez à utiliser les bons codes HTTP de réponse.
- Exemples d'endpoints à mettre en place :

Méthode	URL (exemple)	Réponse
GET	/api/classes	Liste des classes
GET	/api/cours	Liste des cours
GET	/api/cours?classe=I.DA-P3A	Liste des cours pour la classe I.DA-P3A

Exemple de réponse **GET /api/cours?classe=I.DA-P3A** :

```
{
  "classe": "I.DA-P3A",
  "annee_scolaire": "2026-2027",
  "horaires": [
    {
      "jour": "jeudi",
      "heure_debut": "08:05",
      "heure_fin": "11:40",
      "cours": "Atelier Web 3e année S1",
      "code_cours": "AWEB3",
      "salle": "R104"
    }
  ]
}
```