

การแก้ไข ไปที่ระบบผู้ป่วยนอก One Stop Service > เลือกช่วงวันที่ และ ระบุ HN

เลือก เมนู Medication > เลือกยาที่ต้องการแก้ไข วิธีใช้ยา

กรณีต้องการทราบวิธีการใช้ยา ที่ห้องยาได้กำหนดให้ ให้ไปที่ ช่องเพิ่มรายการยา

ลำดับ ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
PARACETAMOL 500 mg. เม็ด	1prtq6(1 เม็ด q 6 ชม) รับประทานครั้งละ 1 เม็ด	1	50	50	<input type="checkbox"/>
1 คำบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ		1	0	0	<input type="checkbox"/>
2 คำบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาล (มากกว่า 30 นาที)		1	0	0	<input type="checkbox"/>
3 PARACETAMOL 500 mg. เม็ด	1prtq6(1 เม็ด q 6 ชม)	10	1	10	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Glyceryl Guaiaculate tab 100 mg. เม็ด	13pt(1 เม็ด * 3 PC)	10	0.5	5	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Vital Sign		1	0	0	<input type="checkbox"/>
6 ยาอมมะแว้ง .ซอง	troche	1	6	6	<input checked="" type="checkbox"/>
7 ammonium and glycyrrhiza mixt 1 % ขวด		1	8.5	8.5	<input checked="" type="checkbox"/>
8 ฟิอะทอลอยเจอร์ 450 mg. เม็ด	24pt (2 เม็ด * 4 PC)	40	1.5	60	<input checked="" type="checkbox"/>

หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก


การกำหนดวิธีใช้อัตโนมัติ Tools> บำรุงรักษาระบบ >ลงทะเบียน >รายการวิธีใช้ยา > เลข NO ให้เอาเลขสุดท้ายของทะเบียน +1

ลำดับ	รหัส	คำย่อ	บรรทัด 1	บรรทัด 2	บรรทัด 3
783	0789	iv1a stat(ฉีด 1 amp iv st ฉีดเข้าหลอดเลือด)	ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ(IV)	1 Amp ทันที	
784	0790	1jw ผสมยา 1 ซ่อนใต้ในน้ำ 1 แก้ว	ผสมยา 1 ซ่อนใต้ในน้ำ 1 แก้ว	ดื่มวันละ 1 ครั้ง	
785	0791	*ccq6(...ccq6hr) รับประทานครั้งละ	รับประทานครั้งละ	ซีซี ทุก 6 ชั่วโมง	
786	0792	*ccq8(...ccq8hr) รับประทานครั้งละ	รับประทานครั้งละ	ซีซี ทุก 8 ชั่วโมง	
787	0793	*sq6(...sq6hr) รับประทานครั้งละ	รับประทานครั้งละ	ซ็อนชา ทุก 6 ชั่วโมง	
788	0794	*sq8(...sq8hr) รับประทานครั้งละ	รับประทานครั้งละ	ซ็อนชา ทุก 8 ชั่วโมง	
789	0795	v18apm ฉีดเข้าเส้นเลือดดำครั้งละ 1 Amp	ฉีดเข้าเส้นเลือดดำครั้งละ 1 Am	ทุก 8 ชั่วโมง เวลามีอาการ	
790	0796	'ns212(ฟันเข้าจุก 2 ซ้าง*) ฟันเข้าจุก 2 ซ้างข้างละ 1 ที	ฟันเข้าจุก 2 ซ้างข้างละ 1 ที	วันละ 2 ครั้ง เข้า - เย็น	
791	0797	vd...in3q8 หยดเข้าหลอดเลือดดำครั้งละ	หยดเข้าหลอดเลือดดำครั้งละ	ในเวลา 3 ชั่วโมง ทุก 8 ชั่วโมง	
792	0798	12mt(1เม็ด*2พร้อมอาหาร) รับประทานครั้งละ	รับประทานครั้งละ 1 เม็ด	วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร เข้า - เย็น	
793	0799	11mt(1เม็ด*1พร้อมอาหาร) รับประทานครั้งละ	รับประทานครั้งละ 1 เม็ด	วันละ 1 ครั้งพร้อมอาหาร เข้า	
794	0800	11asack ผสมยา 1 ซองในน้ำ 1 แก้ว	ผสมยา 1 ซองในน้ำ 1 แก้ว	วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า	

การเพิ่ม ระบบห้องจ่ายยา > ทะเบียนเวชภัณฑ์ยา > ค้นหาวิธีใช้ เมนู Sticker > Mode 2 Dosage Regimen > ค้นหาวิธีใช้



แก้ไขรายการเวชภัณฑ์ยา

รหัสเวชภัณฑ์ 1000357 ชื่อ CPM INJ.(เก็บให้พ้นแสง) 10 mg/ml x Monograph

General	Therapeutic Use (Thai)	
Sticker	Therapeutic Use (Eng.)	
Entry	จลากช่วย	
Right	จลากช่วย (Eng.)	
Stock	คำช่วยค้นหา (keyword)	
Picture	Mode 1 Dosage Regimen	
Price	Mode 2 Dosage Regimen	0382 - "im" ^{xxxx} (ฉีดIM ตามแพทย์สั่ง) 
Pharmacology	Therapeutic Group	
Sub Stock	Sticker Short Name	
Notify	<input type="checkbox"/> รายการนี้ไม่ต้องพิมพ์ออก Sticker	
Tools	<input type="checkbox"/> พิมพ์ Sticker ตามจำนวนที่สั่ง	
Dep. Med. Check	<input checked="" type="checkbox"/> พิมพ์รายการในหัว Sticker	
Usage list	<input type="checkbox"/> ไม่ต้องพิมพ์ Sticker IPD	
Ingredient	แก้ไขครั้งสุดท้าย	18/7/2017 15:53:12
Factor		
ยาใช้ต่อเนื่อง		
เหตุผล NED		
สกล.		
Drug Interaction		
TPU Code List		

รหัสมาตรฐาน (DID) 100008190000801210181506 ค้นหา

CHLORPHENIRAMINE INJECTION 10 mg/ml;1 ml ampule

 บันทึก  ปิด