ชื่อแพ้ม (49)	REFER_HISTORY
นิยามข้อมูล	์ ข้อมูลประวัติการส่งต่อผู้ป่วย version 2.1 (มกราคม 2559
ดักษณะแฟ้ม	🔲 แฟ้มสะสม 🗹 แฟ้มบริการ 🦳 แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ
หน่วยงานที่บันทึก	🧸 รพ.สต. 🗸 รพช. 🗸 รพศ. 🔲 อื่น ๆ:
ขอบเขตข้อมูล	1. ผู้ปวยที่ใต้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ
	2. ผู้ปวยที่ถูกสงกลับ ไปยังสถานพยาบาลที่ส่งผู้ปวยมา
	3. การตอบกลับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ส่งมา เมื่อสิ้นสุดการรักษา โดยไม่ได้ส่งผู้ปวยกลับ
เวลา/รอบที่ทำการบันทึก	1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ
ผมายเหตุ	- ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ปวย
	- การส่งต่อ/สงกลับ/ตอบกลับผู้ปวย 1 ครั้ง จะมี 1 record หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูล จะบันทึกใน record เดิม
	- ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรค จะอยู่ในแพ้ม DIAGNOSIS_OPD หรือ DIAGNOSIS_IPD
นิยามที่เกี่ยวข้อง	- ผู้ปวยที่ได้รับการส่งต่อ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ ทั้งกรณีผู้ปวยนอก และผู้ปวยใน รวมถึงการส่งผู้ปวยกลับ
	สถานพยานาลเดินที่ส่งผู้ประเมา และการตุดนากลับการส่งต่อไป เข้าสถานเพยานากลที่ส่งมา โดยไม่ได้ส่งผ้นประกลับด้วย

ν 0 (Σ	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	PK TYPE WIDTH (6) (8)	WIDTH (8)	NULL (9)
~	1 รหัสสถานบริการ	หัดคนาบาล ตามมากาลรฐานด้านกับนในเมื่อบายและยุทธศาสตร์ ของสภามพยาบาลที่	>	HOSPCODE	>	O	5	>-
		ส่งผู้ปวย หรือส่งกลับ/ตอบกลับ						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่าง/ฮ้างอิง HOSPCODE ในแฟ้ม PERSON						
2	เลขที่การส่งต่อผู้ปวย	เลขที่การสงต่อผู้ปวย ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกัน 1 หมายเลขสำหรับการสงต่อผู้ปวย 1	>	REFERID	>	O	10	>-
		ครั้ง ของสถานพยาบาลที่ส่งผู้ปวย หรือส่งกลับ/ตอบกลับ						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลข						

Š	OCAPTION	DESCRIPTION	ควรบันทึก	NAME	PK	TYPE	WIDTH	TON
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(9)	(7)	(8)	(6)
8	เลขที่การส่งต่อผู้ปวยกลางของ	เลขที่การส่งต่อผู้ปวย ออกโดยโปรแกรม ใม่ซ้ำกัน 1 หมายเลขสำหรับการส่งต่อผู้ปวย 1 	>	REFERID_PROVINCE		C	10	
	ลังหวัด -	ครั้ง โดยออกในระดับจังหวัด กรณีที่มีการรวมคูนย์การส่งต่อระดับจังหวัด						
4	หะเบียนบุคคล	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคล	>	PID		O	15	>
		ในแพ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดใต้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างชิง PID ในแฟ้ม PERSON						
2	ร ดำดับที่	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit	>	SEQ		O	16	>-
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิง SEQ ในแฟ้ม SERVICE						
9	เลขที่ผู้ปวยใน	เลขที่ผู้ปวยใน (AN) กรณีเป็นผู้ปวยใน	>	AN		O	6	
		หมายเหตุ : กรณีไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิง AN ในเพิ่ม ADMISSION						
_	์ เลขที่การส่งต่อผู้ปวยของ	เลขที่การส่งต่อผู้ปวย ของสถานพยาบาลที่ส่งผู้ปวยมา (ถ้ามี) ในกรณีที่เป็นการส่งผู้ปวย	>	REFERID_ORIGIN		O	10	
	สถานพยาบาลที่ส่งผู้ปวยมา	กลับหรือตอบกลับการส่งต่อเมื่อสิ้นสุดการรักษา หรือเป็นการส่งต่อไปยังอีก						
		สถานพยาบาลหนึ่ง						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลข						
∞	รหัสสถานพยาบาลที่ส่งผู้ปวยมา	รหัสสถานพยาบาลที่สงผู้ปวยมา (ถ้ามี) ในกรณีที่เป็นการส่งผู้ปวยกลับหรือตอบกลับการ	>	HOSPCODE_ORIGIN		O	5	
		ส่งต่อเมื่อสิ้นสุดการรักษา หรือเป็นการส่งต่อไปยังอีกสถานพยาบาลหนึ่ง						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างชิงรหัสสถานบริการ สนย.						
0	์ วันที่เวลามารับบริการ	วันเดือนปีและเวลาที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)	>	DATETIME_SERV		DT	14	>
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและบันทึกเป็นวันเดือนปีที่มารับบริการอ้างอิง DATE_SERV						
		ในเพิ่ม SERVICE มีรูปแบบ คือ YYYYMMDD บันทึกเป็นปี ค.ศ.						

ž	CAPTION	DESCRIPTION	ควรบันทึก	NAME	Ą	TYPE	WIDTH	TON
£	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)
10	10 วันที่เวลารับผู้บายได้ใน	จันเดือนปีและเวลาที่รับผู้ปวยใจในโรงพยาบาล กำหนดเป็น ค.ศ.	^	DATETIME_ADMIT		DT	14	
	โรงพยาบาล	(YYYYMMDDHHMMSS) กรณีเป็นผู้ปวยใน						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและบันทึกเป็นวันเดือนปีที่รับเป็นผู้ปวยในอ้างอิง						
		DATETIME_ADMIT ในแฟ้ม ADMISSION มีรูปแบบ คือ YYYYMMDD บันทึกเป็นปี ค.ศ.						
1	11 วันที่เวลาสงต่อผู้ปวย	วันเดือนปีและเวลาที่ส่งต่อผู้ปวย กำหนดเป็น ค.ศ.	>	DATETIME_REFER		DT	14	>
		(YYYYMMDDHHMMSS)						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและบันทึกเป็นวันเดือนปี มีรูปแบบ คือ YYYYMMDD บันทึก						
		เป็นปี ค.ศ.						
12	12 แผนกที่ส่งต่อผู้ปวย	รหัสแผนกที่สงผู้ปวย อ้างชิงตามมาตรฐาน สนย.	>	CLINIC_REFER		O	5	
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างชิงรหัสสถานบริการ สนย.						
13	3 สถานพยาบาลที่ส่งผู้บ่วยใบ	รหัสสถานพยาบาลที่ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ หรือสถานพยาบาลที่ส่งกลับไปหา หรือตอบ	>	HOSP_DESTINATION		O	5	>
		กลับไปถึง						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างชิงจหัสสถานบริการ สนย.						
4	1 อาการสำคัญ	อาการสำคัญที่มาใช้บริการ		CHIEFCOMP		O	255	
15	ร ผลการตรวจร่างกายสำคัญ	ผลการตรวจร่างกาย พบความผิดปกติที่สำคัญ		PHYSICALEXAM		O	255	
16	ร วินิจฉัยโรคแรกรับ (ชื่อโรค)	ชื่อวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ เมื่อแรกรับ		DIAGFIRST		O	255	
17	7 วินิจฉัยโรคสุดห้าย (ชื่อโรค)	ชื่อวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ ครั้งสูดท้ายก่อนส่งผู้ปวย		DIAGLAST		O	255	>
18	ร สภาพผู้ปวยก่อนส่งต่อ	อริบายสภาพของผู้ปวยก่อนส่งต่อ		PSTATUS		O	255	>
19	19 ประเภทผู้ปวย	1 = ผู้บรยทั่วไป, 2 = ผู้บรยอุบัติเหตุ, 3 = ผู้บรยลุกเลิน(ยกเร้นอุบัติเหตุ)	>	PTYPE		O	~	>
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.						

Š	o CAPTION	DESCRIPTION	ควรบันทึก	NAME	PK	TYPE WIDTH	WIDTH	TON
(5)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	()	(8)	(6)
7	20 ระดับความเร่งค่วน	ระดับความเร่งต่วน 5 ระดับ (1= life threatening, 2= emergency, 3= urgent,	>	EMERGENCY		O	-	>
		4= acute, 5= non acute)						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างชิงจหัสมาตรฐาน สนย.						
2	21 กลุ่มโรคเฉพาะเพื่อการส่งต่อ	ประเภทของโรคหรือภาวะเฉพาะที่ต้องได้รับการส่งต่อ(01=STEMI, 02= Stroke,	>	PTYPEDIS		O	2	
		03= trauma, 04= cancer, 05= sepsis, 06=pregnancy,labor,postpartum,						
		07= new born, $99=$ อื่นๆ)						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างชิงรหัสมาตรฐาน สนย.						
5	22 สาเหตุการส่งต่อผู้ปวย	1 = เพื่อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื่อการวินิจฉัย, 3 = เพื่อการรักษาต่อเนื่อง,	>	CAUSEOUT		O	_	>
		4 = เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน, 5 = ตามความต้องการผู้ปวย, 6 = เพื่อส่งผู้ปวยกลับไปยัง						
		สถานพยาบาลที่ส่งผู้ปวยมา, 7=เป็นการตอบกลับการส่งต่อ(ไม่ได้ส่งผู้ปวย)						
2;	23 สิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการ	สิ่งที่ต้องการให้สถานพยาบาลปลายทางดำเนินการ		REQUEST		C	255	
2	24 เลขที่ผู้ให้บริการ	เลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในสถานพยาบาลเดียวกัน	>	PROVIDER		O	15	
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและอ้างชิง PROVIDER ในแฟ้ม PROVIDER						
Š	25 วันเด็อนปีที่ปรับปรุง	วันที่เพิ่มและปรับบรุงช้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปิเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที	>	D_UPDATE		DT	14	>
		(YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช						
		หมายเหตุ : ไม่เป็นค่าว่างและต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ DATE_SERV หรือ						
		DATETIME_ADMIT มีรูปแบบคือ YYYYMMDDHHMMSS โดยบันทึกเป็น ค.ศ.						