# การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม POLICY

### โปรแกรม HOSxP โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ตามที่สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์กำหนด

ตัวอย่างรหัสนโยบาย : วัดเส้นรอบศีรษะเด็กแรกเกิด รหัส 001

POLICY DATA : วัดเส้นรอบศีรษะเด็กแรกเกิดจะต้องมี

1.รหัสสถานพยาบาลที่รายงาน


2.เลขประจำตัวบุคคลของเด็ก

3.วันเดือนปีเกิดของเด็ก

4.เส้นรอบศีรษะของเด็ก (วัดเส้นรอบศีรษะเด็กแรกเกิด วัดรอบบริเวณที่นูนที่สุดของหน้าผากเหนือ กระดูกเบ้าตาและท้ายทอย หน่วยเป็น ซม. และมีจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง)


#### วิธีการบันทึกข้อมูล

1. ตรวจสอบทะเบียนผู้ป่วยคลอด (ผู้ป่วยคลอด) ระบบผู้ป่วยใน > ทะเบียนผู้ป่วยคลอด




ค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการบันทึกข้อมูล โดยระบุวันที่ต้องการ จากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อบันทึกข้อมูลการคลอด






ให้เลือกแท็บ ทารก (F4) > ใส่ข้อมูล รอบศรีษะของทารก > ใส่ HN ทารก โดยให้พิมพ์เลข HN ให้ครบ 9 หลัก

#### 2. ให้ตรวจสอบข้อมูล การ Admit ของทารก



หลักจากพบทารกที่ต้องการให้คลิกขวา > เลือกแสดงรายการรับผู้ป่วย IPD





ตรวจสอบข้อมูลแท็บ New Born ให้ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน HN มารดาต้องระบุทุกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

## 3. ชุดคำสั่งสำหรับตรวจสอบ

```
select il.an,ili.birth_date as BDATE,il.hn as HN_BABY,i.hn as HN_MOTHER from ipt_labour il left outer join ipt_labour_infant ili on ili.ipt_labour_id=il.ipt_labour_id

select ib.an as an_baby,ipnewborn.hn as hn_newborn,ib.mother_an,ipmother.hn as hn_mother from ipt_newborn ib inner join ipt ipmother on ipmother.an=ib.mother_an inner join ipt ipnewborn on ipnewborn.an=ib.mother_an

select il.an,ili.birth_date as BDATE,il.hn as HN_BABY,i.hn as HN_MOTHER from ipt_labour il left outer join ipt i on i.an=il.an left outer join ipt_labour_infant ili on ili.ipt_labour_id=il.ipt_labour_id

where i.regdate between "2016-10-01" and "2016-10-30"
```