

1. วิธีการ Setup เริ่มต้น Private Hosting

a. เริ่มต้น Click Package ที่ซื้อมา จะมีคำว่า Server Default Settings




b. ทำการกรอก User & Password เพื่อเอาไว้ใช้งาน Login Plesk & SSH




** ตัวอย่างการกรอกข้อมูล **

Server	=	1.Plan ③	
Image		Region	Bangkok
Network		Plan	Pl
SSH Key		2.lmage ③	
		OS	CentOS
		Control Panel	Plesk-WebAdmin
		Your Domain Name 🕐	test12345.com
		root Password	••••••
		3.Option ③	
		Auto-Backup	OFF
		Disk Capacity	SSD 50G8
		SSH Key	Not Used Registered Key Register new Key
		Name Tag	test12345_com
		DNS Auto-Setup ?	ON OFF

c. หลังจากเสร็จขั้นตอนการ Set รอระบบ Reload จะกลับมาที่หน้าเริ่มต้น Click ไปยัง Private Hosting ที่ลูกค้ามีการสร้างไว้ก่อนหน้านี้



d. สำหรับหน้านี้คือหน้ารวมทั้งหมด ในการใช้งาน ทั้ง SSH และ Link ไปยัง Control Panel ครับ ส่วนที่จะใช้เป็นประจำที่สุดคือ หัวข้อ Login URL ครับผม นำ URL ที่ได้ไป เข้าที่ Browser แล้ว ทำการติดตั้ง สามารถนำข้อมูล Domain ไปสร้างและ อัพโหลดดข้อมูลได้ เลยครับ




หลังจากที่ setting ในหน้า z.com เรียบร้อย

ผู้ใช้งาน copy ลิ้ง ในข้อ D ด้านบน เช่น https://163.44.196.116:8443/ (ยกตัวอย่าง)

หลังที่เข้าไปที่ User pass เช่น chrome จะมีให้ลูกค้า กด ขั้นสูง หรือ advanced และจะมีถึงให้กดไปยัง ip ที่ใส่ใน url ด้านล่างอีกครั้ง หลังที่ทำขั้นตอนนี้แล้วจะเข้าสู่หน้า plesk ครับ

ให้ลูกค้าใส่ Username: admin และ Password: ตามที่ท่านใส่ตอนติดตั้งเครื่อง



ยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้งาน Plesk

software updates, product support, and other services to you (if any) related to the Software. Parallels may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to operate, provide, improve, and develop our products, services and technologies, to prevent or investigate fraudulent or inappropriate use of our products, services, and technologies, for research and development, and for the other purposes described in this Agreement or to you as part of our products and services.

Should any personal data as described in the effective applicable law of your jurisdiction be gathered for the purposes as described above, you hereby expressly grant Parallels the right to collect, record, arrange, accumulate, keep, update, extract, use, transfer (including trans-border transfer) access, depersonalize, block, remove your personal data obtained.

- 3. <u>LIMITATION OF LIABILITY</u>. IN NO EVENT SHALL PARALLELS BE LIABLE TO YOU OR ANY PARTY RELATED TO YOU FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATA OR OTHER SUCH PECUNIARY LOSS), WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, OR OTHERWISE, EVEN IF PARALLELS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL PARALLELS' TOTAL AGGREGATE AND CUMULATIVE LIABILITY TO YOU FOR ANY AND ALL CLAIMS OF ANY KIND ARISING HEREUNDER EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE GIVING RISE TO THE CLAIM IN THE TWELVE MONTHS PRECEDING THE CLAIM. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.
- 4. Governing Law and Choice of Forum. This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the state of Washington, without regard to the conflicts of law rules thereof. Any claim or dispute arising in connection with this Agreement shall be resolved in the federal or state courts situated within the Western District of Washington, unless specific rules apply to you as a consumer (natural person obtaining license for personal needs). In the latter case the dispute shall be settled in the court duly empowered by the applicable law of your jurisdiction. This Agreement shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded.

V	I agree to the terms of this license agreement.
п	Do not show it again.

Accept


Decline

หลังจากที่ ติ๊กที่ I agree to the terms of this license agreement. แล้ว ให้ กดติ๊กที่ Do not show it again ด้วยนะครับ

เพื่อไม่ให้แสดงโชร์ หน้านี้อีกครับ และ กด accept ได้เลยครับ

มาที่หน้าถัดมาจะให้ใส่ข้อมูลครับ สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลตามตัวอย่างได้เลย

Administrator information




หน้า website Information

จะให้ใส่ชื่อโคเมน ลูกค้าเอง กับ User pass FTP หลังจากใส่เสร็จแล้ว กด ok

will create a webspace for h		ystem user account u	sername and password that you will use to manag	e it. ini
Domain name *	shopup.shop			
IPv4 address	163.44.197.0 \$			
IPv6 address	2404:8680:1101:3	02:a163:44:197:f \$		
Username *	shopup			
	A system user acco webspace over FTP		e webspace is used to access files hosted within the	ne
Password *	•••••	Strong	(?)	
	Generate Sho	WC		
Confirm password *				
* Required fields	ок	Cancel		

หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วจะเป็นตามตัวอย่างแบบค้านล่างครับ




2. หากคุณใช้ cPanel □

2.1 เข้าไปหน้า WHM ของ cPanel โดยเข้าผ่าน IP address, Protocol https, Port 2087 เช่น https://163.44.197.13:2087 แล้ว Login ด้วย Username : root, Password: รหัสผ่านของ root user ตอนติดตั้ง server ครั้งแรก


ตั้งต่า Server			
Name Tag	privatehosting-2016	10-25-12-27	
UUID	. 620b2156-6832-437a-ba4e-3a34fda61851		
Host Container	cn-a15002.g2.bkk1.	4	
Plan	P1		×
	ขอมเวลาลัญญา	6 illianu	
	วันหมดอายุ	2017-04-25 23:59:59	
os	CentOS		
ControlPanelName	cPonel		
Login URL	https://163.44.197.13:2087		
จำนวน Disk Space	SSD 50G8		

หน้า Login WHM


https://163.44.197.13:2087 (ตัวอย่าง) แล้ว Login ด้วย Username : root, Password: รหัสผ่านของ root user ตอนติดตั้ง server ครั้งแรก หลังที่เข้าไปที่ User pass เช่น chrome จะมีให้ลูกค้า กด ขั้นสูง หรือ advanced และจะมีสิ้งให้กดไปยัง ip ที่ใส่ใน url ด้านล่างอีกครั้ง หลังที่ทำขั้นตอนนี้แล้วจะเข้าสู่หน้า Cpanel ครับ



หลังจาก Login สำเร็จ



2.1.1 Basic Setup ใน WHM โดยกลิกที่เมนู "Basic cPanel & WHM Setup" ด้านซ้าย แล้วใส่ อีเมล์ของ admin ที่ต้องการ และ IP address ของเครื่องที่ Nameserver ด้านล่างของหน้าจอ Basic cPanel & WHM Setup



ใส่อีเมล์ admin ที่ต้องการ



All Contact Information Sasic Config	Find
Contact Information	
* Enter one or more email addresses to contact in case a problem arises with this server. Examples: john@doe.com, john.q.public@anonymous.com, user@host.com (Minimum: 0; Maximum: 0)	contact@netdesignhost.co
Enter one or more cellular phone or pager email addresses to message via email in case a problem arises with this server. Examples: john@cellphone.com, 8005551212@provider.com, user@host.com (Minimum: 0: Meximum: 0)	
The AIM username that this server should use for login to AIM when sending alerts. To disable or fine-tune AIM notifications, go to Contact Manager. You can register a new AIM name here. (Minimum: 0; Maximum: 0)	
The AIM username password for sending alerts. (Minimum: 0; Maximum: 0)	

เลื่อนลงมาค้านล่างสุดของจอแล้วใส่ IP address ของเครื่อง server แล้วกด Save Changes

Nameservers

The root account's default nameservers used when root creates an account.

Nameserver 1: 163.44.197.13	Assign IP address	Add an A entry for this nameserver
Nameserver 2: 163.44.197.13	Assign IP address	Add an A entry for this nameserver
Nameserver 3:	Assign IP address	Add an A entry for this nameserver
Nameserver 4:	Assign IP address	Add an A entry for this nameserver

Save Changes

หลังจาก setup เสร็จจะปรากฏหน้าจอแบบนี้

Basic cPanel & WHM Setup


Modifying "Server Contact E-Mail Address(es)" from "" to "contact@netdesignhost.com".

Modifying "Nameserver 1" from "" to "163.44.197.13".

Modifying "Nameserver 2" from "" to "163.44.197.13".

This system has no free IPs.

2.1.2 สร้าง Account สำหรับเข้าไปใช้งาน cPanel โดยเข้าไปที่เมนู Account Functions -> Create a New Account (ด้านซ้ายของรูป) เมื่อเข้าไปแล้วให้ใส่ข้อมูล โดเมน และ Account ที่ต้องการใช้งาน



a Create a New Account

Domain	shopup.shop	•
Username	shopup	•
Password	•••••	•
Re-type Password	•••••	•
Strength (Why?)	Very Strong (100/100)	Password Generator
Email	contact@shopup.com	0

Package

Choose a Package

Select Options Manually

เมื่อสร้าง account เสร็จจะปรากฏหน้าจอแบบนี้


a New Account

Account Creation Status: ok (Account Creation Ok)

Checking input dataDone	0
Validating system setupDone	۰
Rebuilding IP PoolSystem has 0 free ipsDone	۰
Validating IPDone	٥
Validating UsernameDone	٥
Validating Contact EmailDone	٥
Checking for database conflictsDone	٥
MMMAcct 12.6.8 (c) 2016 cPanel, Inc Dns Zone check is enabled.	
Domain: Shopup.Shop Tp: 163.44.197.13 (n) HasCgi: y UserName: shopup PassWord: =8mgqV.TSURX CpanelMod: paper_lantern HomeRopt: /home	

2.2 เข้าไปหน้าจัดการของ cPanel โดยเข้าผ่าน IP address, Protocol https, Port 2083 เช่น https://163.44.197.13:2083 (ตัวอย่าง) แล้ว Login ด้วย User Password ที่สร้าง Account ใหม่ใน WHM ด้านบน

หลังที่เข้าไปที่ User pass เช่น chrome จะมีให้ลูกค้า กด ขั้นสูง หรือ advanced และจะมีลิ้งให้กดไปยัง ip ที่ใส่ใน url ค้านล่างอีกครั้ง หลังที่ทำขั้นตอนนี้แล้วจะเข้าสู่หน้า Cpanel ครับ



หน้าจัดการของ cPanel สามารถจัดการ Hosting ตามต้องการได้

