XCITY · 城市设计与 AI 自主规划征集

# 设计机构征集

为硅基时代，重新设计一座城市。

阿根廷圣胡安 · 9 号与 13 号地块 · 先资格遴选，入围后设计

免费报名 | 两个阶段 | 1,656 km²

征集任务书



征集条件

# 目录

01 前言
02 命题背景
03 主题与挑战
04 场地
05 既定条件
06 设计须回应的条件
07 五个城市系统
08 范围：四个层次
09 全域空间结构
10 一期
11 重点设计议题
12 谁可以申请
13 两个阶段
14 提交要求
15 评审标准
16 设计补偿与后续合作
17 关键日期
18 免费报名与评审团
19 展示与条款
20 联系与资料

01 · 前言

# 两个征集，一块场地

XCITY 计划在阿根廷圣胡安省 9 号与 13 号地块建设一座以能源与算力为经济基础的新城：1,656 km² 真实土地。

本征集面向城市设计、规划、景观与建筑机构，寻找能提出有空间品质的城市方案、并能继续深化的团队。它与 AI 城市开放征集使用同一块场地、同一组场地条件，两个征集分别评审、分别排名。

### 主办方希望得到什么

一套覆盖全域的空间框架、一个能独立运行的一期城市，以及能继续深化的代表性城市设计。

### 它不是什么

不是单体建筑，不是形象设计，也不是一张未来感的图。先资格遴选；条件明确之前，不让任何机构先承担设计工作。



02 · 命题背景

# 从碳基到硅基

过去两百年的城市建立在化石能源与人类劳动之上：道路、住房与公共设施围绕工作与通勤形成。

**电力 → 算力 → AI Agent → 机器人**：一套新的生产基础设施。

当 AI Agent 参与工作、判断与调度，机器人承担越来越多的执行、生产与维护，城市的组织方式也会改变。圣胡安有阳光、有土地，也有真实的边界，是检验这个问题的地方。

03 · 主题与挑战

# 一座成立的城市

这里既不是一张可以任意想象的白纸，也不是只需画出「未来感」的题目：设计要在能源、生产、日常生活与场地的真实约束之间，建立一套成立的城市关系。

核心问题

**当能源、算力、智能体与机器人成为城市的生产基础，一座从零开始的新城，其空间结构、功能组织与公共生活应当如何设计？**


- 以光伏和算力为经济基础的城市，如何在干旱、多地震、强风的场地上成立
- 就业岗位较少的产业基础，如何支撑一座有完整公共生活的城市
- 人、自动驾驶车辆与机器人如何共享城市空间

04 · 场地

# 9 号 + 13 号地块

| | |
|---|---|
| **场地** | 9 号与 13 号地块，连成一片：1,656 km²（边界来自业主 KML） |
| **地块** | 9 号 1,483.8 km² · 13 号 172.5 km² |
| **地形** | 海拔 606–2,658 m；坡度 < 2% 约 1,183 km²；东南为 Pie de Palo 山地 |
| **洪泛** | 沿季节性沟道的洪泛敏感带约 503 km² |
| **道路** | 场内无既有国道、省道。RN 40 约 27.6 km · RP 510 约 35.6 km · RN 20 约 40.7 km |

数据：公开场地包（areas.json、road_distances_9_13.json）。完整场地包对所有申请者开放。



05 · 既定条件

# 已经确定的部分

A

## 光伏农业田 01–03

约 13.9 km²。板下是已在运行的共生系统：霍霍巴、迷迭香、饲用仙人掌与羊驼，排布不得改动。

B

## 生活区一期

13 号地块南部约 2.48 km²：城市的第一个街区。仅公布其轮廓。

C

## 算力以 POD 集群布置

XCITY 的模块化数据中心以集群形式靠近光伏并网点布置；布局、服务道路、余热利用与缓冲由方案提出。

**试点区（A + B）不在设计范围内。**方案与它衔接，不改画它。

06 · 场地条件

# 设计须回应的条件

1

### 水

所有用途进入同一本水账；水权资料不提供。写明假设，以及缺水时先停什么。

2

### 地震

阿根廷地震最活跃的省份之一；适用 INPRES-CIRSOC 103 规范。

3

### Zonda 风

干热、带沙尘的下坡风。挡、导或避，说明选择。

4

### 干河床

常年干涸，暴雨后数分钟成洪。干河床上不得布置永久建筑。

5

### 暗夜

圣胡安有天文观测设施：给出夜间照明策略。

6

### 无道路

进场通道本身就是一期工程。

**一期必须独立成立：**即使之后不再建设，水、电、服务、对外接入与公共生活也在它自身的尺度上完整。

07 · 五个城市系统

# 五个系统，一座城市

| 系统 | 规划权重 | 选址倾向 |
| --- | --- | --- |
| **能源与算力** | ~60% | 坡缓、非洪泛、便于取水冷却、靠近电网与通信；与住区保持缓冲 |
| **农业生产** | ~30% | 既有光伏农业，加上由方案布置的外围高株作物（开心果、橄榄、葡萄） |
| **居住与公共生活** | ~5% | 靠近基础设施与可靠水源；群居聚落与庄园，比重与位置由方案决定 |
| **产业与自动化** | ~3% | 聚落型产业每期都有；门户型产业在东翼，后期建设 |
| **对外贸易与口岸** | ~2% | 东翼，面向内陆与大西洋方向；一期预留用地与通道 |

权重表示规划中的比重，不是互斥的用地比例。意向位置见场地包，表达方向，不是用地边界。

08 · 设计范围

# 四个层次，一个方案

| 层次 | 范围 | 要作的决定 | 深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 · 全域空间结构** | 完整覆盖 1,656 km² | 哪里保护、哪里生产、哪里建城；中心、走廊、容量与分期 | 片区与骨架：有位置、有规模、有联系、有依据 |
| **2 · 一期总体布局** | 由团队划定并论证 | 城市从哪里开始，如何独立运行 | 总体布局、公服、市政、首批工程与扩容 |
| **3 · 一期城市设计放大** | 团队自选，不固定面积 | 总体布局如何落实为街道、街区与公共空间 | 街区、体量、高度、公共空间、接口与导则 |
| **4 · 重点设计议题** | 在 1–3 层中定位，标明阶段 | 人和机器怎样实际使用空间 | 平面、剖面、流线与运行情景 |

**不符合要求：**只把一个片区做得很细、其余场地只有色块示意的方案；与上层方案没有对应关系的节点。

09 · 全域空间结构

# 全域要作的十项决定

01
开发适宜性：保护、限制、适建

02
总体空间结构：集中城市或多聚落、中心与生长方向

03
土地利用框架、缓冲与预留

04
各片区人口、岗位与容量

05
生态、水文与开放空间

06
交通、物流与人机系统

07
水与市政

08
能源、算力与通信

09
公共服务与中心体系

10
分期、预留与实施次序

**深度：**有位置、有规模、有联系、有依据；建筑以容量与形态原则表达。十项可以合图，但每项都要能找到。首期选址或发展结构至少比较两种，说明为何选择其一。

10 · 一期

# 从第一天就能运行

一期落实居住、岗位、学校医疗与日常商业、生产运维、场内物流、对外接入、能源、供水、污水回用、废物处理与应急设施，并证明不依赖后续分期也能运行。

在一期中自选一个地区放大到城市设计深度：不固定面积，但要能检验城市中心、典型居住与生产或基础设施的接口。后续分期以可观察的条件触发，而不是日期。

## 一期参考情景

| | |
|---|---|
| 人口 | 5 万人 |
| 就业岗位 | 2 万 |
| 算力负荷 | 200 MW |
| 光伏 | 1–3 GW |

所有团队按同一情景工作。支撑它的水源尚未落实：写明你假设的水源。远期规模由方案论证。

11 · 重点设计议题

# 三项深化，八项策略

## 六项重点议题 · 选三项深化

- 城市入口与到达序列
- 居住社区与住宅原型
- 山前静域
- 物流枢纽与贸易门户
- 算力设施与余热利用
- 人与自动驾驶共享的街道

深化：局部总平面、剖面、流线、建筑或空间原型、运行方式。

## 五项策略议题

- 无人机起降与停靠
- 光伏农业与城市边缘
- 季节性河道与公园
- 艺术与文化场所
- 高温、强日照与风沙中的公共空间

未选的三项重点议题与这五项一起作策略回应：在总体方案中的位置、空间原则与典型响应。

每项都要在全域与一期中定位并标明阶段；相关议题可以合并场地与图纸。

12 · 资格

# 谁可以申请

能把城市方案从结构做到街道的专业团队。

### 个人与学生

欢迎参加 AI 城市开放征集，那里不要求注册机构。

### 条件

- 由合法注册的城市设计、规划、景观或建筑机构牵头
- 牵头方近十五年内完成或主持过至少一项 100 公顷以上的总体规划、新区或新城
- 团队覆盖城市设计、景观与生态、能源与基础设施、水
- 每家机构只能牵头或参加一个团队；接受联合体
- 无需阿根廷合作方；XCITY 为选定团队安排本地配合
- 主办方人员、评审团成员及其直系亲属不得参加

13 · 流程

# 两个阶段

STAGE 1

## 资格申请

一份 PDF，不超过 20 页、20 MB：

- 申请函，用申请表（1 页）
- 机构简介（不超过 3 页）
- 主要人员（不超过 4 页）
- 3–5 个代表项目（每个不超过 2 页）
- 思路说明，不做设计（不超过 2 页）

STAGE 2

## 入围设计

入围团队拿到完整场地包、线上说明会与书面答疑期，完成四个层次的设计。按要求完成提交的团队获得设计补偿。

SELECTION

## 评审与选定

入围团队向评审团线上汇报。选定团队与 XCITY 进入深化合作。

14 · 提交要求

# 提交什么

1

## 6 张 A0 展板

横版；全域、一期、放大设计与重点议题

2

## A3 文本

不超过 60 页（含附录），附「要求—图纸」索引

3

## 设计说明

不超过 800 字（英文词）：理念、场地回应、方法

4

## 预览图

一张，用于网站与宣传

5

## 数据

指标工作表（XLSX，注明单位、范围与依据）与 CAD / GIS 文件

6

## 语言与匿名

英文；展板不出现机构名称或标志

**以上为第二阶段成果。**视频与实体模型可选；页数或媒介多不加分。文件格式、大小上限、命名与上传方式随正式规则公布。

15 · 评审标准

# 评审团看什么

| 维度 | 评审团关注 |
| --- | --- |
| **场地解读与空间结构** | 方案换到别的场地会不会不同？水、坡度、风、地震与试点区是否决定了城市落在哪里、怎样生长？ |
| **系统与资源** | 水、能源、算力、人口与设施是否相互支撑？缺水或停电情景是否真的改变了方案？ |
| **城市与空间品质** | 街道、街区、中心与公共空间是否值得生活？在这种气候下、对不同人群是否可用？ |
| **分期与实施判断** | 一期能否建成并独立运行？首批工程、依赖关系与触发条件是否可信？ |
| **专业协调与深化潜力** | 各专业接口是否清楚？团队能否把它做下去？ |
| **表达与沟通** | 复杂的想法是否表达清楚，图纸、数字与文字是否一致？ |

先查成果是否完整合规，再评分。各维度权重随正式规则公布。

16 · 奖项

# 设计补偿与后续合作

| | |
|---|---|
| **设计补偿** | 每支按要求完成第二阶段提交的入围团队 |
| **后续合作** | 选定团队与 XCITY 另签协议进入深化 |
| **金额与名额** | 随正式规则公布：补偿金额、入围数量与选定数量 |

条件在设计开始之前公布。



17 · 征集日程

# 关键日期

- **发布** ＿＿＿＿
- **资格申请截止** ＿＿＿＿
- **公布入围名单** ＿＿＿＿
- **线上说明会** ＿＿＿＿
- **中期交流（不评分）** ＿＿＿＿
- **第二阶段提交** ＿＿＿＿
- **汇报与评审** ＿＿＿＿
- **公布结果** ＿＿＿＿

日期随正式规则公布，并在网站与仓库同步发布。

18 · 报名与评审

# 报名 + 评审团

## 免费报名

**申请与参加均不收取任何费用。**

把 PDF 发到 competition@xcity.ai，第一页用申请表。主办方会确认收到。

## 评审过程

由规划、建筑、景观与能源基础设施方面的专家组成评审团，按公布的标准评审。名单与单位随正式规则公布。

不得就本征集私下联系评审团成员，否则可能被取消资格。

19 · 展示与条款

# 展示 + 条款

## 展示与展览

入围与选定方案可能在 XCITY 网站、展览与出版物中展示。请确保所有图片、地图与 AI 生成内容都可以合法公开。

## 参与规则

- 成果须为原创，不得侵犯他人权利
- 可以使用 AI 工具，如实说明用法；团队对成果负责
- 不得声称已获官方批准、许可或法定效力
- 所有答疑公开发布，对每位申请者相同
- 署名、发表权与知识产权：随正式规则公布

20 · 联系与资料

# 联系 + 资料

## 答疑

邮件标题：XCITY - Design Practice Call - Question；或在仓库开一个以 [firm-track] 开头的 Issue。

**competition@xcity.ai**

本任务书为预告版。与仓库不一致时以仓库为准；正式规则发布后以正式规则为准。

## 资料

- 场地与共同条件：brief/site-conditions.en.md
- 场地包：边界、试点区、地形、沟道、道路、意向系统
- 申请表：templates/firm-application-form.docx
- 不提供：官方地籍、电网容量、水权、气候序列

github.com/XcityUS/xcity-ai-competition