

Inkase 使用教程

一款以自包含 .mdx 文件格式为核心的轻量级文档工作台

生成日期: 2026 年 10 月 7 日

Inkase Team · Copyright © 2026

目录

1. Inkase 与 .mdx 格式简介	3
2. 主界面区域说明	4
3. 新建、打开与保存	5
4. 打开文件夹与文件树	6
5. 即时渲染模式	7
6. 源码编辑模式	8
7. 分屏预览模式	9
8. 文本格式与快捷键	10
9. 插入表格、代码块与分割线	11
10. 插入图片与压缩	12
11. 插入附件与 .mdx 资源打包	13
12. 导入 Markdown、文件夹与 Word 文档	14
13. 导出 Markdown、PDF 与批量 PDF	15
14. 编辑代码与纯文本文件	16
15. 查看 PDF 与图片	17
16. 主题、侧边栏与设置	18
17. 工作区同步	20
18. AI 助手概述	21
19. 打开 AI 助手与配置	22
20. 与 AI 对话	23
21. 工作区实时搜索	24
22. 文档操作与审批	25
23. 会话管理	26
24. 快捷键速查附录	27

1. Inkase 与 .mdx 格式简介

本章目标 认识 Inkase 编辑器，理解 .mdx 自包含文件格式的价值。

Inkase 是一款基于 Electron 与 Vue 3 构建的轻量级自包含文档工作台。它既保留了 Markdown 轻量、易读的书写体验，又通过独创的 **.mdx**

文件格式解决了「文档与图片、附件分离」这一长期痛点。

一个 .mdx 文件本质上是一个 ZIP 压缩包，将正文、图片与附件打包为一个整体：

```
document.mdx
├── mdx.json # 元数据（标题、资源清单、设置）
├── content.md # Markdown 正文
├── assets/
└── images/ # 嵌入的图片文件
```

- **自包含**：图片与附件随正文一起保存，复制、移动、分享一个文件即可带走全部内容。
- **三种编辑模式**：即时渲染、源码编辑、分屏预览，覆盖不同写作习惯。
- **通用文件支持**：直接打开并编辑 .sh、.conf、.json 等代码与纯文本文件（按后缀语法高亮），内置查看 PDF 与图片。
- **导入导出**：支持从 Markdown / 文件夹 / Word 文档导入，导出为 Markdown、PDF，以及批量导出 PDF。
- **AI 助手**：阅读文档、搜索工作区、在批准后执行写作操作。

提示 保存文档时，Inkase 默认使用 .mdx 格式；如需与普通 Markdown 工具互通，可随时导出为 .md。

2. 主界面区域说明

本章目标 认识主界面的四个主要区域，快速建立整体印象。

Inkase 主界面：① 菜单栏 ② 侧边栏/文件树 ③ 标签页与编辑器 ④ 状态栏



顶部是菜单栏，包含「文件 / 编辑 / 视图 / 插入 / 帮助」五个菜单。

左侧是侧边栏与文件树，用于浏览文件夹和文件。

中央是标签页栏与编辑器区域，正文在此编辑。

底部是状态栏，可在其中切换三种编辑器模式，并查看字数、文件大小与保存状态。

提示 状态栏与「视图」菜单都能切换编辑器模式，二者始终保持同步。

3. 新建、打开与保存

本章目标 掌握文档的新建、打开、保存与快速打开。

文件菜单：① 文件菜单项 ② 新建/打开 ③ 保存/另存为 ④ 导出/最近文件/退出



点击菜单栏「文件」，展开文件菜单。

选择「新建文件」或「打开文件...」，快捷键分别为 **Ctrl+N**、**Ctrl+O**。

编辑完成后选择「保存」（**Ctrl+S**）或「另存为...」（**Ctrl+Shift+S**）保存为 .mdx 文件。

「快速打开文件」（**Ctrl+P**）可按文件名模糊搜索并秒开工作区中的文件；「最近文件」记录最近打开的文档；「退出」关闭应用。

提示 Inkase 默认保存为自包含的 .mdx 文件，图片和附件会一并打包。

4. 打开文件夹与文件树

本章目标 通过「打开文件夹...」在文件树中浏览整个资料库。



在「文件」菜单中选择「打开文件夹...」，选择资料库所在的目录。

侧边栏顶部显示当前文件夹名称，文件夹根路径展示在文件树顶端。

文件树以层级形式展示子目录与文件（含 .md / .mdx / .txt 及各类代码、文本文件），单击即可打开。

文件树支持右键菜单：新建文件/文件夹、重命名、删除、复制粘贴等常用操作。

提示 文件树仅用于定位与打开文件，文档内容仍保存在各自的文件中。

5. 即时渲染模式

本章目标 在即时渲染（IR）模式中专注写作。

即时渲染模式：① 标签页 ② 编辑器内容（显示 Markdown 标记）③ 状态栏



打开文档后，中央标签页显示当前文档。

正文以「即时渲染」方式呈现：段首显示 #、>、- 等 Markdown 标记，选中文本附近展开 ** 等内联标记。

在底部状态栏可随时切换回源码编辑或分屏预览。

提示 即时渲染模式适合日常写作，既能快速输入，又能保持结构清晰可见。

6. 源码编辑模式

本章目标 直接编辑 Markdown 源码，获得完整语法控制。

源码编辑模式：① 标签页 ② 源码编辑器 ③ 状态栏



通过「视图 → 编辑器模式 → 源码编辑」或状态栏切换到源码模式，当前文档显示在标签页。

编辑区显示带语法高亮的 Markdown 源码。

状态栏提示当前处于源码编辑模式，可切回其他模式。

提示 源码模式提供语法高亮、自动补全与查找替换（Ctrl+F / Ctrl+H），适合熟悉 Markdown 语法的用户。

7. 分屏预览模式

本章目标 一边书写源码，一边实时查看渲染结果。

分屏预览模式：① 源码编辑器 ② 分屏界线 ③ 实时预览



左侧是源码编辑器，实时编辑 Markdown 源码。

中间为分屏界线，可拖动以调整两侧宽度。

右侧是实时预览，即时显示渲染后的效果。

提示 分屏模式适合校对排版与确认最终效果。

8. 文本格式与快捷键

本章目标 掌握常用文本格式与对应快捷键。

即时渲染模式下的格式化内容：① 标题 ② 粗体/列表 ③ 表格/代码块



标题、段落等结构在即时渲染模式中直接呈现。

粗体（**Ctrl+B**）、斜体（**Ctrl+I**）用于强调内容。

列表、表格与代码块等格式保持清晰排版。

按 **Ctrl+/**** 可在三种编辑模式之间快速轮换切换。

提示 常用格式快捷键：Ctrl+B 粗体、Ctrl+I 斜体、Ctrl+K 链接、Ctrl+Shift+K 图片。完整列表见文末附录。

9. 插入表格、代码块与分割线

本章目标 通过「插入」菜单插入常用结构元素。

插入菜单：① 插入菜单项 ② 图片/链接 ③ 表格/代码块/分割线/附件



点击菜单栏「插入」，展开插入菜单。

「插入图片」「插入链接」位于菜单上部，快捷键分别为 **Ctrl+Shift+K**、**Ctrl+K**。

「插入表格」「插入代码块」「插入分割线」用于组织内容。

提示 插入的表格、代码块与分割线会在即时渲染模式中立即呈现效果。

10. 插入图片与压缩

本章目标 插入本地图片，并可选压缩以控制文档体积。

插入图片对话框：① 图片选择 ② 压缩设置 ③ 确认按钮



在「插入」菜单中选择「插入图片」，打开插入图片对话框。

选择本地图片文件，可设置压缩选项。

点击确认，将图片嵌入文档。

提示 图片会随 .mdx 文件一起打包，可选压缩以减小文件体积。

11. 插入附件与 .mdx 资源打包

本章目标 了解附件插入，以及 .mdx 如何打包所有资源。

在「插入」菜单中选择「插入附件」。

选择本地文件作为附件加入文档。

保存为 .mdx 时，正文、图片与附件一并打包进单个 ZIP 文件：

```
document.mdx
├── mdx.json # 元数据与资源清单
├── content.md # Markdown 正文
├── assets/
├── images/ # 嵌入的图片
└── ... # 附件等资源
```

提示 所有资源离线保存于单个 .mdx 文件，方便携带、归档与分享。

12. 导入 Markdown、文件夹与 Word 文档

本章目标 将现有 Markdown 文件、整个文件夹或 Word 文档导入 Inkase。

在「文件」菜单中选择「导入 Markdown...」，选择要导入的 .md 文件，Inkase 将其转换为可编辑文档。

使用「导入文件夹...」可一次导入整个资料库目录。

选择「导入 Word 文档...」，选择 .docx 文件，Inkase 会将其转换为 .mdx 文档：标题、列表、表格、图片等会被转换为对应的 Markdown 元素，文档中的图片会自动提取并打包进 .mdx。

提示 仅支持 .docx 格式（旧版 .doc 请先用 Word 另存为 .docx）。导入后请及时保存，以 .mdx 格式保留图片与附件。

13. 导出 Markdown、PDF 与批量 PDF

本章目标 将文档导出为 Markdown 或 PDF。

导出菜单：① 文件菜单项 ② 导出为 PDF ③ 状态栏



点击「文件」菜单。

选择「导出为 Markdown...」「导出为 PDF...」或「批量导出 PDF...」。

导出完成后在状态栏或系统提示中确认结果。

提示 「批量导出 PDF...」可一次导出多个文档。

14. 编辑代码与纯文本文件

本章目标 直接打开并编辑代码与纯文本文件，无需切换其他工具。

Inkase 可以直接打开 .sh、.conf、.json、.yaml、.py、.js 等常见代码与配置文件：

- 编辑器按文件后缀自动应用**语法高亮**（如 .sh 使用 Shell 高亮、.json 使用 JSON 高亮）。
- 所有非 Markdown 文件一律以**纯文本模式**编辑，不进行 Markdown 渲染，所见即所得。
- 状态栏会显示当前文件匹配的语言（如 Shell、JSON、INI）。

对于 .txt、.log、Makefile、.gitignore 等无对应语言的文件，Inkase 以普通纯文本方式打开，保持原样显示。

提示 代码与纯文本文件同样支持查找替换（Ctrl+F / Ctrl+H）等编辑能力；这些文件不可切换为即时渲染/分屏模式。

15. 查看 PDF 与图片

本章目标 在 Inkase 内直接查看 PDF 文档与常见图片。

从文件树、最近文件或「打开文件...」选择 .pdf 文件，Inkase 会在内置的只读查看器中打开，无需借助外部程序。

同样地，.png、.jpg、.gif、.webp、.svg 等常见图片格式也会在内置图片查看器中打开。

PDF 与图片以只读标签页形式展示，不会误改原始文件。

提示 「帮助 → 使用文档」本身就是用内置 PDF 查看器打开的，你现在看到这份教程正是如此。

16. 主题、侧边栏与设置

本章目标 个性化主题、侧边栏与偏好设置。

视图菜单：① 视图菜单项 ② 编辑器模式 ③ 主题 ④ 显示侧边栏/设置



设置对话框：① ② ③ 主题与编辑器等偏好选项



点击「视图」菜单，「编辑器模式」可切换三种模式；「主题」可切换浅色 / 深色 / 跟随系统。

「显示侧边栏」控制侧边栏显隐；「设置...」（**Ctrl+,**）打开设置对话框。

在设置对话框中按需调整主题、编辑器等偏好选项。

提示 主题支持浅色、深色与跟随系统三种模式。

17. 工作区同步

本章目标 使用内置同步功能，在多台设备间保持文档一致。

通过「文件 → 打开文件夹...」打开工作区后，文件菜单中的「同步」即可使用。

同步基于 Git 实现：开启后会在工作区中初始化 Git 仓库，将你的文档自动提交、拉取与推送。

在同步面板中可开启/停用同步，并配置自动提交、自动拉取、自动推送等行为。

同步配置保存在工作区的 .inkase 目录中；使用远端仓库（如 GitHub / Gitee）即可实现多设备协作。

提示 同步遵循 .gitignore 规则，.inkase 配置目录会自动加入忽略列表，不会上传到远端。

18. AI 助手概述

本章目标 了解 Inkase 内置 AI 助手的核心能力与使用场景。

AI 助手面板：左侧为会话列表，右侧为消息区域，底部为输入框



Inkase 内置了一款 AI 助手，能够阅读当前文档、搜索工作区文件、执行写作操作，帮助你更高效地完成内容创作与资料管理。AI 助手以侧边面板的形式嵌入编辑器右侧，随时可以打开或关闭。

- **文档读写**：读取当前文档选区，批准后可替换全文或插入内容。
- **工作区搜索**：实时搜索文件名和文件内容（含 MDX 文件）。
- **新建文档**：创建新的 Markdown 或 MDX 文档，创建前需确认。
- **多会话管理**：多个独立会话，各自保持完整上下文。

提示 首次使用时面板顶部显示「需要配置」，点击「设置」完成配置即可。

19. 打开 AI 助手与配置

本章目标 学会打开 AI 助手面板，并完成模型服务配置。

标题栏右侧的星形图标按钮即为 AI 助手入口



打开 AI 助手

1. 点击窗口标题栏右侧的星形图标按钮，即可打开 AI 助手面板。
2. 面板打开后，编辑器区域会分为左右两部分：左侧为编辑器，右侧为 AI 助手。
3. 再次点击星形图标按钮可关闭 AI 助手面板，恢复全屏编辑。

配置模型服务

1. 打开 AI 助手面板后，如果尚未配置，面板顶部会显示「需要配置」。
2. 点击面板右上角的「设置」按钮，打开设置对话框。
3. 在设置对话框中填写模型服务的 API 地址、API Key 和模型名称。
4. 保存配置后，面板顶部状态变为「配置可用」，即可开始使用 AI 助手。

提示 AI 助手支持兼容 OpenAI API 格式的模型服务。配置信息保存在本地，不会上传到第三方服务器。

20. 与 AI 对话

本章目标 掌握与 AI 助手对话的基本操作，包括发送消息、停止生成和消息撤回。

消息撤回：悬停用户消息，右上角出现圆形撤回按钮



发送消息

1. 在面板底部的输入框中输入你想问的问题或指令。
2. 按 Enter 键或点击「发送」按钮发送消息。
3. 如需输入多行内容，按 Shift+Enter 换行。
4. AI 正在生成回复时，输入框下方会显示「停止」按钮，点击可中断生成。

消息撤回

1. 将鼠标悬停在你发送的某条用户消息上，右上角出现圆形撤回按钮。
2. 点击撤回按钮，该消息及其后所有消息（含 AI 回复、工具调用）将被删除。
3. 被撤回的消息内容自动回填到输入框，方便修改后重新发送。

提示 AI

正在生成回复或存在待审批操作时，无法执行撤回。请先等待生成完成或处理审批后再撤回。

21. 工作区实时搜索

本章目标 了解 AI 助手如何搜索工作区中的文件，以及如何配合打开文件夹使用。

AI 助手自动调用 `search_workspace`、`read_workspace_file` 等工具检索文件



当你通过「文件 → 打开文件夹」打开一个工作区后，AI 助手可以获得该目录的访问授权，从而在工作区中实时搜索文件。搜索功能基于内置的 `ripgrep` 引擎，无需预先索引，打开文件夹后即可使用。

- **文件名搜索**：按文件名或相对路径匹配，快速定位文件。
- **内容搜索**：搜索正文内容（普通文本与 MDX，MDX 在内存中解压搜索）。
- **目录浏览**：列出工作区目录结构，逐层展开。

输入问题，如「总结一下今天的工作」或「查找包含 `release` 的文件」，AI 会自动调用搜索工具定位文件、读取内容并给出回答。

提示 搜索遵循 `.gitignore` 规则，并自动排除 `.git`、`node_modules` 和 `.inkase` 目录。

22. 文档操作与审批

本章目标 了解 AI 助手可以执行哪些文档操作，以及审批机制如何保护你的内容安全。

审批对话框：展示操作预览，底部提供「允许本次」与「拒绝」按钮

create_document

MEDIUM

创建一篇新的 Markdown/MDX 文档。执行前需要用户批准。

周报模板

周报模板

填写周期：年__月__日 ~ 年__月__日

填写人：__ 部门/项目：_____

一、本周工作概览

用 2~3 句话概括本周整体进展。

二、本周完成事项

序号	事项	完成情况	备注
1		✅ 完成	
2		🕒 进行中	
3		✅ 完成	

三、关键成果 / 里程碑

成果 1：.....

成果 2：.....

四、问题与风险

拒绝

允许本次

AI 助手不仅能读取内容，还可以在获得你的批准后执行写入操作。所有写入操作都需要经过审批，你可以在审批对话框中查看操作预览，然后决定是否执行。

- **替换当前文档**：替换全文，审批时显示前后对比 Diff。
- **插入内容**：在选区、光标、开头或结尾插入内容。
- **新建文档**：创建新 Markdown/MDX 文档，审批时预览标题与内容。


AI 需执行写入操作时，对话区出现审批卡片；卡片展示操作预览（替换/插入显示 Diff，新建文档显示内容）；点击「允许本次」执行，或「拒绝」取消。

提示 读取操作（搜索、读文件）无需审批，仅写入操作需确认，确保 AI 不擅自修改文档。

23. 会话管理

本章目标 学会创建、切换、重命名和删除 AI 会话，高效管理多个对话主题。

会话侧边栏：顶部「新建」按钮，悬停会话项可显示重命名与删除图标



AI 助手支持多会话管理，每个会话拥有独立的对话历史和上下文。会话列表显示在 AI 助手面板左侧的侧边栏中。

1. **新建会话**：点击侧边栏顶部「新建」按钮。
2. **切换会话**：点击会话列表中的任意会话项。
3. **重命名/删除**：悬停会话项，点击铅笔重命名、垃圾桶删除。

提示 右键点击会话项也可以打开操作菜单，选择「重命名」或「删除」。会话数据保存在本地工作区目录中。

24. 快捷键速查附录

本章目标 汇总 Inkase 常用快捷键，便于随时查阅。

文件	
新建文件	Ctrl+N
打开文件...	Ctrl+O
快速打开文件	Ctrl+P
打开文件夹...	—
保存	Ctrl+S
另存为...	Ctrl+Shift+S
编辑	
撤销	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Y
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
查找	Ctrl+F
替换	Ctrl+H
视图	
设置...	Ctrl+,
切换编辑器模式	Ctrl+/
插入	
插入图片	Ctrl+Shift+K
插入链接	Ctrl+K
格式	
粗体	Ctrl+B
斜体	Ctrl+I
AI 助手	
发送消息	Enter
输入换行	Shift+Enter

停止生成	点击「停止」按钮
撤回消息	点击撤回图标

提示 未标注快捷键的操作（如「插入表格」「插入代码块」「插入分割线」「插入附件」）可通过相应菜单完成。「帮助」菜单可随时打开本教程与快捷键速查表。