

UI Event-Action Table

1. 상태 구성

상태 번호는 composite state와 그 내부 region의 포함관계를 그대로 반영한다. 같은 상태 ID가 서로 다른 region에 반복되는 경우에는 각 region의 독립 상태로 해석한다. 각 region의 Initial Pseudo State는 아래 표에서 반복 기재하지 않고, 2절의 해당 Event-Action Table에 정의된 초기 전이를 따른다.

1.1 최상위 상태

STATE ID	STM 표기	의미
ETIRE_UI_SYSTEM	Etire UI System	Region_1(Upper Status Bar), Region_2(MAIN_SCREEN & TRADING_DETAILS), Region_3(프로그램 종료)를 병렬로 포함하는 최상위 orthogonal composite state
UI_FINAL_STATE	UI 종료 Final State	모든 병렬 region을 종료하고 Etire UI System 전체를 종료하는 최상위 Final State

1.2 Etire UI System의 Region_1 — Upper Status Bar 복합 상태

UPPER_STATUS_BAR는 API 상태 표시, 매매 중지 버튼, 자동매매 실행 버튼의 세 region을 병렬로 포함한다.

1.2.1 Upper Status Bar의 Region_1 — API Display

상태 ID	STM 표기
API_OFFLINE	API 연결 끊김 표시
API_ONLINE	API 연결 정상 표시

1.2.2 Upper Status Bar의 Region_2 — 매매 중지 버튼

상태 ID	STM 표기
DISABLE_STOP_TRADING_POPUP	매매 중지 팝업 비표시
STOP_POPUP_DISPLAYED	포지션 미보유 매매 중지 확인 팝업 표시
FORCE_SELL_AND_STOP_POPUP_DISPLAYED	포지션 보유 강제 매도 후 중지 확인 팝업 표시
FORCE_SELL_AND_STOP_PROCESSING	포지션 강제 매도 처리 중

1.2.3 Upper Status Bar의 Region_3 — 자동매매 실행 버튼

상태 ID	STM 표기
DISABLE_START_TRADING_POPUP	자동매매 실행 팝업 비표시
DISPLAY_START_TRADING_POPUP	자동매매 실행 확인 팝업 표시
DISPLAY_SELECT_REGIME_POPUP	REGIME 선택 안내 팝업 표시
DISPLAY_API_CONNECTION_REQUIRED_POPUP	API 연결 필요 안내 팝업 표시
AUTO_TRADING_RUNNING	자동매매 실행 중

1.3 Etire UI System의 Region_2 — MAIN_SCREEN & TRADING_DETAILS

상태 ID	STM 표기	의미
MAIN_SCREEN_WRAPPER	Main Screen 복합 상태	메인 화면의 네 region을 병렬로 포함
TRADING_DETAILS	Trading Details 복합 상태	거래 내역 상세 화면의 네 region을 병렬로 포함
H*	Deep History Pseudo State	TRADING_DETAILS에서 메인 화면으로 복귀할 때 MAIN_SCREEN_WRAPPER의 직전 활성 상태 구성을 복원

1.3.1 MAIN_SCREEN_WRAPPER 복합 상태

MAIN_SCREEN_WRAPPER는 Region_1(REGIME Panel), Region_2(Display Chart), Region_3(Display Account Info), Region_4(체결 내역 & 실시간 지표 탭)를 병렬로 포함한다.

1.3.1.1 MAIN_SCREEN의 Region_1 — REGIME Panel 복합 상태

REGIME Panel은 추천 type 표시, type 선택 상태 표시, type 지표 표시의 세 region을 병렬로 포함한다.

1.3.1.1.1 REGIME Panel의 Region_1 — 추천 type 표시

상태 ID	STM 표기
RECOMMENDED_TYPE_DISPLAYED	현재 추천 type 표시

1.3.1.1.2 REGIME Panel의 Region_2 — type 선택 상태 표시

상태 ID	STM 표기
TYPE_SELECTION	적용 REGIME 표시 및 변경 후보 선택 대기
TYPE_CHANGING_POPUP_DISPLAYED	자동매매 실행 여부와 관계없이 type 변경 확인 팝업 표시

1.3.1.1.3 REGIME Panel의 Region_3 — type 지표 표시

상태 ID	STM 표기
DISPLAY_TYPE_INDICATOR	REGIME 판단 지표의 실시간 값 표시

1.3.1.2 MAIN_SCREEN의 Region_2 — Display Chart 복합 상태

Display Chart는 봉 변경, 지표 설정, Active State 표시, 전체 화면, 선 굵기 표시, 그려놓은 선 지우기의 여섯 region을 병렬로 포함한다.

1.3.1.2.1 Display Chart의 Region_1 — 봉 변경

상태 ID	STM 표기
30_M_CHART_DISPLAY	30분봉 차트 표시
1_M_CHART_DISPLAY	1분봉 차트 표시
4_H_CHART_DISPLAY	4시간봉 차트 표시
1_DAY_CHART_DISPLAY	1일봉 차트 표시

1.3.1.2.2 Display Chart의 Region_2 — 지표 설정

상태 ID	STM 표기	의미
INDICATOR_SETTINGS_POPUP_CLOSED	지표 설정 팝업 닫힘	지표 설정 팝업이 표시되지 않는 상태
INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED	지표 설정 팝업 열림 복합 상태	볼린저밴드, EMA, 거래량 설정 region을 병렬로 포함

1.3.1.2.2.1 INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED의 Region_1 — 볼린저밴드 설정

상태 ID	STM 표기
BB_DISPLAY_CHOICE	저장된 볼린저밴드 표시 상태에 따른 Choice Pseudo State
BB_DISPLAY_OFF	볼린저밴드 표시 OFF
BB_DISPLAY_ON	볼린저밴드 표시 ON

1.3.1.2.2.2 INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED의 Region_2 — EMA 설정

상태 ID	STM 표기
EMA_DISPLAY_CHOICE	저장된 EMA 표시 상태에 따른 Choice Pseudo State
EMA_DISPLAY_OFF	EMA 표시 OFF
EMA_DISPLAY_ON	EMA 표시 ON

1.3.1.2.2.3 INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED의 Region_3 — 거래량 설정

상태 ID	STM 표기
VOLUME_DISPLAY_CHOICE	저장된 거래량 표시 상태에 따른 Choice Pseudo State
VOLUME_DISPLAY_OFF	거래량 표시 OFF
VOLUME_DISPLAY_ON	거래량 표시 ON

1.3.1.2.3 Display Chart의 Region_3 — Active State 표시

상태 ID	STM 표기
ACTIVE_TRADING_LOGIC_STATE_DISPLAY	현재 투자 로직 상태 표시

1.3.1.2.4 Display Chart의 Region_4 — 전체 화면

상태 ID	STM 표기
NORMAL_VIEW_DISPLAY	일반 화면 크기로 차트 표시
FULL_SCREEN_VIEW_DISPLAY	전체 화면 크기로 차트 표시

1.3.1.2.5 Display Chart의 Region_5 — 선 굵기 표시

상태 ID	STM 표기
DRAWING_DEACTIVATED	선 그리기 비활성화
DRAWING_WAIT	선 그리기 입력 대기
USER_DRAWING	사용자가 선을 그리는 중

1.3.1.2.6 Display Chart의 Region_6 — 그려놓은 선 지우기

상태 ID	STM 표기
AWAITING_SELECTION	그려진 선 선택 대기
DRAWN_LINE_HIGHLIGHTED	커서가 올라간 선 강조 표시
CONTEXT_MENU_OPENED	선택한 선의 컨텍스트 메뉴 표시

1.3.1.3 MAIN_SCREEN의 Region_3 — Display Account Info 복합 상태

Display Account Info는 현재 투자 로직 표시, 보유 자산 표시, 분할 매수/매도 관리의 세 region을 병렬로 포함한다.

1.3.1.3.1 Display Account Info의 Region_1 — 현재 투자 로직 표시

상태 ID	STM 표기
TRADING_LOGIC_STATUS_DISPLAYED	현재 투자 로직 상태 및 수익률 표시

1.3.1.3.2 Display Account Info의 Region_2 — 보유 자산 표시

상태 ID	STM 표기
ASSET_SUMMARY_DISPLAYED	KRW 및 ETH 보유 자산 표시

1.3.1.3.3 Display Account Info의 Region_3 — 분할 매수/매도 관리 복합 상태

분할 매수/매도 관리의 분할 매수와 분할 매도의 두 region을 병렬로 포함한다.

1.3.1.3.3.1 분할 매수/매도 관리의 Region_1 — 분할 매수

상태 ID	STM 표기
SCALE_IN_ORDER	분할 매수 비율 설정 및 표시

1.3.1.3.3.2 분할 매수/매도 관리의 Region_2 — 분할 매도

상태 ID	STM 표기
SCALE_OUT_ORDER	분할 매도 비율 설정 및 표시

1.3.1.4 MAIN_SCREEN의 Region_4 — 체결 내역 & 실시간 지표 탭

상태 ID	STM 표기
TRADE_HISTORY_DISPLAYED	체결 내역 탭 표시
REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED	실시간 지표 탭 표시

1.3.2 TRADING_DETAILS 복합 상태

TRADING_DETAILS는 Region_1(계좌 내역 상세), Region_2(표시할 기간 선택), Region_3(매도/매수 표시 선택), Region_4(CSV 내보내기)를 병렬로 포함한다.

1.3.2.1 TRADING_DETAILS의 Region_1 — 계좌 내역 상세 복합 상태

계좌 내역 상세는 수익률 표시, 매도 성과 표시, ETH 보유 수량 표시, 당일 수수료 표시의 네 region을 병렬로 포함한다.

1.3.2.1.1 계좌 내역 상세의 Region_1 — 수익률 표시

상태 ID	STM 표기
PROFIT_RATE_DISPLAYED	입출금을 보정한 수익률 표시

1.3.2.1.2 계좌 내역 상세의 Region_2 — 매도 성과 표시

상태 ID	STM 표기
TRADE_PERFORMANCE_DISPLAYED	누적 매도 성과 표시

1.3.2.1.3 계좌 내역 상세의 Region_3 — ETH 보유 수량 표시

상태 ID	STM 표기
ETH_HOLDINGS_DISPLAYED	ETH 보유 수량 표시

1.3.2.1.4 계좌 내역 상세의 Region_4 — 당일 수수료 표시

상태 ID	STM 표기
DAILY_TRADING_FEE_DISPLAYED	당일 발생 수수료 표시

1.3.2.2 TRADING_DETAILS의 Region_2 — 표시할 기간 선택

상태 ID	STM 표기
TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	오늘 거래 내역 표시
WEEKLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	최근 7일 거래 내역 표시
MONTHLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	최근 30일 거래 내역 표시
ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	전체 기간 거래 내역 표시

1.3.2.3 TRADING_DETAILS의 Region_3 — 매도/매수 표시 선택

상태 ID	STM 표기
ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	매수·매도 전체 거래 내역 표시
BUY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	매수 거래 내역만 표시
SELL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	매도 거래 내역만 표시

1.3.2.4 TRADING_DETAILS의 Region_4 — CSV 내보내기

상태 ID	STM 표기	의미
AWAITING_CSV_EXPORT_POPUP	CSV 내보내기 팝업 열기 대기	CSV 내보내기 팝업이 표시되지 않는 상태
CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED	CSV 내보내기 팝업 표시 복합 상태	파일 저장 위치, 불러올 기간, 파일 이름 입력 region을 병렬로 포함
CSV_EXPORT_IN_PROGRESS	CSV 내보내기 처리 중	검증된 설정으로 CSV 파일을 생성하는 상태
CSV_EXPORT_COMPLETE	CSV 내보내기 완료	내보내기 완료 팝업 표시
CSV_EXPORT_ERROR	CSV 내보내기 실패	내보내기 실패 원인을 표시하고 확인을 대기하는 상태

1.3.2.4.1 CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED의 Region_1 — 파일 저장 위치 선택

상태 ID	STM 표기
FILE_BROWSER_CLOSED	파일 탐색기 닫힘
FILE_BROWSER_OPENED	파일 탐색기 열림

1.3.2.4.2 CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED의 Region_2 — 불러올 기간 선택

상태 ID	STM 표기
CSV_TODAY_TRADE_HISTORY	내보낼 기간을 오늘로 설정
CSV_WEEKLY_TRADE_HISTORY	내보낼 기간을 최근 7일로 설정
CSV_MONTHLY_TRADE_HISTORY	내보낼 기간을 최근 30일로 설정
CSV_SELECT_DATE	사용자 지정 기간 선택 활성 상태
CSV_START_DATE	시작일 달력 팝업 표시
CSV_FINISH_DATE	종료일 달력 팝업 표시

1.3.2.4.3 CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED의 Region_3 — 저장할 파일 이름 입력

상태 ID	STM 표기
DEFAULT_FILE_NAME	기본 파일 이름 표시
NEW_FILE_NAME_TYPED	새 파일 이름 입력 중
FILE_NAME_WRITTEN	입력한 파일 이름 적용

1.4 Etire UI System의 Region_3 — 프로그램 종료

상태 ID	STM 표기
AWAITING_EXIT	프로그램 종료 요청 대기
FORCE_SELL_EXIT_POPUP_DISPLAYED	포지션 보유 중 강제 매도 후 종료 확인 팝업 표시
FORCE_SELL_EXIT_PROCESSING	강제 매도 체결 확인 대기
EXIT_POPUP_DISPLAYED	일반 종료 확인 또는 종료 준비 실패 후 재확인 팝업 표시

2. Event-Action Table

실행 동작 공통 주석(2026-09-16):

- 표의 조회·저장·거래 로직 초기화는 책임 경계를 포함한다. UI는 backend snapshot/이벤트를 표시하고 **UiCommandPort**에 명령을 요청한다. 체결 영속 저장과 거래 세션 초기화는 backend가 담당하며 UI의 화면 진입이 이를 다시 실행하지 않는다. M4의 체결 저장 표현도 backend에서 저장된 결과를 수신·목록에 반영하는 뜻이다.
- 비동기 요청 수락은 작업 완료가 아니다. 중지·청산 요청이 수락되어도 authoritative lifecycle이 종료를 확인하기 전에는 대기를 유지한다. CSV는 결과 응답 후 완료/실패 팝업을 표시 하고, 프로그램 종료는 backend 종료 준비와 네이티브 종료 확인까지 마친 후 최상위 **UI_FINAL_STATE**에 도달한다. API 단절 후에도 중지 완료는 서버 상태로 확인한다.
- REGIME 선택은 실행·정지 모두 **UI_Rule.md** CR-03을 따른다. 적용 성공 전에 후보를 실제 적용값으로 바꾸지 않는다.
- TD2-01/TD3-01의 오늘·전체 설정은 최초 진입에 해당한다. 이후 재진입은 기존 기간·거래 종류를 유지하며 결합 조건으로 다시 조회한다. 조회 중에는 필터 입력을 무시한다. 이탈 시 진행 중 조회를 취소하고, 오래된 응답으로 현재 결과를 덮지 않는다. 필터 조회는 기존 요약 카드를 유지하고, 화면 진입·명시적 새로고침·체결/서버 갱신 등 요약 갱신 경로를 구분한다.
- H*는 실제 하위 활성 상태를 복원한다. 화면 밖에서 갱신된 서버 데이터는 최신값을 유지하며, 이미 제출한 쓰기 명령은 복귀만으로 재제출하지 않는다. CSV 기본 파일명은 창을 새로 열 때 설정하고 기간·날짜 변경만으로 자동 변경하지 않는다.

2.1 Etire UI System의 Region_1(Upper Status Bar)

2.1.1 Upper Status Bar의 region_1(API Display)

ID	현재 상태	EVENT	가드·판정 조건	Action	다음 상태
U1-01	Initial Pseudo State	None	None	1) API OFFLINE을 빨간색 글씨로 표시	API_OFFLINE
U1-02	API_OFFLINE	API_CONNECTED	None	1) API ONLINE을 초록 글씨로 표시	API_ONLINE
U1-03	APL_ONLINE	API_DISCONNECTED	None	1) API OFFLINE을 빨간색 글씨로 표시	API_OFFLINE

2.1.2 Upper Status Bar의 region_2(매매 중지 버튼)

ID	현재 상태	EVENT	가드·판정 조건	Action	다음 상태
U2-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 매매 중지 버튼을 표시	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP
U2-02	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP	STOP_BUTTON_CLICKED	자동 매매 실행 중 O && 포지	1) 포지션 미보유에 해당하는 팝업을 출력	STOP_POPUP_DISPLAYED

ID	현재 상태	EVENT	가드·판정 조건	Action	다음 상태
			선 보유 X		
U2-03	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP	STOP_BUTTON_CLICKED	자동 매매 실행 중 O && 포지션 보유 O	1) 포지션 보유에 해당하는 팝업을 출력	FORCE_SELL_AND_STOP_POPUP_DISPLAYI
U2-04	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP	STOP_BUTTON_CLICKED	자동 매매 실행 중 X	1) 자동 매매가 실행 중이 아님을 표시	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP
U2-05	STOP_POPUP_DISPLAYED	STOP_CONFIRMED	None	1) 자동 매매 중단, 2) 팝업 제거	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP
U2-06	STOP_POPUP_DISPLAYED	STOP_CANCELED	None	1) 팝업 제거	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP
U2-07	FORCE_SELL_AND_STOP_POPUP_DISPLAYED	FORCE_SELL_AND_STOP_CONFIRMED	None	1) 포지션 강제 매도 주문 제출, 2) 강제 매도 처리 중 상태 표시	FORCE_SELL_AND_STOP_PROCESSING
U2-08	FORCE_SELL_AND_STOP_PROCESSING	FORCE_SELL_AND_STOP_SUCCEEDED	None	1) 자동 매매 중단, 2) 팝업 제거	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP
U2-09	FORCE_SELL_AND_STOP_PROCESSING	FORCE_SELL_AND_STOP_FAILED	None	1) 강제 매도 실패 원인을 표시, 2) 강제 매도 후 중지 확인 팝업을 다시 표시	FORCE_SELL_AND_STOP_POPUP_DISPLAYI
U2-10	FORCE_SELL_AND_STOP_POPUP_DISPLAYED	FORCE_SELL_AND_STOP_CANCELED	None	1) 팝업 제거	DISABLE_STOP_TRADING_POPUP

2.1.3 Upper Status Bar의 region_3(자동매매 실행 버튼)

ID	현재 상태	EVENT	가드·판정 조건	Action	다음 상태
U3-01	Initial Pseudo State	None	None	1) '자동 매매 실행' 버튼을 표시	DISABLE_START_TRADING_POPUP
U3-02	DISABLE_START_TRADING_POPUP	START_BUTTON_CLICKED	REGIME 선택 O && API 연결 O	1) 자동 매매 실행 확인 팝업을 출력	DISPLAY_START_TRADING_POPUP

ID	현재 상태	EVENT	가드·판정 조건	Action	다음 상태
U3-03	DISABLE_START_TRADING_POPUP	START_BUTTON_CLICKED	REGIME 선택 X	1) REGIME 선택 안내 팝업을 출력	DISPLAY_SELECT_REGIME_POPUP
U3-04	DISABLE_START_TRADING_POPUP	START_BUTTON_CLICKED	REGIME 선택 O & API 연결 X	1) API 연결 필요 안내 팝업을 출력	DISPLAY_API_CONNECTION_REQUIF
U3-05	DISPLAY_START_TRADING_POPUP	START_CONFIRMED	API 연결 O	1) 팝업 제거, 2) 거래로 직을 초기화한 뒤 자동 매매 시작, 3) '자동매매 실행 중'으로 버튼 변경	AUTO_TRADING_RUNNING
U3-06	DISPLAY_START_TRADING_POPUP	START_CONFIRMED	API 연결 X	1) 자동매매 실행 확인 팝업 제거, 2) API 연결 필요 안내 팝업 출력	DISPLAY_API_CONNECTION_REQUIF
U3-07	DISPLAY_START_TRADING_POPUP	START_CANCELED	None	1) 팝업 제거	DISABLE_START_TRADING_POPUP
U3-08	DISPLAY_SELECT_REGIME_POPUP	SELECT_REGIME_NOTICE_CONFIRMED	None	1) 팝업 제거, 2) REGIME 영역에 점등 5회	DISABLE_START_TRADING_POPUP
U3-09	DISPLAY_API_CONNECTION_REQUIRED_POPUP	API_CONNECTION_NOTICE_CONFIRMED	None	1) 팝업 제거	DISABLE_START_TRADING_POPUP
U3-10	AUTO_TRADING_RUNNING	FORCE_SELL_AND_STOP_SUCCEEDED	None	1) '자동매매 실행'으로 버튼 변경	DISABLE_START_TRADING_POPUP
U3-11	AUTO_TRADING_RUNNING	STOP_CONFIRMED	None	1) '자동매매 실행'으로 버튼 변경	DISABLE_START_TRADING_POPUP
U3-12	AUTO_TRADING_RUNNING	API_DISCONNECTED	None	1) 신규 주문 생성 중단, 2) 자동매매 중단, 3) '자동매매 실행'으로 버튼 변경, 4)	DISPLAY_API_CONNECTION_REQUIF

ID	현재 상태	EVENT	가드·판정 조건	Action	다음 상태
				API 연결 필요 안 내 팝업 출력	

2.2 Etire UI System의 Region_2(MAIN_SCREEN & TRADING_DETAILS)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
ES2-01	Initial Pseudo State	None	None	None	MAIN_SCREEN_WRAPPER
ES2-02	MAIN_SCREEN_WRAPPER	SHOW_ALL_TRADING_DETAILS	None	1) 거래내역 상세보기 페이지를 표시	TRADING_DETAILS
ES2-03	TRADING_DETAILS	BACK_TO_MAIN_SCREEN	None	1) 메인 페이지의 직전 상태를 표시	H*

2.2.1 MAIN_SCREEN_WRAPPER 상태

2.2.1.1 MAIN_SCREEN의 Region1(REGIME Panel)

2.2.1.1.1 REGIME Panel의 Region1(추천 type 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
R1-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 현재 추천 타입을 표시	RECOMMENDED_TYPE_DISPLAYED
R1-02	RECOMMENDED_TYPE_DISPLAYED	TYPE_RECOMMENDED	None	1) 추천 타입을 갱신하여 표시	RECOMMENDED_TYPE_DISPLAYED

2.2.1.1.2 REGIME Panel의 Region2(type 선택 상태 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
R2-01	Initial Pseudo State	None	None	1) type0 ~ type4 버튼에 선택되어있지 않은 상태로 표시	TYPE_SELECTION
R2-02	TYPE_SELECTION	TYPE_CLICKED	자동매 매 실행 중 O	1) 적용값은 유지하고 클릭 한 type을 변경 후보로 표 시, 2) 변경 확인 팝업 표시	TYPE_CHANGING_POPUP_DISPLAYED
R2-03	TYPE_SELECTION	TYPE_CLICKED	자동매 매 실행 중 X	1) 적용값은 유지하고 클릭 한 type을 변경 후보로 표 시, 2) 변경 확인 팝업 표시	TYPE_CHANGING_POPUP_DISPLAYED
R2-04	TYPE_CHANGING_POPUP_DISPLAYED	CONFIRM_TYPE_CHANGE	None	1) 후보 type의 backend 적용을 요청하고 대기 표 시, 2) 성공 시 적용값 확정 및 팝업 제거, 3) 실패 시 기존 적용값을 유지하고 오 류 표시	성공: TYPE_SELECTION / 실패: TYPE_CHANGING_POPUP_DISPLAYED
R2-05	TYPE_CHANGING_POPUP_DISPLAYED	CANCEL_TYPE_CHANGE	None	1) 후보 폐기 및 팝업 제거, 2) 기존 적용 type 표시 유 지	TYPE_SELECTION

2.2.1.1.3 REGIME Panel의 Region3(type 지표 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
R3-01	Initial Pseudo State	None	None	1) REGIME 판단 지표의 실시간 값을 표시	DISPLAY_TYPE_INDICATOR
R3-02	DISPLAY_TYPE_INDICATOR	REGIME_INDICATOR_UPDATED	None	1) 전달받은 지표의 실시간 값을 표시(양수는 초록, 음수는 빨강)	DISPLAY_TYPE_INDICATOR

2.2.1.2 MAIN_SCREEN의 Region2(Display Chart)

2.2.1.2.1 Display Chart의 Region1(봉 변경)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC1-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 30분봉 차트 표시, 2) 30분봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러 온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	30_M_CHART_DISPLAY

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC1-02	30_M_CHART_DISPLAY	1_M_BUTTON_CLICKED	None	1) 1분 봉 차트 표시, 2) 1분 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	1_M_CHART_DISPLAY
DC1-03	30_M_CHART_DISPLAY	4_H_BUTTON_CLICKED	None	1) 4시간 봉 차트 표시, 2) 4시간 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	4_H_CHART_DISPLAY
DC1-04	30_M_CHART_DISPLAY	1_DAY_BUTTON_CLICKED	None	1) 1일 봉 차트 표시, 2) 1일 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	1_DAY_CHART_DISPLAY
DC1-05	1_M_CHART_DISPLAY	30_M_BUTTON_CLICKED	None	1) 30분 봉 차트 표시, 2) 30분 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	30_M_CHART_DISPLAY
DC1-06	1_M_CHART_DISPLAY	4_H_BUTTON_CLICKED	None	1) 4시간 봉 차트 표시, 2) 4시간 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	4_H_CHART_DISPLAY
DC1-07	1_M_CHART_DISPLAY	1_DAY_BUTTON_CLICKED	None	1) 1일 봉 차트 표시, 2) 1일 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	1_DAY_CHART_DISPLAY
DC1-08	4_H_CHART_DISPLAY	1_M_BUTTON_CLICKED	None	1) 1분 봉 차트 표시, 2) 1분 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	1_M_CHART_DISPLAY
DC1-09	4_H_CHART_DISPLAY	30_M_BUTTON_CLICKED	None	1) 30분 봉 차트 표시, 2) 30분 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	30_M_CHART_DISPLAY
DC1-10	4_H_CHART_DISPLAY	1_DAY_BUTTON_CLICKED	None	1) 1일 봉 차트 표시, 2) 1일 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	1_DAY_CHART_DISPLAY
DC1-11	1_DAY_CHART_DISPLAY	1_M_BUTTON_CLICKED	None	1) 1분 봉 차트 표시, 2) 1분 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	1_M_CHART_DISPLAY
DC1-12	1_DAY_CHART_DISPLAY	30_M_BUTTON_CLICKED	None	1) 30분 봉 차트 표시, 2) 30분 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	30_M_CHART_DISPLAY
DC1-13	1_DAY_CHART_DISPLAY	4_H_BUTTON_CLICKED	None	1) 4시간 봉 차트 표시, 2) 4시간 봉 차트에 그린 그림이 있다면 불러온다, 3) 설정된 지표를 차트에 표시	4_H_CHART_DISPLAY

2.2.1.2.2 Display Chart의 Region2(지표 설정)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC2-01	Initial Pseudo State	None	None	None	INDICATOR_SETTINGS_POPUP_CLOSED
DC2-02	INDICATOR_SETTINGS_POPUP_CLOSED	INDICATOR_SETTINGS_BUTTON_CLICKED	None	1) 지표 설정 팝업 표시	INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED
DC2-03	INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED	INDICATOR_POPUP_OUTSIDE_CLICKED	None	1) 지표 설정 팝업 제거	INDICATOR_SETTINGS_POPUP_CLOSED

2.2.1.2.2.1 INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED의 Region1(볼린저밴드 설정)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
IP1-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 현재 BB 표시 상태 불러오기	BB_DISPLAY_CHOICE
IP1-02	BB_DISPLAY_CHOICE	None	불러온 BB 표시 상태 = off	1) 차트에서 BB 표시를 제거, 2) BB 스위치를 off로 표시	BB_DISPLAY_OFF
IP1-03	BB_DISPLAY_CHOICE	None	불러온 BB 표시 상태 = on	1) 차트에서 BB를 표시, 2) BB 스위치를 on으로 표시	BB_DISPLAY_ON
IP1-04	BB_DISPLAY_OFF	BB_DISPLAY_ON_CLICKED	None	1) 차트에서 BB를 표시, 2) BB 스위치를 on으로 슬라이드, 3) 현재 BB 표시 상태를 on으로 저장	BB_DISPLAY_ON
IP1-05	BB_DISPLAY_ON	BB_DISPLAY_OFF_CLICKED	None	1) 차트에서 BB 표시를 제거, 2) BB 스위치를 off로 슬라이드, 3) 현재 BB 표시 상태를 off로 저장	BB_DISPLAY_OFF

2.2.1.2.2.2 INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED의 Region2(EMA 설정)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
IP2-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 현재 EMA 표시 상태 불러오기	EMA_DISPLAY_CHOICE

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
IP2-02	EMA_DISPLAY_CHOICE	None	불러온 EMA 표시 상태 = off	1) 차트에서 EMA 표시를 제거, 2) EMA 스위치를 off로 표시	EMA_DISPLAY_OFF
IP2-03	EMA_DISPLAY_CHOICE	None	불러온 EMA 표시 상태 = on	1) 차트에서 EMA를 표시, 2) EMA 스위치를 on으로 표시	EMA_DISPLAY_ON
IP2-04	EMA_DISPLAY_OFF	EMA_DISPLAY_ON_CLICKED	None	1) 차트에서 EMA를 표시, 2) EMA 스위치를 on으로 슬라이드, 3) 현재 EMA 표시 상태를 on으로 저장	EMA_DISPLAY_ON
IP2-05	EMA_DISPLAY_ON	EMA_DISPLAY_OFF_CLICKED	None	1) 차트에서 EMA 표시를 제거, 2) EMA 스위치를 off로 슬라이드, 3) 현재 EMA 표시 상태를 off로 저장	EMA_DISPLAY_OFF

2.2.1.2.2.3 INDICATOR_SETTINGS_POPUP_OPENED의 Region3(거래량 설정)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
IP3-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 현재 거래량 표시 상태 불러오기	VOLUME_DISPLAY_CHOICE
IP3-02	VOLUME_DISPLAY_CHOICE	None	불러온 거래량 표시 상태 = off	1) 차트에서 거래량 표시를 제거, 2) 거래량 스위치를 off로 표시	VOLUME_DISPLAY_OFF
IP3-03	VOLUME_DISPLAY_CHOICE	None	불러온 거래량 표시 상태 = on	1) 차트에서 거래량을 표시, 2) 거래량 스위치를 on으로 표시	VOLUME_DISPLAY_ON
IP3-04	VOLUME_DISPLAY_OFF	VOLUME_DISPLAY_ON_CLICKED	None	1) 차트에서 거래량을 표시, 2) 거래량 스위치를 on으로 슬라이드, 3) 현재 거래량 표시 상태를 on으로 저장	VOLUME_DISPLAY_ON
IP3-05	VOLUME_DISPLAY_ON	VOLUME_DISPLAY_OFF_CLICKED	None	1) 차트에서 거래량 표시를 제거, 2) 거래량 스위치를 off로 슬라이드, 3) 현재 거래량 표시 상태를 off로 저장	VOLUME_DISPLAY_OFF

2.2.1.2.3 Display Chart의 Region3(Active State 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC3-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 현재 투자 로직 상태 불러오기, 2) 불러온 투자 로직 상태 표시	ACTIVE_TRADING_LOGIC_STATE_DISPLAY
DC3-02	ACTIVE_TRADING_LOGIC_STATE_DISPLAY	TRADING_LOGIC_STATE_CHANGED	None	1) 변경된 투자 로직 상태 불러오기, 2) 불러온 투자 로직 상태 표시	ACTIVE_TRADING_LOGIC_STATE_DISPLAY

2.2.1.2.4 Display Chart의 Region4(전체 화면)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC4-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 표시할 화면을 일반화면 영역으로 설정	NORMAL_VIEW_DISPLAY
DC4-02	NORMAL_VIEW_DISPLAY	FULL_SIZE_SELECTED	None	1) 현재 차트를 유지하며 화면만 전체화면으로 확대	FULL_SCREEN_VIEW_DISPLAY
DC4-03	FULL_SCREEN_VIEW_DISPLAY	NORMAL_SIZE_SELECTED	None	1) 현재 차트를 유지하며 화면만 일반화면으로 축소	NORMAL_VIEW_DISPLAY

2.2.1.2.5 Display Chart의 Region5(선 굵기 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC5-01	Initial Pseudo State	None	None	None	DRAWING_DEACTIVATED

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC5-02	DRAWING_DEACTIVATED	DRAWING_TOOL_CLICKED	Region6 현재 상태 = AWAITING_SELECTION	1) 그리기를 시작할 수 있도록 환경을 세팅한다	DRAWING_WAIT
DC5-03	DRAWING_WAIT	USER_START_DRAWING	None	1) 그리는 중인 선을 표시	USER_DRAWING
DC5-04	DRAWING_WAIT	DRAWING_TOOL_CLICKED	None	1) 그리기 비활성화	DRAWING_DEACTIVATED
DC5-05	USER_DRAWING	USER_FINISH_DRAWING	None	1) 그리기 완료된 선을 표시	DRAWING_WAIT
DC5-06	USER_DRAWING	DRAWING_CANCELED	None	1) 그리는 중인 선을 제거	DRAWING_WAIT
DC5-07	USER_DRAWING	DRAWING_TOOL_CLICKED	None	1) 그리는 중인 선을 제거, 2) 그리기 비활성화	DRAWING_DEACTIVATED

2.2.1.2.6 Display Chart의 Region6(그려놓은 선 지우기)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DC6-01	Initial Pseudo State	None	None	None	AWAITING_SELECTION
DC6-02	AWAITING_SELECTION	CURSOR_HOVER_ENTER	Region5 현재 상태 != USER_DRAWING	1) 커서가 올라간 선을 하이라이트 처리한다	DRAWN_LINE_HIGHLIGHTED
DC6-03	DRAWN_LINE_HIGHLIGHTED	HIGHLIGHTED_LINE_RIGHT_CLICKED	Region5 현재 상태 != USER_DRAWING	1) 커서의 바로 우측에 붙여서 컨텍스트 메뉴를 표시한다	CONTEXT_MENU_OPENED
DC6-04	DRAWN_LINE_HIGHLIGHTED	CURSOR_HOVER_EXIT	None	1) 커서가 올라간 선의 하이라이트를 제거한다	AWAITING_SELECTION
DC6-05	CONTEXT_MENU_OPENED	DELETE_LINE	None	1) 선택한 선을 제거, 2) 컨텍스트 메뉴를 제거	AWAITING_SELECTION
DC6-06	CONTEXT_MENU_OPENED	CONTEXT_MENU_OUTSIDE_CLICKED	None	1) 컨텍스트 메뉴를 제거한다	AWAITING_SELECTION

2.2.1.3 MAIN_SCREEN의 Region3(Display Account Info)

2.2.1.3.1 Display Account Info의 Region1(현재 투자 로직 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DI1-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 현재 동작하는 투자 로직 상태를 가져온다, 2) 현재 투자 로직상태에서의 수익률을 가져온다, 3) 현재 상태와 현재상태에서의 수익률을 표시한다.	TRADING_LOGIC_STATUS_DISPLAYED
DI1-02	TRADING_LOGIC_STATUS_DISPLAYED	TRADING_STATUS_UPDATED	None	1) 현재 동작하는 투자 로직 상태를 가져온다, 2) 현재 투자 로직상태에서의 수익률을 가져온다, 3) 현재 상태와 현재상태에서의 수익률을 표시한다.	TRADING_LOGIC_STATUS_DISPLAYED

2.2.1.3.2 Display Account Info의 Region2(보유 자산 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
DI2-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 현재 자산(KRW)을 가져온다, 2) 현재 자산(ETH)을 가져온다, 3) 가져온 자산을 표시한다	ASSET_SUMMARY_DISPLAYED
DI2-02	ASSET_SUMMARY_DISPLAYED	ASSET_SUMMARY_UPDATED	None	1) 현재 자산(KRW)을 가져온다, 2) 현재 자산(ETH)을 가져온다, 3) 가져온 자산을 표시한다	ASSET_SUMMARY_DISPLAYED

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
다					

2.2.1.3.3 Display Account Info의 Region3(분할 매수 / 매도 관리)

2.2.1.3.3.1 분할 매수 / 매도 관리의 Region1(분할 매수)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
SI-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 초기 세팅 값 가져오기, 2) 가져온 초기값을 화면에 표시	SCALE_IN_ORDER
SI-02	SCALE_IN_ORDER	SCALE_IN_LEVEL_CHANGED	None	1) 사용자가 선택한 값을 향후 매수 %에 적용, 2) 변경된 값으로 UI를 표시	SCALE_IN_ORDER

2.2.1.3.3.2 분할 매수 / 매도 관리의 Region2(분할 매도)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
SO-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 초기 세팅 값 가져오기, 2) 가져온 초기값을 화면에 표시	SCALE_OUT_ORDER
SO-02	SCALE_OUT_ORDER	SCALE_OUT_LEVEL_CHANGED	None	1) 사용자가 선택한 값을 향후 매도 %에 적용, 2) 변경된 값으로 UI를 표시	SCALE_OUT_ORDER

2.2.1.4 MAIN_SCREEN의 Region4(체결 내역 & 실시간 지표 탭)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
M4-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 프로그램 실행 이후의 '체결 내역을 저장한 파일' 가져오기, 2) 가져온 체결 내역을 화면에 표시	TRADE_HISTORY_DISPLAYED
M4-02	TRADE_HISTORY_DISPLAYED	BUY_ORDER_EXECUTED	None	1) 체결된 매수 주문의 정보 가져오기, 2) 가져온 매수 주문의 정보를 '체결 내역을 저장한 파일'에 저장, 3) 가져온 매수 정보를 체결 내역 상단에 표시	TRADE_HISTORY_DISPLAYED
M4-03	TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELL_ORDER_EXECUTED	None	1) 체결된 매도 주문의 정보 가져오기, 2) 가져온 매도 주문의 정보를 '체결 내역을 저장한 파일'에 저장, 3) 가져온 매도 정보를 체결 내역 상단에 표시	TRADE_HISTORY_DISPLAYED
M4-04	TRADE_HISTORY_DISPLAYED	REALTIME_INDICATOR_CLICKED	None	1) 현재 투자 상태에서 사용하는 지표의 목록을 가져온다, 2) 가져온 목록 속 지표의 값을 가져온다, 3) 가져온 지표 값을 표시, 4) 실시간 지표쪽으로 흰색 사각형이 슬라이드하여 이동한다	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED
M4-05	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED	REALTIME_INDICATOR_UPDATED	None	1) 갱신된 실시간 지표 값을 가져온다, 2) 가져온 지표 값을 표시	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED
M4-06	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED	TRADING_STATUS_UPDATED	None	1) 변경된 투자 상태에서 사용하는 지표의 목록을 가져온다, 2) 가져온 목록 속 지표의 값을 가져온다, 3) 가져온 지표 값을 표시	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED
M4-07	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED	BUY_ORDER_EXECUTED	None	1) 체결된 매수 주문의 정보 가져오기, 2) 가져온 매수 주문의 정보를 '체결 내역을 저장한 파일'에 저장	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED
M4-08	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED	SELL_ORDER_EXECUTED	None	1) 체결된 매도 주문의 정보 가져오기, 2) 가져온 매도 주문의 정보를 '체결 내역을 저장한 파일'에 저장	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED
M4-09	REALTIME_INDICATOR_DISPLAYED	TRADING_HISTORY_CLICKED	None	1) 프로그램 실행 이후의 '체결 내역을 저장한 파일' 가져오기, 2) 가져온 체결 내역을 화면에 표시	TRADE_HISTORY_DISPLAYED

2.2.2 TRADING_DETAILS 상태

2.2.2.1 TRADING_DETAILS의 Region1(계좌 내역 상세)

2.2.2.1.1 계좌 내역 상세의 Region1(수익률 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
D1-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 입출금을 보정한 수익률 값을 가져온다, 2) 가져온 수익률을 표시한다	PROFIT_RATE_DISPLAYED
D1-02	PROFIT_RATE_DISPLAYED	PROFIT_RATE_UPDATED	None	1) 갱신된 수익률 값을 가져온다, 2) 가져온 수익률을 표시한다	PROFIT_RATE_DISPLAYED

2.2.2.1.2 계좌 내역 상세의 Region2(매도 성과 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
D2-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 프로그램 실행 이후에 기록 된 매도 성과(수익 실현 여부, 평균 수익률, 총 수익)을 가져온다, 2) 가져온 정보를 표시한다	TRADE_PERFORMANCE_DISPLAYED
D2-02	TRADE_PERFORMANCE_DISPLAYED	SELL_ORDER_EXECUTED	None	1) 갱신된 매도 성과(수익 실현 여부, 평균 수익률, 총 수익)을 가져온다, 2) 가져온 정보를 표시한다	TRADE_PERFORMANCE_DISPLAYED

2.2.2.1.3 계좌 내역 상세의 Region3(ETH 보유 수량 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
D3-01	Initial Pseudo State	None	None	1) ETH 보유 수량을 가져온다, 2) 가져온 정보를 표시한다	ETH_HOLDINGS_DISPLAYED
D3-02	ETH_HOLDINGS_DISPLAYED	BUY_ORDER_EXECUTED	None	1) ETH 보유 수량을 가져온다, 2) 가져온 정보를 표시한다	ETH_HOLDINGS_DISPLAYED
D3-03	ETH_HOLDINGS_DISPLAYED	SELL_ORDER_EXECUTED	None	1) ETH 보유 수량을 가져온다, 2) 가져온 정보를 표시한다	ETH_HOLDINGS_DISPLAYED

2.2.2.1.4 계좌 내역 상세의 Region4(당일 수수료 표시)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
D4-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 오늘 발생한 수수료 값을 가져온다, 2) 가져온 정보를 표시한다	DAILY_TRADING_FEE_DISPLAYED
D4-02	DAILY_TRADING_FEE_DISPLAYED	DAILY_TRADING_FEE_CHANGED	None	1) 변경된 수수료 값을 가져온다, 2) 가져온 정보를 표시한다	DAILY_TRADING_FEE_DISPLAYED

2.2.2.2 TRADING_DETAILS의 Region2(표시할 기간 선택)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
TD2-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 기간 필터를 오늘로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-02	TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_WEEKLY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 최근 7일로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는	WEEKLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
				거래 내역을 표시	
TD2-03	TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_MONTHLY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 최근 30일로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	MONTHLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-04	TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_ALL_HISTORY	None	1) 기간 필터를 전체 기간으로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-05	WEEKLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_TODAY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 오늘로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-06	WEEKLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_MONTHLY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 최근 30일로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	MONTHLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-07	WEEKLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_ALL_HISTORY	None	1) 기간 필터를 전체 기간으로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-08	MONTHLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_TODAY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 오늘로 설정, 2) Region3	TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
				의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	
TD2-09	MONTHLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_WEEKLY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 최근 7일로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	WEEKLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-10	MONTHLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_ALL_HISTORY	None	1) 기간 필터를 전체 기간으로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-11	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_TODAY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 오늘로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	TODAY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD2-12	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_WEEKLY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 최근 7일로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	WEEKLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
TD2-13	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELECT_DISPLAY_MONTHLY_HISTORY	None	1) 기간 필터를 최근 30일로 설정, 2) Region3의 현재 매수/매도 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	MONTHLY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED

2.2.2.3 TRADING_DETAILS의 Region3(매도/매수 표시 선택)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
TD3-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 거래 종류 필터를 전체로 설정, 2) Region2의 현재 기간 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD3-02	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	BUY_TRADE_HISTORY_SELECTED	None	1) 거래 종류 필터를 매수로 설정, 2) Region2의 현재 기간 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	BUY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD3-03	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELL_TRADE_HISTORY_SELECTED	None	1) 거래 종류 필터를 매도로 설정, 2) Region2의 현재 기간 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	SELL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD3-04	BUY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	ALL_TRADE_HISTORY_SELECTED	None	1) 거래 종류 필터를 전체로 설정, 2) Region2의 현재 기간 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD3-05	BUY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	SELL_TRADE_HISTORY_SELECTED	None	1) 거래 종류 필터를 매도로 설정, 2) Region2의 현재 기간 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	SELL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD3-06	SELL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	ALL_TRADE_HISTORY_SELECTED	None	1) 거래 종류 필터를 전체로 설정, 2) Region2의 현재 기간 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	ALL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED
TD3-07	SELL_TRADE_HISTORY_DISPLAYED	BUY_TRADE_HISTORY_SELECTED	None	1) 거래 종류 필터를 매수로 설정, 2) Region2의 현재 기간 필터와 결합, 3) 결합 조건에 맞는 거래 내역을 표시	BUY_TRADE_HISTORY_DISPLAYED

2.2.2.4 TRADING_DETAILS의 Region4(CSV 내보내기)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
TD4-01	Initial Pseudo State	None	None	None	AWAITING_CSV_EXPORT_POPUP
TD4-02	AWAITING_CSV_EXPORT_POPUP	CSV_EXPORT_CLICKED	None	1) CSV 내보내기 팝업 화면을 표시한다	CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED
TD4-03	CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED	CLOSE_CSV_EXPORT_POPUP	None	1) CSV 내보내기 팝업 화면을 제거한다	AWAITING_CSV_EXPORT_POPUP

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
TD4-04	CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED	EXPORT_CSV	저장 위치 선택 O && 파일명 유효 O && 기 간 유효 O	1) 선택된 설정을 적 용하여 CSV 파일 생 성 시작, 2) 내보내기 처리 중 상태 표시	CSV_EXPORT_IN_PROGRESS
TD4-05	CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED	EXPORT_CSV	저장 위치 선택 X 파일명 유효 X 기간 유효 X	1) 유효하지 않은 설 정 항목을 강조 표시, 2) 오류 원인을 표시	CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED
TD4-06	CSV_EXPORT_IN_PROGRESS	CSV_EXPORT_SUCCEEDED	None	1) 내보내기 처리 중 표시 제거, 2) 내보내 기 완료 팝업 출력	CSV_EXPORT_COMPLETE
TD4-07	CSV_EXPORT_IN_PROGRESS	CSV_EXPORT_FAILED	None	1) 내보내기 처리 중 표시 제거, 2) 내보내 기 실패 원인 표시	CSV_EXPORT_ERROR
TD4-08	CSV_EXPORT_ERROR	CSV_EXPORT_ERROR_CONFIRMED	None	1) 내보내기 실패 팝 업 제거, 2) 기존 CSV 내보내기 설정 화면 표시	CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED
TD4-09	CSV_EXPORT_COMPLETE	ACCEPT_CLOSE_ALL_POPUP	None	1) 내보내기 완료 팝 업 제거, 2) CSV 내 보내기 팝업 화면 제 거	AWAITING_CSV_EXPORT_POPUP

2.2.2.4.1 CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED의 Region1(파일 저장 위치 선택)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
CR1-01	Initial Pseudo State	None	None	None	FILE_BROWSER_CLOSED
CR1-02	FILE_BROWSER_CLOSED	SAVE_LOCATION_SELECT_CLICKED	None	1) 파일탐색기 window를 표시	FILE_BROWSER_OPENED
CR1-03	FILE_BROWSER_OPENED	SAVE_LOCATION_CONFIRMED	None	1) 해당 경로를 파일 저장 경로로 설정, 2) 파일탐 색기 window를 제거	FILE_BROWSER_CLOSED
CR1-04	FILE_BROWSER_OPENED	SAVE_LOCATION_CANCELED	None	1) 기존 파일 저장 경로를 유지, 2) 파일탐색기 window를 제거	FILE_BROWSER_CLOSED

2.2.2.4.2 CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED의 Region2(불러올 기간 선택)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
CR2-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 오늘로 기간 설정	CSV_TODAY_TRADE_HISTORY
CR2-02	CSV_TODAY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_WEEKLY_HISTORY	None	1) 7일로 기간 설 정	CSV_WEEKLY_TRADE_HISTORY
CR2-03	CSV_TODAY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_MONTHLY_HISTORY	None	1) 30일로 기간 설정	CSV_MONTHLY_TRADE_HISTORY
CR2-04	CSV_TODAY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_DATE	None	1) 시작일, 종료 일 칸의 색 변화 (회색 -> 파란 색), 2) 시작일과 종료일 옆에 달력 아이콘의 등장	CSV_SELECT_DATE
CR2-05	CSV_WEEKLY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_TODAY_HISTORY	None	1) 오늘로 기간 설정	CSV_TODAY_TRADE_HISTORY
CR2-06	CSV_WEEKLY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_MONTHLY_HISTORY	None	1) 30일로 기간 설정	CSV_MONTHLY_TRADE_HISTORY
CR2-07	CSV_WEEKLY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_DATE	None	1) 시작일, 종료 일 칸의 색 변화 (회색 -> 파란 색), 2) 시작일과	CSV_SELECT_DATE

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
				종료일 옆에 달력 아이콘의 등장	
CR2-08	CSV_MONTHLY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_TODAY_HISTORY	None	1) 오늘로 기간 설정	CSV_TODAY_TRADE_HISTORY
CR2-09	CSV_MONTHLY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_WEEKLY_HISTORY	None	1) 7일로 기간 설 정	CSV_WEEKLY_TRADE_HISTORY
CR2-10	CSV_MONTHLY_TRADE_HISTORY	SELECT_CSV_DATE	None	1) 시작일, 종료 일 칸의 색 변화 (회색 -> 파란 색), 2) 시작일과 종료일 옆에 달력 아이콘의 등장	CSV_SELECT_DATE
CR2-11	CSV_SELECT_DATE	SELECT_CSV_TODAY_HISTORY	None	1) 오늘로 기간 설정, 2) 시작일, 종료일 칸의 색 변화(파란색 -> 회색), 3) 시작일 과 종료일 옆에 달력 아이콘의 삭 제	CSV_TODAY_TRADE_HISTORY
CR2-12	CSV_SELECT_DATE	SELECT_CSV_WEEKLY_HISTORY	None	1) 7일로 기간 설 정, 2) 시작일, 종료일 칸의 색 변화(파란색 -> 회색), 3) 시작일 과 종료일 옆에 달력 아이콘의 삭 제	CSV_WEEKLY_TRADE_HISTORY
CR2-13	CSV_SELECT_DATE	SELECT_CSV_MONTHLY_HISTORY	None	1) 30일로 기간 설정, 2) 시작일, 종료일 칸의 색 변화(파란색 -> 회색), 3) 시작일 과 종료일 옆에 달력 아이콘의 삭 제	CSV_MONTHLY_TRADE_HISTORY
CR2-14	CSV_SELECT_DATE	START_CSV_START_DATE_SELECTION	None	1) 시작일 달력 팝업 open	CSV_START_DATE
CR2-15	CSV_SELECT_DATE	START_CSV_FINISH_DATE_SELECTION	None	1) 종료일 달력 팝업 open	CSV_FINISH_DATE
CR2-16	CSV_START_DATE	START_DATE_SELECTED	종료일 미선택 선택한 시작일 <= 종료 일	1) 선택한 날짜를 파란색으로 표 시, 2) 시작일 설 정 반영	CSV_START_DATE
CR2-17	CSV_START_DATE	START_DATE_SELECTED	종료일 선택 O && 선택 한 시작 일 > 종 료일	1) 시작일이 종료 일보다 늦을 수 없음을 표시	CSV_START_DATE
CR2-18	CSV_START_DATE	START_DATE_CALENDAR_OUTSIDE_CLICKED	None	1) 시작일 달력 팝업 close	CSV_SELECT_DATE
CR2-19	CSV_FINISH_DATE	FINISH_DATE_SELECTED	시작일 미선택 시작일 <= 선택 한 종료 일	1) 선택한 날짜를 파란색으로 표 시, 2) 종료일 설 정 반영	CSV_FINISH_DATE

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
CR2-20	CSV_FINISH_DATE	FINISH_DATE_SELECTED	시작일 선택 O && 시작 일 > 선택한 종료일	1) 종료일이 시작 일보다 이를 수 없음을 표시	CSV_FINISH_DATE

CR2-21	CSV_FINISH_DATE	FINISH_DATE_CALENDAR_OUTSIDE_CLICKED	None	1) 종료일 달력 팝업 close	CSV_SELECT_DATE
--------	-----------------	--------------------------------------	------	-----------------------	-----------------

2.2.2.4.3 CSV_EXPORT_POPUP_DISPLAYED의 Region3(저장할 파일 이름 입력)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
CR3-01	Initial Pseudo State	None	None	1) 파일의 저장 이름 기본값을 표시	DEFAULT_FILE_NAME
CR3-02	DEFAULT_FILE_NAME	FILE_NAME_CLICKED	None	1) 타이핑으로 파일 이름 입력 가능	NEW_FILE_NAME_TYPED
CR3-03	NEW_FILE_NAME_TYPED	ENTER_KEY_TYPED	파일명 유효 O	1) 저장할 파일명으로 설정	FILE_NAME_WRITTEN
CR3-04	NEW_FILE_NAME_TYPED	FILE_NAME_INPUT_FOCUS_LOST	파일명 유효 O	1) 저장할 파일명으로 설정	FILE_NAME_WRITTEN
CR3-05	NEW_FILE_NAME_TYPED	ENTER_KEY_TYPED	파일명 유효 X	1) 빈 파일명 또는 사용할 수 없는 문자를 강 조 표시	NEW_FILE_NAME_TYPED
CR3-06	NEW_FILE_NAME_TYPED	FILE_NAME_INPUT_FOCUS_LOST	파일명 유효 X	1) 빈 파일명 또는 사용할 수 없는 문자를 강 조 표시	NEW_FILE_NAME_TYPED
CR3-07	FILE_NAME_WRITTEN	FILE_NAME_CLICKED	None	1) 타이핑으로 파일 이름 입력 가능	NEW_FILE_NAME_TYPED

2.3 Etire UI System의 Region_3(프로그램 종료)

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
ES3-01	Initial Pseudo State	None	None	None	AWAITING_EXIT
ES3-02	AWAITING_EXIT	EXIT_CLICKED	포지 션 보 유 중 O	1) 종료 시 보유한 포지션이 강제 매 도됨을 알리는 팝 업 표시	FORCE_SELL_EXIT_POPUP_DISPLAYED
ES3-03	AWAITING_EXIT	EXIT_CLICKED	포지 션 보 유 중 X	1) 종료 확인 팝업 표시	EXIT_POPUP_DISPLAYED
ES3-04	FORCE_SELL_EXIT_POPUP_DISPLAYED	FORCE_SELL_EXIT_CANCELED	None	1) 종료 시 보유한 포지션이 강제 매 도됨을 알리는 팝 업 제거	AWAITING_EXIT
ES3-05	FORCE_SELL_EXIT_POPUP_DISPLAYED	FORCE_SELL_EXIT_CONFIRMED	None	1) 포지션 강제 매 도 주문 제출, 2) 강제 매도 처리 중 상태 표시	FORCE_SELL_EXIT_PROCESSING
ES3-06	FORCE_SELL_EXIT_PROCESSING	FORCE_SELL_EXIT_SUCCEEDED	None	1) 자동매매 중단, 2) API 및 WebSocket 연결 종료, 3) 저장 데이 터 반영, 4) 프로그 램 종료	UI_FINAL_STATE
ES3-07	FORCE_SELL_EXIT_PROCESSING	FORCE_SELL_EXIT_FAILED	None	1) 종료 실패 원인 표시, 2) 일반 종료 확인에서 안전 조 건 재평가; 청산 동 의 요구 오류는 청 산 확인으로, 종료 결과 불명·프로세	일반 실패: EXIT_POPUP_DISPLAYED / 청산 동의 필요: FORCE_SELL_EXIT_POPUP_DISPLAYED / 그 외: 종료 복구 상태

ID	현재 상태	EVENT	가드	Action	다음 상태
				스 대기 시간 초과 는 해당 복구 상태 로 이동	
ES3-08	EXIT_POPUP_DISPLAYED	EXIT_CANCELED	None	1) 종료 확인 팝업 제거	AWAITING_EXIT
ES3-09	EXIT_POPUP_DISPLAYED	EXIT_CONFIRMED	None	1) 자동매매 중단, 2) API 및 WebSocket 연결 종료, 3) 저장 데이 터 반영, 4) 프로그 램 종료	UI_FINAL_STATE