

강진호

프론트엔드 개발자

jinhok96a@gmail.com



자기소개

문제를 먼저 보고, 구조로 해결하는 프론트엔드 개발자 강진호입니다.

시각디자인과 소프트웨어를 복수전공한 뒤, 핀테크 스타트업 트립머니에서 프론트엔드 개발과 UX/UI 디자인을 함께 담당했습니다. 작은 팀에서 기획부터 디자인, 구현까지 직접 책임지는 환경이었고, 코드를 짜기 전에 문제의 원인을 먼저 파악하는 습관이 이 시기에 만들어졌습니다.

현장 직원의 관찰 보고를 바탕으로 이용객이 서비스를 인지하지 못해 지나친다는 원인을 파악하고, 추가 비용 없이 가장 빠르게 적용 가능한 방향으로 스플래시 화면을 직접 기획·디자인·구현해 주간 거래 건수 50.8% 상승으로 이어졌습니다. 구형 키오스크 환경에서는 언어 변경 시 간헐적으로 OOM이 발생하는 문제가 있었습니다. 무인 키오스크 특성상 현장에서 즉시 대응할 수 없어 크리티컬한 이슈였습니다. 폰트 스왑이 일어나는 순간과 OOM 시점이 일치한다는 것을 확인하고 메모리 사용량을 관찰한 결과 해당 시점에 메모리 피크가 발생하는 것을 확인했습니다. 메모리 피크의 원인이 폰트 동적 로드임을 확인하고 앱 초기화 시점에 미리 로드하는 방식으로 전환해 문제를 해소했습니다.

또한 기존 키오스크 앱에서는 모듈 간 의존성이 뒤엉켜 한 곳을 수정하면 다른 곳이 영향받는 문제가 반복됐습니다. 단 순 폴더 분리는 의존성 방향을 강제하지 않아 동일한 문제가 재발할 수 있다고 판단했습니다. 최신 개발 환경으로 마이그레이션하면서 FSD 아키텍처를 도입하고 기능 단위로 모듈을 분리해 모듈간 의존성을 최소화했고, 이후 장애 발생 시 관련 모듈로 문제 원인을 좁혀 추적할 수 있게 되었습니다.

실무 외에도 개인 포트폴리오 웹사이트를 만들며 구조에 대한 고민을 이어갔습니다. 초기 개발 중 웹 생명주기와 무관한 기능들이 웹 코드에서 의도치 않게 사용되거나 의존성을 공유하는 문제가 반복됐습니다. 단순 파일 분리로는 참조 자체를 막을 수 없다고 판단해 모노레포로 전환하고 기능 단위로 패키지를 분리했습니다. 공개 API를 명시해 패키지 간 의존성이 의도한 방향으로만 흐르도록 강제했고, 핵심 기능과 재사용 함수를 중심으로 테스트를 작성했습니다. Code cov 연동으로 PR마다 테스트 실행과 커버리지 변동 1% 이내를 강제해 테스트가 형식이 아닌 실질적인 안전망이 되도록 구성했고, 현재 커버리지 95% 이상을 유지하고 있습니다.

현장의 문제를 포착해 비즈니스 지표를 개선하고 기술적 부채를 해결하며 사용자 경험과 서비스 안정성을 모두 챙겨왔습니다. 기획부터 디자인, 구현까지 전 과정을 직접 책임진 경험은 어떤 환경에서도 빠르게 적응하고 1인분 이상의 몫을 해내는 기반이 될 것입니다. 문제의 표면이 아닌 근본적인 원인을 먼저 파악하고, 안정적이고 단단한 코드를 작성하는 개발자가 되겠습니다.

기술 스택

HTML/CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Vue.js, Sass, styled-components, TailwindCSS, Figma, Illustrator, Photoshop, Git, GitHub, JIRA

경력

트립머니 주식회사

개발팀 | 프론트엔드, 디자이너 | 정규직

2025. 07. ~ 2026. 02. (8개월)

- 키오스크 앱, 어드민 웹, 홈페이지 등 자사 서비스 전반의 UI/UX 디자인, 프론트엔드 개발 및 유지보수 담당
 - 비활동 감지 스플래시 화면 기획·디자인·구현으로 주간 평균 거래 건수 50.8% 상승 기여
 - 어드민 웹 대형 UI 라이브러리 제거 및 캐시 전략 개선으로 번들 크기 34% 감소 (2,751KB → 1,818KB), 로드 시간 32% 단축 (518ms → 352ms)
 - NFC/바코드 리더기·카드 방출기·지폐 투입기 로직을 모듈화하고 주요 프로세스별 에러 처리 및 로그 컨텍스트를 세분화해 현장 원인 추적 속도 개선
-

프로젝트

트립머니 키오스크 앱 개발 및 유지보수

트립머니 주식회사

2025. 07. ~ 2026. 02.

키오스크 앱 개발 및 유지보수

- 선불교통카드 발급·충전·환불·픽업 등 핵심 비즈니스 기능 구현
 - 하드웨어 기능이 필요할 때마다 중복 작성되고 있었고, 정밀한 에러 처리가 요구되는 하드웨어 특성상 로직 분산은 유지보수에 불리하다고 판단 → NFC/바코드 리더기, 카드 방출기, 지폐 투입기 등 주요 하드웨어 로직을 모듈화해 단일 책임 원칙으로 관리
 - 로그 분기가 적고 내용도 불충분해 장애 발생 시 원인 위치를 특정할 수 없었던 문제를 개선 → 주요 비즈니스 프로세스 에러 처리 세분화 및 로그에 충분한 컨텍스트 추가로 현장 원인 추적 속도 개선
 - 네트워크가 불안정한 환경에서 자동 업데이트 시 다운로드 실패를 최소화하기 위해 대용량 라이브러리 제거·에셋 최적화·미사용 코드 정리로 빌드 크기 12% 감소 (81MB → 71MB)
-

구형 키오스크에서 언어 변경 시 폰트 동적 로딩으로 인한 메모리 피크로 OOM이 발생하는 문제를 폰트 프리로 드 적용으로 해소

트립머니 키오스크 앱 스플래시 화면 구현

트립머니 주식회사

2026. 02. ~ 2026. 02.

비활동 상태 스플래시 화면 디자인·구현

- 현장 직원 관찰 보고를 바탕으로, 키오스크 존재와 서비스를 인지하지 못해 그냥 지나치는 이용객이 많다는 원인을 파악
- 추가 비용 없이 가장 빠르게 적용 가능한 방향으로 스플래시 화면을 직접 기획·디자인·구현. 3m 밖에서도 인지 가능한 고채도·고대비 이미지와 서비스 소개 텍스트, 타 키오스크 서비스 벤치마킹 반영
- 비활동 감지 자동 표시, 5개 언어 선택, 이미지 슬라이드 구현
- 주간 평균 거래 건수 50.8% 상승

트립머니 키오스크 앱 마이그레이션

트립머니 주식회사

2026. 01. ~ 2026. 02.

Vue 3 + TypeScript + Vite 마이그레이션 및 리팩터링

- 모듈 간 의존성이 뒤엉켜 독립된 기능임에도 한 모듈 수정이 다른 모듈에 영향을 주는 문제가 반복됨
- 기존 폴더구조는 의존성 방향을 강제하지 않아 동일한 문제가 재발할 수 있다고 판단. FSD 아키텍처 도입하고 기능 단위로 모듈을 분리해 모듈간 의존성 최소화
- 하드웨어, 웹소켓, 전역 스토어 등 핵심 모듈을 개별적으로 테스트할 수 있게 되었고, 장애 발생 시 원인 범위를 모듈 단위로 좁혀 추적 속도 개선
- TypeScript 도입해 API 및 모듈에 추상화 인터페이스 레이어 추가
- Electron IPC 타입 안전 브리지 구현, 폴더 구조 기반 자동 라우팅 도입
- 웹소켓, 하드웨어, 로깅, API 등 주요 비즈니스 로직 모듈 리팩터링

포트폴리오 & 블로그 웹사이트

개인

2025. 11. ~ 진행 중

Next.js 16 개인 포트폴리오 & 블로그 웹사이트

- [웹사이트](#) | [깃허브](#)
-

초기 개발 중 코드 변경이 잦은 환경에서 웹 생명주기와 무관한 기능 함수가 실수로 웹 생명주기 코드에서 사용되거나 의존성을 공유하는 등 의도치 않은 의존성 오염이 반복됨. Turborepo 모노레포로 전환해 기능별 패키지를 분리하고 공개 API를 명시해 패키지 간 의존성을 의도한 방향으로만 강제

- 빌드 타임 콘텐츠 생성 및 SSG 렌더링으로 빠른 로딩 속도 확보
- 핵심 기능 및 재사용 함수를 대상으로 테스트 작성, Codecov 연동으로 PR마다 커버리지 1% 이내 유지를 강제해 테스트가 형식이 아닌 실질적 안전망이 되도록 구성 (커버리지 95%+)
- RSS 피드, 사이트맵, JSON-LD, 오픈그래프 제공

트립머니 어드민 웹 개발 및 유지보수

트립머니 주식회사

2025. 08. ~ 2026. 02.

Vue 2.6 어드민 웹 개발 및 유지보수

- 웹페이지 전체 리디자인, 선불교통카드 거래 내역 조회 기능 백엔드 API 및 프론트엔드 구현
- 어드민 페이지 로드 속도 개선을 위해 번들 분석
- Vuetify 라이브러리가 가장 큰 비중을 차지하지만 실제 사용 컴포넌트는 소수에 불과해 불필요하다고 판단. 필요한 컴포넌트만 직접 구현하는 방향으로 대체 후 Vendor 청크 기준 번들 크기 34% 감소 (2,751KB → 1,818KB)
- 콘텐츠 해시 기반 캐시 전략 적용으로 페이지 로드 시간 32% 단축 (518ms → 352ms)
- 클라이언트에서 수행하던 1,000건+ 대규모 데이터 정렬 및 필터링 로직을 서버 측으로 위임해 클라이언트 부하 및 속도 개선

트립머니 홈페이지 개발

트립머니 주식회사

2025. 09. ~ 2026. 02.

Next.js 15 홈페이지 신규 개발

- 외국인 이용객을 포함한 키오스크 서비스 대상자와 동일한 사용자층을 지원하기 위해 5개 언어(한국어·영어·일본어·중국어 간체·번체) 대응 및 언어별 사이트맵 자동 생성 구현
- 대부분 정적 콘텐츠로 구성된 페이지는 SSG로, 실시간 데이터가 필요한 페이지는 SSR로 처리해 초기 로드 속도와 SEO를 동시에 확보
- 서버-클라이언트 캐시 공유로 데이터 일관성 확보
- 카카오 맵 API 연동 키오스크 위치 찾기, 실시간 환율 계산기 구현
- 라이트/다크 모드 지원

키오스크 앱 UI/UX 디자인

트립머니 주식회사

2025. 07. ~ 2025. 07.

27인치 터치스크린 키오스크 앱 UX/UI 디자인

- 경쟁사 대비 차별화된 밝은 색상 체계로 전면 리디자인, 5개 언어 전용 폰트 적용
- 디자인 수정과 UI 개발 일관성을 확보하기 위해 컬러·폰트 디자인 토큰 정의 및 핵심 컴포넌트 중심의 디자인 시스템 구축
- 주요 UI 명도 대비 3:1 준수, 27인치 디스플레이 시청 거리 50cm 기준 최소 폰트 크기 24px 설정으로 접근성 확보

트래블록 개선

개인

2024. 07. ~ 2025. 02.

기존 Trablock 프로젝트 리팩토링

- [깃허브](#)
- 일괄 캐시 시간 적용으로 최신 데이터가 필요한 도메인과 그렇지 않은 도메인이 구분되지 않았던 문제를 개선
→ 도메인별 특성에 맞게 캐시 시간을 분리(실시간·10분·1시간·백엔드 Redis 캐시 연동)해 불필요한 요청을 줄이면서도 데이터 동기화 유지
- CSR로 구현된 페이지가 많아 불필요하게 초기 로드가 길었던 문제를 SSR 전환으로 개선, 레이아웃 시프트 최소화
- 모바일에서 드래그 등 터치 조작이 동작하지 않거나 반응형 레이아웃이 깨지는 문제를 식별하고 수정

트래블록

코드잇

2024. 05. ~ 2024. 06.

Next.js 14 여행 계획 작성·공유 웹 플랫폼 | FE 5, BE 2, DE 1

- SSR 중심 렌더링을 위한 App Router, 유연한 캐시 제어를 위한 Tanstack Query를 선행 학습 후 팀원 교육
- 여행 계획 일정 읽기/쓰기 등 핵심 기능을 포함해 전체 작업량 30% 이상 담당
- 티켓 업데이트 누락으로 팀 간 진행 상황 공유가 어려웠던 문제를 Jira Automation으로 해결, 수동 업데이트 없이도 전원이 실시간 진행도를 정확히 파악할 수 있도록 자동화
- 디자이너와 함께 개발자 친화적 디자인 구조 설계, 주요 컴포넌트 UI/UX 디자인 참여

포트폴리오

링크

[개인 웹사이트](#)

[Github](#)

교육

코드잇 부트캠프

수료 | 사설 교육 | 프론트엔드 4기

2023. 12. ~ 2024. 06.

세종대학교

졸업 | 대학교(학사) | 디자인이노베이션, 소프트웨어

2017. 03. ~ 2024. 02.

화성고등학교

졸업 | 고등학교 | 이과

2012. 03. ~ 2015. 02.

대외활동

세종대학교 디자인이노베이션전공 졸업전시

세종대학교 디자인이노베이션전공

2023

평균의 함정을 경고하는 컨퍼런스 브랜딩 작품 및 소통의 암호와 해독을 주제로 한 미디어 작품 전시

2017 대한민국 친환경대전 전시

환경부

2017

친환경과 재활용을 주제로 한 작품 전시 (2인 팀 참여)