1교시

짝수형

2021년도 상반기
간호조무사 국가시험 문제지

응시번호		성 명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

○ 문제지 표지 상단에 인쇄된 문제 유형과 본인의 응시번호 끝자리가 일치하는지를 확인하고 답안카드에 문제 유형을 정확히 표기합니다.

- **응시번호 끝자리 홀수: 홀수형 문제지**
- **응시번호 끝자리 짝수: 짝수형 문제지**

○ 종료 타종 후에도 답안을 계속 기재하거나 답안카드의 제출을 거부하는 경우 해당 교시의 점수는 0점 처리됩니다.

○ **응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 퇴실할 수 있습니다.**
다만, 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2021년 3월 13일(토)

국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기초간호학 개요

1. 간호조무사가 동료의 업무상 실수를 발견했을 때 직업윤리에 따른 행동으로 옳은 것은?

① 환자에게 위해가 있는지 확인한다.
② 동료를 보호하기 위해 비밀로 한다.
③ 보호자가 알고 있는지 먼저 확인한다.
④ 다음 근무자에게 문제 해결을 미룬다.
⑤ 자신의 직무와 관련이 없으면 무시한다.

2. 안전한 환경을 위한 병실 관리 방법으로 옳은 것은?

① 바닥의 물기는 마를 때까지 둔다.
② 야간에는 바닥에 간접조명을 켜 둔다.
③ 불안정한 환자의 침대난간은 내려놓는다.
④ 손상된 전선은 반창고로 감아서 사용한다.
⑤ 사용하지 않는 휠체어의 바퀴 잠금장치는 풀어 놓는다.

3. 격리 의료폐기물에 해당하는 것은?

① 분만 시 나온 태반
② 위궤양 환자의 토혈
③ 골절 환자에게 사용한 붕대
④ 당뇨병 환자에게 사용한 주삿바늘
⑤ 활동성 폐결핵 환자의 객담이 묻은 거즈

4. 병원에서 화재가 발생했을 때, 입원해 있는 환자를 대피시키는 방법으로 옳은 것은?

① 엘리베이터를 이용하여 이동하게 한다.
② 비상구에 인원이 밀집되도록 유도한다.
③ 자기 힘으로 움직일 수 있는 환자를 신속히 대피시킨다.
④ 출입문의 손잡이가 뜨거우면 천으로 감싸 쥐고 문을 연다.
⑤ 밖으로 나온 후 환자를 구조하기 위해 다시 건물로 재진입한다.

5. 소화기관과 기능을 올바르게 연결한 것은?

① 간 – 담즙 저장
② 대장 – 지방 흡수
③ 위 – 단백질 분해
④ 식도 – 음식물 저장
⑤ 소장 – 내인자(intrinsic factor) 분비

6. 정상 호흡에서 흡기 시 사용되는 주호흡근은?

① 광배근
② 대흉근
③ 승모근
④ 소흉근
⑤ 외늑간근

7. 위장출혈 가능성이 높은 고혈압 환자에게 투여를 금지해야 하는 약물은?

① 코데인(codeine)
② 아스피린(aspirin)
③ 니페디핀(nifedipine)
④ 겐타마이신(gentamicin)
⑤ 알루미늄 하이드록사이드(aluminum hydroxide)

8. 모르핀(morphine) 투약 전, 후에 반드시 확인해야 하는 것은?

① 체온
② 혈압
③ 맥압
④ 호흡수
⑤ 맥박수

9. 갑상샘호르몬을 구성하는 무기질은?

① 철(Fe)
② 칼슘(Ca)
③ 염소(Cl)
④ 요오드(I)
⑤ 마그네슘(Mg)

10. 요독증이 있는 신부전 환자에게 권장되는 식이는?

① 저열량 식이
② 저단백 식이
③ 저칼슘 식이
④ 고칼륨 식이
⑤ 고인산 식이

11. 치아우식증에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 매끄러운 표면에서 호발한다.
② 치아표면에 무기질이 침착되는 과정이다.
③ 법랑질보다 상아질에서 더 빠른 속도로 확산된다.
④ 치아우식증으로 치아조직이 파괴되어도 재생될 수 있다.
⑤ 치은 퇴축이 심해지면 치아우식증의 발생률이 감소한다.

12. 치과에서 사용하는 진공흡입기(suction)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 진공흡입기 팁은 1일 1회 교체한다.
② 치료 중에는 진공흡입기 사용을 중단한다.
③ 진공흡입기 팁이 치경을 가리지 않게 한다.
④ 진공흡입기로 시술 부위의 혀와 뺨을 견인할 수 없다.
⑤ 진공흡입기 내로 연조직이 빨려 들어가면 흡인력을 높여 준다.

13. 침요법을 적용할 수 있는 경우는?

① 갈증이 심한 경우
② 편두통이 심한 경우
③ 피로감이 심한 경우
④ 식후에 배가 부른 경우
⑤ 산후 출혈이 많은 경우

14. 구법(뜸)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 허증질환에 사용한다.
② 고열 환자에게 사용한다.
③ 임신부는 복부에 뜸을 뜬다.
④ 대혈관 부위에 직접구법으로 뜸을 뜬다.
⑤ 사지에 먼저 뜸을 뜨고 나서 얼굴에 뜬다.

15. 동맥혈가스분석 검사 시 주의 사항으로 옳은 것은?

① 검사 전 금식을 하게 한다.
② 채혈 부위를 문질러 지혈한다.
③ 채혈한 혈액을 실온에 보관한다.
④ 채혈한 혈액을 공기에 노출시킨다.
⑤ 헤파린으로 코팅처리 한 주사기를 사용한다.

16. 급성통증 반응에 해당하는 것은?

① 동공 확대
② 호흡수 감소
③ 근긴장도 감소
④ 집중력 향상
⑤ 면역기능 향상

17. 인슐린 투여 중인 환자에게 다음과 같은 증상이 나타날 때 가장 먼저 해야 하는 것은?

- 발한
- 떨림
- 불안정
- 가슴 두근거림

① 운동을 격려한다.
② 복위를 취하게 한다.
③ 수분 섭취를 격려한다.
④ 오렌지주스를 마시게 한다.
⑤ 섭취량과 배설량을 측정한다.

18. 수혈 중 발열과 빈호흡이 나타났을 때 가장 먼저 해야 하는 것은?

① 수혈을 중단한다.
② 수혈세트를 교체한다.
③ 혈액을 따뜻하게 데운다.
④ 임상병리 검사실에 연락한다.
⑤ 생리식염수를 혈액과 함께 주입한다.

19. 황달을 동반한 간경화증 환자가 소양감을 호소할 때 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 조이는 옷을 입게 한다.
② 무거운 침구를 제공한다.
③ 카페인 음료를 마시게 한다.
④ 뜨거운 물로 통목욕을 하게 한다.
⑤ 방 안의 온도를 서늘하게 유지한다.

20. 전립선 절제술 직후 지속적 방광세척을 하는 환자의 다음 상황 중, 간호사에게 보고해야 하는 경우는?

① 침상안정을 하고 있다.
② 유치도뇨관이 혈괴로 막혀 있다.
③ 섭취량과 배설량이 기록되고 있다.
④ 소변수집주머니의 소변이 맑고 분홍색이다.
⑤ 세척액으로 멸균생리식염수를 사용하고 있다.

21. 중이염으로 수술을 받은 환자가 수술 후 지켜야 할 사항으로 옳은 것은?

① 코를 세게 푼다.
② 수분 섭취를 제한한다.
③ 입을 다물고 재채기를 한다.
④ 고개를 숙이고 머리를 감는다.
⑤ 감기에 걸리지 않도록 주의한다.

22. 백내장 수술을 받은 환자의 다음 상황 중, 간호사에게 보고해야 하는 경우는?

① 앙와위로 누워 있다.
② 침대난간을 올리고 있다.
③ 발작성 기침을 하고 있다.
④ 머리를 천천히 움직이고 있다.
⑤ 수술받은 눈에 안대를 착용하고 있다.

23. 자간전증을 진단받은 임신부가 경련을 하고 있을 때 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 수분 공급을 위해 물을 마시게 한다.
② 손상을 방지하기 위해 억제대를 해 준다.
③ 침대난간에 부딪히지 않게 침대난간을 내린다.
④ 흡인을 방지하기 위해 머리를 옆으로 돌려 준다.
⑤ 환자의 상태를 확인하기 위해 혈액검사를 시행한다.

24. 초산부의 분만1기 분만 과정을 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 배뇨는 가능한 한 참게 한다.
② 환의가 젖었어도 갈아입히지 않는다.
③ 자궁수축을 위해 자궁저부를 마사지한다.
④ 불편감을 완화하기 위해 호흡을 참게 한다.
⑤ 자궁태반 관류를 촉진하기 위해 측위를 취하게 한다.

25. 분만 전에 분비되는 것으로 자궁경부를 막고 있던 점액마개가 혈액과 섞여서 나오는 물질은?

① 태반
② 오로
③ 이슬
④ 난막
⑤ 혈뇨

26. 미숙아에게 보육기(incubator)를 적용할 때 유의할 사항으로 옳은 것은?

① 보육기 밖에서 체중을 측정한다.
② 보육기 안의 습도를 낮게 유지한다.
③ 보육기를 사용하기 전에 미리 보온해 둔다.
④ 주기적으로 보육기의 모든 문을 열어 환기한다.
⑤ 복위를 취한 경우 체온 감지기를 복부에 부착한다.

27. 다음에서 설명하는 신생아의 정상적인 반사는?

> 아기를 반듯이 눕히고 머리를 한쪽으로 돌리면, 돌리는 쪽의 팔과 다리는 펴고 반대쪽 팔과 다리는 구부린다.

① 모로반사(moro reflex)
② 빨기반사(sucking reflex)
③ 움켜잡기반사(grasp reflex)
④ 바빈스키반사(Babinski reflex)
⑤ 긴장목반사(tonic-neck reflex)

28. 정상발달단계상 18개월 된 유아에서 특징적으로 나타나는 현상은?

① 한 발로 뛴다.
② 신발끈을 스스로 맨다.
③ 가위로 도형 모양을 자른다.
④ 머리 위로 공을 던져 잡는다.
⑤ 친구 옆에서 장난감을 가지고 혼자서 논다.

29. 영아에게 이유식을 제공할 때 주의 사항으로 옳은 것은?

① 고형식이는 생후 3개월부터 시작한다.
② 우유를 먹이고 난 뒤에 이유식을 먹인다.
③ 젖꼭지 구멍이 큰 젖병에 담아서 먹인다.
④ 3개 이상의 재료를 혼합한 이유식으로 시작한다.
⑤ 새로운 음식은 일정한 시간 간격을 두고 추가한다.

30. 노인의 신체적 변화로 옳은 것은?

① 골밀도 증가
② 폐활량 증가
③ 심박출량 증가
④ 혈관저항 증가
⑤ 기초대사량 증가

31. 치매 후기 단계에 있는 노인이 같은 질문을 반복할 때 대처법으로 옳은 것은?

① 질문하는 이유에 대해 물어본다.
② 가볍게 웃어넘기며 대답을 피한다.
③ 더 이상 질문하지 말라고 이야기한다.
④ 대상자가 좋아하는 노래를 함께 부른다.
⑤ 질문할 때마다 방금 한 질문임을 지적한다.

32. 복압성요실금이 있는 노인을 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 침상안정을 하게 한다.
② 진정제를 복용하게 한다.
③ 낮 동안 수분을 제한한다.
④ 골반근육 강화운동을 하게 한다.
⑤ 요의가 있을 때마다 변기를 대 준다.

33. 다량의 구토 후 다음과 같은 증상이 나타날 때 가장 먼저 해야 하는 것은?

> • 차고 축축한 피부
> • 빈호흡
> • 저혈압

① 다리를 올려 준다.
② 위세척을 준비한다.
③ 냉요법을 적용한다.
④ 하지를 마사지한다.
⑤ 고장식염수를 투여한다.

34. 자동심장충격기에서 “심장 리듬을 분석합니다.”라는 음성 지시를 듣고 그다음 해야 할 행동으로 옳은 것은?

① 가슴 압박을 지속한다.
② 인공호흡을 2회 실시한다.
③ 경동맥의 맥박을 확인한다.
④ 대상자에게서 손을 떼고 물러난다.
⑤ 어깨를 두드리며 대상자의 반응을 확인한다.

35. 독사에게 다리를 물렸을 때 응급처치 방법으로 옳은 것은?

① 수분 섭취를 격려한다.
② 환부를 부목으로 고정한다.
③ 환부의 하부를 압박대로 묶는다.
④ 환부를 심장보다 높게 위치시킨다.
⑤ 환부를 얼음으로 직접 문질러 준다.

보건간호학 개요

36. 보건교육의 일반적 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 교육내용은 교육자의 요구에 따라 선정해야 한다.
② 보건교육을 실시할 수 있는 장소는 한정되어 있다.
③ 교육내용은 어려운 것에서 쉬운 것으로 실시해야 한다.
④ 보건교육은 지역사회에서 포괄적이고 중요한 업무이다.
⑤ 교육내용은 추상적인 것에서 구체적인 것으로 실시해야 한다.

37. 보건교육 시 교육자와 대상자들 간 관계를 형성하고, 대상자의 학습동기를 높여 주어야 하는 단계는?

① 도입
② 전개
③ 정리
④ 종결
⑤ 성과평가

38. 다음과 같은 평가의 유형은?

> 초등학생에게 심폐소생술을 교육한 후, 평가 기준 점수인 80점 이상의 학생에게 수료증을 모두 발급하였다.

① 절대평가
② 진단평가
③ 구조평가
④ 상대평가
⑤ 효율성 평가

39. 노인 환자에게 인슐린 주사방법을 교육한 후, 환자 스스로가 안전하고 정확하게 인슐린 주사를 수행하는지 평가하기 위한 방법은?

① 관찰법
② 평정법
③ 질문지법
④ 지필검사
⑤ 구두질문법

40. 지방보건행정조직에 대한 보건복지부의 업무에 해당하는 것은?

① 조직의 인사를 지도·감독한다.
② 인력의 근로조건 기준을 감독한다.
③ 보건에 관한 기술을 지도·감독한다.
④ 조직의 일반행정 예산에 관한 사무를 지도·감독한다.
⑤ 시·도와 시·군·구를 연결하는 중간조직 역할을 한다.

41. 다음에서 설명하는 보건의료시설은?

> • 설치 목적: 보건의료 취약지역의 보건의료서비스 접근성 제고
> • 법적 근거: 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」
> • 설치운영권자: 시장·군수
> • 서비스 내용: 질병·부상상태를 판별하기 위한 진찰·검사, 예방접종, 건강증진 서비스 등

① 의원
② 보건소
③ 보건의료원
④ 보건진료소
⑤ 건강생활지원센터

42. 보건의료체계 구성요소 중 인력, 시설, 장비, 지식 및 기술의 범주로 분류되는 것은?

① 경제적 지원
② 자원의 조직화
③ 보건의료자원의 개발
④ 보건의료정책 및 관리
⑤ 보건의료서비스의 제공

43. 우리나라 노인 장기요양보험제도의 서비스 대상자는?

① 결핵으로 6개월 이상 일상생활 수행이 어려운 60세
② 파킨슨병으로 6개월 이상 일상생활 수행이 어려운 50세
③ 당뇨병으로 6개월 이상 일상생활 수행이 어려운 40세
④ 시각 장애로 6개월 이상 일상생활 수행이 어려운 30세
⑤ 조현병으로 6개월 이상 일상생활 수행이 어려운 20세

44. 진료비 지불제도 중 사후보상 결정방식의 장점은?

① 행정관리가 간편하다.
② 과잉 진료를 예방할 수 있다.
③ 예방중심 의료서비스가 강화된다.
④ 의료진의 재량권이 확대되어 의료의 질이 높아진다.
⑤ 진료비 심사·조정과 관련된 공급자의 불만이 감소된다.

45. 우리나라 국민건강보험 제도의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 보험자는 국민건강보험공단이다.
② 본인의 선택에 따라 임의가입 할 수 있다.
③ 보험가입 금액 한도 내에서 보장받을 수 있다.
④ 모든 보건의료서비스에 보험 급여가 적용된다.
⑤ 개인의 위험 정도, 계약 내용에 따라 보험료가 부과된다.

46. 고도 20 ~ 30 km의 대기층에 있으며, 태양의 자외선을 일정하게 막아주는 곳은?

① 전리층
② 오존층
③ 외기권
④ 중간권
⑤ 대류권

47. 다음에서 설명하는 대기오염 현상은?

> 공장이나 자동차 배기가스에서 배출된 산화물이 대기 중에서 산화되어 있다가 지상으로 강하하여 생태계 교란, 삼림 황폐화, 철제 구조물 부식 등의 피해를 준다.

① 산성비
② 기온역전
③ 열섬현상
④ 황사현상
⑤ 지구 온난화

48. 어패류를 먹은 다음 날 설사, 복통, 구토, 발열을 호소할 때 의심할 수 있는 식중독은?

① 웰치균
② 살모넬라
③ 보툴리누스
④ 노로바이러스
⑤ 장염비브리오

49. 도시하수처리법의 순서로 옳은 것은?

① 스크린 → 침사지 → 침전지 → 활성오니법
② 스크린 → 침전지 → 침사지 → 활성오니법
③ 침사지 → 침전지 → 활성오니법 → 스크린
④ 침사지 → 활성오니법 → 스크린 → 침전지
⑤ 침전지 → 스크린 → 활성오니법 → 침사지

50. 산업 피로에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 비가역적인 생체변화를 의미한다.
② 정신적, 육체적 노동부하와 관련이 없다.
③ 재해 발생 건수와 산업 피로는 반비례한다.
④ 작업시간은 산업 피로 발생과 관련이 없다.
⑤ 적절한 휴식과 충분한 영양 섭취로 예방하는 것이 중요하다.

공중보건학개론

51. 질병 발생의 요인 중 숙주요인에 해당하는 것은?

① 기후
② 인종
③ 독력
④ 병원력
⑤ 감염력

52. 모기가 전파 매개체인 감염성 질환은?

① 수족구병
② 장티푸스
③ 인플루엔자
④ 지카바이러스
⑤ 중증급성호흡기증후군(SARS)

53. 질병의 예방활동에서 삼차예방에 해당하는 것은?

① 건강검진
② 질병치료
③ 예방접종
④ 재활요법
⑤ 조기발견

54. 민물고기를 생식하는 경우 감염될 수 있는 기생충은?

① 편충
② 회충
③ 요충
④ 간흡충
⑤ 십이지장충

55. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방접종 후에 얻게 되는 면역은?

① 선천성면역
② 인공수동면역
③ 인공능동면역
④ 자연수동면역
⑤ 자연능동면역

56. 총부양비를 구하는 식으로 옳은 것은?

① $\frac{\text{실업자 수}}{\text{경제활동인구}} \times 100$

② $\frac{\text{65세 이상 인구}}{\text{0 ~ 14세 인구}} \times 100$

③ $\frac{\text{0 ~ 14세 인구}}{\text{15 ~ 64세 인구}} \times 100$

④ $\frac{\text{65세 이상 인구}}{\text{15 ~ 64세 인구}} \times 100$

⑤ $\frac{\text{0 ~ 14세 인구} + \text{65세 이상 인구}}{\text{15 ~ 64세 인구}} \times 100$

57. 「모자보건법」상 모자 보건 사업 대상자의 정의로 옳은 것은?

① 영유아란 출생 후 8년 미만인 사람을 말한다.
② 미숙아란 선천성 기형이 있는 영유아를 말한다.
③ 신생아란 출생 후 28일 이내의 영유아를 말한다.
④ 임산부란 임신 중이거나 분만 후 8개월 미만인 여성을 말한다.
⑤ 선천성이상아란 신체의 발육이 미숙한 채로 출생한 영유아를 말한다.

58. 영아의 예방접종 후 주의 사항에 관한 교육 내용으로 옳은 것은?

① "접종 후 엎드리게 해서 재우세요."
② "접종 후 고열과 경련이 있으면 집에서 관찰하세요."
③ "접종 후 귀가하여 3시간 이상 주의 깊게 관찰해 주세요."
④ "접종 후 당일은 약물의 흡수를 위해 과격한 신체활동을 해도 됩니다."
⑤ "접종 후 이상반응을 관찰해야 하니 5분간 의료기관 내에 머물러 주세요."

59. 임신합병증을 예방하고 조기에 발견하여 관리함으로써 모성 사망률을 줄일 수 있어, 가능한 한 빨리 시작하는 것이 바람직한 모성보건 관리는?

① 산전관리
② 분만관리
③ 산후관리
④ 산욕기관리
⑤ 신생아관리

60. 다음 대상자에게 안내할 수 있는 지역사회 서비스 기관은?

- 1년 전 배우자와 사별함
- 모든 활동에 대한 흥미가 감소됨
- 하루 종일 기분이 처지고 우울함
- 잠들기가 어렵고 자다가 자주 깨는 등의 수면장애가 있음

① 사회복귀시설
② 공동거주시설
③ 정신건강복지센터
④ 중독관리통합지원센터
⑤ 치매전담형 주·야간보호센터

61. 다음에서 설명하는 정신재활 프로그램은?

- 환자에게 일상생활을 영위해 나가는 데에 필요한 기술을 익힐 수 있는 기회를 제공함
- 정신장애로 인해 결핍된 인간관계의 개선 및 독립적 생활에 필요한 기술을 교육함
- 증상관리, 대인관계, 스트레스 관리 교육이 대표적임

① 가족교육
② 자조집단
③ 직업재활
④ 주거서비스
⑤ 사회기술훈련

62. 노인보건사업이 필요한 이유로 옳은 것은?

① 노인 인구 감소
② 노인 진료비 감소
③ 노인의 평균 수명 감소
④ 노인의 만성질환 유병률 감소
⑤ 노인의 일상생활수행능력 감소

63. 간호조무사의 가정방문 활동의 목적은?

① 환경위생 개선공사 시행
② 대상자의 경제상황 개선
③ 가족을 단위로 한 건강관리
④ 대상자 및 가족의 질병 진단
⑤ 결핵환자의 객담 수집 및 진료

64. 노인장기요양 3등급 판정을 받은 대상자의 가족이 부득이한 사유로 1주일간 집을 비워야 할 때, 대상자에게 우선적으로 제공할 수 있는 재가급여서비스는?

① 방문간호
② 단기보호
③ 주·야간보호
④ 노인요양시설
⑤ 노인요양공동생활가정

65. 「의료법」에서 정의하는 의료인으로 묶인 것은?

① 의사, 한의사, 수의사, 간호사, 약사
② 의사, 수의사, 치과의사, 간호사, 약사
③ 의사, 치과의사, 조산사, 간호사, 약사
④ 의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사
⑤ 의사, 한의사, 수의사, 간호사, 치과위생사

66. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」상 다음에서 설명하는 입원의 종류는?

> 정신질환자로 추정되는 사람으로서 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 큰 사람을 발견한 사람은 그 상황이 매우 급박하여 입원 등을 시킬 시간적 여유가 없을 때에는 의사와 경찰관의 동의를 받아 정신의료기관에 입원을 의뢰할 수 있다.

① 동의입원
② 응급입원
③ 자의입원
④ 보호의무자에 의한 입원
⑤ 시장·군수·구청장에 의한 입원

67. 「결핵예방법」상 전염성 결핵환자에 대하여 접객업이나 그 밖에 사람들과 접촉이 많은 업무에 종사하는 것을 일시 제한할 수 있는 자는?

① 대통령
② 보건복지부장관
③ 시장·군수·구청장
④ 보건소장
⑤ 담당의사

68. 「구강보건법」상 주 1회 양치하는 경우, 불소용액 양치사업에 필요한 불소용액 농도는 양치액의 몇 퍼센트인가?

① 0.05%
② 0.08%
③ 0.1%
④ 0.15%
⑤ 0.2%

69. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 그 발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 24시간 이내 신고하여야 하는 감염병은?

① 탄저
② 페스트
③ 연성하감
④ 쯔쯔가무시증
⑤ 신종인플루엔자

70. 「혈액관리법」상 헌혈자에 대하여 채혈을 하기 전에 실시하여야 하는 건강진단은?

① 심전도 검사
② 폐활량 검사
③ 산소포화도 측정
④ 체온 및 맥박 측정
⑤ 단순흉부방사선촬영

실기

71. 5개월 된 영아의 맥박을 안정 시에 측정한 결과 중 간호사에게 즉시 알려야 하는 경우는?

① 60회/분
② 80회/분
③ 100회/분
④ 120회/분
⑤ 140회/분

72. 환자가 눈치채지 않게 하여 측정해야 하는 활력징후는?

① 체온
② 호흡
③ 맥박
④ 혈압
⑤ 산소포화도

73. 환자의 일상적인 식사를 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 가능하면 환자 스스로 먹게 한다.
② 상처 소독은 식사 직전에 시행한다.
③ 연하곤란이 있으면 죽보다 맑은 미음을 제공한다.
④ 똑바로 앉아 목을 뒤로 젖힌 자세에서 음식을 먹게 한다.
⑤ 음식물이 완전히 넘어가지 않은 상태에서 계속 음식물을 제공한다.

74. 의식이 있는 부동환자에게 침대용 일반 변기를 적용하는 방법으로 옳은 것은?

① 배변이 끝날 때까지 옆에서 변기를 잡아 준다.
② 변기를 대어 준 후 침대머리를 엉덩이보다 낮게 해 준다.
③ 한 손으로 다리를 들고 엉덩이 밑으로 변기를 밀어 넣는다.
④ 변기의 낮고 둥근 부분이 환자의 발쪽으로 향하게 대어 준다.
⑤ 측위에서 변기를 댄 후 앙와위로 돌려 눕히면서 엉덩이가 변기 위로 올라가게 한다.

75. 위관영양 시 주사기로 흡인한 위 내용물을 위(stomach)로 다시 넣는 이유는?

① 기도 흡인 예방
② 위장관 출혈 방지
③ 복부 팽만감 완화
④ 미생물 전파 예방
⑤ 전해질 손실 방지

76. 단순도뇨의 방법으로 옳은 것은?
① 여자는 도뇨 시 앙와위를 취하게 한다.
② 도뇨관은 허벅지 안쪽에 반창고로 고정한다.
③ 음순을 벌린 손은 도뇨관이 삽입될 때까지 유지한다.
④ 남자는 요도구 바깥쪽에서 안쪽으로 닦으면서 소독한다.
⑤ 도뇨관을 살짝 잡아당겨 풍선이 방광 안에 있는지 확인한다.

77. 외과적 무균술 원칙상 멸균상태를 유지하고 있는 물품은?
① 시야를 벗어난 수술기구
② 개봉한 흔적이 있는 주삿바늘
③ 다른 멸균물품과 접촉한 멸균거즈
④ 알코올로 소독한 피부에 닿은 이동겸자
⑤ 멸균포의 가장자리 안쪽 1 cm에 놓아둔 생검바늘

78. 멸균물품을 다룰 때 주의 사항으로 옳은 것은?
① 이동겸자는 사용할 때마다 소독한다.
② 멸균포가 펼쳐진 위로 물건을 건넨다.
③ 소독용기는 드레싱이 끝날 때까지 열어 둔다.
④ 소독캔에서 물품을 꺼낼 때 뚜껑은 안쪽이 위로 향하게 들고 있는다.
⑤ 멸균 꾸러미 개봉 시 준비하는 사람에서 멀리 있는 쪽 멸균포 자락부터 펼친다.

79. 장기간 침상에 누워 있는 환자의 발뒤꿈치에서, 표피부터 진피층까지 침범된 찰과상과 수포가 관찰되었다. 욕창의 단계는?
① 1단계
② 2단계
③ 3단계
④ 4단계
⑤ 미분류 단계

80. 간호조무사가 병실에 들어갈 때 N95마스크를 착용해야 하는 환자의 질병은?
① 농가진
② 봉와직염
③ 심내막염
④ 세균성 이질
⑤ 활동성 폐결핵

81. 욕창 환자에 대한 간호보조활동으로 옳은 것은?
① 저단백식이를 제공한다.
② 4시간마다 체위를 변경해 준다.
③ 밑홑이불은 여러 겹으로 주름지게 한다.
④ 침상이 젖어 있지 않도록 자주 확인한다.
⑤ 미끄러지도록 당기면서 자세를 바꿔 준다.

82. 성인 환자의 침상목욕 방법으로 옳은 것은?
① 발톱을 둥글게 깎아 준다.
② 눈은 바깥쪽에서 안쪽으로 닦아 준다.
③ 목욕물의 온도는 30 ~ 35℃를 유지한다.
④ 팔은 손끝에서 겨드랑이 방향으로 닦아 준다.
⑤ 가슴과 등을 닦은 후 팔과 다리를 닦아 준다.

83. 무의식 환자에게 구강간호를 제공할 때 올바른 체위는?
① 복위
② 측위
③ 슬흉위
④ 배횡와위
⑤ 트렌델렌버그 체위

84. 등마사지 방법으로 옳은 것은?
① 자세는 복위를 취하게 한다.
② 윤활제는 차가운 상태로 사용한다.
③ 피부가 건조하면 알코올로 마사지한다.
④ 혈전성 정맥염 환자는 15분 이내로 마사지한다.
⑤ 피부에 발적이 있는 뼈 돌출 부위는 반복하여 마사지한다.

85. 입원 환자의 의치 관리 방법으로 옳은 것은?
① 칫솔보다는 거즈를 이용하여 닦는다.
② 마모제가 많이 함유된 치약을 사용한다.
③ 세면대에 수건을 깔아 놓고 의치를 닦는다.
④ 물기가 없는 건조한 상태에서 의치를 끼운다.
⑤ 깨끗한 컵에 뜨거운 물을 부어 의치를 보관한다.

86. 의식이 없는 환자에게 수동 관절가동범위 운동을 실시할 경우 어깨운동 방법으로 옳은 것은?
① 팔꿈치를 잡고 손목을 어깨 쪽으로 구부렸다 펴 준다.
② 전완을 잡고 손바닥을 아래로 향한 후 다시 위로 향하게 한다.
③ 팔을 몸통으로부터 멀어지게 움직였다가 다시 몸통 옆에 놓는다.
④ 머리 양측을 손으로 지지하여 귀가 어깨에 닿도록 옆으로 기울인다.
⑤ 손목을 엄지손가락 쪽으로 구부렸다 새끼손가락 쪽으로 구부려 준다.

87. 석고붕대를 하고 있는 다리의 등척성 운동 방법으로 옳은 것은?
① 정해진 각 속도(angular velocity)로 움직이게 한다.
② 환자가 힘들어하면 보호자가 수동적 운동을 해 준다.
③ 다리의 근육을 수 초간 조였다가 푸는 것을 반복한다.
④ 침대 위에 달려 있는 삼각대(trapeze bar)를 잡아당기게 한다.
⑤ 침대 가장자리에 걸터앉아 다리를 침상 아래로 늘어뜨리게 한다.

88. 오른쪽 정강뼈 골절로 석고붕대를 하고 있는 환자의 목발 보행법으로 옳은 것은? (●: 이동 중 목발, ●: 정지 중 목발, ↑: 이동 대상 지시)

①


②


③


④


⑤


89. 누워 있는 환자를 침상머리 쪽으로 이동시킬 때 신체역학의 원리를 올바르게 적용한 자세는?

① 두 발을 모아서 선다.
② 무릎을 펴고 등을 구부린다.
③ 침대에서 멀리 떨어져서 선다.
④ 침대 높이를 허리 아래로 낮춘다.
⑤ 엉덩이와 다리의 큰 근육을 이용한다.

90. 가려움증이 있는 환자가 피부를 긁지 않도록 손과 손가락의 움직임을 제한하는 신체 보호대는?

①

②


③


④

⑤


91. 편도절제술을 받은 아동이 심한 인후통을 호소할 때 목 부분에 적용할 수 있는 것은?

① 열 램프
② 얼음 칼라
③ 저체온 담요
④ 수분 열 패드
⑤ 알코올 스펀지 목욕

92. 다음 날 충수절제술이 예정된 환자에게 수술 전 금식에 대해 설명할 내용으로 옳은 것은?

① “입이 마르면 껌을 씹으세요.”
② “물을 한 모금도 드시지 않도록 하세요.”
③ “얼음을 한 조각 물고 있는 것은 괜찮아요.”
④ “갈증이 심하면 이온음료를 조금씩 드세요.”
⑤ “배가 고프면 사탕을 입 안에서 녹여 드세요.”

93. 조영제를 사용하지 않는 자기공명영상(MRI) 검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 방사성 동위원소가 투여된다.
② 검사 부위에 면도를 시행한다.
③ 고주파를 이용한 단층촬영이다.
④ 검사 시 3분마다 자세를 바꾼다.
⑤ 검사 전 금속 장신구를 제거한다.

94. 전신마취 수술이 예정되어 있는 환자에게 수술 당일 아침에 시행하는 일반적인 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 유동식을 제공한다.
② 가능하면 소변을 참게 한다.
③ 속옷 위에 수술가운을 입힌다.
④ 매니큐어가 지워져 있는지 확인한다.
⑤ 귀중품은 수술실로 가지고 가게 한다.

95. 요추천자 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 검사 전날 자정부터 금식시킨다.
② 검사 전 복부둘레를 측정한다.
③ 검사 중 심스 체위를 취하게 한다.
④ 검사 후 천자 부위를 열어 둔다.
⑤ 검사 후 머리와 다리가 수평이 되게 눕힌다.

96. 무더운 날씨에 축구경기를 하던 선수가 땀을 많이 흘리고 팔다리 근육에 경련을 일으켰다. 예상되는 원인은?

① 염증
② 산소 부족
③ 염분 부족
④ 체액량 증가
⑤ 마그네슘 과다

97. 산소 투여를 지속하면서 음식을 섭취할 수 있는 기구는?

① 소생백
② 비강캐뉼라
③ 벤추리마스크
④ 단순안면마스크
⑤ 비재호흡마스크

98. 입원 수속 후 병동에 도착한 환자에게 해야 할 일은?

① 수술 동의서 받기
② 외래 방문일자 안내
③ 질병 경과에 대한 설명
④ 간호사실에 귀중품 보관
⑤ 식사 시간 및 면회 시간 안내

99. 다음과 같은 상황에서 간호조무사의 반응으로 바람직한 것은?

> 화학요법을 위해 입원한 말기 후두암 환자가 "저도 제 친구처럼 건강했으면 좋겠어요. 여행도 마음껏 다니며 즐길 수 있잖아요."라고 이야기하며 눈물을 흘리고 있다.

① "조금 우울해지시니까 다른 이야기할까요?"
② "이번 치료를 받으시면 금방 좋아지실 거예요."
③ "저라면 다른 생각하지 않고 치료에 전념하겠어요."
④ "마음껏 여행 다니시면서 즐겁게 지내고 싶으시군요."
⑤ "그렇게 마음이 약해지시면 어떻게 친구처럼 여행을 가실 수 있겠어요?"

100. 난청 환자와 의사소통하는 방법으로 옳은 것은?

① 긴 문장으로 설명한다.
② 입을 작게 벌려 말한다.
③ 환자와 이야기할 때 입을 가린다.
④ 보청기 착용 시 입력을 낮게 조절한다.
⑤ 눈짓으로 신호를 주면서 이야기를 시작한다.

1교시 종료

뒷면의 응시자 안내사항을 확인하시기 바랍니다.

응시자 안내사항

1. 간호조무사 국가시험 시험문제 및 가답안 공개

가. 공개일시: **2021. 3. 13.(토) 18:00**

※ 공개기간: 2021. 3. 13.(토) 18:00 ~ 3. 17.(수) 18:00

나. 공개장소: 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴

2. 이의신청

가. 기간: **2021. 3. 13.(토) 18:00 ~ 3. 17.(수) 18:00**

나. 이의신청 방법

1) 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴 접속 후 로그인

2) **이의신청 메뉴**에 실명으로 문제 및 가답안에 대한 의견 작성

※ 의견 작성 시 판단에 대한 **근거**를 명확히 제시**(참고문헌 및 근거자료 첨부 필수)**

*** 참고문헌 출처 작성 예시:** 『○○○○』**(참고문헌명),** ○○○**(저자),** ○○○○**년(발행년도),** ○○**쪽(페이지)**

※ 참고문헌(근거자료 포함)을 첨부하지 않거나, 이의신청 게시판 외에 **다른 경로를 통한 이의신청에 대해서는 정확한 검토가 되지 않거나 접수가 되지 않을 수 있음.**

다. 심사결과 및 최종답안 공지 예정일시: **2021. 3. 30.(화) 10:00**

※ 합격자 발표와 함께 이의신청 메뉴에 공지(공개일부터 5일 후 18:00까지 게시)

3. 합격자 발표 예정일

가. 일시: **2021. 3. 30.(화) 10:00**

나. 합격 확인 방법

❍ 국시원 홈페이지: www.kuksiwon.or.kr

❍ 휴대 전화 문자(SMS) 발송 예정