1교시

홀수형

2023년도 하반기
간호조무사 국가시험 문제지

응시번호		성 명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

○ 문제지 표지 상단에 인쇄된 문제 유형과 본인의 응시번호 끝자리가 일치하는지를 확인하고 답안카드에 문제 유형을 정확히 표기합니다.

- **응시번호 끝자리 홀수: 홀수형 문제지**
- **응시번호 끝자리 짝수: 짝수형 문제지**

○ 종료 타종 후에도 답안을 계속 기재하거나 답안카드의 제출을 거부하는 경우 해당 교시의 점수는 0점 처리됩니다.

○ **응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 퇴실할 수 있습니다.**
다만, 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2023년 9월 9일(토)

국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

홀수형 2023년도 하반기 간호조무사 국가시험 (1교시)

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기초간호학 개요

1. 업무 중에 병동물품을 분실한 사실을 숨기는 것은 어떤 윤리 강령을 위배하는가?

① 헌신
② 사명감
③ 봉사정신
④ 최선의 노력
⑤ 정직한 행동

2. 간호조무사의 직업윤리를 준수한 행동으로 옳은 것은?

① 보호자에게 환자의 질병상태를 알려 준다.
② 동료와 의견이 충돌하면 대화를 회피한다.
③ 환자에게 개인적 친근감으로 동정과 인정을 표현한다.
④ 업무상 알게 된 환자의 불리한 비밀을 동료에게 알리지 않는다.
⑤ 환자에게 도움이 된다면 의사가 요구하는 부도덕한 행위에 협조한다.

3. 일반 병실 입원 환자에게 수혈을 마친 후 배출된 빈 혈액백의 폐기물 분류는?

① 손상성폐기물
② 병리계폐기물
③ 일반의료폐기물
④ 격리의료폐기물
⑤ 혈액오염폐기물

4. '물을 적당히 먹었음'에서 '물을 300 cc 섭취함'으로 수정해서 기록했을 때 준수한 의무기록의 원칙은?

① 간결성
② 정확성
③ 적시성
④ 형식성
⑤ 보안성

5. 신장에서 분비되며 혈압을 조절하는 물질은?

① 레닌
② 트립신
③ 아세틸콜린
④ 항이뇨호르몬
⑤ 프로게스테론

6. 망막에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 안구방수를 생산한다.
② 동공의 크기를 조절한다.
③ 수정체의 만곡을 조절한다.
④ 외막 구조로 안구를 보호한다.
⑤ 시각적 상을 받아 시신경을 통해 뇌로 보낸다.

7. 천식 환자에게 투여하는 기관지확장제는?

① 모르핀
② 살부타몰
③ 프로프라놀롤
④ 리도카인
⑤ 암피실린

8. 디곡신을 투여하기 전 반드시 측정해야 하는 것은?

① 혈압
② 맥박
③ 호흡
④ 체온
⑤ 체중

9. 뇌세포의 주 에너지원은?

① 철
② 칼슘
③ 포도당
④ 나트륨
⑤ 요오드

10. 항결핵약인 이소니아지드를 장기간 복용할 경우 결핍될 수 있으며, 결핍 시 신경장애를 유발할 수 있는 영양소는?

① 티아민
② 피리독신
③ 코발라민
④ 리보플라빈
⑤ 아스코르빈산

11. 치근의 가장 가운데에 있고 신경과 혈관이 존재하는 치아의 조직은?

① 치수
② 치은
③ 상아질
④ 법랑질
⑤ 백악질

12. 치과 진료 시 탐침(explorer)을 사용하는 경우는?

① 충치의 깊이를 검사할 때
② 구강에 소형 재료를 넣을 때
③ 구강 안의 이물질을 흡입할 때
④ 구강 안의 우식 치질을 삭제할 때
⑤ 빛을 반사시켜 구강 안을 살펴보고자 할 때

13. 경락과 경혈을 자극하는 수기요법의 효과는?

① 혈액 순환 감소
② 근육 경련 증가
③ 신진대사 증가
④ 소변 배설량 감소
⑤ 관절 운동 범위 감소

14. 침요법 시 체침(滯針) 반응이 나타났을 때 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 자침 부위의 관절을 운동하게 한다.
② 침관을 사용하여 침을 밀어 넣는다.
③ 자침 부위를 얼음찜질한다.
④ 잠시 기다렸다가 침을 돌리면서 발침한다.
⑤ 자침 부위가 아래로 가도록 체위를 변경하게 한다.

15. 시각 장애 환자와 대화하는 방법으로 옳은 것은?

① 환자의 뒤에서 이야기를 한다.
② 촉각을 활용한 설명은 자제한다.
③ 환자와 만날 때 먼저 자신을 소개하며 말을 건넨다.
④ '여기', '이쪽' 등의 지시대명사를 사용하여 대화한다.
⑤ 간호조무사를 중심으로 오른쪽과 왼쪽을 정해 설명한다.

16. 폐암을 확진하기 위한 검사는?

① 심전도
② 폐기능검사
③ 폐생검
④ 객담 배양 검사
⑤ 흉부 X-선 촬영

17. 객혈을 하는 환자를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 등을 두드려 준다.
② 절대 안정하게 한다.
③ 기침을 세게 하게 한다.
④ 가슴에 온요법을 적용해 준다.
⑤ 객혈 후 바로 식사를 하게 한다.

18. 철결핍빈혈 환자가 구강용 철분제제를 복용할 때 알아야 할 것은?

① 저섬유소 식이를 섭취한다.
② 생과일은 섭취하지 않는다.
③ 비타민B와 함께 복용한다.
④ 복용 후 소변 색이 까맣게 변한다.
⑤ 액체제제는 빨대를 사용하여 복용한다.

19. 덤핑증후군(dumping syndrome)을 예방하기 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 고탄수화물 식이를 제공한다.
② 식사 시 좌위를 취하게 한다.
③ 식사 중 물을 음식과 함께 섭취하게 한다.
④ 식사 직후 30분 동안 걷게 한다.
⑤ 조금씩 자주 천천히 식사하게 한다.

20. 협심증 환자를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 일상생활에서 추운 날씨에 노출되지 않게 한다.
② 일상생활에서 많은 양의 식사를 하게 한다.
③ 호흡 곤란 시 얼음물을 마시게 한다.
④ 흉통 발생 시 걷기 운동을 하게 한다.
⑤ 흉통 발생 시 니트로글리세린을 물과 함께 삼키게 한다.

21. 다음에서 설명하는 의식 수준은?

- 일반적인 질문이나 지시에 반응하지만 반응이 느리고, 그냥 두면 다시 잠드는 상태
- 질문에 대한 대답이 혼란스럽고, 통찰력과 기억력이 불분명한 상태

① 명료
② 기면
③ 혼미
④ 반혼수
⑤ 혼수

22. 백내장 수술 직후 환자에게 기침과 코풀기를 제한하거나 무거운 물건을 들지 못하게 하는 이유는?

① 폐렴 예방
② 시력 증진
③ 안압 상승 예방
④ 안구 움직임 증가
⑤ 수술 부위 협착 예방

23. 임신 2기 여성의 태반 위치를 확인하고자 복부초음파 검사를 할 때 임부를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 금식하게 한다.
② 절석위를 취하게 한다.
③ 복부를 포르말린으로 소독한다.
④ 초음파 젤은 차게 준비한다.
⑤ 검사가 끝날 때까지 소변을 참게 한다.

24. 유도분만 중 태아의 심박동수가 갑자기 분당 60회로 떨어지기 시작했을 때 산모에게 적절한 체위는?

① 슬흉위
② 앙와위
③ 반좌위
④ 좌측위
⑤ 절석위

25. 정상분만 직후 산모의 회음부 부종과 통증을 감소시키기 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 조기이상을 격려한다.
② 복부마사지를 시행한다.
③ 모유 수유를 하게 한다.
④ 회음 절개 부위에 냉찜질을 적용한다.
⑤ 앉을 때 도넛 모양 쿠션을 사용하게 한다.

26. 에릭슨의 심리사회 발달이론에서 유아기에 달성해야 하는 발달과제는?

① 자율성
② 신뢰감
③ 근면성
④ 주도성
⑤ 자아정체감

27. 임신 32주에 태어난 미숙아의 신체적 특징 중 만삭아와 다른 것은?

① 솜털이 적음
② 피하지방이 적음
③ 귀의 연골이 두껍게 발달함
④ 손바닥과 발바닥에 주름이 많음
⑤ 피부에서 혈관이 관찰되지 않음

28. 고위험 신생아가 장기간 고농도의 산소 치료를 받았을 때 흔히 나타날 수 있는 합병증은?

① 패혈증
② 두혈종
③ 괴사성 장염
④ 미숙아 망막증
⑤ 고빌리루빈혈증

29. 아토피 피부염 환아를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 보습제를 발라 준다.
② 가려우면 긁게 한다.
③ 때를 자주 밀어 준다.
④ 알칼리성 비누를 자주 사용한다.
⑤ 몸에 꽉 끼는 옷을 입혀 준다.

30. 집 밖으로 나가려고 배회하는 치매환자를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 라디오 소리를 크게 해 준다.
② 복잡한 일거리를 제공한다.
③ 실내등을 꺼서 집 안을 어둡게 한다.
④ 환자가 좋아하는 노래를 함께 부른다.
⑤ 보호대를 사용하여 움직임을 제한한다.

31. 노인의 영양 섭취에 영향을 주는 신체적 변화로 옳은 것은?

① 침 분비가 증가한다.
② 단맛에 대한 감각이 예민해진다.
③ 소화 능력이 떨어진다.
④ 갈증에 대한 반응이 빠르다.
⑤ 음식 냄새에 민감해진다.

32. 노인에게 수면 장애를 유발할 수 있는 경우는?

① 매일 같은 시간에 기상하기
② 낮 동안 규칙적으로 운동하기
③ 밤 동안 침실 조도를 낮추기
④ 잠자기 직전에 물을 많이 마시기
⑤ 공복감으로 잠이 오지 않으면 가벼운 간식을 섭취하기

33. 외상으로 인한 출혈로 혈압 저하와 빈맥이 나타나는 쇼크는?

① 독성 쇼크
② 신경성 쇼크
③ 심장성 쇼크
④ 저혈량 쇼크
⑤ 아나필락시스 쇼크

34. 자동심장충격기로 심장충격을 실시한 후 즉시 해야 할 행동으로 옳은 것은?

① 인공 호흡
② 가슴 압박
③ 기도 유지
④ 의식 확인
⑤ 심장 리듬 분석

35. 다리가 개방 골절되어 출혈이 동반된 환자에게 제공해야 하는 응급처치는?

① 골절 부위를 마사지한다.
② 골절 부위에 온찜질을 제공한다.
③ 골절 부위를 심장보다 높게 올린다.
④ 골절 부위의 옷을 잡아당겨서 벗긴다.
⑤ 피부를 뚫고 나온 뼈끝을 피부 속으로 밀어 넣는다.

보건간호학 개요

36. 보건교육의 궁극적인 목적은?

① 국민의료비 증가
② 전문의료시설 확보
③ 지역사회 경제수준 개선
④ 고가의 첨단 의료장비 도입
⑤ 건강 관련 지식, 태도, 행동 개선

37. 교육자가 바람직한 행동양식을 보여주고, 학습자는 관찰과 모방을 통해 이를 습득하는 교육방법은?

① 시범
② 강의
③ 상담
④ 역할극
⑤ 심포지엄

38. 보건소에 비치된 소책자(팸플릿)를 통하여 스스로 학습하는 보건교육에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 대상자가 교육내용을 요구할 수 있다.
② 대상자의 이해 정도를 파악할 수 있다.
③ 다수의 대상자에게 제공할 수 있어 경제적이다.
④ 대상자에게 즉각적으로 피드백을 할 수 있다.
⑤ 대상자가 실제 상황을 직접 관찰할 수 있다.

39. 중학생을 대상으로 금연교육을 시행하기 전에 해야 할 진단평가 항목은?

① 금연 시도율
② 교육 참여율
③ 학습성과 달성도
④ 학습자의 흥미
⑤ 금연에 대한 태도변화

40. 방역·검역 등 감염병에 관한 사무 및 각종 질병의 조사·시험·연구에 관한 사무를 관장하는 중앙행정기관은?

① 국립재활원
② 질병관리청
③ 행정안전부
④ 식품의약품안전처
⑤ 한국의료분쟁조정중재원

41. 보건의료체계 중 지도력, 의사 결정, 규제를 포괄하는 구성요소는?

① 경제적 지원
② 자원의 조직화
③ 보건의료 정책과 관리
④ 보건의료 자원의 개발
⑤ 보건의료 서비스의 제공

42. 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 이들의 최저생활을 보장하고 자활을 돕는 공공부조 제도는?

① 고용보험
② 국민연금
③ 국민건강보험
④ 국민기초생활보장
⑤ 산업재해보상보험

43. 파킨슨병으로 진단받은 68세 노인이 자신의 집에서 신체활동과 가사활동을 지원받고자 할 때 해당하는 장기요양급여는?

① 방문요양
② 방문간호
③ 단기보호
④ 주·야간보호
⑤ 노인요양공동생활가정

44. 우리나라 국민건강보험의 특징은?

① 운영기관은 행정안전부이다.
② 개인의 선택에 따라 임의 가입한다.
③ 가입자가 보험료의 전액을 부담한다.
④ 개인의 건강 위험 정도에 따라 보험료가 결정된다.
⑤ 보험료 부과 수준에 관계없이 균등한 보험급여를 받는다.

45. 의료인이 환자를 진료할 때마다 진찰료, 검사비 등을 각각 산정하여 진료비를 청구하는 제도는?

① 봉급제
② 인두제
③ 총액예산제
④ 포괄수가제
⑤ 행위별수가제

46. 남미 해안부터 중태평양에 이르는 넓은 범위에서 해수면의 온도가 높아지는 이상기후 현상은?

① 황사현상
② 열섬현상
③ 산성비현상
④ 엘니뇨현상
⑤ 기온역전현상

47. 대규모 개발 사업이 환경에 미치는 피해나 오염을 최소화하기 위해 사전에 조사하고 예측하는 평가는?

① 건강영향평가
② 환경영향평가
③ 재해영향평가
④ 건강위해성평가
⑤ 작업환경측정평가

48. 호기성 균을 활용하여 생물학적으로 하수를 처리하는 방법은?

① 임호프탱크법
② 활성오니법
③ 스크린법
④ 침사법
⑤ 침전법

49. 식품에 소금, 설탕, 식초를 넣어 삼투압 또는 수소이온농도(pH)를 조절함으로써 부패 미생물의 발육을 억제하는 보존 방법은?

① 밀봉법
② 가열법
③ 절임법
④ 훈연법
⑤ 훈증법

50. 근로자의 건강진단 결과 직업성 질병으로 진전될 우려가 있어 추적검사 등 관찰이 필요한 경우의 건강관리구분 판정은?

① C_1
② C_2
③ D_1
④ D_2
⑤ R

공중보건학개론

51. 역학에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 질병 치료에 중점을 둔다.
② 비감염성 질환은 제외한다.
③ 질병의 자연사는 제외한다.
④ 대상은 환자 개인에 국한한다.
⑤ 건강 문제의 원인을 규명한다.

52. 질병 발생의 병원체, 숙주, 환경 요인 중 병원체 요인에 해당하는 것은?

① 연령
② 생활 습관
③ 건강 상태
④ 박테리아
⑤ 경제적 수준

53. 바이러스성 감염병은?

① 결핵
② 성홍열
③ 콜레라
④ 파라티푸스
⑤ 유행성이하선염

54. 감염으로 인해 증상이 나타나는 사람은?

① 건강 보균자
② 현성 감염자
③ 잠재 감염자
④ 잠복기 보균자
⑤ 회복기 보균자

55. 만성질환을 관리하기 위한 이차 예방활동에 해당하는 것은?

① 성인 대상 건강검진
② 당뇨 환자 대상 자조모임
③ 청소년 대상 건강증진프로그램
④ 노인 대상 인플루엔자 예방접종
⑤ 뇌졸중 환자 대상 운동재활프로그램

56. A 지역의 인구 분포가 다음과 같을 때 노년 부양비는?

- 0~14세 인구 수: 50명
- 15~49세 인구 수: 250명
- 50~64세 인구 수: 200명
- 65세 이상 인구 수: 900명

① 180
② 200
③ 300
④ 450
⑤ 1,800

57. 「모자보건법」상 정상적인 3세 아이의 정기 건강진단 실시 기준은?

① 2주마다 1회
② 1개월마다 1회
③ 3개월마다 1회
④ 6개월마다 1회
⑤ 12개월마다 1회

58. 「모자보건법」상 모자보건사업의 대상자와 그 정의로 옳은 것은?

① 모성: 임산부와 폐경기 여성
② 임산부: 분만 후 7개월 된 여성
③ 영유아: 출생 후 7년 된 사람
④ 신생아: 출생 후 2개월 된 사람
⑤ 미숙아: 신체의 발육이 미숙한 채로 출생한 영유아

59. 모성사망비 지표의 분모에 해당하는 것은?

① 당해 연도 연간 총 출생아 수
② 당해 연도 모성 사망 수
③ 당해 연도 신생아 사망 수
④ 당해 연도 15~49세 가임기 여성 수
⑤ 당해 연도 임신 28주 이후의 사산아 수

60. 알코올 의존증인 65세 노인이 "내가 술을 마시는 이유는 아내의 잔소리 때문이다."라고 주장하는 경우의 방어기제는?

① 부정
② 투사
③ 해리
④ 억압
⑤ 퇴행

61. 「노인장기요양보험법」상 노인성 치매환자가 장기요양 인지 지원등급의 수급자로 판정받기 위한 장기요양 인정 점수는?

① 45점 미만
② 45점 이상 51점 미만
③ 51점 이상 60점 미만
④ 60점 이상 75점 미만
⑤ 75점 이상 95점 미만

62. 65세 이상 노인에게 무료로 실시하는 국가예방접종 감염병은?

① 결핵
② 수두
③ 폐렴구균
④ 홍역
⑤ 사람유두종바이러스 감염증

63. 가정방문 활동의 우선순위 원칙으로 옳은 것은?

① 개인과 집단이 대상일 때 개인을 우선으로 한다.
② 신규 환자와 기존 환자가 있을 때 기존 환자를 우선으로 한다.
③ 하루에 여러 대상자를 방문할 때 감염성 대상자를 우선으로 한다.
④ 급성질환자와 만성질환자가 있을 때 급성질환자를 우선으로 한다.
⑤ 건강한 대상자와 건강 문제가 있는 대상자가 있을 때 건강한 대상자를 우선으로 한다.

64. 건강관리실 활동과 비교할 때 가정방문 활동의 장점은?

① 간호 제공자의 시간을 절약할 수 있다.
② 가정 환경에 맞는 간호를 제공할 수 있다.
③ 간호 제공 시 필요한 기구들을 충분히 활용할 수 있다.
④ 특수한 상담 및 의뢰 활동을 즉각적으로 실시할 수 있다.
⑤ 같은 문제를 가진 대상자끼리 서로의 경험을 공유할 수 있다.

65. 「의료법」상 진료기록부를 보존하여야 하는 기간은?

① 2년
② 3년
③ 5년
④ 7년
⑤ 10년

66. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」상 망상장애를 가진 사람의 사회적응을 위한 각종 훈련과 생활 지도를 하는 시설은?

① 정신의료기관
② 정신요양시설
③ 정신재활시설
④ 국가트라우마센터
⑤ 국립정신건강연구기관

67. 「결핵예방법」상 전염성결핵환자에 대하여 접객업이나 사람들과 접촉이 많은 업무에 종사하는 것을 전염성 소실의 판정을 받을 때까지 정지하거나 금지하도록 명하여야 하는 사람은?

① 질병관리청장
② 보건복지부장관
③ 시장·군수·구청장
④ 식품의약품안전처장
⑤ 보건진료 전담공무원

68. 「구강보건법」상 구강보건사업 대상이 **아닌** 사람은?

① 초등학생
② 노인복지시설을 이용하는 노인
③ 모자보건수첩을 발급받은 임산부
④ 국방부 직할 부대에 소속된 군인
⑤ 장애인복지시설에 입소하여 생활하는 장애인

69. 「혈액관리법」상 혈액관리업무를 하는 자가 혈액의 적격 여부 검사 결과 부적격혈액을 발견한 경우의 처리 방법은?

① 폐기처분하고 그 결과를 관할 보건소장에게 신고하여야 한다.
② 폐기처분하고 그 결과를 보건복지부장관에게 보고하여야 한다.
③ 폐기처분하고 그 결과를 행정안전부장관에게 신고하여야 한다.
④ 별도의 보관용기에 보관하고 그 결과를 관할 보건소장에게 보고하여야 한다.
⑤ 별도의 보관용기에 보관하고 그 결과를 보건복지부장관에게 신고하여야 한다.

70. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 기존에 알려지지 아니한 새로운 병원체에 의해 발생하여 국제적으로 보건문제를 야기하고 국내 유입에 대비하여야 하는 감염병으로서 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 것은?

① 생물테러감염병
② 인수공통감염병
③ 의료관련감염병
④ 관리대상 해외 신종감염병
⑤ 세계보건기구 감시대상 감염병

실기

71. 고막체온 측정에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 측정 시간이 5분 이상 걸린다.
② 심부 체온을 측정하기에 적절하다.
③ 사용한 탐침커버를 씌운 채로 보관함에 보관한다.
④ 성인의 경우 귓바퀴를 후하방으로 당기면서 탐침을 삽입한다.
⑤ 다인실에 있는 환자들에게 1개의 탐침커버를 사용하여 측정한다.

72. 다음 설명에 해당하는 호흡 양상은?

- 호흡 리듬은 규칙적이나 호흡이 비정상적으로 깊고 호흡수가 증가함
- 당뇨병케톤산증 발생 시 나타남

① 빈호흡(tachypnea)
② 좌위호흡(orthopnea)
③ 비오호흡(Biot's respiration)
④ 쿠스마울호흡(Kussmaul respiration)
⑤ 체인-스토크스호흡(Cheyne-Stokes respiration)

73. 노인 환자의 일상적인 식사를 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 음식을 빨리 먹게 한다.
② 한번에 많은 음식을 먹게 한다.
③ 식사 후 30분 정도 앉아 있게 한다.
④ 음식을 먹고 있을 때 말을 많이 시킨다.
⑤ 환자 손등에 음식을 조금 떨어뜨려 온도를 확인시킨다.

74. 환자의 섭취량을 계산할 때 올바른 방법은?

① 식간에 마시는 음료를 제외한다.
② 약 복용 시 섭취한 물을 포함한다.
③ 비위관으로 주입된 물을 제외한다.
④ 정맥으로 주입된 수액의 양을 제외한다.
⑤ 섭취한 얼음양의 1/4을 수분량으로 환산한다.

75. 침상변기를 이용하여 배변을 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 변기를 눈에 잘 보이게 침대 위에 둔다.
② 사용한 변기는 씻어서 물을 채워 보관한다.
③ 변기의 높은 부분을 머리 방향으로 대어 준다.
④ 부동 환자는 측위를 취해준 후 변기를 대어 준다.
⑤ 배변 후 물티슈로 항문에서 음부 쪽으로 닦아 준다.

76. 여성 환자의 단순도뇨 방법으로 옳은 것은?

① 심스 체위를 취하게 한다.
② 도뇨관 끝에 수용성 윤활제를 바른다.
③ 도뇨관 삽입 시 복부에 힘을 주게 한다.
④ 도뇨관은 요도구로 18 ~ 20 cm 정도 삽입한다.
⑤ 도뇨관 삽입 전 요도구, 소음순, 대음순 순서로 소독한다.

77. 모든 종류의 미생물을 사멸할 수 있는 높은 수준의 소독제는?

① 페놀
② 75% 알코올
③ 4급 암모늄염
④ 2% 글루타르알데히드
⑤ 0.5% 클로르헥시딘

78. 고압증기멸균법을 적용할 수 있는 물품은?

① 도뇨관
② 직장관
③ 산소마스크
④ 중심정맥관
⑤ 수술용 가위

79. 외과적 무균술을 적용한 상황으로 옳은 것은?

①

<자료(비공개)>

②

<자료(비공개)>

③

<자료(비공개)>

④

<자료(비공개)>

⑤

<자료(비공개)>

80. 공기주의지침을 적용하는 환자 관리에 관한 내용으로 옳은 것은?

① 환자를 양압격리실에 배치한다.
② 하루에 한 번 병실 문을 열어 환기한다.
③ 병실 내에서 환자는 N95 마스크를 착용해야 한다.
④ 병실에 들어가는 간호조무사는 수술용 마스크를 착용한다.
⑤ 의학적으로 필요한 경우 환자를 병실 밖으로 이동할 수 있다.

81. 스스로 자세를 변경할 수 없는 환자의 욕창 예방법으로 옳은 것은?

① 수동 운동과 움직임을 제한한다.
② 침대 밑홑이불의 주름을 펴 준다.
③ 앉아 있는 시간을 4시간으로 제한한다.
④ 체위 변경을 해 줄 때 대상자를 끌어당긴다.
⑤ 발적이 있는 피부를 강하게 마사지해 준다.

82. 사지마비가 있는 성인의 침상 세발 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 손가락 끝으로 두피를 마사지한다.
② 두피의 습기는 남기고 머리카락 끝은 말린다.
③ 침대의 높이는 간호조무사의 무릎 높이로 유지한다.
④ 머리카락이 엉켰을 때 머리카락 끝에서 두피 쪽으로 빗어 준다.
⑤ 혈액이 머리카락에 묻어 있는 경우 뜨거운 물로 혈액을 먼저 닦아 준다.

83. 의식이 없는 기관내 삽관 환자에게 제공하는 구강간호보조활동으로 옳은 것은?

① 잇몸을 제외하고 입안을 닦아 준다.
② 클로르헥시딘 원액을 적신 솜으로 닦아 준다.
③ 간호조무사 쪽으로 측위를 취하거나 고개를 돌려 준다.
④ 겸자를 입속 깊숙이 삽입하여 혀를 강하게 닦아 준다.
⑤ 겸자의 끝이 치아에 닿을 수 있게 소독솜을 겸자에 끼운다.

84. 환자의 손발 관리를 돕는 방법으로 옳은 것은?

① 손톱의 측면을 깊게 깎아 준다.
② 발가락 사이에는 로션을 발라 준다.
③ 냄새가 심한 경우 맨발 상태를 유지한다.
④ 두꺼운 발톱은 더운물에 담갔다가 자른다.
⑤ 손톱 밑은 예리한 기구를 이용하여 다듬어 준다.

85. 오른쪽 편마비 환자의 바지를 갈아 입힐 때 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 왼쪽 다리에 바지를 먼저 입힌다.
② 오른쪽 다리의 바지를 먼저 벗긴다.
③ 왼쪽 무릎이 구부러지지 않게 주의하며 입힌다.
④ 간호조무사 쪽 침대 난간을 올린 상태에서 입힌다.
⑤ 오른쪽 다리는 바지의 발목에서 허리 부분까지 모아 잡아 입힌다.

86. 수동적 관절가동범위 운동을 시행하는 방법으로 옳은 것은?

① 힘을 주어 강하게 한다.
② 발끝부터 머리까지의 순서로 한다.
③ 가능한 관절가동범위 내에서 움직여 준다.
④ 대상자가 피로감을 느낄 때까지 지속한다.
⑤ 좌우 양쪽 부위 관절을 동시에 움직여 준다.

87. 환자를 침상에서 휠체어로 이동할 때 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 기립성 저혈압 징후가 있는지 살핀다.
② 환자를 휠체어 앞쪽에 걸터 앉혀 둔다.
③ 환자의 바지를 잡고 회전하여 휠체어에 앉힌다.
④ 환자를 휠체어에 앉히기 전 휠체어의 발받침대를 내린다.
⑤ 편마비 환자의 경우 마비된 쪽 침대 난간에 휠체어를 붙인다.

88. 왼쪽 편마비 환자가 지팡이를 사용하여 계단을 내려갈 때 보행 순서로 맞는 것은? (●: 이동 중인 지팡이, ●: 정지 중인 지팡이, ▮: 마비된 다리, ▯: 건강한 다리, ↓: 이동 대상 지시)

①
<자료(비공개)>

②
<자료(비공개)>

③
<자료(비공개)>

④
<자료(비공개)>

⑤
<자료(비공개)>

89. 다음에서 설명하는 체위는?

- 목적: 산후 자궁후굴 예방, 자궁 내 태아 위치 교정, 월경통 완화
- 방법: 침상에서 무릎을 꿇고 머리와 가슴을 침상에 닿도록 한 후 머리를 옆으로 돌리고 둔부를 올려 대퇴와 침상을 직각이 되게 한다.

① 복위
② 측위
③ 슬흉위
④ 반좌위
⑤ 절석위

90. 낙상 예방 활동으로 옳은 것은?

① 욕실에 손잡이를 설치한다.
② 야간에는 조명을 소등한다.
③ 호출벨을 높은 곳에 걸어 둔다.
④ 취침 시 침대 높이를 최대한 높여 준다.
⑤ 신고 벗기 편한 헐거운 슬리퍼를 신게 한다.

91. 고무로 된 얼음주머니를 적용하는 방법으로 옳은 것은?

① 적용 부위를 최소한으로 노출한다.
② 얼음주머니를 피부에 직접 대어 준다.
③ 얼음을 주머니 입구까지 가득 채운다.
④ 개방된 상처에는 30분 동안 적용한다.
⑤ 각이 진 큰 얼음으로 주머니를 채운다.

92. 결장절제술이 예정된 환자에게 수술 전날 시행하는 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 차가운 생리식염수로 관장한다.
② 심호흡과 기침 방법을 교육한다.
③ 수술 부위를 제모한 후 보습 로션을 바른다.
④ 환자의 옷이나 귀중품은 간호사실에 보관한다.
⑤ 수술실에 들어가기 전까지 음료수를 마실 수 있다고 설명한다.

93. 뇌 자기공명영상(brain MRI) 검사 예정인 입원 환자에게 검사 전에 할 설명으로 옳은 것은?

① “머리카락을 작은 금속 실핀으로 고정해 주세요.”
② “검사하는 동안 몸을 자유롭게 움직여도 돼요.”
③ “분실되지 않게 휴대 전화를 환자복 주머니에 넣으세요.”
④ “병변을 확인하기 위해 3차원 방사선 단층촬영을 하는 거예요.”
⑤ “소음이 날 수 있으니 검사용 귀마개나 헤드폰을 착용하게 도와드릴게요.”

94. 간이혈당검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 손가락 끝 쪽의 측면을 천자한다.
② 채혈침을 일반의료폐기물 전용용기에 버린다.
③ 손가락 끝을 살짝 찌른 후 힘을 주어 혈액을 짜 낸다.
④ 손가락을 천자하기 어려운 경우 손바닥을 천자한다.
⑤ 천자할 부위를 닦은 알코올이 남아 있는 상태에서 천자한다.

95. 객담 배양 검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 객담을 종이컵에 수집한다.
② 식사 직후의 객담을 수집한다.
③ 침이 많이 섞인 객담을 수집한다.
④ 수집된 객담을 신속하게 검사실로 보낸다.
⑤ 협조가 가능한 환자는 객담 수집 전에 기침을 참게 한다.

96. 심폐소생술 시행 시 가슴압박을 할 때마다 완전하게 가슴을 이완시키는 목적은?

① 호흡 촉진
② 정맥환류량 증가
③ 가슴뼈 손상 예방
④ 관상동맥 관류 감소
⑤ 흉강 내부 압력 증가

97. 비강캐뉼라를 이용한 산소요법 시 간호보조활동으로 옳은 것은?

① 음식 섭취 중에는 캐뉼라를 제거한다.
② 습윤병에 멸균증류수를 가득 채운다.
③ 입을 다물고 코로 숨을 쉬게 격려한다.
④ 캐뉼라를 소독하기 위해 알코올을 환자 가까이 둔다.
⑤ 보온이 필요한 경우 환자에게 모직 담요를 덮어 준다.

98. 환자운반차를 이용하여 다른 병동에서 전입한, 의사소통이 가능한 환자를 확인하는 방법으로 옳은 것은?

① 이송 요원에게 환자의 이름을 물어본다.
② 환자의 이름과 등록번호를 보호자에게 물어본다.
③ 전출 병동에 전화하여 환자의 이름과 등록번호를 확인한다.
④ 환자의 이름과 등록번호를 호명하고 맞는지 환자에게 물어본다.
⑤ 환자에게 이름과 등록번호를 개방형으로 질문하고 입원 팔찌와 의무기록을 대조한다.

99. 입원 환자에게 입원 생활을 안내하는 동안 환자가 집에서 복용하던 약을 가져왔다는 것을 알게 된 경우 옳은 행동은?

① 약국에 반납하여 폐기한다.
② 보호자에게 집으로 가져가게 한다.
③ 집에서 복용하던 대로 복용하라고 한다.
④ 복용하지 않도록 안내한 후 간호사에게 알린다.
⑤ 처방받은 병원에 복용 여부를 문의하도록 안내한다.

100. 치료적 의사소통 방법 중 '반영'이 나타나는 대화는?

① "모든 일이 잘될 겁니다."
② "그래서 어떻게 되었나요?"
③ "부모님과의 관계는 어떻습니까?"
④ "그런 일이 보통 있을 수 있는 일일까요?"
⑤ "다시 말해 그 사람이 많이 좋으신 모양이군요."

1교시 종료

뒷면의 응시자 안내사항을 확인하시기 바랍니다.

응시자 안내사항

1. 간호조무사 국가시험 시험문제 및 가답안 공개

가. 공개일시: **2023. 9. 9.(토) 18:00**

※ 공개기간: 2023. 9. 9.(토) 18:00 ~ 9. 13.(수) 18:00

나. 공개장소: 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴

<가답안 및 이의신청 바로가기>

2. 이의신청

가. 기간: **2023. 9. 9.(토) 18:00 ~ 9. 13.(수) 18:00**

나. 이의신청 방법

1) 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ 고객소통 ▶ 이의신청 메뉴 접속 후 로그인

2) **이의신청 메뉴**에 실명으로 문제 및 가답안에 대한 의견 작성

※ 의견 작성 시 판단에 대한 **근거**를 명확히 제시**(참고문헌 및 근거자료 첨부 필수)**

*** 참고문헌 출처 작성 예시:『○○○○』(참고문헌명), ○○○(저자), ○○○○년(발행년도), ○○쪽(페이지)**

※ 참고문헌(근거자료 포함)을 첨부하지 않거나, 이의신청 게시판 외에 **다른 경로를 통한 이의신청에 대해서는 정확한 검토가 되지 않거나 접수가 되지 않을 수 있음.**

다. 심사결과 및 최종답안 공지 예정일시: **2023. 9. 26.(화) 10:00**

※ 합격자 발표와 함께 이의신청 메뉴에 공지(공개일부터 5일 후 18:00까지 게시)

3. 합격자 발표 예정일

가. 일시: **2023. 9. 26.(화) 10:00**

나. 합격 확인 방법

❍ 국시원 홈페이지: www.kuksiwon.or.kr

❍ 휴대 전화 문자(SMS) 발송 예정

간호조무사 자격증 발급 신청 안내

1. 합격자 발표 및 자격증 교부 신청서 출력 관련 필독사항

❍ 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ **공지사항 ▶「2023년도 하반기 간호조무사 국가시험 합격자 발표 관련 사전 안내」참고**

2. 제출서류(외국학력자 또는 외국국적자는 별도 문의)

가. 자격증 교부 신청서 1부

❍ 국시원 홈페이지(www.kuksiwon.or.kr) ▶ **면허 · 자격 · 증명서 ▶ 면허 · 자격 신청 및 조회 ▶ 면허 · 자격 신청서 작성**에서 신청서 작성 후 출력

나. 의사진단서 원본 1부

❍ 의사진단서에 "「정신건강복지법」 제3조제1호에 따른 정신질환자, 마약 · 대마 · 향정신성의약품 중독자가 아님"이라는 문구가 포함되어 있어야 함

❍ 신청서류 도착일 기준 30일 이내에 발급받은 진단서만 인정함

다. 추가 제출 서류

❍ 학원의 간호조무사 교습과정을 이수한 자

- 졸업증명서(고등학교 학력 이상) 원본 1부
- 학원의 장이 발행한 교육과정 이수증명서 원본 1부
- 실습 의료기관의 장이 발행한 의료기관 실습 이수증명서 원본 1부

❍ 특성화고등학교의 간호 관련 학과 졸업자

- 졸업(예정)증명서 원본 1부
- 실습 의료기관의 장이 발행한 의료기관 실습 이수증명서 원본 1부

❍ 대학의 간호 관련 학과 졸업자

- 졸업증명서 원본 1부

3. 자격증 발급 신청서류 발송주소

❍ **(05043) 서울특별시 광진구 자양로 126 성지하이츠 2층 국시원 별관 자격관리부 면허 교부 담당자 앞**

※ '면허(자격)번호 확인 및 면허(자격)증명서 출력'은 보건복지부 홈페이지(lic.mohw.go.kr)에서 가능합니다 (본인인증 필수).