

Week 7: お金を受け取れる ようにする

教材 — Week 7: お金を受け取れるようにする

このWeekのゴール: 決済機能が動くようになる。テスト決済で「受け取り」を完了する **所要時間:** 動画 50 分 + 教材 90 分 + 宿題 30 分 **このWeekで身につく力:** 「自分のサービスでお金を受け取る」全工程。これで「個人事業主」の入口

---|-----|-----|| **一括払い** | 1 回払い切り。シンプル | 教材販売・買い切りツール || **月額課金 (サブスク)** | 毎月自動課金。安定収入 | コンテンツサイト・継続利用ツール || **フリーミアム** | 基本無料・上位プランで課金 | 多くのユーザーを集めるサービス || **投げ銭・寄付** | 任意で支払い | クリエイター・ブロガー |

Week 7 では、まず **「一括払い」** と **「月額課金」** の両方を実装できるようにします。

レッスン 7-1: お金の受け取り方 4 パターン (10 分)

詳細解説

① 一括払い (買い切り)

ユーザーが「〇〇円を 1 回払う」→ 永久にサービス利用可能 or 商品ダウンロード

例:

- 教材販売 (買い切り 9,800 円)
- ダウンロードソフト (5,000 円)
- アクセス権 6 ヶ月分 (10,000 円)

メリット: シンプル・心理的ハードル低い デメリット: 一回切りなので、継続的な収益にならない

② 月額課金 (サブスクリプション)

ユーザーが「月 980 円」を毎月自動で払う → 解約まで継続利用

例:

- AI チャット使い放題 (月 1,980 円)
- 限定コンテンツ閲覧 (月 2,980 円)
- ツール利用 (月 980 円)

メリット: 安定収入・複利で増える デメリット: 解約されないように常に価値を提供する必要

③ フリーミアム

基本機能は無料 → 高度な機能・利用回数増加で課金

例:

- 無料: 月 5 回まで
- 有料: 無制限 (月 1,500 円)

例:

- 無料: 基本機能
- 有料: AI 機能・広告非表示 (月 980 円)

メリット: ユーザー獲得が楽 → 一部が課金 デメリット: 「無料で使えるならいいや」と思われがち

④ 投げ銭・寄付

ユーザーが任意で「これいいね」と思ったら払う

例:

- BOOTH の投げ銭
- note のサポート機能

メリット: 心理的ハードル低い デメリット: 収益が安定しない

あなたの場合、どれが合う？

自己紹介・ポートフォリオサイト

→ 直接的な収益化は難しい。「お問い合わせ」から仕事受注が現実的

サービス LP

→ 月額課金 (サブスク) がベスト

ブログ・コンテンツ

→ フリーミアム か 投げ銭

教材・素材販売

→ 一括払い

迷ったら、月額 980 円のフリーミアム から始めるのが王道です。

レッスン 7-2: Stripe アカウントを作る (10 分)

Stripe とは

世界最大の **オンライン決済サービス**。

- 個人でも法人でも使える
- アカウント開設無料
- 売上の **3.6%** が手数料 (業界最安級)
- 日本円も対応
- 不正検知・領収書発行も自動

アカウント開設手順

1. <https://stripe.com/jp> を開く
2. 「今すぐ始める」をクリック
3. メール・名前・パスワードで登録
4. **メール認証**

→ これで **テストモード** が使えるようになります。本番モードへの切り替えは「事業者情報」を入力した後。

テストモードでまずは練習

最初は **テストモード** で動作確認します (実際にはお金が動かない)。本番化は Week 7 の最後 or Week 8 の頭で OK。

Stripe ダッシュボードで取得するキー

1. ログイン後、右上の「**テストモード**」が ON になっていることを確認
2. 左メニュー「Developers → API keys」
3. 以下の 2 つをコピー:
 - **Publishable key** (`pk_test_xxx`)
 - **Secret key** (`sk_test_xxx`) ← 「Reveal」を押す

`.env.local` に追加:

```
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_xxx
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_xxx
```

レッスン 7-3: 決済機能をつける (20 分)

一括払いの実装

Stripe で一括払い決済機能をつけて。

【商品】

名前: AI 個人開発スターターキット

価格: 9,800 円 (税込)

【フロー】

1. ユーザーが「購入する」ボタンを押す
2. Stripe Checkout に遷移
3. クレジットカード情報を入力
4. 決済完了 → サンキューページに戻る
5. 商品がダウンロードできるようになる

【実装】

- Stripe Checkout (Stripe 提供のホスト型決済画面) を使う
- Webhook で決済完了を受け取る
- Supabase にユーザーの購入記録を保存

→ Claude が API ルート + UI + Webhook を全部作ってくれます。

月額課金 (サブスク) の実装

Stripe ダッシュボードで先に **「商品と価格」** を作る:

1. 「Products → Add product」
2. **名前**: 例「AI チャットプレミアム」
3. **価格設定**:
 - 価格: 980 円
 - 課金頻度: 毎月
4. 「Save」
5. 作られた **Price ID** (`price_xxx`) をメモ

Claude に頼む:

Stripe で月額 980 円のサブスクリプション機能をつけて。

【プラン】

- プラン名: AI チャットプレミアム
- 価格: 月 980 円
- Price ID: price_xxx (先ほどの ID)

【特典】

- AI チャット使い放題 (無料は月 5 回まで)

【フロー】

1. ユーザーが「プレミアムにアップグレード」を押す
2. Stripe Checkout でカード登録
3. 決済成功 → ユーザーのプランを「premium」に更新
4. 解約ボタンも実装 (マイページから)

【Webhook】

- subscription.created
- subscription.deleted
- invoice.payment_failed

それぞれ処理を実装

→ Claude が全工程を実装。

レッスン 7-4: 有料会員だけ見えるページを作る (15 分)

アクセス制御の実装

有料会員だけが見られるページを作って。

【URL】

/premium

【表示内容 (有料の場合)】

- AI チャット (使い放題)
- 限定コンテンツ
- マイページ

【表示内容 (無料の場合)】

- 「プレミアム会員専用ページです」
- 「アップグレード」ボタン

【判定】

Supabase の users テーブルの plan カラムが

- 'premium' → アクセス可能
- それ以外 → 課金ページにリダイレクト

→ Claude がアクセス制御を実装。

プランごとの機能制限

プランによって使える機能を分けて：

【無料プラン】

- 基本機能のみ
- AI チャット：月 5 回まで

【プレミアム（月980円）】

- 全機能
- AI チャット：使い放題
- 広告非表示

【ビジネス（月2980円）】

- プレミアム +
- 商用利用 OK
- 優先サポート

→ Claude がプラン別の制限を実装。

レッスン 7-5: 値段の決め方（10 分）

「いくらにすればいい？」の答え

安すぎる罠

✕ 月 100 円にしよう（誰でも払えるから...）

↓

- ・運営コストを賄えない
- ・「安物」と認識されて価値が伝わらない
- ・サポートに時間を取られて疲弊

高すぎる罠

✕ 月 1 万円にしよう（プロっぽいから...）

↓

- ・誰も払わない
- ・最初の 1 人を獲得するハードルが高すぎる

適正価格の考え方

公式

適正価格 = ユーザーが得られる価値 ÷ 10

例:

- ユーザーが月 5 万円分の時間を節約 → 月 5,000 円 が適正
- ユーザーが月 1 万円稼げるツール → 月 1,000 円 が適正

個人開発の鉄板価格帯

プラン	価格目安	例
ライト	月 500～980 円	個人趣味用ツール
スタンダード	月 1,500～3,000 円	副業ツール
プロ	月 5,000～10,000 円	本格ビジネスツール
教材買い切り	5,000～30,000 円	ノウハウ・素材

最初は「強気の価格設定」が正解

最初に安く設定すると、後から値上げしにくいです。 **最初から「適正価格」**で始めましょう。

「高いかな?」と思う価格は、実は **多くの人にとって妥当**。

価格設定ワークシート

以下を埋めてみましょう:

【質問 1】 私のサービスでユーザーが得られる価値は何?

回答: _____

【質問 2】 その価値は 1 ヶ月でいくら相当?

回答: 約 ___ 円

【質問 3】 その 1/10 はいくら?

回答: 月 ___ 円

【質問 4】 競合サービスはいくらで提供している?

回答: ___ 円

【質問 5】 この価格で「自分なら払うか?」

回答: 払う / 払わない

【結論: 私のサービスの価格】

無料プラン: 機能制限あり

有料プラン: 月 ___ 円

プロプラン: 月 ___ 円

レッスン 7-6: テスト決済で全体を確認（15 分）

テストモードでの決済

Stripe テストモードでは、以下のテストカード番号が使えます：

番号：4242 4242 4242 4242（成功）
有効期限：任意の未来の日付（例：12/35）
CVC：任意の 3 桁（例：123）
名前：任意

→ 必ず決済成功する

その他テストカード：

4000 0000 0000 0002 → 必ず決済失敗（一般エラー）
4000 0000 0000 9995 → 残高不足エラー
4100 0000 0000 0019 → 不正利用検出

全体フローを通してみる

1. サイトを開く（公開された URL）
2. 「プレミアム会員になる」ボタンをクリック
3. Stripe Checkout 画面が表示される
4. テストカード番号 4242 4242 4242 4242 を入力
5. 決済完了 → サンキューページにリダイレクト
6. マイページに戻ると「プレミアム会員」と表示
7. 有料コンテンツが見られる ✨
8. Stripe Dashboard の「Payments」に決済が記録されている

これが通れば、**本番で本当のカードを使っても同じように動きます。**

レッスン 7-7: 実習: 決済を組み込む (20 分)

進め方

```
Step 1: Stripe アカウント作成 (5 分)
  ↓
Step 2: API キー取得・.env.local に設定 (5 分)
  ↓
Step 3: 商品 or プランを Stripe ダッシュボードで作成 (5 分)
  ↓
Step 4: Claude に決済機能を頼む (5 分)
  ↓
Step 5: 動作確認 (テストカードで実際に決済) (5 分)
  ↓
Step 6: 有料コンテンツのアクセス制御確認 (5 分)
  ↓
Step 7: Vercel に環境変数も設定して再デプロイ
  ↓
Step 8: 公開 URL でテスト決済が成功することを確認
```

本番モードへの切り替え

テストで OK なら、本番化:

1. Stripe Dashboard で「事業者情報」を入力（個人事業主の方は屋号 or 本名で OK）
2. 銀行口座を登録（売上の入金先）
3. 本人確認書類をアップロード
4. 数日で承認完了
5. 「本番モード」を ON
6. **本番用の API キー**を取得して `.env.local` と Vercel に設定
7. 商品・プランも本番モードで作り直し

Stripe 決済（10 フレーズ）

こう言えば...	こうなる
「Stripe で一括払い決済機能をつけて」	Stripe Checkout 連携
「月額〇〇円のサブスク機能をつけて」	月額課金実装
「Stripe Webhook を実装して、決済完了をDBに反映」	Webhook 受信
「テストモードで決済できるようにして」	テスト決済対応
「決済成功時にメール通知を送って」	通知メール
「決済失敗時のエラー処理を追加して」	エラーハンドリング
「サブスクの解約機能をつけて」	解約機能
「Stripe Customer Portal で請求情報の管理機能をつけて」	顧客ポータル
「領収書を自動発行する設定をして」	領収書
「年払いプラン（月払いより 20% 割引）も追加して」	年払いプラン

アクセス制御（4 フレーズ）

こう言えば...	こうなる
「有料会員だけ見えるページを作って」	アクセス制限
「プランごとに機能制限を実装して」	プラン別制御
「無料は月 5 回までの利用制限をつけて」	利用制限
「広告を有料会員には表示しないようにして」	広告非表示

管理機能（4 フレーズ）

こう言えば...	こうなる
「管理画面に売上ダッシュボードを追加」	売上可視化
「課金ユーザー一覧を管理画面で見れるように」	顧客管理
「解約予約・退会処理ができるようにして」	退会処理
「返金処理を管理画面から実行できるように」	返金機能

Stripe アカウント作成手順書

Step 1: アカウント作成

1. <https://stripe.com/jp> を開く
2. 「今すぐ始める」をクリック
3. メール・パスワードで登録
4. メール認証

Step 2: ダッシュボード探検

- 左メニュー: Payments / Customers / Products / Subscriptions / Developers
- 上部右: テストモード ⇄ 本番モード切替

Step 3: API キー取得

1. Developers → API keys
2. テストモードで「Reveal test key」をクリック
3. Publishable key と Secret key をコピー
4. `.env.local` に貼り付け

Step 4: 商品 / プラン作成（サブスクの場合）

1. Products → Add product
2. 名前・説明・価格・課金頻度を入力
3. 作成された Price ID をメモ
4. Claude に渡してサブスク実装

Step 5: Webhook 設定

1. Developers → Webhooks → Add endpoint
2. URL: `https://your-app.vercel.app/api/stripe/webhook`
3. Listen to events: `checkout.session.completed` , `customer.subscription.*` , `invoice.payment_failed`
4. 作成された Signing secret をコピー
5. `.env.local` に `STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_xxx` を追加

Step 6: 本番化（テストが OK だったら）

- 1. アカウント設定で事業者情報を入力
- 2. 銀行口座を登録
- 3. 本人確認書類アップロード
- 4. 数日で承認 → 本番モードに切替

価格設定ワークシート（記入用）

【私のサービス】

名前： _____

ターゲット： _____

【ユーザーが得られる価値】

1. _____

2. _____

3. _____

【その価値の金額換算（月額）】

時間節約：月 ____ 時間 × 時給 ____ 円 = ____ 円

お金節約：月 ____ 円

収入増加：月 ____ 円

合計価値：月 ____ 円

【適正価格（合計価値 ÷ 10）】

月 ____ 円

【競合価格】

類似サービス A：月 ____ 円

類似サービス B：月 ____ 円

類似サービス C：月 ____ 円

【私の最終価格設定】

無料プラン： ____（機能制限）

ライトプラン：月 ____ 円

スタンダードプラン：月 ____ 円

プロプラン：月 ____ 円

【自分自身に問う】

「この価格で、自分なら払うか？」 → はい / いいえ

「いいえ」の場合、何を改善する？ → _____

マネタイズモデル比較表

モデル	月額目安	必要顧客数で月10万	難易度	安定性
サブスク 980 円	980 円/月	102 名	☆☆☆	☆☆☆☆☆
サブスク 2,980 円	2,980 円/月	34 名	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
サブスク 9,800 円	9,800 円/月	11 名	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教材 9,800 円	9,800 円（一括）	11 名/月	☆☆☆	☆☆
教材 49,800 円	49,800 円（一括）	3 名/月	☆☆☆☆☆	☆☆
投げ銭	任意	不安定	☆	☆

推奨: 月 1,980 円 か 月 2,980 円のサブスク

- 102 名 × 1,000 円 / 50 名 × 2,000 円で月 10 万円
- 個人で達成可能なライン
- 副業から脱サラへの第一歩

Week 7 チェックリスト

- ☐ Stripe アカウントを作成（テストモード）
- ☐ API キーを `.env.local` と Vercel に設定
- ☐ 商品 or プランを Stripe で作成
- ☐ 決済機能を実装
- ☐ テストカードで決済成功を確認
- ☐ 有料会員専用ページのアクセス制御を確認
- ☐ サブスクの場合は解約機能も実装
- ☐ Webhook が正しく動いている（決済完了後にDBが更新）
- ☐ 本番 URL でもテスト決済が動く
- ☐ 価格設定ワークシートを埋めた
- ☐ コミュニティに「Week 7 完了報告」を投稿

Q1. テスト決済で「Webhook signature verification failed」と出る

A: `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` が未設定 or 間違っている。

- Stripe Dashboard → Webhooks → 該当エンドポイント → Signing secret を再コピー
- `.env.local` と Vercel に貼り直し

Q2. 決済は成功するが、ユーザーのプランが更新されない

A: Webhook が動いていない。

1. Stripe Dashboard → Webhooks の「Last delivery」を確認
2. 失敗していたら、Claude にエラー文を渡して修正依頼
3. ローカル開発時は Stripe CLI で `stripe listen --forward-to localhost:3000/api/stripe/webhook` を使う

Q3. 本番モードに切り替えたら決済が動かない

A:

- 本番用 API キーに切り替えたか確認
- `STRIPE_PUBLISHABLE_KEY` が `pk_live_xxx` で始まっているか
- 商品・プランも本番モードで作直したか
- Webhook も本番用 URL で再設定したか

Q4. 解約フローが面倒くさい

A: Stripe Customer Portal を使う:

Stripe Customer Portal を実装して、
ユーザーが自分でカード変更・解約・請求書ダウンロードできるようにして

Q5. 売上の入金がいつ来るか分からない

A: Stripe デフォルト設定では:

- 売上発生 → 7 日後に決済確定
- そこから週 1 回まとめて銀行口座に入金（毎週月曜が多い）

「Settings → Payouts」で頻度・最低金額を変更可能。

Q6. 領収書はどう発行する？

A: Stripe が自動で発行・メール送信します。顧客が「Customer Portal」から PDF ダウンロードも可能。

今週の宿題（必須）

提出物 1: テスト決済の完了

[Week 7 完了報告]

- ✓ Stripe アカウント作成（テストモード）
- ✓ ○○プラン（月○○円）を実装
- ✓ テストカード 4242 で決済成功
- ✓ 有料会員専用ページ動作確認
- ✓ Webhook で DB 更新を確認
- [] 本番モードへの切り替え（任意）

【私のサービスの価格設定】

無料： ---

有料： 月 --- 円

プロ： 月 --- 円

【決済フローのスクショ】

1. 価格表示画面
2. Stripe Checkout 画面
3. サンキューページ
4. プレミアム機能が使える状態

提出物 2: 価格設定ワークシート（任意）

埋めたワークシートをコミュニティに投稿 → 講師・他の受講者からフィードバックがもらえる。

コラム：「初めて自分のサービスでお金を受け取った日」のこと

Stripe Dashboard の「Payments」に **初めて決済が記録された日** のことは、絶対に忘れません。

私の場合、競馬予想 AI を月額制で公開した時。最初の 1 人が「980 円」を支払ってくれた瞬間、PC の前で **本当に泣きました**。

「自分が作ったものが、誰かの価値になった」「世界からお金を受け取れる人間になった」

これは、社会人歴 20 年で給料をもらってきた経験とは、全く別次元の喜びです。「**自分の力で、市場から直接価値を引き出せる人間になった**」そんな感覚です。

Week 7を終えたあなたには、もうその扉が開きました。あとはWeek 8で「**最初のお客さん**」を**実際に獲得する**だけです。

次の Week へ

Week 7おつかれさまでした！あなたのサービスは「お金を受け取れる」ところまで来ました。最後は「**実際にお客さんを連れてくる**」段階。SNSで告知し、最初の1人を獲得します。

→ [Week08-お客さんを集めて稼ぐ.md](#)