

A I B U I L D E R S L A B

トラブルシューティング — 受講中によくあるエラー 30 選

教材 — トラブルシューティング — 受講中によくあるエラー 30 選

CLAUDE CODE で作る、AI 個人開発のすべて

困った時に **辞書** として開いてください。全エラー、過去の受講生が必ず通る道です。 **あなた** だけじゃない。

カテゴリ目次

- [インストール・環境構築 \(5\)](#)
- [Claude Code 起動・操作 \(5\)](#)
- [Web 表示・デザイン \(5\)](#)
- [Supabase / 認証 \(5\)](#)
- [API キー・AI 機能 \(3\)](#)
- [GitHub・Vercel・公開 \(4\)](#)
- [Stripe・決済 \(3\)](#)

インストール・環境構築

Q1. `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` で `permission denied`

原因: 管理者権限が必要

解決法:

- **Mac:** コマンドの先頭に `sudo` を付ける (パスワード求められる)

```
sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

- **Windows:** PowerShell を「**管理者として実行**」で開き直す

Q2. `node: command not found` (Node.js が入っていない)

解決法:

- **Mac:** `brew install node`
- **Windows:** <https://nodejs.org> から LTS をダウンロード&インストール

Q3. `brew: command not found` (Homebrew が入っていない、Mac)

解決法:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

インストール後にターミナルを再起動して再試行。

Q4. インストールが途中で止まる・遅い

原因: ネットワークの問題

解決法:

- Wi-Fi を再起動
- 別の Wi-Fi (携帯回線等) で試す
- VPN を OFF にする

Q5. ターミナルで日本語が文字化けする

解決法:

- **Mac:** 通常は問題なし。出る場合はターミナル設定で「テキストエンコーディング: UTF-8」を確認
- **Windows:** PowerShell を使う (コマンドプロンプトは日本語対応が弱い)

Claude Code 起動・操作

Q6. `c\laude: command not found`

原因: インストール直後はターミナルが古い情報

解決法:

1. ターミナルを完全に閉じる
2. 新しく開く
3. もう一度 `c\laude` を実行

それでも出ない場合、再インストール:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Q7. ログイン画面が開かない

解決法: ターミナルに表示される URL を、ブラウザのアドレスバーに **手動でコピペ** してください。
通常は自動でブラウザが開きますが、まれに開かない環境があります。

Q8. 何度も「許可しますか?」と聞かれて煩わしい

解決法: プロンプトで **a** を入力すると「セッション中はすべて許可」になります。慣れた人はこれで OK。

Q9. Claude が同じことを繰り返してループする

解決法:

1. **Ctrl + C** を 1 回押して中断
2. 「ストップ。一度落ち着こう。○○について再度説明して」と頼む
3. 別の頼み方に変える

Q10. Claude の応答が異常に遅い

原因:

- API の負荷
- 大きなファイルを処理中
- ネットワーク

解決法:

- 待つ（通常 1~2 分で完了）
- 別タブでネットワーク確認
- 一度 **/exit** で終わって再起動

Web 表示・デザイン

Q11. ブラウザでサイトを開いたら真っ白

原因と解決法:

1. **JavaScript エラー** → 開発者ツール (F12) の Console タブを見る → エラー文を Claude に渡す
2. **ファイルパスが間違っている** → URL を確認、**index.html** を直接開いてみる
3. **HTML が壊れている** → 「画面が真っ白。HTML を確認して直して」

Q12. 変更を加えたのに、ブラウザで反映されない

原因: ブラウザのキャッシュ

解決法:

- **Mac:** `⌘ + Shift + R`
- **Windows:** `Ctrl + Shift + R`

それでも反映されない場合、開発者ツールを開いて「Disable cache」にチェック。

Q13. 画像が表示されない

原因:

- 画像ファイルのパスが間違い
- ファイル名の大文字小文字違い

解決法:

画像が表示されません。
images/profile.jpg に置いたのですが、表示されない。
パスとファイル名を確認して直して。

Q14. スマホで見たら横スクロールができてしまう

原因: どこかの要素が画面幅を超えている

解決法:

スマホで横スクロールが発生しています。
原因の要素を特定して、はみ出さないよう修正して。

Q15. フォントが効いていない

原因: フォントファイルの読み込みが完了していない or 指定が間違い

解決法:

Google Fonts の Noto Sans JP を読み込んで、全ての日本語に適用して

Q16. 「Invalid API key」と出る

原因: `.env.local` の Key の貼り付けミス

解決法:

1. `.env.local` を開く
2. Key の前後に余分なスペース・改行・ダブルクォートが無いか確認:

✓ `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGc...` (クォートなし)
✗ `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY="eyJhbGc..."` (クォート不要)

3. 開発サーバを再起動 (`Ctrl+C` → `npm run dev`)

Q17. メール認証メールが届かない

解決法:

- **テスト中:** Supabase の「Authentication > Settings」で「Confirm email」を **OFF** にする
- **本番:** SMTP 設定を確認、または SendGrid 等の外部メールサービスに切り替え

Q18. ログインしたのにすぐログアウトされる

原因: Cookie / セッションの設定問題

解決法:

ログインしてもすぐログアウトされてしまう。
Cookie の設定とセッション管理を確認して直して

Q19. Supabase の RLS (Row Level Security) でデータが取れない

原因: RLS が有効化されているが、ポリシーが設定されていない

解決法:

○○テーブルの RLS ポリシーを設定して。
- 認証済みユーザーは自分のデータだけ読み書き可能
- 管理者 (ADMIN_EMAIL) は全て可能

Q20. テーブルを間違えて作成・削除した

解決法:

- Supabase の「Table Editor」で削除 → SQL を作り直して再実行
- 開発初期はデータを失っても OK な前提で進める
- 本番後は **DB バックアップ機能** を有効化

API キー・AI 機能

Q21. AI チャットが「API key not found」と出る

原因:

- `.env.local` に `ANTHROPIC_API_KEY` が無い
- Vercel に環境変数を設定していない

解決法:

1. `.env.local` に `ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxx` を追加
2. Vercel の Settings → Environment Variables にも同じものを追加
3. 開発サーバを再起動

Q22. AI の応答が遅い

解決法: モデルを軽量なものに変える:

モデルを `claude-haiku-4-5` に変えて。応答速度を優先する。

モデル	速度	賢さ	コスト
haiku	★★★★★	★★★	\$
sonnet	★★★★★	★★★★★	\$\$
opus	★★	★★★★★	\$\$\$\$

Q23. API 利用料が思ったより高い

解決法:

- haiku モデルに切り替える
- ユーザーごとに 1 日の利用回数制限を設ける
- 長文要約は文字数制限を設ける（5000 字までなど）
- Anthropic Console の「Usage」で消費を確認

Q24. `git push` で「Permission denied」

原因: GitHub の認証が通っていない

解決法:

- GitHub Personal Access Token を作成して使う
- または GitHub CLI (`gh auth login`) でログイン

困ったら:

GitHub に push しようとしたら Permission denied と出た。手順を教えて

Q25. Vercel デプロイがビルドエラーで失敗

解決法:

1. Vercel の画面でエラーログをコピー
2. Claude に貼り付け:

Vercel ビルドで以下のエラー。直して:
[エラー文]

頻出原因:

- 環境変数の設定漏れ
- ローカルにしかないファイル参照
- TypeScript エラー

Q26. 本番デプロイは成功したが、サイトが真っ白

原因: クライアント側のエラー

解決法:

- 公開された URL で開発者ツール (F12) を開く
- Console タブのエラーをコピー → Claude に渡す

Q27. 独自ドメインが繋がらない

原因: DNS 伝播待ち (最大 48 時間、通常 30 分〜2 時間)

解決法:

- Vercel の Domains 画面で「Valid Configuration」を待つ
- DNS 設定が間違っていないか Claude に確認:

独自ドメイン `yamada.com` を Vercel に繋ぎたいが繋がらない。
お名前.com で何を設定すればいい?

Stripe・決済

Q28. Stripe Webhook が動かない（決済しても DB が更新されない）

原因: Webhook signing secret 未設定 or 間違い

解決法:

1. Stripe Dashboard → Webhooks → 該当エンドポイント
2. **Signing secret** をコピー
3. `.env.local` と Vercel の両方に `STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_xxx` を設定

Q29. テストカードでも「決済が拒否されました」

解決法:

- カード番号: **4242 4242 4242 4242**（半角・スペースなし）
- 有効期限: **任意の未来の日付**（12/35 等）
- CVC: **任意の 3 桁**（123 等）

それでも失敗するなら、Stripe ダッシュボードで「テストモード」になっているか確認。

Q30. 本番モードに切り替えたら動かない

原因: 本番用 API キーへの切り替え漏れ

解決法:

- `.env.local` の API キーを `pk_live_xxx` / `sk_live_xxx` に変更
- Vercel の環境変数も全て本番用に変更
- 商品・プランも本番モードで再作成
- Webhook も本番用 URL で再設定

それでも解決しない時

コミュニティに投稿テンプレ

 [Help] ○○で詰まりました

【やろうとしていること】

○○

【やったこと】

1. ○○
2. ○○

【発生しているエラー】

(エラー文をコピペ or スクショ)

【関連ファイル】

○○.tsx の ○○行目あたり

【自分で試したこと】

- Claude にエラー文を渡して直してもらおうとしたが、解決しない
- トラブルシューティングの q○○ を試したが、症状が違う
- ○○を変えてみたが変わらず

【希望】

解決法 or 取りうるアプローチを教えてください

このテンプレで投稿すれば、講師 or 仲間が **30 分以内に必ず反応** します。

エラーは「成長のチャンス」

最後に、講師から：

「エラーが出ない開発者はいません」 「エラーを 100 個解決した人が、上達した人です」

エラーが出るたびに、あなたは「**Claude に頼める力**」が伸びています。このトラブルシューティングが古くなる頃、あなたは「**エラーを見たら反射的に何をすればいいか分かる**」人になっています。

困ったら、まずこのファイル。それでも詰まったらコミュニティ。 **1人で抱え込まない**。これが最大の上達のコツです。